Тюменский Курьер

N 54

СРЕДА

31 ДЕКАБРЯ 2014 года

Цена 10 рублей

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК. НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ: http://www.tm-courier.ru

Постановление Администрации города Тюмени от 26.12.2014 N 175

Об утверждении изменений в проект планировки территории 11-го планировочного района Комаровский

В целях обеспечения градостроительного развития территории города Тюмени, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застройки города Тюмени», распоряжением Администрации города Тюмени от 25.08.2014 N 563-рк «О подготовке проектов изменений в проекты планировки территории планировочных районов: 1-й Березняковский, 2-й Тарманский, 3-й Парфеновский, 4-й Затюменский, 5-й Заречный, 6-й Центральный, 7-й Гилевский, 8-й Антипинский, 9-й Южный, 10-й Тюменский, 11-й Комаровский, 12-й Патрушевский, 13-й Верхнеборский, 14-й Мысовский, 15-й Новорощинский, 16-й Тараскульский, 17-й Андреевский, 18-й Утешевский, 19-й Плехановский», учитывая протокол публичных слушаний по проектам планировки территории планировочных районов: 1-й Березняковский, 2-й Тарманский, 3-й Парфеновский, 4-й Затюменский, 5-й Заречный, 6-й Центральный, 7-й Гилевский, 8-й Антипинский, 9-й Южный, 10-й Тюменский, 11-й Комаровский, 12-й Патрушевский, 13-й Верхнеборский, 14-й Мысовский, 15-й Новорощинский, 16-й Тараскульский, 17-й Андреевский, 18-й Утешевский, 19-й Плехановский от 28.11.2014, заключения о результатах публичных слушаний от 28.12.2014, руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить изменения в проект планировки территории 11-го планировочного района «Комаровский», утвержденный постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 13, изложив основную часть проекта планировки в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени обеспечить размещение материалов изменений в проект планировки в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).

3. Пресс-службе Администрации города Тюмени информационно-аналитического управления административного департамента опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Тюмени, курирующего вопросы градостроительной деятельности.


Глава Администрации города
А.В. Моор

Приложение к постановлению
от 26.12.2014 N 175

Основной чертеж планировки территории



Разбивочный чертеж красных линии



Ведомость координат поворотных точек красных линий

Элемент планировочной структуры 11:01:01:01

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1464618.01	332118.74	114° 16' 50"	8,41
2	1464625.68	332115.28	114° 18' 10"	9,74
3	1464634.56	332111.27	147° 29' 17"	9,71
4	1464639.78	332103.08	157° 34' 20"	8,49
5	1464643.02	332095.23	162° 43' 56"	10,71
6	1464646.2	332085	163° 15' 36"	28,23
7	1464654.33	332057.97	164° 30' 40"	20
8	1464659.67	332038.7	164° 46' 5"	19,53
9	1464664.8	332019.86	164° 46' 15"	42,64
10	1464676	331978.72	79° 29' 31"	2,52
11	1464678.48	331979.18	168° 21' 53"	10,71
12	1464680.64	331968.69	243° 34' 20"	1,86
13	1464678.97	331967.86	164° 44' 36"	34,28
14	1464687.99	331934.79	173° 17' 12"	123,95
15	1464702.48	331811.69	162° 17' 19"	49,83
16	1464717.64	331764.22	252° 15' 18"	143,38
17	1464581.08	331720.52	338° 13' 38"	148,12
18	1464720.14	331838.07	19° 24' 32"	276,39

Элемент планировочной структуры 11:01:01:02

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1464512.68	332071.31	103° 41' 44"	68,93
2	1464579.65	332054.99	199° 23' 31"	172,67
3	1464522.32	331892.12	290° 46' 10"	71,97
4	1464455.03	331917.64	19° 39' 19"	76,47
5	1464480.75	331989.65	109° 21' 32"	5,88
6	1464486.3	331987.7	17° 30' 40"	87,67

Элемент планировочной структуры 11:01:01:03 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1464319.72	332154.81	111° 5' 25"	126,42
2	1464437.67	332109.32	127° 24' 46"	40,11
3	1464469.53	332084.95	107° 32' 21"	31,96
4	1464500	332075.32	197° 31' 43"	75,77
5	1464477.18	332003.07	197° 36' 50"	17,31
6	1464471.97	331986.56	199° 50' 25"	21,92
7	1464464.53	331965.94	290° 43' 20"	201,25
8	1464276.3	332037.15	20° 15' 14"	52,6
9	1464294.51	332086.5	109° 56' 55"	52,44
10	1464343.8	332068.61	107° 23' 41"	27,7
11	1464370.23	332060.33	107° 50' 7"	42,61
12	1464410.79	332047.28	110° 40' 24"	21,13
13	1464430.56	332039.82	117° 34' 34"	10,39
14	1464439.77	332035.01	25° 30' 7"	10,85
15	1464444.44	332044.8	289° 26' 32"	29,56
16	1464416.55	332054.59	288° 37' 9"	26,56
17	1464391.38	332063.07	290° 39' 56"	26,32
18	1464366.75	332072.36	289° 15' 28"	25,1
19	1464343.05	332080.64	292° 5' 31"	47,59
20	1464298.95	332098.54	20° 15' 35"	59,98

Элемент планировочной структуры 11:01:01:03 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1464276.3	332037.15	110° 43' 20"	201,25
2	1464464.53	331965.94	199° 50' 5"	48,54
3	1464448.06	331920.28	290° 46' 30"	201,61
4	1464259.56	331991.79	20° 15' 23"	48,35

Элемент планировочной структуры 11:01:01:04 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1464357.77	332257.91	103° 21' 51"	140
2	1464493.98	332225.55	101° 30' 13"	16,25
3	1464509.9	332222.31	100° 50' 20"	62,96
4	1464571.74	332210.47	105° 23' 25"	50,91
5	1464620.82	332196.96	192° 3' 59"	18,42
6	1464616.97	332178.95	282° 5' 26"	28,07
7	1464589.52	332184.83	217° 29' 49"	4,39
8	1464586.85	332181.35	216° 33' 28"	10,64
9	1464580.51	332172.8	36° 33' 28"	10,64
10	1464586.85	332181.35	37° 29' 49"	4,39
11	1464589.52	332184.83	102° 5' 26"	28,07
12	1464616.97	332178.95	192° 4' 52"	37,75
13	1464609.07	332142.04	282° 46' 45"	10,17
14	1464599.15	332144.29	217° 41' 26"	5,45
15	1464595.82	332139.98	302° 48' 35"	7,4
16	1464589.6	332143.99	271° 49' 34"	3,45
17	1464586.15	332144.1	248° 51' 27"	2,74
18	1464583.59	332143.11	233° 19' 36"	8,74
19	1464576.58	332137.89	259° 22' 9"	34,75
20	1464542.43	332131.48	312° 54' 45"	38,24
21	1464514.42	332157.52	22° 11' 46"	40,45

Элемент планировочной структуры 11:01:01:05

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1464418.21	332421.7	120° 52' 3"	84,65
2	1464490.87	332378.27	92° 29' 60"	26,37
3	1464517.21	332377.12	113° 15' 8"	51,85
4	1464564.85	332356.65	188° 23' 30"	79,62
5	1464553.23	332277.88	192° 44' 45"	47,82
6	1464542.68	332231.24	281° 12' 33"	22,33
7	1464520.78	332235.58	282° 7' 25"	37,57
8	1464484.05	332243.47	283° 17' 48"	124,39
9	1464362.99	332272.08	20° 15' 27"	159,48

Элемент планировочной структуры 11:01:01:06 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1464541.89	332519.24	20° 43' 8"	38,72
2	1464555.59	332555.46	110° 41' 52"	36,92
3	1464590.13	332542.41	208° 29' 20"	53,02
4	1464564.84	332495.81	209° 3' 22"	118,13
5	1464507.47	332392.55	272° 33' 57"	12,06
6	1464495.42	332393.09	300° 49' 50"	35,41
7	1464465.01	332411.24	23° 37' 46"	37,2
8	1464479.92	332445.32	20° 14' 37"	7,51
9	1464482.52	332452.37	41° 36' 0"	89,42

Элемент планировочной структуры 11:01:01:06 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1464569.7	332492.01	111° 24' 47"	4,38
2	1464573.78	332490.41	28° 24' 47"	54,92
3	1464599.91	332538.71	112° 34' 11"	50,13
4	1464646.2	332519.47	207° 11' 39"	173,13
5	1464567.08	332365.48	295° 13' 38"	59,38
6	1464513.36	332390.70	28° 31' 49"	13,69
7	1464519.9	332402.82	115° 5' 1"	5,71
8	1464525.07	332400.4	28° 25' 33"	73,55
9	1464560.08	332465.08	294° 58' 11"	5,14
10	1464555.42	332467.25	29° 58' 25"	28,58

Элемент планировочной структуры 11:01:01:06 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1464465.95	332551.06	43° 1' 17"	38,71
2	1464492.36	332579.36	110° 42' 21"	67,6
3	1464555.59	332555.46	200° 43' 8"	38,72
4	1464541.89	332519.24	221° 36' 0"	89,42
5	1464482.52	332452.37	200° 14' 37"	7,51
6	1464479.92	332445.32	203° 37' 46"	37,2
7	1464465.01	332411.24	300° 49' 47"	48,35
8	1464423.49	332436.02	20° 15' 31"	122,63

Элемент планировочной структуры 11:01:01:07

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1464658.18	332519.16	82° 51' 1"	2,89
2	1464661.05	332519.52	91° 6' 25"	26,92
3	1464687.96	332519	107° 13' 37"	43,05
4	1464729.08	332506.25	199° 4' 16"	167,44
5	1464674.37	332348	201° 1' 46"	15,3
6	1464668.88	332333.72	197° 44' 15"	17,92
7	1464663.42	332316.65	199° 42' 17"	112,02
8	1464625.65	332211.19	285° 23' 12"	52,39
9	1464575.14	332225.09	280° 44' 20"	23,02
10	1464552.52	332229.38	12° 44' 27"	47,75
11	1464563.05	332275.95	8° 23' 30"	67,22
12	1464572.86	332342.45	16° 6' 57"	24,93
13	1464579.78	332366.4	27° 10' 5"	171,7

Элемент планировочной структуры 11:01:01:08

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1464744.51	332501.47	107° 13' 59"	40,4
2	1464783.1	332489.5	136° 59' 43"	27,62
3	1464801.94	332469.3	178° 8' 44"	671,5
4	1464823.67	331798.15	252° 15' 4"	95,33
5	1464732.88	331769.09	342° 15' 40"	48,15
6	1464718.21	331814.95	353° 17' 17"	152,12
7	1464700.43	331966.03	345° 11' 52"	72,92
8	1464681.8	332036.53	335° 20' 30"	42,47
9	1464664.08	332075.13	337° 58' 37"	35,52
10	1464650.76	332108.06	327° 5' 19"	18,77
11	1464640.56	332123.82	319° 18' 49"	24,82
12	1464624.38	332142.64	12° 12' 59"	43,38
13	1464633.56	332185.04	19° 19' 20"	335,32

Элемент планировочной структуры 11:01:01:09 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1464827.73	332440.7	136° 54' 9"	14,27
2	1464837.48	332430.28	136° 47' 5"	9,99
3	1464844.32	332423	136° 47' 49"	10,82
4	1464851.73	332415.11	136° 57' 33"	228,33
5	1465007.57	332248.23	227° 41' 51"	125,16
6	1464915	332163.99	227° 49' 32"	19,79
7	1464900.33	332150.7	316° 51' 43"	95,55
8	1464835	332220.42	358° 7' 24"	203,68
9	1464828.33	332423.99	357° 48' 55"	11,02
10	1464827.91	332435	358° 45' 17"	2,76
11	1464827.85	332437.76	357° 39' 46"	2,94

Элемент планировочной структуры 11:01:01:09 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1464836.6	332171.81	137° 11' 22"	128,27
2	1464923.77	332077.71	46° 38' 9"	173,63
3	1465050	332196.93	41° 15' 59"	4,02
4	1465052.65	332199.95	136° 57' 41"	249,57
5	1465222.98	332017.54	227° 56' 19"	351,86
6	1464961.75	331781.82	210° 26' 4"	51,23
7	1464935.8	331737.65	284° 50' 25"	88,67
8	1464850.09	331760.36	358° 7' 20"	411,67

Элемент планировочной структуры 11:01:01:09 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1464835	332220.42	136° 51' 43"	95,55
2	1464900.33	332150.7	47° 49' 32"	19,79
3	1464915	332163.99	47° 41' 51"	125,16
4	1465007.57	332248.23	136° 57' 47"	66,05
5	1465052.65	332199.95	221° 15' 59"	4,02
6	1465050	332196.93	226° 38' 9"	173,63
7	1464923.77	332077.71	317° 11' 22"	128,27
8	1464836.6	332171.81	358° 6' 33"	9,4
9	1464836.29	332181.2	358° 6' 58"	39,24

Элемент планировочной структуры 11:01:02:01

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1463886.87	332235.14	108° 23' 16"	23,08
2	1463908.77	332227.86	108° 5' 60"	59,48
3	1463965.31	332209.38	109° 14' 42"	18,57
4	1463982.84	332203.26	112° 39' 19"	18,69
5	1464000.09	332196.06	109° 12' 21"	100,13
6	1464094.65	332163.12	108° 58' 57"	40,7
7	1464133.14	332149.88	109° 18' 18"	32,7
8	1464164	332139.07	194° 1' 47"	104,78
9	1464138.6	332037.42	290° 40' 12"	302,84
10	1463855.25	332144.32	19° 42' 29"	7,12
11	1463857.65	332151.02	19° 14' 44"	40,23
12	1463870.91	332189	19° 4' 51"	48,82

Элемент планировочной структуры 11:01:02:02 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1463809.17	332207.61	39° 7' 1"	54,02
2	1463843.25	332249.52	108° 17' 7"	33,91
3	1463875.45	332238.88	199° 11' 14"	95,63
4	1463844.02	332148.56	289° 32' 17"	23,32
5	1463822.04	332156.36	289° 51' 14"	37,54
6	1463786.73	332169.11	9° 0' 6"	1,02
7	1463786.89	332170.12	8° 52' 20"	8,3
8	1463788.17	332178.32	19° 8' 20"	6,44
9	1463790.28	332184.4	39° 8' 28"	29,93

Элемент планировочной структуры 11:01:02:02 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1463628.98	332283.13	110° 40' 14"	79,69
2	1463703.54	332255	149° 21' 9"	70,86
3	1463739.66	332194.04	200° 39' 43"	5,7
4	1463737.65	332188.71	290° 39' 26"	45,01
5	1463695.53	332204.59	290° 42' 5"	20,99
6	1463667.48	332215.19	290° 39' 48"	30,01
7	1463639.4	332225.78	290° 41' 1"	29,98
8	1463611.35	332236.37	20° 39' 29"	49,97

Элемент планировочной структуры 11:01:02:02 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1463885.34	332277.7	99° 47' 1"	33,13
2	1463917.99	332272.07	102° 46' 43"	6,96
3	1463924.78	332270.53	84° 37' 24"	49,84
4	1463974.4	332275.2	102° 53' 8"	47,22
5	1464020.43	332266.67	112° 38' 51"	17,48
6	1464036.56	332257.94	115° 57' 51"	49,47
7	1464081.04	332236.28	132° 8' 23"	9,49
8	1464088.08	332229.91	137° 53' 48"	7,7
9	1464093.24	332224.2	126° 29' 14"	7,79
10	1464099.5	332219.57	132° 10' 9"	60,42
11	1464144.28	332179.01	80° 27' 52"	29,58
12	1464173.45	332183.91	41° 34' 27"	17,63
13	1464185.15	332197.1	107° 36' 22"	38,91
14	1464222.24	332185.33	63° 5' 47"	41,64
15	1464259.37	332204.17	14° 53' 32"	44,16
16	1464270.72	332246.85	288° 47' 31"	16,24
17	1464255.35	332252.08	12° 56' 35"	18,31
18	1464259.45	332269.92	15° 5' 49"	16,51
19	1464263.75	332285.86	19° 0' 10"	41,49
20	1464277.26	332325.09	88° 55' 35"	14,94
21	1464292.2	332325.37	114° 14' 1"	22,76
22	1464312.95	332316.03	28° 44' 1"	21,15
23	1464323.12	332334.58	118° 43' 50"	24,38
24	1464344.5	332322.86	200° 14' 37"	339,76
25	1464226.94	332004.09	290° 40' 21"	85,21
26	1464147.22	332034.17	14° 1' 55"	32,75
27	1464155.16	332065.94	14° 3' 49"	80,86
28	1464174.81	332144.38	287° 34' 17"	5,66
29	1464169.41	332146.09	287° 34' 2"	33,83
30	1464137.16	332156.3	289° 9' 23"	99,47
31	1464043.2	332188.94	289° 31' 10"	65,66
32	1463981.31	332210.88	289° 40' 47"	53,72
33	1463930.73	332228.97	288° 53' 52"	59,9
34	1463874.06	332248.37	21° 2' 10"	31,42

Элемент планировочной структуры 11:01:02:02 (04)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1463618.2	332715.28	51° 54' 28"	144,28
2	1463731.75	332804.29	20° 44' 1"	23,02
3	1463739.9	332825.82	110° 43' 6"	181,36
4	1463909.53	332761.66	106° 13' 43"	325,11
5	1464221.69	332670.8	109° 30' 50"	235,63
6	1464443.79	332592.09	200° 14' 37"	286,96
7	1464344.5	332322.86	208° 43' 50"	24,38
8	1464323.12	332334.58	208° 44' 1"	21,15
9	1464312.95	332316.03	294° 14' 1"	22,76
10	1464292.2	332325.37	268° 55' 35"	14,94
11	1464277.26	332325.09	199° 0' 10"	41,49
12	1464263.75	332285.86	195° 5' 49"	16,51
13	1464259.45	332269.92	192° 56' 35"	18,31
14	1464255.35	332252.08	108° 47' 31"	16,24
15	1464270.72	332246.85	194° 53' 32"	44,16
16	1464259.37	332204.17	243° 5' 47"	41,64
17	1464222.24	332185.33	287° 36' 22"	38,91
18	1464185.15	332197.1	221° 34' 27"	17,63
19	1464173.45	332183.91	260° 27' 52"	29,58
20	1464144.28	332179.01	312° 10' 9"	60,42
21	1464099.5	332219.57	306° 29' 14"	7,79
22	1464093.24	332224.2	317° 53' 48"	7,7
23	1464088.08	332229.91	312° 8' 23"	9,49
24	1464081.04	332236.28	295° 57' 51"	49,47
25	1464036.56	332257.94	292° 38' 51"	17,48
26	1464020.43	332264.67	282° 53' 8"	47,22
27	1463974.4	332275.2	264° 37' 24"	49,84
28	1463924.78	332270.53	282° 46' 43"	6,96
29	1463917.99	332272.07	279° 47' 1"	33,13
30	1463885.34	332277.7	201° 2' 10"	31,42
31	1463874.06	332248.37	287° 58' 55"	26,4
32	1463848.95	332256.52	219° 9' 20"	9,03
33	1463843.25	332249.52	219° 7' 1"	54,02
34	1463809.17	332207.61	219° 8' 28"	29,93
35	1463790.28	332184.4	199° 8' 20"	6,44
36	1463788.17	332178.32	188° 52' 20"	8,3
37	1463786.89	332170.12	290° 41' 0"	52,63
38	1463737.65	332188.71	20° 39' 43"	5,7
39	1463739.66	332194.04	329° 21' 9"	70,86
40	1463703.54	332255	290° 40' 14"	79,69
41	1463628.98	332283.13	200° 39' 29"	49,97
42	1463611.35	332236.37	290° 39' 31"	94,78
43	1463522.66	332269.81	20° 19' 11"	137,02
44	1463570.24	332398.3	356° 37' 26"	161,99
45	1463560.7	332560.01	20° 19' 15"	165,57

Элемент планировочной структуры 11:01:02:03

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1463517.25	332716.23	32° 48' 26"	185,38
2	1463617.69	332872.04	110° 43' 0"	130,66
3	1463739.9	332825.82	200° 44' 1"	23,02
4	1463731.75	332804.29	231° 54' 28"	144,28
5	1463618.2	332715.28	200° 19' 15"	165,57
6	1463560.7	332560.01	176° 37' 26"	161,99
7	1463570.24	332398.3	200° 19' 11"	137,02
8	1463522.66	332269.81	290° 40' 6"	160,1
9	1463512.86	332326.32	20° 19' 15"	415,79

Элемент планировочной структуры 11:01:03:01

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1464986.04	331763.39	46° 51' 26"	305,65
2	1465209.06	331972.4	46° 52' 52"	37,48
3	1465236.42	331998.02	136° 50' 55"	80,01
4	1465291.14	331939.65	226° 51' 29"	316,87
5	1465059.93	331722.97	210° 58' 37"	44,24
6	1465037.16	331685.04	300° 58' 11"	84,15
7	1464965.01	331728.34	30° 57' 50"	40,87

Элемент планировочной структуры 11:01:03:02

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465129.56	331757.27	46° 51' 40"	128,03
2	1465222.98	331844.81	58° 17' 6"	6,28
3	1465228.32	331848.11	58° 0' 36"	3,93
4	1465231.65	331850.19	76° 41' 37"	6,47
5	1465237.95	331851.68	91° 3' 57"	6,45
6	1465244.4	331851.56	105° 8' 17"	6,43
7	1465250.61	331849.88	119° 21' 28"	2,75
8	1465253.01	331848.53	119° 27' 30"	3,72
9	1465256.25	331846.7	131° 59' 14"	4,84
10	1465259.85	331843.46	136° 50' 11"	27,8
11	1465278.87	331823.18	144° 22' 20"	6,64
12	1465282.74	331817.78	158° 41' 39"	6,44
13	1465285.08	331811.78	172° 48' 33"	6,47
14	1465285.89	331805.36	187° 13' 28"	6,44
15	1465285.08	331798.97	201° 29' 20"	6,47
16	1465282.71	331792.95	217° 37' 10"	8,26
17	1465277.67	331786.41	226° 53' 49"	157
18	1465163.04	331679.13	316° 44' 30"	8,14
19	1465157.46	331685.06	226° 55' 29"	18,32
20	1465144.08	331672.55	125° 50' 49"	8,4
21	1465150.89	331667.63	210° 57' 25"	43,62
22	1465128.45	331630.22	300° 58' 45"	101,51
23	1465041.42	331682.47	30° 59' 1"	44,35
24	1465064.25	331720.49	120° 58' 16"	39,64
25	1465098.24	331700.09	46° 51' 51"	61,95
26	1465143.45	331742.45	316° 51' 19"	20,31

Элемент планировочной структуры 11:01:03:03

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465258.44	331878.02	46° 50' 53"	66
2	1465306.59	331923.16	136° 51' 35"	182,6
3	1465431.45	331789.92	226° 51' 43"	211,52
4	1465277.1	331645.29	210° 57' 50"	40,47
5	1465256.28	331610.59	120° 57' 22"	25,29
6	1465277.97	331597.58	210° 59' 38"	49
7	1465252.74	331555.58	300° 59' 22"	122,38
8	1465147.83	331618.59	30° 58' 16"	40,46
9	1465168.62	331653.28	46° 51' 19"	160,97
10	1465286.1	331763.36	45° 45' 40"	11,18
11	1465294.11	331771.16	39° 29' 19"	4,86
12	1465297.2	331774.91	36° 17' 0"	9,38
13	1465302.75	331782.47	20° 52' 3"	5,81
14	1465304.82	331787.9	17° 53' 46"	6,05
15	1465306.68	331793.66	10° 52' 55"	6,04
16	1465307.82	331799.59	4° 13' 15"	8,15
17	1465308.42	331807.72	351° 21' 35"	6,99
18	1465307.37	331814.63	345° 57' 50"	6,06
19	1465305.9	331820.51	338° 26' 42"	6,04
20	1465303.68	331826.13	330° 12' 29"	9,06
21	1465299.18	331833.99	317° 13' 21"	59,99

Элемент планировочной структуры 11:01:03:04

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465297.62	331633.52	46° 51' 4"	89,97
2	1465363.26	331695.05	52° 41' 46"	5,54
3	1465367.67	331698.41	66° 10' 21"	6,46
4	1465373.58	331701.02	80° 5' 60"	6,46
5	1465379.94	331702.13	94° 32' 31"

Продолжение. Начало – на стр. 1.

6	1465858.05	331174.19	59° 35' 20"	1,6
7	1465859.43	331175	62° 58' 9"	1,65
8	1465860.9	331175.75	66° 53' 37"	1,63
9	1465862.4	331176.39	69° 53' 48"	1,63
10	1465863.93	331176.95	73° 54' 33"	1,62
11	1465865.49	331177.4	78° 8' 49"	1,66
12	1465867.11	331177.74	80° 21' 45"	1,61
13	1465868.7	331178.01	85° 9' 1"	1,66
14	1465870.35	331178.15	87° 52' 44"	1,62
15	1465871.97	331178.21	92° 7' 16"	1,62
16	1465873.59	331178.15	95° 11' 40"	1,66
17	1465875.24	331178	99° 59' 15"	1,61
18	1465876.83	331177.72	101° 22' 45"	1,62
19	1465878.42	331177.4	107° 7' 41"	1,66
20	1465880.01	331176.91	109° 6' 23"	1,62
21	1465881.54	331176.38	113° 44' 58"	1,64
22	1465883.04	331175.72	117° 30' 43"	1,62
23	1465884.48	331174.97	120° 28' 60"	1,64
24	1465885.89	331174.14	124° 16' 25"	1,63
25	1465887.24	331173.22	127° 46' 57"	1,63
26	1465888.53	331172.22	131° 17' 5"	1,64
27	1465889.76	331171.14	135° 15' 1"	1,62
28	1465890.9	331169.99	136° 55' 13"	29,12
29	1465910.79	331148.72	143° 31' 51"	3,43
30	1465912.83	331145.96	148° 46' 30"	2,26
31	1465914	331144.03	153° 26' 6"	1,61
32	1465914.72	331142.59	157° 13' 3"	1,63
33	1465915.35	331141.09	160° 26' 30"	1,61
34	1465915.89	331139.57	164° 55' 53"	1,62
35	1465916.31	331138.01	167° 19' 11"	1,64
36	1465916.67	331136.41	171° 21' 46"	1,6
37	1465916.91	331134.83	175° 45' 49"	1,62
38	1465917.03	331133.21	177° 52' 44"	1,62
39	1465917.09	331131.59	182° 7' 16"	1,62
40	1465917.03	331129.97	186° 18' 6"	1,64
41	1465916.85	331128.34	189° 41' 51"	1,6
42	1465916.58	331126.76	192° 50' 8"	1,62
43	1465916.22	331125.18	195° 59' 37"	1,63
44	1465915.77	331123.61	199° 47' 56"	1,59
45	1465915.23	331122.11	203° 44' 58"	1,64
46	1465914.57	331120.61	207° 20' 60"	1,63
47	1465913.82	331119.16	211° 8' 43"	1,62
48	1465912.98	331117.77	214° 5' 9"	1,61
49	1465912.08	331116.44	217° 43' 11"	1,62
50	1465911.09	331115.16	221° 45' 3"	1,62
51	1465910.01	331113.95	225° 14' 45"	1,65
52	1465908.84	331112.79	226° 52' 56"	27,99
53	1465888.41	331093.66	316° 52' 49"	35,99
54	1465863.81	331119.93	226° 52' 4"	50,77
55	1465826.76	331085.22	136° 51' 20"	49,79
56	1465860.81	331048.89	180° 43' 21"	42,82
57	1465860.27	331006.07	270° 41' 53"	145,3
58	1465714.98	331007.84	0° 39' 4"	21,12
59	1465715.22	331028.96	2° 55' 38"	1,76
60	1465715.31	331030.72	5° 46' 28"	1,79
61	1465715.49	331032.5	9° 43' 39"	1,78
62	1465715.79	331034.25	13° 43' 20"	1,77
63	1465716.21	331035.97	16° 30' 57"	1,79
64	1465716.72	331037.69	19° 39' 14"	1,78
65	1465717.32	331039.37	23° 57' 45"	1,77
66	1465718.04	331040.99	26° 59' 45"	1,78
67	1465718.85	331042.58	31° 37' 43"	1,77
68	1465719.78	331044.09	34° 8' 26"	1,76
69	1465720.77	331045.55	38° 12' 40"	1,79
70	1465721.88	331046.96	41° 20' 17"	1,77
71	1465723.05	331048.29	45° 11' 59"	2,03

Элемент планировочной структуры 11:01:03:16

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465889.64	331204.41	46° 51' 46"	69,4
2	1465940.28	331251.86	136° 52' 16"	160,26
3	1466049.84	331134.9	226° 52' 22"	189,33
4	1465911.66	331005.47	270° 40' 46"	46,38
5	1465865.28	331006.02	0° 41' 23"	39,87
6	1465865.76	331045.89	46° 50' 7"	4,2
7	1465868.82	331048.76	136° 45' 3"	3,24
8	1465871.04	331046.4	46° 51' 16"	72,98
9	1465924.29	331096.31	45° 0' 0"	3,39
10	1465926.69	331098.71	40° 55' 53"	3,39
11	1465928.91	331101.27	36° 52' 12"	3,4
12	1465930.95	331103.99	33° 7' 47"	3,4
13	1465932.81	331106.84	28° 13' 2"	4,19
14	1465934.79	331110.53	23° 56' 36"	3,03
15	1465936.02	331113.3	20° 41' 16"	3,06
16	1465937.1	331116.16	17° 7' 49"	3,06
17	1465938	331119.08	13° 4' 45"	3,05
18	1465938.69	331122.05	9° 38' 53"	3,04
19	1465939.2	331125.05	7° 4' 0"	3,66
20	1465939.65	331128.68	0° 42' 16"	2,44
21	1465939.68	331131.12	358° 52' 36"	3,06
22	1465939.62	331134.18	354° 48' 20"	3,64
23	1465939.29	331137.81	351° 10' 47"	2,93
24	1465938.84	331140.71	347° 34' 38"	2,93
25	1465938.21	331143.57	344° 32' 20"	2,93
26	1465937.43	331146.39	340° 49' 16"	2,92
27	1465936.47	331149.15	337° 6' 34"	2,93
28	1465935.33	331151.85	333° 22' 31"	4,28
29	1465933.41	331155.68	328° 43' 49"	2,89
30	1465931.91	331158.15	325° 16' 2"	2,9
31	1465930.26	331160.53	321° 49' 54"	2,91
32	1465928.46	331162.82	318° 29' 52"	2,9
33	1465926.54	331164.99	316° 53' 28"	54

Элемент планировочной структуры 11:01:04:01

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465537.77	331767.03	89° 55' 18"	131,79
2	1465669.56	331767.21	179° 54' 4"	34,75
3	1465669.62	331732.46	202° 54' 10"	67,14
4	1465643.49	331670.61	226° 51' 54"	34,33
5	1465618.44	331647.14	318° 13' 10"	134,09
6	1465529.1	331747.13	23° 32' 30"	21,71

Элемент планировочной структуры 11:01:04:02 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465674.54	331687.62	112° 54' 32"	80,02
2	1465748.25	331656.47	202° 57' 1"	30,01
3	1465736.55	331628.84	198° 16' 4"	3,25
4	1465735.53	331625.75	193° 52' 11"	5,01
5	1465734.33	331620.89	187° 56' 8"	5
6	1465733.64	331615.94	182° 3' 42"	5
7	1465733.46	331610.94	176° 12' 32"	4,99
8	1465733.79	331605.96	169° 59' 31"	5,01
9	1465734.66	331601.03	164° 19' 21"	5
10	1465736.01	331596.22	157° 0' 32"	6,53
11	1465738.56	331590.21	226° 52' 33"	49,04
12	1465702.77	331556.69	316° 51' 55"	101,67
13	1465633.26	331630.88	46° 50' 4"	39,32
14	1465661.94	331657.78	22° 53' 31"	32,39

Элемент планировочной структуры 11:01:04:02 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465706.19	331553.04	46° 49' 47"	47,84
2	1465741.08	331585.77	144° 13' 26"	5,03
3	1465744.02	331581.69	138° 14' 34"	5
4	1465747.35	331577.96	132° 24' 17"	5
5	1465751.04	331574.59	126° 21' 54"	4,99
6	1465755.06	331571.63	120° 15' 23"	5
7	1465759.38	331569.11	115° 11' 5"	3,71
8	1465762.74	331567.53	112° 55' 7"	54
9	1465812.48	331546.5	202° 55' 20"	40,82
10	1465796.58	331508.9	226° 49' 22"	35,79
11	1465770.48	331484.41	316° 52' 12"	94,04

Элемент планировочной структуры 11:01:04:03

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465691.58	331767.26	89° 56' 8"	88,8
2	1465780.38	331767.36	179° 54' 4"	34,75
3	1465780.44	331732.61	202° 56' 3"	77,68
4	1465750.17	331661.07	292° 55' 3"	79,99
5	1465676.49	331692.22	22° 56' 14"	38,87
6	1465691.64	331728.02	359° 54' 45"	39,24

Элемент планировочной структуры 11:01:04:04

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465768.5	331647.89	112° 55' 26"	80
2	1465842.18	331616.73	202° 53' 13"	28,23
3	1465831.2	331590.72	208° 39' 55"	5
4	1465828.8	331586.33	219° 12' 60"	4,98
5	1465825.65	331582.47	230° 46' 1"	5
6	1465821.78	331579.31	241° 16' 47"	4,99
7	1465817.4	331576.91	252° 32' 36"	5
8	1465812.63	331575.41	263° 25' 52"	4,98
9	1465807.68	331574.84	274° 35' 32"	5
10	1465802.7	331575.24	286° 28' 22"	5,82
11	1465797.12	331576.89	292° 55' 19"	28,01
12	1465771.32	331587.8	299° 10' 11"	5,81
13	1465766.25	331590.63	311° 10' 30"	4,98
14	1465762.5	331593.91	322° 22' 32"	5,01
15	1465759.44	331597.88	333° 13' 47"	5
16	1465757.19	331602.34	344° 39' 15"	4,99
17	1465755.87	331607.15	355° 9' 36"	4,98
18	1465755.45	331612.11	6° 12' 3"	5
19	1465755.99	331617.08	17° 29' 28"	4,99
20	1465757.49	331621.84	22° 54' 41"	28,28

Элемент планировочной структуры 11:01:04:05

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465802.37	331767.41	89° 55' 40"	55,53
2	1465857.9	331767.48	179° 55' 14"	43,32
3	1465857.96	331724.16	269° 56' 22"	9,45
4	1465848.51	331724.15	202° 54' 24"	46,4
5	1465830.45	331681.41	112° 55' 29"	35,99
6	1465863.6	331667.39	202° 55' 7"	50
7	1465844.13	331621.34	292° 55' 50"	80
8	1465770.45	331652.51	22° 54' 56"	82,13
9	1465802.43	331728.16	359° 54' 45"	39,25

Элемент планировочной структуры 11:01:04:06 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465862.46	331608.16	112° 55' 3"	79,99
2	1465936.14	331577.01	202° 55' 13"	102,99
3	1465896.03	331482.15	200° 1' 56"	4,99
4	1465894.32	331477.46	193° 50' 32"	5,02
5	1465893.12	331472.59	187° 29' 36"	5,98
6	1465892.34	331466.66	180° 41' 10"	5,01
7	1465892.28	331461.65	174° 50' 49"	5,01
8	1465892.73	331456.66	168° 52' 15"	4,97
9	1465893.69	331451.78	162° 56' 22"	5,01
10	1465895.16	331446.99	155° 26' 26"	7,8
11	1465898.4	331439.9	234° 51' 57"	23,77
12	1465878.96	331426.22	226° 51' 13"	39,35
13	1465850.25	331399.31	316° 51' 35"	83,67
14	1465793.04	331460.36	46° 57' 8"	11
15	1465801.08	331467.87	316° 50' 26"	11,01
16	1465793.55	331475.9	46° 51' 30"	29,44
17	1465815.03	331496.03	22° 55' 41"	121,75

Элемент планировочной структуры 11:01:04:06 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465882.32	331422.51	54° 59' 59"	22,93
2	1465901.1	331435.66	140° 45' 58"	6,55
3	1465905.24	331430.59	133° 27' 38"	5
4	1465908.87	331427.15	128° 10' 36"	5
5	1465912.8	331424.06	121° 41' 24"	5,01
6	1465917.06	331421.43	115° 57' 2"	5
7	1465921.56	331419.24	112° 55' 52"	53,98
8	1465971.27	331398.21	202° 54' 5"	57,74
9	1465948.8	331345.02	226° 52' 34"	34,77
10	1465923.42	331321.25	316° 52' 17"	101,98
11	1465853.7	331395.68	46° 50' 56"	39,23

Элемент планировочной структуры 11:01:04:07

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465862.91	331767.5	89° 55' 38"	141,51
2	1466004.42	331767.68	179° 56' 28"	29,13
3	1466004.45	331738.55	202° 55' 18"	170,38
4	1465938.09	331581.62	292° 55' 16"	79,44
5	1465864.92	331612.56	22° 35' 46"	100,02
6	1465903.35	331704.9	292° 56' 11"	13,78
7	1465890.66	331710.27	22° 56' 10"	15,47
8	1465896.69	331724.52	269° 56' 56"	33,72
9	1465862.97	331724.49	359° 55' 12"	43,01

Элемент планировочной структуры 11:01:04:08

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465956.39	331568.45	112° 55' 26"	80
2	1466030.07	331537.29	202° 54' 2"	103
3	1465989.99	331442.41	208° 36' 38"	5,01
4	1465987.59	331438.01	219° 28' 58"	5
5	1465984.41	331434.15	230° 35' 24"	5,01
6	1465980.54	331430.97	241° 34' 57"	4,98
7	1465976.16	331428.6	252° 45' 44"	4,99
8	1465971.39	331427.12	263° 32' 44"	4,98
9	1465966.44	331426.56	274° 28' 40"	5
10	1465961.46	331426.95	286° 33' 25"	5,79
11	1465955.91	331428.6	292° 55' 19"	28,01
12	1465930.11	331439.51	299° 25' 39"	5,82
13	1465925.04	331442.37	311° 15' 42"	4,99
14	1465921.29	331445.66	322° 18' 21"	5
15	1465918.23	331449.62	333° 10' 41"	4,99
16	1465915.98	331454.07	344° 41' 4"	5
17	1465914.66	331458.89	355° 10' 45"	5
18	1465914.24	331463.87	6° 34' 8"	4,98
19	1465914.81	331468.82	17° 11' 45"	4,97
20	1465916.28	331473.57	22° 54' 57"	103,01

Элемент планировочной структуры 11:01:04:09 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466026.39	331767.7	89° 54' 14"	77,39
2	1466103.78	331767.83	132° 32' 11"	16,29
3	1466115.78	331756.82	173° 58' 12"	37,13
4	1466119.68	331719.9	173° 37' 59"	82,51
5	1466128.83	331637.9	263° 38' 27"	40
6	1466089.08	331633.47	353° 37' 37"	15,41
7	1466087.37	331648.78	292° 55' 25"	44,85
8	1466046.06	331666.25	202° 54' 46"	45
9	1466028.54	331624.8	112° 55' 31"	35,5
10	1466061.24	331610.97	202° 55' 51"	75
11	1466032.02	331541.9	292° 55' 3"	79,99
12	1465958.34	331573.05	22° 55' 11"	174,87
13	1466026.44	331734.11	359° 54' 53"	33,59

Элемент планировочной структуры 11:01:04:09 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466089.62	331628.51	83° 41' 1"	39,99
2	1466129.37	331632.91	174° 20' 5"	41,53
3	1466133.47	331591.58	175° 41' 44"	13,99
4	1466134.52	331577.63	175° 45' 15"	47,14
5	1466138.01	331530.62	202° 54' 49"	30,9
6	1466125.98	331502.16	292° 55' 26"	80
7	1466052.3	331533.32	22° 54' 36"	97,02
8	1466090.07	331622.69	355° 34' 43"	5,84

Элемент планировочной структуры 11:01:04:10

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466050.35	331528.71	112° 59' 47"	80,04
2	1466124.03	331497.44	202° 55' 57"	252,69
3	1466025.57	331264.72	226° 52' 28"	35,88
4	1465999.38	331240.19	316° 51' 20"	89,1
5	1465938.45	331305.2	46° 52' 15"	39,42
6	1465967.22	331332.15	22° 55' 29"	213,42

Элемент планировочной структуры 11:01:04:11 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466140.29	331479.5	178° 38' 47"	39,37
2	1466141.22	331440.14	179° 45' 53"	29,23
3	1466141.34	331410.91	180° 34' 4"	12,11
4	1466141.22	331398.8	180° 44' 10"	35,02
5	1466140.77	331363.78	180° 58' 59"	34,98
6	1466140.17	331328.81	180° 58' 56"	35,01
7	1466139.57	331293.81	270° 58' 27"	40
8	1466099.58	331294.49	1° 4' 51"	1,59
9	1466099.61	331296.08	292° 55' 10"	33,97
10	1466068.32	331309.31	22° 54' 45"	97,79
11	1466106.39	331399.38	22° 56' 2"	87

Элемент планировочной структуры 11:01:04:11 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466036.76	331268.36	112° 55' 18"	39,41
2	1466073.06	331253.01	67° 51' 55"	28,08
3	1466099.07	331263.59	0° 59' 46"	25,88
4	1466099.52	331289.47	90° 57' 35"	40
5	1466139.51	331288.8	180° 58' 4"	124,32
6	1466137.41	331164.5	225° 23' 52"	18,33
7	1466124.36	331151.63	269° 46' 38"	36
8	1466088.36	331151.49	293° 15' 43"	10,71
9	1466078.52	331155.72	316° 52' 26"	110,72
10	1466002.83	331236.53	46° 49' 45"	46,52

Элемент планировочной структуры 11:01:05:01

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465299.87	332014.98	65° 14' 55"	88,04
2	1465379.82	332051.84	155° 14' 14"	48,63
3	1465400.19	332007.68	168° 58' 45"	144,22
4	1465427.76	331866.12	241° 35' 53"	7,67
5	1465421.01	331862.47	316° 51' 33"	182,64
6	1465296.12	331995.74	11° 1' 45"	19,6

Элемент планировочной структуры 11:01:05:02 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465435.47	331941.47	78° 58' 21"	78
2	1465512.03	331956.39	168° 57' 29"	53,26
3	1465522.23	331904.12	166° 6' 10"	5
4	1465523.43	331899.27	159° 38' 42"	5
5	1465525.17	331894.58	153° 59' 57"	5
6	1465527.36	331890.09	147° 0' 54"	2,48
7	1465528.71	331888.01	147° 38' 0"	2,52
8	1465530.06	331885.88	143° 7' 48"	2,55
9	1465531.59	331883.84	140° 27' 50"	2,45
10	1465533.15	331881.95	135° 24' 19"	5
11	1465536.66	331878.39	129° 19' 18"	5
12	1465540.53	331875.22	123° 18' 28"	4,99
13	1465544.7	331872.48	117° 28' 28"	4,23
14	1465548.45	331870.53	203° 16' 14"	25,06
15	1465538.55	331847.51	179° 53' 12"	45,48
16	1465538.64	331802.03	269° 56' 21"	56,46
17	1465482.18	331801.97	293° 25' 43"	8,17
18	1465474.68	331805.22	316° 51' 28"	23,34
19	1465458.72	331822.25	348° 57' 53"	121,47

Элемент планировочной структуры 11:01:05:02 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465553.07	331868.66	106° 11' 7"	4,59
2	1465557.48	331867.38	100° 8' 27"	5
3	1465562.4	331866.5	94° 21' 49"	4,99
4	1465567.38	331866.12	88° 9' 35"	4,98
5	1465572.36	331866.28	81° 59' 56"	2,51
6	1465574.85	331866.63	82° 13' 28"	2,51
7	1465577.34	331866.97	78° 57' 34"	53
8	1465629.36	331877.12	168° 55' 53"	21,88
9	1465633.56	331855.65	179° 56' 9"	53,49
10	1465633.62	331802.16	269° 55' 25"	90
11	1465543.62	331802.04	359° 55' 22"	44,46
12	1465543.56	331846.5	23° 13' 36"	24,11

Элемент планировочной структуры 11:01:05:03

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465399.8	332061.03	65° 14' 51"	80,87
2	1465473.24	332094.89	155° 15' 33"	48,89
3	1465493.7	332050.49	168° 57' 39"	90,87
4	1465511.1	331961.3	258° 58' 10"	78,03
5	1465434.51	331946.37	348° 58' 54"	69,38
6	1465421.25	332014.47	335° 15' 53"	51,26

Элемент планировочной структуры 11:01:05:04

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465533.63	331960.59	78° 58' 47"	78
2	1465610.19	331975.5	168° 57' 7"	53,23
3	1465620.39	331923.26	173° 53' 4"	4,22
4	1465620.84	331919.06	184° 28' 40"	5
5	1465620.45	331914.08	195° 38' 48"	5,01
6	1465619.1	331909.26	207° 29' 12"	5
7	1465616.79	331904.82	218° 48' 13"	4,98
8	1465613.67	331900.91	230° 22' 16"	4,99
9	1465609.83	331897.76	241° 34' 57"	4,98
10	1465605.45	331895.39	253° 10' 43"	2,7
11	1465602.87	331894.61	252° 55' 57"	2,39
12	1465600.59	331893.91	258° 58' 17"	27,97
13	1465573.14	331888.56	264° 11' 44"	4,25
14	1465568.91	331888.13	274° 14' 57"	4,99
15	1465563.93	331888.5	285° 55' 47"	4,99
16	1465559.13	331889.87	297° 29' 12"	5
17	1465554.69	331892.18	308° 52' 33"	4,97
18	1465550.82	331895.3	320° 6' 23"	5
19	1465547.61	331899.14	332° 2' 57"	4,99
20	1465545.27	331903.55	343° 12' 6"	4,98
21	1465543.83	331908.32	348° 57' 29"	53,26

Элемент планировочной структуры 11:01:05:05

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465493.22	332104.09	65° 15' 17"	75,35
2	1465561.65	332135.63	155° 15' 21"	42,65
3	1465579.5	332096.9	168° 55' 47"	20,62
4	1465583.46	332076.66	259° 0' 18"	27,11
5	1465556.85	332071.49	168° 58' 32"	48,01
6	1465566.03	332024.37	78° 59' 3"	34,02
7	1465599.42	332030.87	168° 59' 54"	51,4
8	1465609.23	331980.41	258° 58' 47"	78
9	1465532.67	331965.5	348° 58' 42"	93,53
10	1465514.79	332057.3	335° 15' 2"	51,52

Элемент планировочной структуры 11:01:05:06 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465631.79	331979.72	78° 58' 21"	78
2	1465708.35	331994.64	168° 58' 47"	90,4
3	1465725.63	331905.91	165° 46' 10"	5
4	1465726.86	331901.06	159° 55' 43"	4,98
5	1465728.57	331896.38	155° 33' 22"	2,54
6	1465729.62	331894.07	151° 46' 40"	2,47
7	1465730.79	331891.89	147° 44' 23"	5
8	1465733.46	331887.66	141° 24' 42"	5
9	1465736.58	331883.75	137° 20' 14"	2,08
10	1465737.99	331882.22	134° 10' 11"	2,93
11	1465740.09	331880.18	129° 8' 38"	4,99
12	1465743.96	331877.03	123° 29' 58"	5
13	1465748.13	331874.27	117° 36' 40"	4,16
14	1465751.82	331872.34	206° 5' 0"	26,06
15	1465740.36	331848.93	179° 55' 34"	46,6
16	1465740.42	331802.33	269° 55' 8"	84,78
17	1465655.64	331802.21	359° 54' 26"	55,57
18	1465655.55	331857.78	348° 58' 27"	124,23

Элемент планировочной структуры 11:01:05:06 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465756.47	331870.46	106° 19' 11"	4,63
2	1465760.91	331869.16	100° 8' 27"	5
3	1465765.83	331868.28	94° 14' 57"	4,99
4	1465770.81	331867.91	88° 10' 15"	5,01
5	1465775.82	331868.07	82° 3' 52"	5
6	1465780.77	331868.76	78° 58' 12"	53
7	1465832.79	331878.9	168° 50' 34"	2,95
8	1465833.36	331876.01	179° 55' 48"	73,56
9	1465833.45	331802.45	269° 55' 19"	88,02
10	1465745.43	331802.33	359° 55' 28"	45,45
11	1465745.37	331847.78	26° 4' 41"	25,25

Элемент планировочной структуры 11:01:05:07

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465566.21	332137.72	65° 15' 5"	103
2	1465659.75	332180.84	155° 15' 28"	51,04
3	1465681.11	332134.49	168° 58' 46"	137,48
4	1465707.39	331999.55	258° 57' 55"	78
5	1465630.83	331984.62	348° 59' 7"	99,39
6	1465611.84	332082.18	259° 0' 51"	23,93
7	1465588.35	332077.62	348° 59' 13"	21,2
8	1465584.3	332098.43	335° 16' 39"	43,25

Элемент планировочной структуры 11:01:05:08

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465729.95	331998.84	78° 57' 55"	78
2	1465806.51	332013.77	168° 57' 40"	90,4

Продолжение. Начало – на стр. 1, 2.

10	1465231.32	332552.16	209° 13' 31"	4,24
11	1465229.25	332548.46	213° 58' 14"	30,01
12	1465212.48	332523.57	218° 35' 44"	4,18
13	1465209.87	332520.3	229° 21' 42"	5,02
14	1465206.06	332517.03	240° 48' 41"	4,98
15	1465201.71	332514.6	252° 19' 48"	4,97
16	1465196.97	332513.09	263° 35' 3"	5,01
17	1465191.99	332512.53	275° 4' 47"	4,97
18	1465187.04	332512.97	286° 47' 54"	4,98
19	1465182.27	332514.41	300° 38' 10"	9,07
20	1465174.47	332519.03	303° 58' 17"	99,99
21	1465091.55	332574.9	33° 57' 51"	80,01

Элемент планировочной структуры 11:01:07:06

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1464956.58	332752.44	111° 4' 49"	36,59
2	1464990.72	332739.28	123° 58' 21"	170,46
3	1465132.08	332644.03	213° 58' 49"	79,98
4	1465087.38	332577.71	303° 58' 34"	74,99
5	1465025.19	332619.62	33° 57' 18"	35,99
6	1465045.29	332649.47	303° 57' 30"	48
7	1465005.48	332676.28	213° 56' 45"	35,4
8	1464985.71	332646.91	303° 59' 1"	17,87
9	1464970.89	332656.9	291° 6' 11"	47,69
10	1464926.4	332674.07	21° 3' 41"	83,98

Элемент планировочной структуры 11:01:07:07

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465193.22	332725.84	123° 57' 55"	206,18
2	1465364.22	332610.65	136° 51' 56"	39,1
3	1465390.95	332582.12	226° 51' 25"	187,24
4	1465254.33	332454.08	316° 51' 59"	41,47
5	1465225.98	332484.34	303° 41' 24"	3,17
6	1465223.34	332486.1	34° 18' 56"	15,75
7	1465232.22	332499.11	305° 10' 23"	8,04
8	1465225.65	332503.74	33° 58' 41"	35,32
9	1465245.39	332533.03	33° 51' 31"	3,77
10	1465247.49	332536.16	31° 1' 22"	5,01
11	1465250.07	332540.45	24° 55' 11"	4,98
12	1465252.17	332544.97	18° 30' 26"	5,01
13	1465253.76	332549.72	11° 59' 36"	5,92
14	1465254.99	332555.51	5° 30' 20"	5
15	1465255.47	332560.49	359° 18' 40"	4,99
16	1465255.41	332565.48	353° 27' 27"	5
17	1465254.84	332570.45	346° 49' 30"	5
18	1465253.7	332575.32	342° 56' 5"	2,25
19	1465253.04	332577.47	338° 11' 55"	5,01
20	1465251.18	332582.12	332° 21' 14"	4,98
21	1465248.87	332586.53	325° 38' 44"	5,74
22	1465245.63	332591.27	318° 52' 43"	5,02
23	1465242.33	332595.05	313° 7' 34"	4,97
24	1465238.7	332598.45	306° 47' 59"	4,91
25	1465234.77	332601.39	304° 10' 5"	3,99
26	1465231.47	332603.63	303° 57' 25"	100,01
27	1465148.52	332659.49	33° 58' 5"	80

Элемент планировочной структуры 11:01:07:08

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465031.82	332947.65	111° 4' 19"	36,91
2	1465066.26	332934.38	123° 56' 46"	42,82
3	1465101.78	332910.47	213° 58' 22"	53,42
4	1465071.93	332866.17	213° 1' 26"	5,01
5	1465069.2	332861.97	206° 43' 7"	5
6	1465066.95	332857.5	198° 37' 27"	4,79
7	1465065.42	332852.96	196° 47' 54"	4,98
8	1465063.98	332848.19	188° 37' 58"	5
9	1465063.23	332843.25	182° 45' 13"	5
10	1465062.99	332838.26	176° 33' 9"	4,99
11	1465063.29	332833.28	169° 58' 32"	6,03
12	1465064.34	332827.34	162° 56' 22"	5,01
13	1465065.81	332822.55	156° 58' 57"	4,99
14	1465067.76	332817.96	150° 55' 23"	5
15	1465070.19	332813.59	144° 47' 57"	4,94
16	1465073.04	332809.55	138° 39' 8"	5
17	1465076.34	332805.8	132° 48' 24"	4,99
18	1465080	332802.41	126° 46' 16"	4,64
19	1465083.72	332799.63	123° 58' 17"	127,04
20	1465189.08	332728.64	213° 58' 34"	79,99
21	1465144.38	332662.31	303° 57' 47"	172,93
22	1465000.95	332758.92	291° 4' 47"	39,06
23	1464964.5	332772.97	21° 4' 34"	187,2

Элемент планировочной структуры 11:01:07:09

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465250.22	332810.45	123° 58' 18"	230,25
2	1465441.17	332681.79	136° 52' 5"	38,4
3	1465467.42	332653.77	226° 51' 53"	82,8
4	1465407	332597.16	316° 53' 27"	41,57
5	1465378.59	332627.51	303° 57' 59"	208,68
6	1465205.52	332744.1	33° 58' 5"	80

Элемент планировочной структуры 11:01:07:10

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465106.7	332878.38	40° 20' 10"	3,23
2	1465108.8	332880.84	49° 20' 5"	4,86
3	1465112.49	332884.01	60° 58' 43"	5,01
4	1465116.87	332886.44	72° 26' 23"	4,97
5	1465121.61	332887.94	83° 53' 19"	4,98
6	1465126.56	332888.47	95° 16' 39"	5
7	1465131.54	332888.01	106° 41' 57"	5,01
8	1465136.34	332886.57	118° 12' 54"	4,97
9	1465140.72	332884.22	124° 2' 45"	4,02
10	1465144.05	332881.97	123° 57' 48"	75,02
11	1465206.27	332840.06	213° 59' 41"	36
12	1465186.14	332810.21	123° 58' 5"	48
13	1465225.95	332783.39	213° 56' 21"	44,01
14	1465201.38	332746.88	303° 57' 55"	123,02
15	1465099.35	332815.61	304° 0' 50"	4,02
16	1465096.02	332817.87	309° 37' 44"	4,99
17	1465092.18	332821.05	321° 16' 6"	4,99
18	1465089.06	332824.94	332° 49' 8"	4,99
19	1465086.78	332829.38	343° 57' 36"	4,99
20	1465085.4	332834.18	355° 31' 20"	5
21	1465085.01	332839.16	6° 54' 40"	4,99
22	1465085.61	332844.11	18° 37' 1"	4,98
23	1465087.2	332848.83	27° 8' 44"	3,09
24	1465088.61	332851.58	34° 1' 10"	32,33

Элемент планировочной структуры 11:01:07:11

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465307.22	332895.03	123° 57' 55"	175
2	1465452.36	332797.26	124° 2' 57"	3,98
3	1465455.66	332795.03	129° 43' 3"	4,99
4	1465459.5	332791.84	141° 0' 2"	5,01
5	1465462.65	332787.95	152° 49' 8"	4,99
6	1465464.93	332783.51	163° 57' 36"	4,99
7	1465466.31	332778.71	175° 30' 47"	4,99
8	1465466.7	332773.74	187° 14' 19"	5
9	1465466.07	332768.78	198° 10' 53"	5
10	1465464.51	332764.03	209° 9' 34"	4,25
11	1465462.44	332760.32	213° 58' 14"	30,01
12	1465445.67	332735.43	218° 53' 20"	4,25
13	1465443	332732.12	229° 37' 21"	5
14	1465439.19	332728.88	240° 48' 41"	4,98
15	1465434.84	332726.45	252° 32' 36"	5
16	1465430.07	332724.95	263° 46' 27"	4,98
17	1465425.12	332724.41	275° 0' 48"	5
18	1465420.14	332724.86	286° 54' 30"	4,99
19	1465415.31	332726.31	298° 3' 8"	5
20	1465410.96	332728.66	304° 10' 5"	3,99
21	1465407.66	332730.9	303° 57' 59"	100,02
22	1465324.71	332786.78	33° 57' 51"	40,01
23	1465347.06	332819.96	303° 58' 27"	38,6
24	1465315.05	332841.53	213° 58' 28"	57,01
25	1465283.19	332794.25	303° 58' 42"	36,39
26	1465253.01	332814.59	33° 58' 36"	97

Элемент планировочной структуры 11:01:07:12 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465069.41	333045.16	111° 6' 12"	37,49
2	1465104.39	333031.66	123° 57' 18"	84,56
3	1465174.53	332984.43	213° 58' 20"	79,99
4	1465129.83	332918.09	303° 57' 25"	64,31
5	1465076.49	332954.01	291° 5' 57"	39,39
6	1465039.74	332968.19	21° 4' 49"	82,49

Элемент планировочной структуры 11:01:07:12 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465178.67	332981.64	123° 58' 34"	149,99
2	1465303.05	332897.82	213° 58' 5"	80
3	1465258.35	332831.47	303° 58' 45"	149,99
4	1465133.97	332915.3	33° 58' 20"	79,99

Элемент планировочной структуры 11:01:07:13 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465364.19	332979.63	123° 58' 14"	175,01
2	1465509.33	332881.84	213° 58' 20"	79,99
3	1465464.63	332815.5	303° 57' 55"	175
4	1465319.49	332913.27	33° 57' 51"	80,01

Элемент планировочной структуры 11:01:07:13 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465513.47	332879.06	123° 57' 58"	98,42
2	1465595.1	332824.07	136° 53' 9"	36,96
3	1465620.36	332797.09	226° 51' 51"	187,59
4	1465483.47	332668.83	316° 51' 54"	40,85
5	1465455.54	332698.64	303° 49' 52"	6,75
6	1465449.93	332702.4	33° 58' 54"	55,02
7	1465480.68	332748.02	32° 4' 56"	2,37
8	1465481.94	332750.03	28° 15' 15"	5,01
9	1465484.31	332754.44	21° 53' 12"	4,99
10	1465486.17	332759.07	15° 43' 44"	5,09
11	1465487.55	332763.97	9° 40' 10"	5
12	1465488.39	332768.9	3° 26' 26"	5
13	1465488.69	332773.89	357° 35' 42"	5
14	1465488.48	332778.89	352° 2' 40"	3,25
15	1465488.03	332782.11	347° 32' 44"	5,01
16	1465486.95	332787	341° 3' 24"	4,99
17	1465485.33	332791.72	335° 10' 37"	5
18	1465483.23	332796.26	327° 59' 41"	7,08
19	1465479.48	332802.26	320° 19' 33"	5,03
20	1465476.27	332806.13	314° 16' 7"	4,99
21	1465473.7	332809.61	308° 28' 49"	4,98
22	1465468.8	332812.71	33° 57' 1"	79,99

Элемент планировочной структуры 11:01:07:14 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465144.02	333238.77	111° 3' 56"	45,27
2	1465186.26	333222.5	123° 58' 1"	29,26
3	1465210.53	333206.15	213° 56' 46"	53,4
4	1465180.71	333161.85	213° 1' 26"	5,01
5	1465177.98	333157.65	206° 49' 19"	4,99
6	1465175.73	333153.2	200° 23' 42"	4,99

7	1465173.99	333148.52	193° 51' 31"	6,26
8	1465172.49	333142.44	187° 15' 12"	4,99
9	1465171.86	333137.49	180° 41' 20"	4,99
10	1465171.8	333132.5	174° 50' 12"	5
11	1465172.25	333127.52	168° 33' 18"	4,99
12	1465173.24	333122.63	161° 9' 54"	7,25
13	1465175.58	333115.77	153° 59' 57"	5
14	1465177.77	333111.28	147° 40' 42"	4,99
15	1465180.44	333107.06	141° 28' 59"	5,01
16	1465183.56	333103.14	135° 19' 29"	4,99
17	1465187.07	333099.59	129° 58' 21"	3,95
18	1465190.1	333097.05	125° 56' 32"	2,96
19	1465192.5	333095.31	123° 58' 26"	47,03
20	1465231.5	333069.03	213° 58' 20"	79,99
21	1465186.8	333002.69	303° 58' 10"	87,03
22	1465114.62	333051.32	291° 1' 24"	28,99
23	1465087.56	333061.72	21° 4' 3"	11,02
24	1465091.52	333072	291° 3' 22"	10,99
25	1465081.26	333075.95	21° 4' 46"	174,5

Элемент планировочной структуры 11:01:07:14 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465235.67	333066.22	123° 58' 11"	149,98
2	1465360.05	332982.42	213° 58' 20"	79,99
3	1465315.35	332916.08	303° 58' 11"	149,98
4	1465190.97	332999.88	33° 58' 20"	79,99

Элемент планировочной структуры 11:01:07:15 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465421.19	333064.22	123° 58' 14"	175,01
2	1465566.33	332966.43	213° 58' 20"	79,99
3	1465521.63	332900.09	303° 58' 24"	175,02
4	1465376.49	332997.89	33° 58' 34"	79,99

Элемент планировочной структуры 11:01:07:15 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465570.47	332963.66	123° 58' 24"	121,15
2	1465670.94	332895.96	136° 51' 21"	37,55
3	1465696.62	332868.56	226° 52' 17"	82,5
4	1465636.41	332812.16	316° 51' 34"	39,44
5	1465609.44	332840.94	303° 57' 51"	100,88
6	1465525.77	332897.3	33° 57' 51"	80,01

Элемент планировочной структуры 11:01:07:16

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465214.16	333172.16	37° 4' 38"	4,98
2	1465217.16	333176.13	48° 28' 50"	5,01
3	1465220.91	333179.45	60° 2' 29"	4,99
4	1465225.23	333181.94	71° 27' 23"	5
5	1465229.97	333183.53	82° 44' 48"	4,99
6	1465234.92	333184.16	94° 21' 49"	4,99
7	1465239.9	333183.78	105° 55' 47"	4,99
8	1465244.7	333182.41	117° 36' 21"	5,42
9	1465249.5	333179.9	124° 2' 45"	4,02
10	1465252.83	333177.65	123° 57' 60"	150,01
11	1465377.24	333093.84	213° 57' 18"	35,99
12	1465357.14	333063.99	123° 59' 53"	47,98
13	1465396.92	333037.16	213° 56' 47"	44
14	1465372.35	333000.66	303° 57' 52"	198
15	1465208.13	333111.28	304° 17' 13"	3,99
16	1465204.83	333113.53	309° 43' 3"	4,99
17	1465200.09	333116.72	321° 4' 21"	5,01
18	1465197.84	333120.62	332° 21' 14"	4,98
19	1465195.53	333125.03	344° 17' 29"	4,99
20	1465194.18	333129.83	355° 10' 45"	5
21	1465193.76	333134.81	7° 15' 12"	4,99
22	1465194.39	333139.76	18° 13' 2"	4,99
23	1465195.95	333144.5	30° 28' 34"	5,44
24	1465198.71	333149.19	33° 55' 32"	27,68

Элемент планировочной структуры 11:01:07:17 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465478.19	333148.82	123° 57' 55"	175
2	1465623.33	333051.05	213° 57' 58"	80,02
3	1465578.62	332984.68	303° 58' 11"	100,01
4	1465495.68	333040.56	33° 58' 49"	39,99
5	1465518.03	333073.72	303° 59' 11"	38,6
6	1465486.02	333095.3	213° 57' 18"	56,99
7	1465454.19	333048.03	303° 57' 7"	36,42
8	1465423.98	333068.37	33° 58' 24"	97,01

Элемент планировочной структуры 11:01:07:17 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465627.47	333048.24	123° 58' 34"	50
2	1465668.93	333020.3	123° 41' 24"	4
3	1465672.26	333018.08	128° 55' 54"	4,28
4	1465675.59	333015.39	139° 48' 40"	4,97
5	1465678.8	333011.59	150° 45' 19"	4,97
6	1465681.23	333007.25	162° 15' 4"	5,02
7	1465682.76	333002.47	174° 6' 21"	4,97
8	1465683.27	332997.53	185° 9' 48"	5
9	1465682.82	332992.55	196° 43' 56"	5
10	1465681.38	332987.76	208° 31' 47"	4,99
11	1465679.01	332983.37	213° 56' 40"	29,98
12	1465662.27	332958.5	219° 12' 26"	4,41
13	1465659.48	332955.08	229° 30' 50"	4,85
14	1465655.79	332951.93	240° 58' 43"	5,01
15	1465651.41	332949.5	252° 13' 13"	4,98
16	1465646.67	332947.98	264° 2' 20"	5,01
17	1465641.69	332947.46	275° 16' 39"	5
18	1465636.71	332947.92	286° 40' 37"	4,95
19	1465631.97	332949.34	298° 21' 18"	5,01
20	1465627.56	332951.72	303° 48' 32"	4,01
21	1465624.23	332953.95	303° 59' 8"	50
22	1465582.77	332981.9	33° 58' 20"	79,99

Элемент планировочной структуры 11:01:07:18 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465183.02	333339.93	111° 4' 39"	28,81
2	1465209.9	333329.57	123° 58' 33"	113,48
3	1465304.01	333266.15	213° 57' 30"	80,01
4	1465259.32	333199.79	303° 59' 16"	75,78
5	1465196.49	333242.15	291° 3' 57"	47,74
6	1465151.94	333259.31	21° 4' 56"	86,4

Элемент планировочной структуры 11:01:07:18 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465308.18	333263.36	123° 57' 60"	200
2	1465474.05	333151.62	213° 57' 58"	80,02
3	1465429.34	333085.25	303° 58' 14"	199,99
4	1465263.48	333197	33° 57' 51"	80,01

Элемент планировочной структуры 11:01:07:19 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465535.16	333233.41	123° 58' 5"	175
2	1465680.3	333135.63	213° 58' 5"	80
3	1465635.6	333069.28	303° 58' 24"	174,98
4	1465490.49	333167.06	33° 57' 1"	79,99

Элемент планировочной структуры 11:01:07:19 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465684.47	333132.83	123° 57' 53"	166,57
2	1465822.62	333039.77	136° 51' 35"	38,78
3	1465849.14	333011.47	226° 52' 4"	187
4	1465712.67	332883.62	316° 49' 55"	40,04
5	1465685.28	332912.82	304° 0' 22"	22,62
6	1465666.53	332925.47	33° 57' 42"	54,99
7	1465697.25	332971.08	31° 4' 54"	5
8	1465699.83	332975.36	24° 49' 23"	5
9	1465701.93	332979.9	19° 43' 20"	3,38
10	1465703.07	332983.08	14° 33' 47"	5,01
11	1465704.33	332987.93	8° 39' 0"	4,99
12	1465705.08	332992.86	2° 24' 33"	4,98
13	1465705.29	332997.84	356° 13' 26"	5,01
14	1465704.96	333002.84	349° 59' 31"	5,7
15	1465703.97	333008.45	342° 52' 19"	4,99
16	1465702.5	333013.22	337° 25' 59"	5
17	1465700.58	333017.84	331° 10' 9"	4,98
18	1465698.18	333022.2	325° 41' 38"	3,35
19	1465696.29	333024.97	321° 0' 2"	5,01
20	1465693.14	333028.86	314° 55' 8"	5
21	1465689.6	333032.39	308° 39' 35"	4,99
22	1465685.7	333035.51	304° 2' 37"	5,39
23	1465681.23	333038.53	303° 59' 14"	49,75
24	1465639.98	333066.34	33° 47' 15"	80

Элемент планировочной структуры 11:01:07:20 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465223.28	333444.44	111° 4' 17"	32,79
2	1465253.88	333432.65	124° 1' 56"	2,79
3	1465256.19	333431.09	123° 58' 51"	9,84
4	1465264.35	333425.59	144° 5' 3"	23,42
5	1465278.09	333406.62	123° 58' 17"	99,99
6	1465361.01	333350.75	213° 58' 5"	80
7	1465316.31	333284.4	303° 58' 11"	115,97
8	1465220.13	333349.2	291° 6' 40"	31,29
9	1465190.94	333360.47	21° 3' 49"	89,98

Элемент планировочной структуры 11:01:07:20 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465365.15	333347.96	123° 58' 8"	200
2	1465531.02	333236.21	213° 58' 5"	80
3	1465486.32	333169.86	303° 57' 51"	199,99
4	1465320.45	333281.59	33° 57' 37"	80,02

Элемент планировочной структуры 11:01:07:21 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465718.25	333184.82	123° 55' 41"	20,03
2	1465734.87	333173.64	33° 58' 15"	27,17
3	1465750.05	333196.17	33° 56' 9"	25,2
4	1465764.12	333217.08	322° 6' 54"	5,08
5	1465761	333221.09	51° 11' 9"	39,97
6	1465792.14	333246.14	142° 26' 32"	28,99
7	1465809.81	333223.16	143° 43' 30"	21,96
8	1465822.8	333205.46	144° 47' 24"	21,96
9	1465835.46	333187.52	145° 50' 42"	7,18
10	1465839.49	333181.58	145° 54' 7"	14,81
11	1465847.79	333169.32	146° 56' 24"	21,94
12	1465859.76	333150.93	147° 57' 49"	17,59
13	1465869.09	333136.02	148° 1' 21"	4,36
14	1465871.4	333132.32	149° 2' 10"	21,98
15	1465882.71	333113.47	150° 5' 48"	21,96
16	1465893.66	333094.43	151° 9' 30"	21,95
17	1465904.25	333075.2	189° 25' 0"	14,49
18	1465901.88	333060.91	226° 50' 51"	10,53
19	1465894.2	333053.71	226° 50' 40"	39,77
20	1465865.19	333026.51	316° 51' 60"	41,25
21	1465836.99	333056.61	303° 57' 53"	170,11
22	1465695.9	333151.65	33° 58' 20"	40

Элемент планировочной структуры 11:01:07:21 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465615.53	333272.13	39° 37' 44"	4,99
2	1465618.71	333275.97	51° 0' 41"	5,01
3	1465622.61	333279.11	62° 39' 39"	4,96
4	1465627.02	333281.39	73° 57' 36"	4,99

5	1465631.82	333282.77	85° 31' 20"	5
6	1465636.8	333283.16	96° 54' 40"	4,99
7	1465641.75	333282.56	108° 32' 37"	5
8	1465646.49	333280.97	119° 19' 43"	4,27
9	1465650.21	333278.88	123° 48' 32"	4,01
10	1465653.54	333276.65	124° 4' 15"	75,11
11	1465715.76	333234.57	214° 6' 31"	39,86
12	1465693.41	333201.57	123° 59' 44"	24,97
13	1465714.11	333187.61	213° 58' 20"	40
14	1465691.76	333154.44	303° 58' 34"	99,99
15	1465608.84	333210.32	303° 48' 36"	3,97
16	1465605.54	333212.53	309° 35' 11"	5,02
17	1465601.67	333215.73	321° 16' 6"	4,99
18	1465598.55	333219.62	332° 38' 21"	4,83
19	1465596.33	333223.91	343° 46' 47"	5,16
20	1465594.89	333228.86	355° 30' 15"	4,98
21	1465594.5	333233.82	6° 53' 51"	5
22	1465595.1	333238.78	18° 30' 26"	5,01
23	1465596.69	333243.53	29° 5' 38"	4,26
24	1465598.76	333247.25	33° 58' 53"	30

Элемент планировочной структуры 11:01:07:21 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465624.73	333366.3	33° 56' 3"	40,38
2	1465647.27	333399.8	132° 3' 53"	20,85
3	1465662.75	333385.83	133° 5' 51"	21,94
4	1465678.77	333370.84	134° 12' 26"	21,97
5	1465694.52	333355.52	135° 9' 58"	21,96
6	1465710	333339.95	136° 18' 33"	21,98
7	1465725.18	333324.06	137° 24' 5"	21,94
8	1465740.03	333307.91	138° 25' 5"	24,91
9	1465756.56	333289.28	139° 37' 26"	19,03
10	1465768.89	333274.78	140° 33' 43"	21,96
11	1465782.84	333257.82	141° 34' 27"	9,94
12	1465789.02	333250.03	231° 13' 49"	39,94
13	1465757.88	333225.02	321° 0' 53"	22,27
14	1465743.87	333242.33	303° 57' 46"	69,92
15	1465685.88	333281.39	303° 59' 39"	20,37
16	1465668.99	333292.78	303° 56' 3"	7,81
17	1465662.51	333297.14	302° 13' 56"	2,94
18	1465660.02	333298.71	297° 23' 6"	5
19	1465655.58	333301.01	291° 9' 41"	4,99
20	1465650.93	333302.81	284° 50' 34"	5
21	1465646.1	333304.09	280° 7' 48"	3,81
22	1465642.35	333304.76	274° 28' 40"	5
23	1465637.37	333305.15	268° 16' 29"	4,98
24	1465632.39	333305	262° 10' 41"	5
25	1465627.44	333304.32	255° 7' 4"	6,74
26	1465620.93	333302.59	247° 51' 26"	4,99
27	1465616.31	333300.71	241° 50' 48"	5
28	1465611.9	333298.35	235°

Продолжение. Начало – на стр. 1-3.

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462749.11	332041.45	110° 19' 10"	193
2	1462930.1	331974.43	200° 19' 14"	96
3	1462896.76	331884.4	290° 19' 10"	193
4	1462715.77	331951.42	20° 19' 14"	96

Элемент планировочной структуры 11:01:18:01

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462939.6	331628.61	110° 19' 7"	94
2	1463027.75	331595.97	200° 19' 10"	176,56
3	1462966.44	331430.4	290° 19' 35"	93,99
4	1462878.3	331463.05	20° 19' 3"	176,54

Элемент планировочной структуры 11:01:18:02

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462871.35	331444.3	110° 19' 27"	94
2	1462959.5	331411.65	200° 19' 25"	176,55
3	1462898.18	331246.09	290° 19' 14"	93,99
4	1462810.04	331278.73	20° 19' 10"	176,56

Элемент планировочной структуры 11:01:18:03

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462769.13	331482.15	110° 19' 5"	84,01
2	1462847.91	331452.98	200° 19' 21"	176,56
3	1462786.59	331287.41	290° 19' 14"	84
4	1462707.82	331316.58	20° 19' 10"	176,56

Элемент планировочной структуры 11:01:18:04

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462837.39	331666.47	110° 19' 14"	84
2	1462916.16	331637.3	200° 19' 10"	176,56
3	1462854.85	331471.73	290° 19' 5"	84,01
4	1462776.07	331500.9	20° 19' 21"	176,56

Элемент планировочной структуры 11:01:18:05

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462469.39	331593.14	110° 19' 12"	190,63
2	1462648.16	331526.94	200° 19' 3"	252,2
3	1462560.59	331290.43	270° 20' 52"	149,97
4	1462410.62	331291.34	0° 25' 51"	143,65
5	1462411.7	331434.99	20° 2' 27"	168,34

Элемент планировочной структуры 11:01:18:06

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462514.59	331287.7	90° 20' 56"	45,98
2	1462560.57	331287.42	180° 18' 40"	105
3	1462560	331182.42	270° 20' 50"	46,2
4	1462513.8	331182.7	0° 25' 52"	105

Элемент планировочной структуры 11:01:18:07

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462304.02	331381.38	64° 0' 43"	36,42
2	1462336.76	331397.34	90° 21' 33"	44,65
3	1462381.41	331397.06	180° 26' 5"	213,55
4	1462379.79	331183.52	270° 20' 55"	77,26
5	1462302.53	331183.99	0° 25' 57"	197,4

Элемент планировочной структуры 11:01:18:08

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462322.55	331606.92	64° 0' 17"	125,03
2	1462434.93	331661.72	110° 2' 44"	25,88
3	1462459.24	331652.85	200° 2' 30"	196,9
4	1462391.76	331467.87	333° 32' 20"	155,32

Элемент планировочной структуры 11:01:18:09 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462329.94	332056.98	110° 19' 14"	259,97
2	1462573.73	331966.7	200° 25' 14"	124,3
3	1462530.36	331850.21	290° 40' 46"	296,26
4	1462253.19	331954.83	-	-

Примечание: от точки 4 до точки 1 красная линия не закоординирована

Элемент планировочной структуры 11:01:18:09 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462253.19	331954.83	110° 40' 46"	296,26
2	1462530.36	331850.21	200° 26' 51"	17,29
3	1462524.32	331834.01	200° 25' 49"	7,99
4	1462521.53	331826.52	200° 25' 16"	15,42
5	1462516.15	331812.07	290° 19' 25"	253,11
6	1462278.8	331899.98	244° 28' 34"	91,07
7	1462196.62	331860.74	-	-

Примечание: от точки 7 до точки 1 красная линия не закоординирована

Элемент планировочной структуры 11:01:18:10

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462180.54	331831.94	64° 45' 52"	8,87
2	1462188.56	331835.72	153° 32' 15"	62,39
3	1462216.36	331779.87	244° 0' 49"	270,06
4	1461973.6	331661.54	332° 51' 3"	61,84
5	1461945.38	331716.57	63° 57' 6"	35,21
6	1461977.01	331732.03	-	-

Примечание: от точки 6 до точки 1 красная линия не закоординирована

Элемент планировочной структуры 11:01:18:11

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1461423.92	331460.96	63° 53' 23"	405,11
2	1461787.69	331639.25	152° 51' 36"	61,49
3	1461815.74	331584.53	244° 0' 21"	404,9
4	1461451.8	331407.07	332° 38' 43"	60,67

Элемент планировочной структуры 11:01:18:12

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1461457.11	331389.64	64° 0' 41"	95,12
2	1461542.61	331431.32	180° 25' 56"	242,57
3	1461540.78	331188.76	270° 14' 56"	85,17
4	1461455.61	331189.13	0° 25' 43"	200,52

Элемент планировочной структуры 11:01:18:13

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1461350.91	331337.85	64° 0' 26"	91,36
2	1461433.03	331377.89	180° 25' 53"	188,63
3	1461431.61	331189.27	270° 21' 0"	81,83
4	1461349.78	331189.77	0° 26' 14"	148,08

Элемент планировочной структуры 11:01:18:14

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1461147.61	331325.55	63° 53' 34"	91,22
2	1461229.52	331365.69	180° 26' 6"	175,19
3	1461228.19	331190.51	270° 21' 4"	81,6
4	1461146.59	331191.01	0° 26' 4"	134,54

Элемент планировочной структуры 11:01:18:15

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1460929.21	331294.98	50° 57' 37"	30,85
2	1460953.17	331314.41	60° 56' 33"	20,05
3	1460970.7	331324.15	60° 54' 27"	16,12
4	1460984.79	331331.99	154° 12' 60"	54,42
5	1461008.46	331282.99	180° 26' 2"	91,14
6	1461007.77	331191.85	270° 20' 52"	204,25
7	1460803.52	331193.09	50° 58' 13"	161,8

Элемент планировочной структуры 11:01:18:16

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1461775.92	331657.86	243° 29' 30"	817,52
2	1461044.35	331292.98	338° 20' 23"	80,6
3	1461014.6	331367.89	-	-

Примечание: от точки 3 до точки 1 красная линия не закоординирована

Элемент планировочной структуры 11:01:18:17

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1460761.35	331158.34	90° 20' 49"	246,15
2	1461007.5	331156.85	180° 25' 49"	142,5
3	1461006.43	331014.35	270° 20' 56"	262,65
4	1460743.78	331015.95	317° 29' 54"	4,06
5	1460741.04	331018.94	8° 17' 1"	36,44
6	1460746.29	331055	8° 17' 29"	104,43

Элемент планировочной структуры 11:01:18:18

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1461044.5	331156.62	90° 20' 48"	386,85
2	1461431.34	331154.28	180° 25' 49"	142,5
3	1461430.27	331011.78	270° 20' 53"	386,85
4	1461043.43	331014.13	0° 25' 49"	142,49

Элемент планировочной структуры 11:01:18:19

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1461455.34	331154.13	90° 20' 51"	400,69
2	1461856.02	331151.7	180° 25' 34"	142,5
3	1461854.96	331009.2	270° 20' 51"	400,7
4	1461454.27	331011.63	0° 25' 49"	142,5

Элемент планировочной структуры 11:01:18:20

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1461891.03	331151.48	90° 20' 50"	488,51
2	1462379.53	331148.52	180° 25' 49"	142,5
3	1462378.46	331006.02	270° 20' 54"	488,51
4	1461889.96	331008.99	0° 25' 49"	142,49

Элемент планировочной структуры 11:01:18:21

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462409.53	331148.33	90° 20' 51"	484,7
2	1462894.22	331145.39	180° 18' 20"	142,5
3	1462893.46	331002.89	270° 20' 55"	485,01
4	1462408.46	331005.84	0° 25' 49"	142,49

Элемент планировочной структуры 11:01:18:22

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462803.09	331259.98	110° 19' 19"	97,67
2	1462894.68	331226.06	180° 11' 17"	42,67
3	1462894.53	331180.39	270° 20' 55"	96,93
4	1462797.6	331180.98	0° 18' 29"	65,12
5	1462797.95	331246.1	20° 19' 14"	14,8

Элемент планировочной структуры 11:01:18:23

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462700.88	331297.83	110° 19' 14"	84
2	1462779.65	331268.66	200° 18' 56"	18,69
3	1462773.16	331251.13	180° 27' 30"	70
4	1462772.6	331181.13	270° 20' 55"	83,8
5	1462688.8	331181.64	0° 18' 38"	84,83
6	1462689.26	331266.47	20° 19' 53"	33,44

Элемент планировочной структуры 11:01:18:24

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462603.36	331333.95	110° 19' 22"	83,99
2	1462682.12	331304.78	200° 19' 14"	37
3	1462669.27	331270.08	180° 18' 41"	88,32
4	1462668.79	331181.76	270° 20' 55"	83,79
5	1462585	331182.27	0° 18' 35"	103,63
6	1462585.56	331285.9	20° 19' 37"	51,24

Элемент планировочной структуры 11:01:18:25

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462410.59	331288.33	90° 20' 52"	84
2	1462494.59	331287.82	180° 25' 52"	105
3	1462493.8	331182.82	270° 20' 52"	84,01
4	1462409.79	331183.33	0° 26' 12"	105

Элемент планировочной структуры 11:01:18:26

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462207.25	331446.1	64° 0' 1"	156,85
2	1462348.23	331514.86	153° 30' 35"	75,26
3	1462381.8	331447.5	180° 28' 45"	5,98
4	1462381.75	331441.52	244° 5' 45"	108,55
5	1462284.11	331394.1	180° 25' 52"	210
6	1462282.53	331184.11	270° 20' 55"	77,25
7	1462205.28	331184.58	0° 25' 54"	261,53

Элемент планировочной структуры 11:01:18:27

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462103.66	331500.2	64° 0' 31"	225,52
2	1462306.37	331599.03	153° 32' 32"	74
3	1462339.34	331532.78	244° 0' 1"	169,1
4	1462187.35	331458.65	180° 25' 58"	274,08
5	1462185.28	331184.58	270° 25' 47"	84
6	1462101.28	331185.21	0° 25' 58"	315

Элемент планировочной структуры 11:01:18:28

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1461990.88	331549.77	64° 0' 26"	83,74
2	1462066.15	331586.47	152° 50' 48"	39,2
3	1462084.04	331551.59	180° 25' 54"	366,27
4	1462081.28	331185.33	270° 20' 38"	84,99
5	1461996.29	331185.84	0° 25' 52"	348,27
6	1461998.91	331534.1	332° 52' 3"	17,61

Элемент планировочной структуры 11:01:18:29

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1461893.66	331502.36	64° 0' 17"	88,16
2	1461972.9	331541	152° 51' 59"	13,07
3	1461978.86	331529.37	180° 25' 44"	343,41
4	1461976.29	331185.97	270° 20' 38"	84,99
5	1461891.3	331186.48	0° 25' 41"	315,89

Элемент планировочной структуры 11:01:18:30

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1461773.05	331443.55	64° 0' 32"	95,11
2	1461858.54	331485.23	180° 25' 55"	298,54
3	1461856.29	331186.7	270° 20' 35"	85,17
4	1461771.12	331187.21	0° 25' 53"	256,35

Элемент планировочной структуры 11:01:18:31 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1461688.2	331397.72	90° 20' 22"	21,95
2	1461710.15	331397.59	0° 28' 26"	10,88
3	1461710.24	331408.47	64° 0' 24"	47,51
4	1461752.94	331429.29	180° 25' 52"	241,87
5	1461751.12	331187.43	270° 16' 57"	85,17
6	1461665.95	331187.85	0° 25' 50"	199,77
7	1461667.46	331387.61	64° 0' 45"	23,07

Элемент планировочной структуры 11:01:18:31 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1461686.59	331401.39	64° 0' 37"	24,05
2	1461708.21	331411.93	64° 0' 22"	49,81
3	1461752.98	331433.76	180° 30' 46"	4,47
4	1461752.94	331429.29	244° 0' 24"	47,51
5	1461710.24	331408.47	180° 28' 26"	10,88
6	1461710.15	331397.59	270° 20' 22"	21,95
7	1461688.2	331397.72	244° 0' 45"	23,07
8	1461667.46	331387.61	0° 23' 7"	4,46
9	1461667.49	331392.07	63° 59' 22"	21,25

Элемент планировочной структуры 11:01:18:32

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1461562.68	331441.11	64° 0' 36"	80,65
2	1461635.17	331476.45	152° 55' 57"	28,04
3	1461647.93	331451.48	180° 25' 50"	263,52
4	1461645.95	331187.97	270° 26' 14"	85,17
5	1461560.78	331188.62	0° 25' 52"	252,5

Элемент планировочной структуры 11:01:18:33 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1461249.59	331375.53	63° 53' 25"	159,79
2	1461393.07	331445.85	152° 41' 32"	26,22
3	1461405.1	331422.55	152° 45' 43"	8
4	1461408.76	331415.44	152° 32' 30"	26,39
5	1461420.93	331392.02	244° 0' 31"	100,06
6	1461330.99	331348.17	180° 26' 17"	158,28
7	1461329.78	331189.89	270° 21' 4"	81,59
8	1461248.19	331190.39	0° 25' 60"	185,15

Элемент планировочной структуры 11:01:18:33 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1461393.07	331445.85	63° 54' 20"	10,34
2	1461402.36	331450.4	152° 38' 51"	26,03
3	1461414.32	331427.28	152° 38' 21"	8,05
4	1461418.02	331420.13	152° 38' 37"	26,55
5	1461430.22	331396.55	244° 0' 19"	10,34
6	1461420.93	331392.02	332° 32' 30"	26,39
7	1461408.76	331415.44	332° 45' 43"	8
8	1461405.1	331422.55	332° 41' 32"	26,22

Элемент планировочной структуры 11:01:18:34

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1461045.4	331275.45	63° 53' 19"	91,48
2	1461127.54	331315.71	180° 26' 13"	124,58
3	1461126.59	331191.13	270° 20' 35"	81,82
4	1461044.77	331191.62	0° 25' 50"	83,83

Элемент планировочной структуры 11:01:18:35

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1461653.15	331485.22	64° 0' 19"	190,03
2	1461823.96	331568.51	152° 51' 37"	70,02
3	1461855.9	331506.2	244° 0' 33"	190,13
4	1461685	331422.88	332° 56' 14"	70

Элемент планировочной структуры 11:01:18:36

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1461819.12	331654.65	63° 53' 18"	135,62
2	1461940.9	331714.34	152° 51' 32"	61,84
3	1461969.11	331659.31	244° 0' 27"	135,63
4	1461847.2	331599.87	332° 51' 38"	61,56

Элемент планировочной структуры 11:01:18:37

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1461855.42	331583.85	64° 0' 23"	188,76
2	1462025.09	331666.58	152° 50' 58"	70,01
3	1462057.04	331604.28	244° 0' 23"	188,79
4	1461887.35	331521.54	332° 52' 4"	70,01

Элемент планировочной структуры 11:01:18:38

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462043.06	331675.34	64° 0' 24"	201,73
2	1462224.38	331763.75	153° 32' 2"	70,01
3	1462255.58	331701.08	244° 0' 28"	200,89
4	1462075.01	331613.04	332° 50' 58"	70,01

Элемент планировочной структуры 11:01:18:39

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462084.13	331595.24	64° 0' 21"	200,65
2	1462264.48	331683.18	153° 32' 7"	74,01
3	1462297.46	331616.93	244° 0' 16"	199,77
4	1462117.9	331529.37	332° 51' 25"	74,02

Элемент планировочной структуры 11:01:18:40

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462204.72	331843.64	63° 53' 33"	73,92
2	1462271.1	331876.17	110° 19' 18"	80,39
3	1462346.49	331848.25	200° 19' 34"	6,42
4	1462344.26	331842.23	244° 0' 21"	124,3
5	1462232.53	331787.75	333° 32' 45"	62,43

Элемент планировочной структуры 11:01:18:41

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462240.55	331771.64	64° 0' 29"	150,24
2	1462375.59	331837.48	110° 19' 26"	90,38
3	1462460.34	331806.09	200° 14' 45"	6,7
4	1462458.02	331799.8	244° 0' 18"	207,24
5	1462271.75	331708.97	333° 32' 2"	70,01

Элемент планировочной структуры 11:01:18:42

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462280.66	331691.07	64° 0' 11"	235,44
2	1462492.28	331794.27	110° 19' 3"	17,42
3	1462508.62	331788.22	200° 2' 20"	88,46
4	1462478.31	331705.12	244° 0' 20"	183,21
5	1462313.63	331624.82	333° 32' 32"	74

Элемент планировочной структуры 11:01:18:43

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462601.86	331956.28	110° 18' 60"	88,51
2	1462684.86	331925.55	200° 19' 15"	165
3	1462627.56	331770.82	290° 19' 25"	87,7
4	1462545.32	331801.28	20° 2' 26"	164,99

Элемент планировочной структуры 11:01:18:44

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462703.62	331918.6	110° 19' 5"	84,01
2	1462782.4	331889.43	200° 19' 15"	165
3	1462725.1	331734.7	290° 19' 5"	84,01
4	1462646.32	331763.87	20° 19' 15"	165

Элемент планировочной структуры 11:01:18:45

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462805.84	331880.75	110° 19' 14"	84
2	1462884.61	331851.58	200° 19' 15"	165
3	1462827.31	331696.85	290° 19' 14"	84
4	1462748.54	331726.02	20° 19' 15"	165

Элемент планировочной структуры 11:01:18:46

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462903.36	331844.63	110° 19' 5"	84,01
2	1462982.14	331815.46	200° 19' 15"	165
3	1462924.84	331660.73	290° 19' 28"	84,01
4	1462846.06	331689.91	20° 19' 19"	164,99

Элемент планировочной структуры 11:01:18:47

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1463005.58	331806.78	110° 19' 7"	94
2	1463093.73	331774.14	200° 19' 15"	165
3	1463036.43	331619.41	290° 19' 14"	93,99
4	1462948.29	331652.05	20° 19' 3"	165

Элемент планировочной структуры 11:01:18:48

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462536.75	331777.8	110° 19' 27"	87,58
2	1462618.88	331747.38	200° 19' 10"	176,56
3	1462557.57	331581.81	290° 19' 27"	86,72
4	1462476.25	331611.93	20° 2' 21"	176,56

Элемент планировочной структуры 11:01:18:49

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462637.65	331740.43	110° 19' 14"	84
2	1462716.42	331711.26	200° 19' 10"	176,56
3	1462655.11	331545.69	290° 19' 28"	84,01
4	1462576.33	331574.87	20° 19' 25"	176,55

Элемент планировочной структуры 11:01:18:50

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462739.86	331702.58	110° 19' 14"	84
2	1462818.63	331673.41	200° 19' 10"	176,56
3	1462757.32	331507.84	290° 19' 14"	84
4	1462678.55	331537.01	20° 19' 10"	176,56

Элемент планировочной структуры 11:01:18:51

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462671.6	331518.26	110° 19' 5"	84,01
2	1462750.38	331489.09	200° 19' 10"	176,56
3	1462689.07	331323.52	290° 19' 37"	84
4	1462610.3	331352.7	20° 19' 3"	176,54

Элемент планировочной структуры 11:01:19:01

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465707.1	330720.84	0° 9' 13"	137,96
2	1465707.47	330858.8	90° 34' 24"	104,96
3	1465812.42	330857.75	120° 17' 51"	56,06
4	1465860.82	330829.47	96° 38' 20"	204,65
5	1466064.1	330805.81	132° 34' 9"	30,01
6	1466086.2	330785.51	185° 22' 47"	299,92
7	1466058.08	330486.91	-	-

Примечание: от точки 7 до точки 1 красная линия не закоординирована

Элемент планировочной структуры 11:01:19:02

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465495.97	330860.93	90° 34' 36"	191,75
2	1465687.71	330859	180° 31' 11"	124,56
3	1465686.58	330734.45	-	-

Примечание: от точки 3 до точки 1 красная линия не закоординирована

Элемент планировочной структуры 11:01:20:01 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465032.76	333874.66	115° 4' 19"	341,73
2	1465342.29	333729.85	275° 9' 12"	205,85
3	1465137.27	333748.34	274° 47' 22"	35,21
4	1465102.18	333751.28	295° 54' 17"	114,11
5	1464999.54	333801.13	24° 18' 46"	80,69


Элемент планировочной структуры 11:01:20:01 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465177.8	333714.56	95° 9' 13"	245,25
2	1465422.06	333692.53	115° 4' 58"	12,62
3	1465433.49	333687.18	119° 8' 39"	236,63
4	1465640.16	333571.94	134° 57' 33"	455,8
5	1465962.69	333249.87	160° 7' 4"	300,51
6	1466064.89	332967.27	164° 16' 29"	124,42
7	1466098.61	332847.51	175° 47' 1"	372,41
8	1466125.99	332476.11	267° 24' 4"	35,29
9	1466090.74	332474.51	354° 51' 7"	151,45
10	1466077.15	332625.35	353° 8' 32"	77,89
11	1466067.85	332702.68	349° 26' 23"	78,08
12	1466053.54	332779.44	345° 44' 54"	78,07
13	1466034.32	332855.11	342° 4' 7"	78,08
14	1466010.28	332929.4	338° 21' 48"	78,08
15	1465981.49	333001.98	334° 40' 44"	78,07
16	1465948.1	333072.55	330° 59' 22"	78,09
17	1465910.23	333140.84	327° 17' 35"	78,08
18	1465868.04	333206.54	323° 36' 21"	78,07
19	1465821.72	333269.38	319° 54' 35"	78,08
20	1465771.44	333329.11	316° 13' 29"	78,08
21	1465717.42	333385.49	312° 31' 46"	78,08
22	1465659.88	333438.27	308° 49' 46"	78,09
23	1465599.05	333487.23	305° 9' 14"	78,07
24	1465535.22	333532.18	301° 27' 3"	78,08
25	1465468.61	333572.92	297° 43' 44"	11,67
26	1465458.28	333578.35	295° 54' 19"	183,3
27	1465293.4	333658.43	295° 53' 13"	13,61
28	1465281.16	333664.37	295° 54' 2"	114,9

Схема развития транспортной инфраструктуры



Схема развития инженерной инфраструктуры



1. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения

Планируемые к размещению объекты капитального строительства федерального значения отсутствуют.

Планируемые к размещению объекты капитального строительства регионального значения:
психоневрологический интернат на 600 мест;
спортивная арена на 30 тыс. кв. м общей площади;
дом-интернат для престарелых и инвалидов на 600 мест;
социально-реабилитационный центр на 900 мест.

Планируемые к размещению и реконструкции объекты капитального строительства местного значения городского округа:
детское дошкольное учреждение на 120 мест;
детское дошкольное учреждение на 180 мест – 2 объекта;
детское дошкольное учреждение на 200 мест – 3 объекта;
детское дошкольное учреждение на 300 мест – 6 объектов;
начальная школа на 120 учащихся;

Продолжение. Начало – на стр. 1-4.

и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки многоэтажными жилыми домами

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки многоэтажными жилыми домами

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 2000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов ветеринарного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
6. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка –60,0.
7. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 16. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6.
8. Для размещения объектов общественного питания	Минимальная ширина земельного участка -20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
9. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
10. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
11. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка -30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
12. Для размещения объектов культуры и искусства	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
13. Для размещения объектов туристской индустрии	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.

2) Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки индивидуальными жилыми домами

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения индивидуальной жилой застройки	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
2. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
3. Для размещения объектов социального обслуживания населения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов бытового обслуживания населения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения торговых объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
6. Для размещения объектов здраво-охранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
7. Для размещения объектов спорта, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
8. Для размещения объектов общественного питания, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации и для которых не требуется установление санитарно защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
9. Для размещения объектов инженер-но-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размеще-нию в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.
10. Для размещения блокированной жилой застройки	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Минимальный отступ от границы земельного участка при строительстве, реконструкции жилых домов блокированной застройки в месте примыкания с соседним блоком или соседними блоками – 0 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки индивидуальными жилыми домами

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки индивидуальными жилыми домами

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов ветеринарного назначения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов культуры и искусства, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
6. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
8. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
9. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
10. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.

3) Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (ОД-2)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
2. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
3. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
5. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
6. Для размещения объектов культуры и искусства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения объектов здраво-охранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
8. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
9. Для размещения объектов общественного питания	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
10. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
11. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта, относящихся к V классу опасности по санитарной классификации, с соблюдением нормативной санитарно-защитной зоны	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
12. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.
13. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6
14. Для размещения объектов туристской индустрии	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
15. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.
3. Для размещения объектов складского назначения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта, относящихся к IV классу опасности по санитарной классификации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
4. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
5. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.

4) Зона общественно-деловой застройки специализированных центров обслуживания (ОД-3)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне общественно-деловой застройки специализированных центров обслуживания

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
2. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов культуры и искусства	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
4. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
5. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
6. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
8. Для размещения объектов общественного питания	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного

Продолжение – на стр. 6.

Продолжение. Начало – на стр. 1-5.

	участка – 60,0.
9. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
10. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6
11. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.
12. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
13. Для размещения объектов туристской индустрии	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
14. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта, относящихся к V классу опасности по санитарной классификации, с соблюдением нормативной санитарно-защитной зоны	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
15. Для размещения объектов инже-нерно-технического обеспечения зда-ний, сооружений, допустимых к разме-щению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне общественно-деловой застройки специализированных центров обслуживания

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации.	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.
3. Для размещения объектов складского назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне общественно-деловой застройки специализированных центров обслуживания

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов здравоохранения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70,0.
2. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
5. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
6. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.

5) Зона учебно-образовательного назначения (ОД-4)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне учебно-образовательного назначения

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне учебно-образовательного назначения

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 5 м. Максимальное количество этажей – 4.
2. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
3. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне учебно-образовательного назначения

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов	Минимальная ширина земельного участка– 30 м.

жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения.	Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6.

6) Зона спортивного назначения (ОД-5)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне спортивного назначения

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне спортивного назначения

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
2. Для размещения объектов образования	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
3. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
4. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.
5. Для размещения объектов общественного питания, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
6. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
7. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.
8. Для размещения торговых объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне спортивного назначения

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения торговых объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.

7) Зона размещения производственных объектов IV-V класса опасности (П-1)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне размещения производственных объектов IV – V класса опасности

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов коммунального, складского и промышленного назначения IV-V класса опасности	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
2. Для размещения торговых объектов, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
3. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
4. Для размещения объектов хранения автотранспорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
5. Для размещения объектов дорожного сервиса IV-V класса опасности	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
6. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения объектов бытового обслуживания населения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
8. Для размещения объектов ветеринарного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
9. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне размещения производственных объектов IV – V класса опасности

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов общественного питания, допустимых к размещению в	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.

соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Максимальное количество этажей – 5.
2. Для размещения объектов спорта, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
3. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.
4. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
5. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.
6. Для размещения объектов транспортной инфраструктуры	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.

8) Зона, предназначенная для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур (ИТ-1)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, предназначенной для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 10 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80,0.
2. Для размещения объектов хранения автомобильного транспорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.
3. Для размещения объектов дорожного сервиса	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, предназначенной для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов торговых объектов, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации и при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1.
3. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
4. Для размещения объектов коммунального и складского назначения при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.

9) Зона улично-дорожной сети (ИТ-3)

Зона улично-дорожной сети ИТ-3 выделена для обеспечения условий сохранения и развития городской системы улиц и дорог, для размещения сетей инженерно-технического обеспечения. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

10) Зона озелененных территорий общего пользования (Р-2)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне озелененных территорий общего пользования

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения элементов озеленения и благоустройства	Минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне озелененных территорий общего пользования.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1.

11) Зона, занятая парками, городскими садами (Р-3)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, занятой парками, городскими садами

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения элементов озеленения и благоустройства	Минимальная площадь земельного участка – 500 кв. м.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, занятой парками, городскими садами

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий,	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.

Продолжение – на стр. 7.

сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Максимальное количество этажей – 1.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, занятой парками, городскими садами

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальная площадь земельного участка – 600 кв.м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.
2. Для размещения объектов культуры и искусства	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв.м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30,0.

12) Зона, занятая городскими лесами, землями лесного фонда (Р-5)

Зона, занятая городскими лесами, землями лесного фонда, Р-5 выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующих массивов городских лесов, земель лесного фонда, создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения.

13) Зона, занятая кладбищами (СН-2)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, занятой кладбищами

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения мест погребения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.
2. Для размещения объектов оказания ритуальных услуг	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.
3. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, занятой кладбищами

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов, необходимых для эксплуатации и функционирования мест погребения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
2. Для размещения объектов хранения автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
3. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, занятой кладбищами

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.

2. Положения о характеристиках планируемого развития территории

Сведения о плотности и параметрах застройки территории

Границами проекта планировки территории планировочного района N 11 – Комаровский являются ул. Федюнинского (первое объездное кольцо) – ул. Червишенский тракт – граница населенного пункта – ул. Московский тракт.

Площадь территории в указанных границах составляет 1155,2 га.

Численность населения составит ориентировочно 5,6 тыс. человек.

Коэффициент плотности застройки – 0,04.

Плотность населения в проектируемых границах планировочного района – 5 чел./га.

Плотность населения в границах жилых зон при средней обеспеченности 57 кв. м общей площади жилья на человека – 14 чел./га.

Характеристика развития системы социального обеспечения

Микрорайон 11:01:01

детское дошкольное учреждение на 180 мест (местного значения городского округа);

общеобразовательная школа на 500 учащихся (местного значения городского округа);

клуб на 350 мест (местного значения городского округа);

спортивный зал на 600 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

бассейн на 400 кв. м зеркала воды (местного значения городского округа);

физкультурно-оздоровительный центр на 800 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

отделение связи;

административные здания;

аптека;

отделение сбербанка;

предприятие общественного питания;

объекты торговли.

Микрорайон 11:01:02

объект торговли.

Микрорайон 11:01:04

отделение связи;

отделение сбербанка.

Микрорайон 11:01:05

объект торговли.

Микрорайон 11:01:06

отделение связи;

отделение сбербанка;

объекты торговли.

Микрорайон 11:01:07

объект торговли;

предприятия бытового обслуживания.

Микрорайон 11:01:08

детское дошкольное учреждение на 200 мест (местного значения городского округа);

детское дошкольное учреждение на 300 мест – 4 объекта (местного значения городского округа);

общеобразовательная школа на 1500 учащихся (местного значения городского округа);

музыкальная школа на 200 мест (местного значения городского округа);

художественная школа на 200 мест (местного значения городского округа);

лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее первичную медико-санитарную помощь на 300 посещений в смену (местного значения городского округа);

спортивная площадка на 530 кв. м общей площади – 4 объекта (местного значения городского округа);

помещения для досуга и любительской деятельности на 490 кв. м площади пола – 3 объекта (местного значения городского округа);

клуб на 620 мест – 2 объекта (местного значения городского округа);

библиотека (местного значения городского округа);

пожарное депо на 12 автомобилей (местного значения городского округа);

ветеринарная клиника;

предприятия общественного питания;

аптеки;

прачечная;

химчистки;

предприятия бытового обслуживания;

объекты торговли.

Микрорайон 11:01:09

детское дошкольное учреждение на 300 мест – 2 объекта (местного значения городского округа);

общеобразовательная школа на 1500 учащихся (местного значения городского округа);

бассейн на 250 кв. м зеркала воды – 2 объекта (местного значения городского округа);

спортивная площадка на 530 кв. м общей площади – 2 объекта (местного значения городского округа);

физкультурно-оздоровительный клуб на 1500 кв. м общей площади – 2 объекта (местного значения городского округа);

помещения для досуга и любительской деятельности на 490 кв. м площади пола (местного значения городского округа);

выставочный зал (местного значения городского округа);

кинотеатр на 500 мест (местного значения городского округа);

кинотеатр на 700 мест (местного значения городского округа);

клуб на 620 мест – 3 объекта (местного значения городского округа);

предприятия общественного питания;

аптеки;

бани;

рынки;

объекты торговли.

Микрорайон 11:01:10

детское дошкольное учреждение на 180 мест (местного значения городского округа);

Микрорайон 11:01:11

физкультурно-оздоровительный клуб на 1700 кв. м общей площади – 2 объекта (местного значения городского округа);

бассейн на 1250 кв. м зеркала воды (местного значения городского округа);

предприятие общественного питания;

баня;

гостиница.

Микрорайон 11:01:14

детское дошкольное учреждение на 200 мест (местного значения городского округа);

межшкольный учебно-производственный комбинат на 300 мест (местного значения городского округа);

спортивный зал на 400 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

клуб на 300 мест (местного значения городского округа);

химчистка;

гостиница.

Микрорайон 11:01:15

спортивная трибуна на 200 мест (местного значения городского округа);

стадион на 12 тыс. кв. м общей площади (местного значения городского округа);

спортивный зал на 3000 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

бассейн на 400 кв. м зеркала воды (местного значения городского округа);

предприятие бытового обслуживания;

предприятие общественного питания;

сауна;

объект торговли.

Микрорайон 11:01:16

фельдшерско-акушерский пункт (местного значения городского округа);

административное здание;

гостиница;

предприятие общественного питания;

баня;

объект торговли.

Микрорайон 11:01:17

детское дошкольное учреждение на 200 мест (местного значения городского округа);

общеобразовательная школа на 400 учащихся (местного значения городского округа);

стадион на 8 тыс. кв. м общей площади (местного значения городского округа);

предприятие бытового обслуживания;

административные здания.

Микрорайон 11:01:18

детское дошкольное учреждение на 120 мест (местного значения городского округа);

начальная школа на 120 учащихся (местного значения городского округа);

внешкольное учреждение на 20 мест (местного значения городского округа);

помещения для досуга и любительской деятельности на 80 кв. м площади пола (местного значения городского округа);

объект торговли.

Микрорайон 11:01:19

лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее первичную медико-санитарную помощь на 100 посещений в смену (местного значения городского округа);

спортивный зал на 600 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

объект торговли;

общественный центр;

сауна;

фабрика-прачечная.

Характеристика развития системы транспортного обслуживания

В зоне транспортной инфраструктуры на территории планировочного района N 11 – Комаровский предусмотрено размещение следующих объектов:

автозаправочных станций;

станций технического обслуживания;

автомоек;

многоуровневых гаражных комплексов.

В целях развития транспортной инфраструктуры планировочного района предлагается реконструкция существующих и строительство новых магистральных улиц и дорог с параметрами, представленными

Основные параметры проектируемых магистральных улиц и дорог

Наименование	Ширина, м		Количество полос движения	Ширина, м		Примечание
	в красных линиях	проезжей части		разделительной полосы	пешеходной части тротуара	
Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения						
Продолжение ул. Калинина	70	2х12,0	6	3,0	3,0	С дублером
Продолжение ул. Калинина	70	2х12,0	6	3,0	3,0	-
ул. Спасская	38	2х12,0	6	3,0	3,0	-
ул. Спасская	35-38	23,0	6	-	3,0	-
Продолжение ул. Спасская	50	2х12,0	6	3,0	3,0	-
ул. Волостная	150	1х15,5 1х8,5	6	9,0	3,0	
Продолжение ул. Волостная	100	2х8,5	4	54,0	3,0	
Проектируемый участок улицы (от продолжения ул. Волостная до продолжения ул. Спасская)	35	16,0	4	-	3,0	-
Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные						
ул. Губернская	100	2х12,0	6	60,0	2,25	-
ул. Уездная	220	15,0	4		2,25	-
ул. Уездная	140 – 220	2х7,0	4	3,0	2,25	-
ул. Слободская	28	14,0	4	-	2,25	-
ул. Посадская, проезд 1-й Теремной	28	14,0	4	-	2,25	-
ул. Престольная	35	14,0	4	-	2,25	-
ул. Волостная	35	14,0	4	-	2,25	-
Продолжение ул. Волостная	35-50	14,0	4	-	2,25	-
Проектируемый участок улицы (от ул. Уездная вдоль ул. Закалужская)	220 – 230	15,0	4	-	2,25	-
Проектируемый участок улицы между микрорайонами 11:01:09 и 11:01:10; 11:01:09 и 11:01:11.	80	15,0	4	3,0	2,25	-
Проектируемый участок улицы между микрорайонами 11:01:10 и 11:01:11; 11:01:02 и 11:01:14; 11:01:13 и 11:01:17; 11:01:14 и 11:01:16; 11:01:17 и 11:01:18	35	15,0	4	-	2,25	-

Поперечные профили улиц и дорог представлены на Схеме развития транспортной инфраструктуры.

Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

Показатели	Ед.изм.	Кол-во
Протяженность улично-дорожной сети, всего, в том числе:	км	76,0
магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения (местное значение)	км	15,6
магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные (местное значение)	км	18,8
улицы и проезды местного значения (местное значение)	км	41,6

Продолжение. Начало – на стр. 1-6.

В местах где не отображены границы полосы отвода автомобильных дорог, границы установлены по красным линиям.

Предлагается строительство транспортной развязки на пересечении продолжения ул. Калинина с ул. Уездная (в разных уровнях с устройством 1 путепровода) (местное значение).

Для повышения скоростных характеристик, уровня комфорта и удобства общественного транспорта предлагается создание выделенных полос для движения общественного транспорта шириной 4,0 метра, а также строительство дополнительных остановочных павильонов в количестве 38 штук (местное значение).

Протяженность линий общественного транспорта составляет 18,7 км.

Для безопасного перехода пешеходами проезжей части улиц необходимо предусмотреть пешеходные переходы в разных уровнях с проезжей частью в следующих местах:

5 переходов на продолжении ул. Калинина (местное значение);

2 перехода на продолжении ул. Волостная (местное значение);

1 переход на ул. Спасская (местное значение).

В местах пересечения пешеходных и транспортных потоков в одном уровне для регулирования дорожного движения предусматриваются светофоры (местное значение).

Для обеспечения населения местами хранения личного автотранспорта на территории района предусмотрено размещение следующих объектов:

строительство 9 подземных стоянок индивидуального автотранспорта, общей вместимостью 1391 машино-мест;

строительство 11 многоуровневых гаражных комплексов, общей вместимостью 8875 машино-мест.

Инженерная подготовка и вертикальная планировка

Отвод поверхностного стока с территории планировочного района предлагается осуществлять посредством устройства сети водоотводных лотков (местное значение) вдоль внутриквартальных проездов с территории индивидуальной жилой застройки. Сброс воды из лотков осуществляется самотеком в проектируемые водоприемники или ливневую канализацию. Водоотвод с остальных территорий осуществляется устройством сети ливневой канализации.

Характеристика развития системы инженерного обеспечения

Водоснабжение

Материалы данного раздела вынесены в отдельный том. Данная информация имеет гриф «Совершенно секретно» и не подлежит опубликованию.

Водоотведение

По реконструкции и развитию системы водоотведения территории планировочного района N 11 – Комаровский предусмотрены следующие мероприятия:

строительство канализационных сетей, выполненных из полимерных труб диаметрами 200-710 мм, общей протяженностью 28,2 км (местное значение);

строительство канализационной насосной станции расчетной производительностью 7000 м3/сут. (местное значение);

поэтапная реконструкция существующих сетей водоотведения в зависимости от аварийности, износа и очередности застройки территории с заменой ветхих участков трубопроводов на более долговечные материалы – из полимеров (местное значение);

восстановление эксплуатационных свойств и пропускной способности существующих трубопроводов для обеспечения надежности системы водоотведения с учетом перспективной застройки (местное значение).

Теплоснабжение

Для развития централизованной системы теплоснабжения планировочного района предусмотрены следующие мероприятия:

строительство двух котельных мощностью 2,5 и 8 Гкал/час (местное значение);

строительство магистральных тепловых сетей в современной тепловой изоляции диаметром 108-720 мм общей протяженностью, в двухтрубном исполнении 12,5 км (местное значение).

Газоснабжение

Планировочный район обеспечить централизованной системой газоснабжения. Сети газоснабжения подключены к участку газопровода высокого давления «Городское кольцо г. Тюмени» диаметром 820-720 мм, расположенному вдоль улицы Закалужская. Система газоснабжения кольцевая, трехступенчатая;

Для развития централизованной системы газоснабжения планировочного района предусмотрены следующие мероприятия:

строительство газорегуляторных пунктов – 4 объекта (местное значение);

строительство газопроводов среднего давления диаметром 110 мм – 17 км, 160 мм-13 км; 225 мм – 9,1 км (местное значение);

строительство газопроводов высокого давления I категории (1,2 МПа) диаметром 108 мм – 0,3 км, 325 мм – 0,7 км (местное значение).

Связь и информатизация

Планировочный район обеспечить услугами связи – телефонной, Интернет, передача данных от проектируемых сетей связи. По анализу существующего положения, предлагается четыре основных пути развития телефонной связи:

развитие пассивных оптических сетей (PON);

установка узлов мультимедийной системы доступа (УМСД) для многоквартирных жилых и общественных зданий с подключением по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) и дальнейшее развитие Metro Ethernet;

организация сетей связи на базе беспроводных технологий LTE (4G, WiMax) для жителей индивидуальной жилой застройки;

развитие мобильной телефонной сети стандарта GSM.

Для развития системы связи планировочного района предусмотрены следующие мероприятия:

в жилой и общественной застройке предлагается монтировать 5730 номеров на базе оборудования УМСД (местное значение);

перевод нагрузки планировочного района на OLT установленный в прилегающем районе с расчетным количеством абонентов 13370 (местное значение);

на территории планировочного района проложить кабельную канализацию, протяженностью 31,5 км (местное значение).

Электроснабжение

Потребителей планировочного района обеспечить электрической энергией от централизованной системы электроснабжения.

Для развития системы централизованного электроснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

строительство 5 распределительных пунктов РП 10 кВ с установленными силовыми трансформаторами мощностью 2х400, 2х630 кВА и 2х1000 кВА (местное значение);

реконструкция распределительного пункта РП 10 кВ N 71 (местное значение);

строительство кабельных линий электропередачи напряжением 110 кВ общей протяженностью в границах планировочного района 0,8 км (местное значение);

строительство кабельных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяженностью 16,8 км (местное значение).

Озеленение и благоустройство территории

Благоустройство и озеленение выполняется после завершения застройки и инженерной подготовки территории.

Система зеленых насаждений планировочного района N 11 – Комаровский складывается из:

озелененных территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары) площадью около 193 га;

озелененных территорий ограниченного пользования (детские сады, школы, поликлиники, внутридворовые территории) площадью около 166 га;

озелененных территорий специального назначения (защитные насаждения, санитарно-защитные зоны).

В результате проектных решений озеленено и благоустроено около 34 % территории от общей площади планировочного района N 11 – Комаровский. Предусмотрено озеленение санитарно-защитных зон на территории микрорайона и посадка деревьев вдоль пешеходных аллей и автомобильных дорог.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Размещение мусорных контейнеров в количестве 260 штук. Размер и количество площадок рассчитывается на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5 штук на одной площадке.

Охрана окружающей среды

Перечень объектов, оказывающих негативное воздействие (при их размещении), представлен ниже.

Перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (при их размещении) и мероприятия по уменьшению их негативного воздействия

N п/п	Наименование, местоположение объекта (квартал)	Размер ограничений, м	Мероприятие
	Многоуровневый гаражный комплекс (11:01:02:03, 11:01:08:04, 11:01:08:08, 11:01:11:01, 11:01:12:01)	35, 50	Установление санитарного разрыва от проектируемого объекта
	Прачечная (11:01:08:04)	100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
	Станция технического обслуживания (11:01:08:04, 11:01:08:08, 11:01:11:01, 11:01:12:01, 11:01:18:01, 11:01:19:01)	50, 100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
	Химчистки (11:01:14:01, 11:01:08:08, 11:01:08:04)	50, 100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
	Автомойка (11:01:11:01, 11:01:18:01, 11:01:19:01)	100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
	Автозаправочная станция (11:01:15:02, 11:01:18:01)	100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
	Трибуны стадиона (11:01:15:02)	100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
	Фабрика-прачечная (11:01:19:01)	100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
	Технический блок (11:01:11:01)	50	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
	Канализационная насосная станция (11:01:17:05)	20	Установление СЗЗ от проектируемого объекта

Мероприятия по гражданской обороне

Город Тюмень относится к 1 группе категорированным по гражданской обороне городам.

На территории планировочного района N 11 – Комаровский предусматриваются следующие мероприятия по гражданской обороне:

размещение пожарного депо в квартале 11:01:08:04, мощностью 12 автомобилей;

оповещение населения об опасностях связанных с возникновением ЧС;

Окончание – на стр. 8.

Окончание. Начало – на стр. 1-7.

устройство противорадиационных укрытий в подвальных, цокольных и первых этажах зданий и сооружений;

организация санитарно-обмывочных пунктов и станций обеззараживания одежды на территории предприятий бытового обслуживания, станций технического обслуживания планировочного района N 11 – Комаровский;

организация пунктов очистки транспорта на территории проектируемого пожарного депо, автомобильных моек.

Мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На территории планировочного района N 11 – Комаровский осуществляются мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

На взрывопожароопасных объектах:

контроль за состоянием емкостей на автозаправочных станциях (АЗС), замена поврежденного коррозией оборудования;

применение изоляционных покрытий на территории АЗС, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

оснащение территории автозаправочных станций современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных ситуаций;

строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;

обеспечение охранных зон от газопроводов высокого давления, строгое соблюдение режима использования их территории;

формирование аварийных подразделений, обеспеченных соответствующими машинами и механизмами, мощными средствами пожаротушения.

Предотвращение образования взрыво– и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения:

применение герметичного производственного оборудования;

соблюдение норм технологического режима;

контроль состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции;

установка в помещениях котельных сигнализаторов взрывоопасных концентраций газовоздушной смеси.

На канализационных сооружениях:

планово-предупредительные ремонты оборудования и сетей;

замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;

установка дополнительной запорной арматуры.

Для обеспечения безопасности газопроводов предусматриваются следующие меро¯приятия:

трасса газопровода отмечается на территории опознавательными знаками, на ограждении отключающей задвижки размещается надпись: «Огнеопасно – газ» с табличками-указателями охранной зоны, телефонами городской газовой службы, районного отдела по делам ГО и ЧС;

материалы и технические изделия для системы газоснабжения должны соответ¯ствовать требованиям государственных стандартов и технических условий, ут¯вержденных в установленном порядке и прошедших государственную регистра¯цию в соответствии с ГОСТ 2.114-95 ЕСКД «Технические условия»;

работа по локализации и ликвидации аварийных ситуаций производится без на¯ряда-допуска до устранения прямой угрозы жизни людей и повреждения матери¯альных ценностей. После устранения угрозы, работы по проведению газопровода и газооборудования в технически исправное состояние, должны производиться по наряду-допуску.

На автомобильных дорогах:

улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно в период гололеда;

устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

осуществление комплекса мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (обустройство водоотводов с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов;

очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

На территории планировочного района N 11 – Комаровский осуществляются мероприятия по защите людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничения последствий их воздействия:

размещение пожарного депо в квартале 11:01:08:04, мощностью 12 автомобилей;

применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

применение первичных средств пожаротушения;

организация деятельности подразделений пожарной охраны.

На территории планировочного района N 11 – Комаровский осуществляются мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера.

Для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости:

профилактическая обработка покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

ликвидация снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

обработка снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молнии:

установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.

Технико-экономические показатели

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество
1	ТЕРРИТОРИЯ		
1.1	Площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства в границах проекта планировки	га	820,1
	В том числе:		
	Жилого назначения	га	396,8
		% от общей площади зон в установленных границах проекта планировки	48,38
	в том числе:		
	многоэтажной жилой застройки	га	98,8
		%	12,05
	малоэтажной жилой застройки	га	3,0
		%	0,36
	индивидуальной жилой застройки	га	295,0
		%	35,97
	Общественно-деловая	га	130,0
		%	15,85
	в том числе:		
	административно-делового назначения	га	14,2
		%	1,73
	социального и коммунально-бытового обслуживания	га	10,8
		%	1,32
	торгового назначения и общественного питания	га	19,4
		%	2,37
	учебно-образовательного назначения	га	36,0
		%	4,39
	культурно-досугового назначения	га	4,2
		%	0,51
	спортивного назначения	га	32,6
		%	3,97
	социального обеспечения	га	12,8
		%	1,56
	Инженерной инфраструктуры	га	1,7
		%	0,21
	в том числе:		
	электроснабжения	га	0,2
		%	0,02
	инженерных объектов	га	1,4
		%	0,17
	водоотведения	га	0,1
		%	0,01
	теплоснабжения	га	0,007
		%	0,01
	Транспортной инфраструктуры	га	9,4
		%	1,15
	в том числе:		
	автомобильного транспорта	га	9,4
		%	1,15
	Улично-дорожной сети	га	282,2
		%	34,41
1.2	Площадь территорий общего пользования:	га	533,0
	из них:		
	зеленые насаждения общего пользования	га	250,8
	улицы, дороги, проезды, площади	га	282,2
2	НАСЕЛЕНИЕ		
2.1	Общая численность населения	тыс. чел.	5,6
		% прироста от существующей численности населения	180
2.2	Плотность населения в границах проекта планировки	чел. на га	5
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД		
3.1	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир	кв. м на чел.	57
4	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА		
4.1	Протяженность улично-дорожной сети	км	76,0
4.2	Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей		
	в том числе:		
	– постоянного хранения	маш.-мест	10266

Постановление Администрации города Тюмени от 26.12.2014 N 176

Об утверждении изменений в проект планировки территории 15-го планировочного района Новорощинский

В целях обеспечения градостроительного развития территории города Тюмени, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застройки города Тюмени», распоряжением Администрации города Тюмени от 25.08.2014 N 563-рк «О подготовке проектов изменений в проекты планировки территории планировочных районов: 1-й Березняковский, 2-й Тарманский, 3-й Парфеновский, 4-й Затюменский, 5-й Заречный, 6-й Центральный, 7-й Гилевский, 8-й Антипинский, 9-й Южный, 10-й Тюменский, 11-й Комаровский, 12-й Патрушевский, 13-й Верхнеборский, 14-й Мысовский, 15-й Новорощинский, 16-й Тараскульский, 17-й Андреевский, 18-й Утешевский, 19-й Плехановский», учитывая протокол публичных слушаний по проектам планировки территории планировочных районов: 1-й Березняковский, 2-й Тарманский, 3-й Парфеновский, 4-й Затюменский, 5-й Заречный, 6-й Центральный, 7-й Гилевский, 8-й Антипинский, 9-й Южный, 10-й Тюменский, 11-й Комаровский, 12-й Патрушевский, 13-й Верхнеборский, 14-й Мысовский, 15-й Новорощинский, 16-й Тараскульский, 17-й Андреевский, 18-й Утешевский, 19-й Плехановский от 28.11.2014, заключения о результатах публичных слушаний от 28.12.2014, руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить изменения в проект планировки территории 15-го планировочного района «Новорощинский», утвержденный постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 9, изложив основную часть проекта планировки в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени обеспечить размещение материалов изменений в проект планировки в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).


3. Пресс-службе Администрации города Тюмени информационно-аналитического управления административного департамента опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Тюмени, курирующего вопросы градостроительной деятельности.


Глава Администрации города
А.В. Моор

Приложение к постановлению от 26.12.2014 N 176

Основной чертеж планировки территории



Разбивочный чертеж красных линий



Ведомость координат поворотных точек красных линий

Элемент планировочной структуры 04:04:01:01 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1457703.14	338977.8	135° 23' 1"	80,24
2	1457759.5	338920.68	43° 15' 19"	345,57
3	1457996.3	339172.36	43° 17' 52"	67,37
4	1458042.5	339221.39	133° 38' 8"	380,4
5	1458317.81	338958.89	130° 6' 46"	202,19
6	1458472.44	338828.62	125° 3' 48"	157,39
7	1458601.27	338738.2	121° 33' 59"	360,37
8	1458908.32	338549.55	115° 33' 48"	6,91
9	1458914.55	338546.57	206° 17' 32"	68,59
10	1458884.17	338485.08	231° 34' 0"	375,56
11	1458589.98	338251.63	141° 33' 59"	264,96
12	1458754.68	338044.08	231° 34' 6"	102,37
13	1458674.49	337980.45	144° 28' 14"	8,04
14	1458679.16	337973.91	161° 32' 32"	102,78
15	1458711.7	337876.42	176° 16' 38"	74,24
16	1458716.52	337802.34	190° 20' 22"	73,88
17	1458703.26	337729.66	205° 40' 57"	64,45
18	1458675.33	337671.58	205° 48' 4"	1,68
19	1458674.6	337670.07	141° 41' 2"	7,29
20	1458679.12	337664.35	231° 31' 24"	38,09
21	1458649.3	337640.65	231° 31' 45"	100,37
22	1458570.72	337578.21	281° 1' 24"	312,95
23	1458263.54	337638.05	282° 16' 28"	100,43
24	1458165.41	337659.4	279° 3' 42"	149,33
25	1458017.94	337682.92	280° 33' 36"	58,28
26	1457960.65	337693.6	281° 21' 14"	439,84
27	1457529.42	337780.19	281° 21' 15"	40,53
28	1457489.68	337788.17	335° 36' 27"	149,47
29	1457427.95	337924.3	17° 52' 11"	126,64
30	1457466.81	338044.83	16° 33' 16"	225,5
31	1457531.06	338260.98	13° 29' 58"	728,94
32	1457701.22	338969.78	13° 27' 48"	8,25

Элемент планировочной структуры 04:04:01:01 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1457744.04	339360.94	72° 55' 26"	119,74
2	1457858.5	339396.1	133° 13' 17"	71,99
3	1457910.96	339346.8	133° 38' 0"	181,74
4	1458042.5	339221.39	223° 17' 52"	67,37
5	1457996.3	339172.36	313° 39' 40"	234,23
6	1457826.85	339334.07	252° 56' 1"	42,76
7	1457785.97	339321.52	193° 32' 56"	353,56
8	1457703.14	338977.8	193° 27' 48"	8,25
9	1457701.22	338969.78	193° 29' 58"	728,94
10	1457531.06	338260.98	196° 33' 16"	225,5
11	1457466.81	338044.83	197° 52' 11"	126,64
12	1457427.95	337924.3	335° 36' 25"	74,34
13	1457397.25	337992	17° 52' 33"	70,34
14	1457418.84	338058.94	16° 33' 19"	225,49
15	1457483.09	338275.08	13° 29' 47"	757,51
16	1457659.88	339011.67	13° 32' 50"	8,24
17	1457661.81	339019.68	13° 32' 52"	351,03

Элемент планировочной структуры 04:04:01:01 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1458589.98	338251.63	51° 34' 0"	375,56
2	1458884.17	338185.08	26° 17' 32"	68,59
3	1458914.55	338546.57	115° 36' 34"	195,77
4	1459091.09	338461.95	113° 25' 23"	97,91
5	1459180.93	338423.03	113° 25' 5"	25,01
6	1459203.88	338413.09	113° 25' 5"	52,79
7	1459252.32	338392.11	108° 17' 4"	81,85
8	1459330.04	338366.43	108° 1' 37"	174,08
9	1459495.57	338312.56	23° 36' 31"	300,87
10	1459259.75	338125.71	23° 31' 51"	232,7
11	1459077.56	337980.95	23° 31' 45"	213,67
12	1458910.27	337848.02	23° 31' 47"	295,24
13	1458679.12	337664.35	321° 41' 2"	7,29
14	1458674.6	337670.07	25° 48' 4"	1,68
15	1458675.33	337671.58	25° 40' 57"	64,45
16	1458703.26	337729.66	10° 20' 22"	73,88
17	1458716.52	337802.34	356° 16' 38"	74,24
18	1458711.7	337876.42	341° 32' 32"	102,78
19	1458679.16	337973.91	324° 28' 14"	8,04
20	1458674.49	337980.45	51° 34' 6"	102,37
21	1458754.68	338044.08	321° 33' 59"	264,96

Элемент планировочной структуры 04:04:01:01 (04)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1457785.97	339321.52	72° 56' 1"	42,76
2	1457826.85	339334.07	133° 39' 40"	234,23
3	1457996.3	339172.36	223° 15' 19"	345,57
4	1457759.5	338920.68	315° 23' 1"	80,24
5	1457703.14	338977.8	13° 32' 56"	353,56

Элемент планировочной структуры 15:01:01:01 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1459143.94	345377.84	200° 26' 54"	731,33
2	1458888.44	344692.59	181° 34' 1"	333,52
3	1458879.32	344359.19	281° 14' 24"	109,33
4	1458772.09	344380.5	281° 14' 3"	105,38
5	1458668.73	344401.03	281° 14' 21"	114,11
6	1458556.81	344423.27	281° 13' 46"	117,18
7	1458441.87	344446.09	280° 51' 45"	10,29
8	1458431.76	344448.03	281° 16' 13"	121,47
9	1458312.63	344471.77	281° 14' 18"	122,48
10	1458192.5	344495.64	281° 11' 35"	122,04
11	1458072.78	344519.33	281° 14' 24"	126,87
12	1457948.34	344544.06	281° 17' 58"	64,15
13	1457885.43	344556.63	281° 14' 3"	50,41
14	1457835.99	344566.45	191° 18' 31"	88,78
15	1457818.58	344479.39	280° 51' 42"	68,67
16	1457751.14	344492.33	282° 25' 58"	87,28
17	1457665.91	344511.12	280° 47' 28"	100,3
18	1457567.38	344529.9	285° 52' 51"	41,37
19	1457527.59	344541.22	309° 40' 56"	414,37
20	1457208.69	344805.81	-	-

Примечание: от точки 20 до точки 1 красная линия не закоординирована

Элемент планировочной структуры 15:01:01:01 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1457835.99	344566.45	101° 14' 3"	50,41
2	1457885.43	344556.63	101° 17' 58"	64,15
3	1457948.34	344544.06	101° 14' 24"	126,87
4	1458072.78	344519.33	101° 11' 35"	122,04
5	1458192.5	344495.64	101° 14' 18"	122,48
6	1458312.63	344471.77	101° 16' 13"	121,47
7	1458431.76	344448.03	100° 51' 45"	10,29
8	1458441.87	344446.09	101° 13' 46"	117,18
9	1458556.81	344423.27	101° 14' 21"	114,11
10	1458668.73	344401.03	101° 14' 3"	105,38
11	1458772.09	344380.5	101° 14' 24"	109,33
12	1458879.32	344359.19	181° 34' 14"	87,92
13	1458876.91	344271.3	281° 27' 25"	123,8
14	1458755.58	344295.89	281° 11' 9"	422,75
15	1458340.86	344377.9	280° 59' 41"	209,26
16	1458135.44	344417.81	280° 59' 53"	322,79
17	1457818.58	344479.39	11° 18' 31"	88,78

Элемент планировочной структуры 15:01:02:01 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1457192.78	344445.03	186° 7' 23"	62,06
2	1457186.16	344383.32	99° 3' 7"	69,79
3	1457255.08	344372.34	99° 2' 53"	52,08
4	1457306.51	344364.15	156° 2' 15"	5,91
5	1457308.91	344358.75	225° 2' 22"	10,29
6	1457301.63	344351.48	176° 16' 0"	13,67
7	1457302.52	344337.84	144° 41' 5"	18,87
8	1457313.43	344322.44	139° 51' 11"	21,06
9	1457327.01	344306.34	110° 5' 33"	9,84
10	1457336.25	344302.96	108° 13' 29"	22,41
11	1457357.54	344295.95	100° 4' 45"	41,54
12	1457398.44	344288.68	137° 10' 43"	10,98
13	1457405.9	344280.63	123° 54' 45"	10
14	1457414.2	344275.05	142° 15' 31"	10,91
15	1457420.88	344266.42	197° 2' 40"	6,52
16	1457418.97	344260.19	256° 1' 40"	21,74
17	1457397.87	344254.94	285° 59' 26"	6,97
18	1457391.17	344256.86	305° 6' 17"	15,84
19	1457378.21	344265.97	279° 56' 58"	36,93
20	1457341.84	344272.35	279° 50' 42"	5,91
21	1457336.02	344273.36	269° 21' 39"	25,1
22	1457310.92	344273.08	258° 42' 22"	35,03
23	1457276.57	344266.22	229° 26' 29"	18,9
24	1457262.21	344253.93	229° 2' 40"	1,4
25	1457261.15	344253.01	183° 54' 31"	1,61
26	1457261.04	344251.4	183° 42' 18"	41,94
27	1457258.33	344209.55	184° 0' 45"	11,15
28	1457257.55	344198.43	183° 35' 5"	4,32
29	1457257.28	344194.12	165° 54' 14"	37,08
30	1457266.31	344158.16	166° 54' 52"	59,05
31	1457279.68	344100.64	131° 56' 47"	7,3
32	1457285.11	344095.76	131° 26' 15"	29,36
33	1457307.12	344076.33	167° 7' 49"	86,96
34	1457326.49	343991.55	203° 54' 56"	27,28
35	1457315.43	343966.61	189° 40' 28"	26,18
36	1457311.03	343940.8	172° 36' 38"	24,73
37	1457314.21	343916.28	166° 31' 55"	27,39
38	1457320.59	343889.64	174° 38' 51"	32,8
39	1457323.65	343856.98	157° 59' 47"	29,47
40	1457334.69	343829.66	223° 5' 29"	21,44
41	1457320.04	343814	251° 50' 48"	25,74
42	1457295.58	343805.98	148° 44' 50"	22,44
43	1457307.22	343786.8	160° 48' 19"	20,99
44	1457314.12	343766.98	155° 8' 26"	18,03
45	1457321.7	343750.62	131° 11' 42"	23,76
46	1457339.58	343734.97	63° 2' 41"	36,11
47	1457371.77	343751.34	52° 27' 5"	24,32
48	1457391.05	343766.16	50° 29' 39"	16,4
49	1457403.7	343776.59	63° 26' 41"	26,35
50	1457427.27	343788.37	87° 32' 4"	13,48
51	1457440.74	343788.95	87° 16' 25"	8,41
52	1457449.14	343789.35	97° 13' 27"	28,71
53	1457477.62	343785.74	91° 38' 58"	7,64
54	1457485.26	343785.52	96° 39' 16"	17,52
55	1457502.66	343783.49	87° 32' 22"	33,54
56	1457536.17	343784.93	87° 39' 15"	32,74
57	1457568.88	343786.27	42° 32' 1"	71,15
58	1457616.98	343838.7	10° 55' 53"	15,13
59	1457619.85	343853.56	293° 52' 35"	14,87
60	1457606.25	343859.58	335° 30' 19"	34,54
61	1457591.93	343891.01	292° 35' 37"	38,68
62	1457556.22	343905.87	291° 39' 14"	3,6
63	1457552.87	343907.2	316° 44' 18"	9,32
64	1457546.48	343913.99	88° 42' 33"	9,32
65	1457555.8	343914.2	89° 10' 6"	54,43
66	1457610.22	343914.99	102° 6' 5"	35,49
67	1457644.92	343907.55	205° 52' 37"	8,94
68	1457641.02	343899.51	202° 11' 10"	6,91
69	1457638.41	343893.11	158° 40' 12"	82,83
70	1457668.54	343815.95	209° 21' 17"	21,13
71	1457658.18	343797.53	291° 46' 24"	22,75
72	1457637.05	343805.97	232° 9' 8"	27,66
73	1457615.21	343789	233° 2' 37"	15,92
74	1457602.49	343779.43	227° 42' 33"	29,17
75	1457580.91	343759.8	255° 36' 52"	36,59
76	1457545.47	343750.71	254° 58' 41"	47,65
77	1457499.45	343738.36	268° 29' 10"	52,61
78	1457446.86	343736.97	239° 18' 50"	58,75
79	1457396.34	343706.99	235° 40' 3"	30,18
80	1457371.42	343689.97	158° 37' 15"	24,19
81	1457380.24	343667.44	136° 25' 1"	27,17
82	1457398.97	343647.76	129° 24' 22"	20,02
83	1457414.44	343635.05	126° 39' 4"	81,72
84	1457480	343586.27	126° 45' 36"	13,57
85	1457490.87	343578.15	151° 28' 24"	25,09
86	1457502.85	343556.11	114° 4' 36"	50,47
87	1457548.93	343535.52	159° 32' 16"	4,29
88	1457550.43	343531.5	161° 30' 32"	22,58
89	1457557.59	343510.09	143° 20' 19"	85,72
90	1457608.77	343441.33	132° 42' 11"	10,41
91	1457616.42	343434.27	132° 19' 34"	16,22
92	1457628.41	343423.35	123° 41' 52"	20,78
93	1457645.7	343411.82	134° 11' 40"	17,1
94	1457657.96	343399.9	221° 35' 34"	22,13
95	1457643.27	343383.35	180° 40' 50"	17,68
96	1457643.06	343365.67	177° 31' 54"	42,26
97	1457644.88	343323.45	176° 33' 5"	17,62
98	1457645.94	343305.86	176° 9' 34"	31,65
99	1457648.06	343274.28	155° 6' 5"	70,9
100	1457677.91	343209.97	153° 53' 4"	5,7
101	1457680.42	343204.85	145° 47' 28"	5,51
102	1457683.52	343200.29	186° 49' 49"	49,69
103	1457677.61	343150.95	207° 16' 46"	8,97
104	1457673.3	343142.98	230° 41' 49"	29,49
105	1457650.68	343124.3	180° 45' 34"	13,58
106	1457650.5	343110.72	181° 43' 3"	18,02
107	1457649.96	343092.71	145° 38' 54"	17,3
108	1457659.72	343078.43	142° 30' 52"	32,77
109	1457679.66	343052.43	92° 37' 1"	18,18
110	1457697.82	343051.6	130° 26' 15"	9,87
111	1457705.33	343045.2	154° 43' 20"	4,78
112	1457707.37	343040.88	151° 29' 41"	40,02
113	1457726.47	343005.71	150° 9' 56"	22,19
114	1457737.51	342986.46	150° 15' 58"	44,98
115	1457759.82	342947.4	152° 7' 58"	18,89
116	1457768.65	342930.7	151° 57' 47"	67,55
117	1457800.4	342871.08	108° 20' 54"	75,35
118	1457871.92	342847.36	108° 11' 51"	46,56
119	1457916.15	342832.82	53° 40' 9"	24,44
120	1457935.84	342847.3	122° 15' 22"	43,34
121	1457972.49	342824.17	164° 52' 30"	30,89
122	1457980.55	342794.35	91° 5' 11"	11,6
123	1457992.15	342794.13	91° 28' 20"	16,74
124	1458008.88	342793.7	113° 2' 30"	15,36
125	1458023.01	342787.69	18° 25' 9"	277,37
126	1458110.65	343050.85	35° 9' 18"	331,42
127	1458301.48	343321.82	344° 23' 58"	21,68
128	1458295.65	343342.7	316° 42' 54"	16,54
129	1458284.31	343354.74	334° 30' 14"	56,34
130	1458260.06	343405.59	0° 37' 22"	4,6
131	1458260.11	343410.19	0° 29' 27"	37,36
132	1458260.43	343447.55	9° 19' 13"	23,9
133	1458264.3	343471.13	44° 34' 57"	9,7
134	1458271.11	343478.04	37° 32' 1"	5,01
135	1458274.16	343482.01	17° 3' 32"	6,72
136	1458276.13	343488.43	17° 5' 12"	18,41
137	1458281.54	343506.03	39° 39' 52"	6,24
138	1458285.52	343510.83	49° 37' 29"	30,52
139	1458308.77	343530.6	29° 9' 47"	5,13
140	1458311.27	343535.08	12° 28' 45"	51,41
141	1458322.38	343585.28	15° 39' 28"	18,34
142	1458327.33	343602.94	30° 51' 52"	19,8
143	1458337.49	343619.94	51° 37' 57"	2,75
144	1458339.65	343621.65	67° 44' 25"	15,79
145	1458354.26	343627.63	79° 8' 37"	2,97
146	1458357.18	343628.19	111° 29' 47"	3,14
147	1458360.1	343627.04	138° 3' 3"	24,58
148	1458376.53	343608.76	102° 47' 56"	4,83
149	1458381.24	343607.69	188° 10' 30"	5,42
150	1458380.47	343602.33	152° 36' 45"	4,67
151	1458382.62	343598.18	153° 6' 20"	13,22
152	1458388.6	343586.39	118° 49' 17"	2,39
153	1458390.69	343585.24	117° 6' 39"	4,7
154	1458394.87	343583.1	118° 52' 55"	34,18
155	1458424.8	343566.59	160° 53' 14"	31,27
156	1458435.04	343537.04	35° 30' 6"	75,63
157	1458478.96	343598.61	31° 3' 17"	32,39
158	1458495.67	343626.36	33° 52' 27"	20,7
159	1458507.21	343643.55	33° 52' 50"	100,1
160	1458563.01	343726.65	33° 53' 27"	88,63
161	1458612.43	343800.22	33° 53' 15"	39,44
162	1458634.42	343832.96	24° 44' 12"	26,07
163	1

86	1457616.42	343434.27	312° 42' 11"	10,41
87	1457608.77	343441.33	323° 20' 19"	85,72
88	1457557.59	343510.09	341° 30' 32"	22,58
89	1457550.43	343531.5	339° 32' 16"	4,29
90	1457548.93	343535.52	294° 4' 36"	50,47
91	1457502.85	343556.11	331° 28' 24"	25,09
92	1457490.87	343578.15	306° 45' 36"	13,57
93	1457480	343586.27	306° 39' 4"	81,72
94	1457414.44	343635.05	309° 24' 22"	20,02
95	1457398.07	343647.76	316° 25' 1"	27,17
96	1457380.24	343667.44	338° 37' 15"	24,19
97	1457371.42	343689.97	55° 40' 3"	30,18
98	1457396.34	343706.99	59° 18' 50"	58,75
99	1457446.86	343736.97	88° 29' 10"	52,61
100	1457499.45	343738.36	74° 58' 41"	47,65
101	1457545.47	343750.71	75° 36' 52"	36,59
102	1457580.91	343759.8	47° 42' 33"	29,17
103	1457602.49	343779.43	53° 2' 37"	15,92
104	1457615.21	343789	52° 9' 8"	27,66
105	1457637.05	343805.97	111° 46' 24"	22,75
106	1457658.18	343797.53	29° 21' 17"	21,13
107	1457668.54	343815.95	338° 40' 12"	82,83
108	1457638.41	343893.11	22° 11' 10"	6,91
109	1457641.02	343899.51	25° 52' 37"	8,94
110	1457644.92	343907.55	282° 6' 5"	35,49
111	1457610.22	343914.99	269° 10' 6"	54,43
112	1457555.8	343914.2	268° 42' 32"	9,32
113	1457546.48	343913.99	136° 44' 18"	9,32
114	1457552.87	343907.2	111° 39' 14"	3,6
115	1457556.22	343905.87	112° 35' 37"	38,68
116	1457591.93	343891.01	155° 30' 19"	34,54
117	1457606.25	343859.58	113° 52' 35"	14,87
118	1457619.85	343853.56	190° 55' 53"	15,13
119	1457616.98	343838.7	222° 32' 1"	71,15
120	1457568.88	343786.27	267° 39' 15"	32,74
121	1457536.17	343784.93	267° 32' 22"	33,54
122	1457502.66	343783.49	276° 39' 16"	17,52
123	1457485.26	343785.52	271° 38' 58"	7,64
124	1457477.67	343785.74	277° 13' 27"	28,71
125	1457449.14	343789.35	267° 16' 25"	8,41
126	1457440.74	343788.95	267° 32' 4"	13,48
127	1457427.27	343788.37	243° 26' 41"	26,35
128	1457403.7	343776.59	230° 29' 39"	16,4
129	1457391.05	343766.16	232° 27' 5"	24,32
130	1457371.77	343751.34	243° 2' 41"	36,11
131	1457339.58	343734.97	311° 11' 42"	23,76
132	1457321.7	343750.62	335° 8' 26"	18,03
133	1457314.12	343766.98	340° 48' 19"	20,99
134	1457307.22	343786.8	328° 44' 50"	22,44
135	1457295.58	343805.98	71° 50' 48"	25,74
136	1457320.04	343814	43° 5' 59"	21,44
137	1457334.69	343829.66	337° 59' 47"	29,47
138	1457323.65	343856.98	354° 38' 51"	32,8
139	1457320.59	343889.64	346° 31' 55"	27,39
140	1457314.21	343916.28	352° 36' 38"	24,73
141	1457311.03	343940.8	9° 40' 28"	26,18
142	1457315.43	343966.61	23° 54' 56"	27,28
143	1457326.49	343991.55	347° 7' 49"	86,96
144	1457307.12	344076.33	311° 26' 15"	29,36
145	1457285.11	344095.76	311° 56' 47"	7,3
146	1457279.68	344100.64	346° 54' 52"	59,05
147	1457266.31	344158.16	345° 54' 14"	37,08
148	1457257.28	344194.12	3° 35' 5"	4,32
149	1457257.55	344198.43	4° 0' 45"	11,15
150	1457258.33	344209.55	3° 42' 18"	41,94
151	1457261.04	344251.4	3° 54' 31"	1,61
152	1457261.15	344253.01	49° 2' 40"	1,4
153	1457262.21	344253.93	49° 26' 29"	18,9
154	1457276.57	344266.22	78° 42' 22"	35,03
155	1457310.92	344273.08	89° 21' 39"	25,1
156	1457336.02	344273.36	99° 50' 42"	5,91
157	1457341.84	344272.35	99° 56' 58"	36,93
158	1457378.21	344265.97	125° 6' 17"	15,84
159	1457391.17	344256.86	105° 39' 26"	6,97
160	1457397.87	344254.94	76° 1' 40"	21,74
161	1457418.97	344260.19	17° 2' 40"	6,52
162	1457420.88	344266.42	322° 15' 31"	10,91
163	1457414.2	344275.05	303° 54' 45"	10
164	1457405.9	344280.63	317° 10' 43"	10,98
165	1457398.44	344288.68	280° 4' 45"	41,54
166	1457357.54	344295.95	288° 13' 29"	22,41
167	1457336.25	344302.96	290° 5' 33"	9,84
168	1457327.01	344306.34	319° 51' 11"	21,06
169	1457313.43	344322.44	324° 41' 5"	18,87
170	1457302.52	344337.84	356° 16' 0"	13,67
171	1457301.63	344351.48	45° 2' 22"	10,29
172	1457308.91	344358.75	336° 2' 15"	5,91
173	1457306.51	344364.15	279° 2' 53"	52,08
174	1457255.08	344372.34	279° 2' 7"	69,79
175	1457186.16	344383.32	6° 7' 23"	62,06
176	1457192.78	344445.03	11° 31' 8"	80,12
177	1457208.78	344523.54	96° 11' 30"	139,82
178	1457347.78	344508.46	95° 46' 22"	17,4
179	1457365.09	344506.71	96° 12' 18"	7,49
180	1457372.54	344505.9	312° 34' 5"	56,16
181	1457331.18	344543.89	285° 32' 52"	36,41
182	1457296.1	344553.65	284° 59' 25"	25,05
183	1457271.9	344560.13	251° 37' 45"	8,47
184	1457263.86	344557.46	254° 47' 33"	26,34
185	1457238.44	344550.55	242° 13' 20"	15,21
186	1457224.98	344543.46	241° 40' 54"	15,49
187	1457211.34	344536.11	-	-

Примечание: от точки 187 до точки 1 красная линия не закоординирована

Элемент планировочной структуры 15:01:02:01 (04)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1457224.98	344543.46	62° 13' 20"	15,21
2	1457238.44	344550.55	74° 47' 33"	26,34
3	1457263.86	344557.46	71° 37' 45"	8,47
4	1457271.9	344560.13	104° 59' 25"	25,05
5	1457296.1	344553.65	105° 32' 52"	36,41
6	1457331.18	344543.89	132° 34' 5"	56,16
7	1457372.54	344505.9	276° 12' 18"	7,49
8	1457365.09	344506.71	275° 46' 22"	17,4
9	1457347.78	344508.46	276° 11' 30"	139,82
10	1457208.78	344523.54	11° 30' 41"	12,83
11	1457211.34	344536.11	61° 40' 54"	15,49

Элемент планировочной структуры 15:01:03:01 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1457426.78	340658.01	110° 41' 35"	37,72
2	1457462.07	340644.68	113° 49' 14"	51,65
3	1457509.32	340623.82	115° 21' 42"	155,02
4	1457649.4	340557.42	113° 23' 17"	53,99
5	1457698.95	340535.99	108° 0' 42"	169,56
6	1457860.2	340483.56	193° 33' 1"	683,83
7	1457699.98	339818.76	253° 37' 49"	52,48
8	1457649.63	339803.97	313° 46' 9"	751,59
9	1457106.88	340323.89	43° 45' 16"	462,57

Элемент планировочной структуры 15:01:03:01 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1457106.88	340323.89	133° 46' 9"	751,59
2	1457649.63	339803.97	73° 37' 49"	52,48
3	1457699.98	339818.76	13° 33' 1"	683,83
4	1457860.2	340483.56	108° 1' 21"	50,07
5	1457907.81	340468.07	193° 32' 34"	708,84
6	1457741.82	339778.94	253° 37' 51"	110,35
7	1457635.94	339747.84	313° 46' 9"	780,52
8	1457072.3	340287.77	43° 45' 8"	50

Элемент планировочной структуры 15:01:03:02 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1456353.31	341063.6	45° 34' 26"	86,82
2	1456415.31	341124.37	118° 27' 10"	583,65
3	1456928.46	340846.3	110° 41' 57"	510,97
4	1457406.45	340665.69	223° 45' 15"	454,06
5	1457092.44	340337.72	313° 46' 9"	828,53
6	1456494.13	340910.86	315° 41' 32"	104,78
7	1456420.94	340985.84	223° 14' 6"	50,04
8	1456386.66	340949.38	315° 40' 59"	75,92
9	1456333.62	341003.7	340° 4' 41"	5,61
10	1456331.71	341008.97	350° 42' 56"	12,71
11	1456329.66	341021.51	8° 0' 47"	11,76
12	1456331.3	341033.16	22° 53' 45"	8,94
13	1456334.78	341041.4	39° 51' 4"	28,92

Элемент планировочной структуры 15:01:03:02 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1456420.94	340985.84	135° 41' 32"	104,78
2	1456494.13	340910.86	133° 46' 9"	828,53
3	1457092.44	340337.72	223° 45' 8"	50
4	1457057.86	340301.6	313° 46' 7"	828,55
5	1456459.53	340874.75	315° 41' 1"	104,31
6	1456386.66	340949.38	43° 14' 6"	50,04

Элемент планировочной структуры 15:01:04:01 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1456326.58	343413.45	179° 19' 11"	831,16
2	1456336.45	342582.35	179° 14' 41"	389,93
3	1456341.59	342192.45	179° 18' 38"	44,05
4	1456342.12	342148.4	179° 19' 38"	692,34
5	1456350.25	341456.11	179° 17' 59"	211,07
6	1456352.83	341245.06	179° 17' 39"	69
7	1456353.68	341176.07	225° 44' 35"	153,21
8	1456243.95	341069.15	271° 27' 42"	41,55
9	1456202.41	341070.21	314° 19' 10"	156,6
10	1456090.37	341179.62	311° 0' 26"	259,36
11	1455894.65	341349.8	306° 57' 43"	216,69
12	1455721.51	341480.09	303° 37' 24"	116,75
13	1455624.29	341544.74	302° 45' 48"	78,03
14	1455558.67	341586.97	298° 52' 27"	238,42
15	1455349.89	341702.1	295° 12' 42"	197,5
16	1455171.2	341786.23	296° 12' 51"	336,59
17	1454869.23	341934.91	300° 18' 36"	321,14
18	1454591.99	342096.98	304° 30' 22"	369,8
19	1454287.25	342306.47	308° 29' 20"	66,47
20	1454235.22	342347.84	32° 35' 33"	331,27
21	1454413.66	342626.94	-	-

Примечание: от точки 21 до точки 1 красная линия не закоординирована

Элемент планировочной структуры 15:01:04:01 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина

1	1454390.02	342630.23	237° 45' 15"	47,98
2	1454349.44	342604.63	216° 21' 49"	51,85
3	1454318.7	342562.88	243° 26' 57"	36,2
4	1454286.32	342546.7	302° 39' 17"	61,09
5	1454234.89	342579.66	205° 21' 42"	65,16
6	1454206.98	342520.78	205° 48' 34"	48,49
7	1454185.87	342477.13	223° 51' 28"	71,3
8	1454136.47	342425.72	307° 57' 23"	41,98
9	1454103.37	342451.54	306° 37' 19"	36,06
10	1454074.43	342473.05	-	-

Примечание: от точки 10 до точки 1 красная линия не закоординирована

Элемент планировочной структуры 15:01:04:01 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1454413.66	342626.94	212° 35' 33"	331,27
2	1454235.22	342347.84	308° 29' 21"	73,4
3	1454177.77	342393.52	307° 56' 32"	52,37
4	1454136.47	342425.72	43° 51' 28"	71,3
5	1454185.87	342477.13	25° 48' 34"	48,49
6	1454206.98	342520.78	25° 21' 42"	65,16
7	1454234.89	342579.66	122° 39' 17"	61,09
8	1454286.32	342546.7	63° 26' 57"	36,2
9	1454318.7	342562.88	36° 21' 49"	51,85
10	1454349.44	342604.63	57° 45' 15"	47,98
11	1454390.02	342630.23	97° 55' 23"	23,87

Элемент планировочной структуры 18:01:01:01

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1455580.71	341454.34	123° 48' 31"	109,95
2	1455672.07	341393.16	126° 57' 35"	216,68
3	1455845.21	341262.88	131° 0' 27"	259,37
4	1456040.94	341092.69	134° 0' 22"	127,7
5	1456132.56	341003.73	181° 27' 36"	59,27
6	1456131.05	340944.48	217° 29' 41"	53
7	1456098.79	340902.43	224° 51' 1"	235,5
8	1455932.7	340735.47	224° 58' 59"	287,95
9	1455729.17	340531.78	315° 41' 33"	167,9
10	1455611.89	340651.93	19° 34' 50"	36,85
11	1455624.24	340686.65	34° 41' 24"	56,42
12	1455656.35	340733.04	27° 7' 55"	49,71
13	1455679.02	340777.28	20° 3' 18"	62,52
14	1455700.46	340836.01	5° 6' 30"	53,01
15	1455705.18	340888.81	357° 55' 21"	34,48
16	1455703.93	340923.27	348° 21' 5"	39,47
17	1455695.96	340961.93	345° 8' 43"	137,38
18	1455660.74	341094.72	344° 19' 57"	333,49
19	1455570.68	341415.82	2° 50' 15"	20,61
20	1455571.7	341436.4	26° 40' 2"	20,08

Элемент планировочной структуры 18:01:01:02 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1454087.36	342339.08	128° 28' 8"	192,16
2	1454237.81	342219.54	124° 30' 19"	369,81
3	1454542.56	342010.05	120° 18' 39"	321,13
4	1454819.79	341847.98	116° 12' 48"	336,6
5	1455121.77	341699.3	115° 12' 42"	197,5
6	1455300.46	341615.17	118° 52' 31"	238,41
7	1455509.23	341500.04	122° 56' 4"	64,78
8	1455563.6	341464.82	206° 41' 0"	25,99
9	1455551.93	341441.6	182° 50' 24"	28,05
10	1455550.54	341413.58	164° 10' 24"	321,68
11	1455637.46	341103.87	164° 20' 8"	123,59
12	1455670.83	340984.87	169° 0' 20"	70,16
13	1455684.21	340916	300° 59' 18"	163,99
14	1455543.63	341000.43	293° 21' 57"	339,94
15	1455231.57	341135.25	215° 21' 18"	20,43
16	1455219.75	341118.59	-	-

Примечание: от точки 16 до точки 1 красная линия не закоординирована

Элемент планировочной структуры 18:01:01:02 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1455247.88	341106.42	113° 21' 45"	312,6
2	1455534.85	340982.46	120° 53' 17"	175,02
3	1455685.05	340892.61	184° 39' 59"	52,36
4	1455680.79	340840.42	200° 3' 11"	58,68
5	1455660.67	340785.3	207° 7' 49"	47,15
6	1455639.17	340743.34	213° 46' 26"	71,99
7	1455599.15	340683.5	220° 28' 36"	11,48
8	1455591.7	340674.77	220° 28' 45"	30,5
9	1455571.9	340631.37	303° 38' 50"	74,23
10	1455510.09	340692.71	303° 34' 17"	66,98
11	1455454.28	340729.75	305° 40' 52"	35,76
12	1455425.23	340750.61	302° 59' 49"	19,72
13	1455408.69	340761.35	298° 43' 36"	7,47
14	1455402.14	340764.94	302° 34' 33"	24,39
15	1455381.59	340778.07	307° 23' 34"	6,36
16	1455376.54	340781.93	299° 24' 7"	51,41
17	1455331.75	340807.17	303° 20' 56"	38,2
18	1455299.84	340828.17	302° 34' 50"	77,92
19	1455234.18	340870.13	301° 53' 21"	55,86
20	1455186.75	340899.64	301° 53' 45"	69,89
21	1455127.41	340936.57	35° 20' 49"	208,24

Элемент планировочной структуры 18:01:02:01 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1457413.53	339227.33	135° 15' 4"	164,57
2	1457529.39	339110.45	193° 29' 47"	746,02
3	1457355.28	338385.03	283° 23' 32"	139,84
4	1457219.24	338417.42	13° 29' 23"	832,89

Элемент планировочной структуры 18:01:02:01 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1457529.39	339110.45	135° 14' 54"	58,76
2	1457570.76	339068.72	193° 29' 56"	715
3	1457403.86	338373.47	283° 23' 6"	49,94
4	1457355.28	338385.03	13° 29' 47"	746,02

Элемент планировочной структуры 18:01:02:02

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1456820.52	339157.22	75° 46' 2"	306,15
2	1457117.27	339232.49	59° 38' 30"	213,47
3	1457301.47	339340.38	135° 15' 6"	125,92
4	1457388.71	339252.37	193° 29' 21"	851,5
5	1457190.09	338424.36	283° 23' 28"	317,67
6	1456881.06	338497.93	13° 23' 33"	206,41
7	1456928.87	338698.73	318° 21' 25"	149,98
8	1456829.21	338810.81	1° 30' 16"	85,32
9	1456831.45	338896.1	357° 36' 11"	261,35

Элемент планировочной структуры 18:01:02:03

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1456880.46	339696.55	47° 5' 22"	48,29
2	1456915.83	339729.43	135° 15' 26"	278,82
3	1457112.1	339531.39	231° 49' 59"	166,71
4	1456981.03	339428.37	314° 12' 13"	258,46
5	1456795.75	339608.57	43° 54' 55"	122,13

Элемент планировочной структуры 18:01:02:04

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1456546.19	339629.39	45° 23' 26"	332,95
2	1456783.22	339863.21	135° 15' 4"	172,71
3	1456904.81	339740.55	227° 4' 21"	48,88
4	1456869.02	339707.26	223° 55' 18"	181,84
5	1456742.88	339576.28	222° 40' 55"	156,64
6	1456636.69	339461.13	313° 49' 59"	96,53
7	1456567.06	339527.98	323° 24' 47"	36,44
8	1456545.34	339557.24	335° 46' 16"	21,61
9	1456536.47	339576.95	355° 39' 5"	24,53
10	1456534.61	339601.41	22° 28' 59"	30,28

Элемент планировочной структуры 18:01:02:05 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1456340.14	339838.67	136° 6' 51"	147,99
2	1456442.73	339732.01	138° 52' 17"	27,34
3	1456460.71	339711.42	135° 23' 37"	91,58
4	1456525.02	339646.22	202° 28' 46"	43,94
5	1456508.22	339605.62	175° 38' 37"	35,28
6	1456510.9	339570.44	155° 45' 31"	29,01
7	1456522.81	339543.99	143° 25' 15"	41,38
8	1456547.47	339510.76	133° 49' 56"	94,72
9	1456615.8	339445.16	133° 49' 11"	8,93
10	1456622.24	339438.98	136° 14' 56"	7,46
11	1456627.4	339433.59	223° 41' 56"	46,09
12	1456595.56	339400.27	313° 29' 15"	4,29
13	1456592.45	339403.22	222° 21' 27"	6,44
14	1456588.11	339398.46	132° 15' 18"	4,13
15	1456591.17	339395.68	223° 45' 35"	12,09
16	1456582.81	339386.95	134° 43' 33"	17,73
17	1456595.41	339374.47	223° 59' 35"	16,5
18	1456583.95	339362.6	134° 45' 6"	40,79
19	1456612.92	339333.88	44° 1' 3"	80,82
20	1456669.08	339392	138° 33' 26"	70,54
21	1456715.77	339339.12	135° 9' 11"	87,32
22	1456777.35	339277.21	158° 59' 42"	13,89
23	1456782.33	339264.24	174° 44' 55"	87,3
24	1456790.32	339177.31	177° 39' 30"	287,57
25	1456802.07	338889.98	181° 29' 47"	91,14
26	1456799.69	338798.87	138° 22' 20"	25
27	1456816.3	338780.18	-	-

Примечание: от точки 27 до точки 1 красная линия не закоординирована

Элемент планировочной структуры 18:01:02:05 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1456592.45	339403.22	133° 29' 15"	4,29
2	1456595.56	339400.27	43° 41' 56"	46,09
3	1456627.4	339433.59	134° 56' 17"	58,88
4	1456669.08	339392	224° 1' 3"	80,82
5	1456612.92	339333.88	314° 45' 6"	40,79
6	1456583.95	339362.6	43° 59' 35"	16,5
7	1456595.41	339374.47	314° 43' 33"	17,73
8	1456582.81	339386.95	43° 45' 35"	12,09
9	1456591.17	339395.68	312° 15' 18"	4,13
10	1456588.11	339398.46	42° 21' 27"	6,44

Элемент планировочной структуры 18:01:02:06 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1456719.6	339956.67	132° 30' 10"	32,3
2	1456743.41	339934.85	135° 24' 11"	55,29
3	1456782.23	339895.48	135° 25' 47"	5,66
4	1456786.2	339891.45	225° 28' 10"	129,45
5	1456693.92	339800.67	318° 57' 3"	7,49
6	1456689	339806.32	-	-

Примечание: от точки 6 до точки 1 красная линия не закоординирована

Элемент планировочной структуры 18:01:02:06 (02)

1	1456689	339806.32	138° 57' 3"	7,49
2	1456693.92	339800.67	225° 20' 30"	208,71
3	1456545.46	339653.97	315° 23' 58"	77,09
4	1456491.33	339708.86	45° 19' 1"	11,5
5	1456499.51	339716.95	316° 35' 38"	8,13
6	1456493.92	339722.86	315° 8' 45"	38,91
7	1456466.48	339750.44	316° 8' 57"	150,57
8	1456362.17	339859.02	-	-

Примечание: от точки 8 до точки 1 красная линия не закоординирована

Элемент планировочной структуры 18:01:02:07 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1456716.83	339525.9	43° 36' 58"	94,28
2	1456781.87	339594.16	134° 12' 4"	275,86
3	1456979.63	339401.84	51° 50' 8"	207,94
4	1457143.12	339530.33	135° 17' 32"	227,38
5	1457303.08	339368.73	239° 53' 48"	225
6	1457108.43	339255.88	255° 45' 60"	298,12
7	1456819.46	339182.58	355° 31' 41"	87,09
8	1456812.67	339269.4	315° 2' 17"	117,36
9	1456729.74	339352.44	318° 36' 52"	69,09
10	1456684.06	339404.28	318° 36' 23"	58,68
11	1456645.26	339448.3	42° 41' 7"	105,57

Элемент планировочной структуры 18:01:02:07 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1456903.48	340055.01	35° 41' 54"	186,71
2	1457012.43	340206.64	133° 46' 7"	428,42
3	1457321.81	339910.28	219° 40' 58"	50,13
4	1457289.8	339871.7	133° 46' 10"	335,81
5	1457532.3	339639.4	165° 45' 5"	259,62
6	1457596.2	339387.77	193° 32' 40"	248,12
7	1457538.09	339146.55	315° 15' 31"	252,22
8	1457360.55	339325.7	315° 29' 22"	235,88
9	1457195.19	339493.91	314° 34' 49"	162,12
10	1457079.72	339607.7	319° 23' 55"	21,57
11	1457065.68	339624.08	320° 15' 2"	58,88
12	1457028.03	339669.35	315° 22' 10"	223,68
13	1456870.89	339828.53	310° 28' 46"	58,14
14	1456826.67	339866.27	315° 26' 53"	6,33
15	1456822.23	339870.78	315° 28' 33"	24,69
16	1456804.92	339888.38	41° 4' 33"	34,3
17	1456827.46	339914.24	28° 22' 13"	159,99

Элемент планировочной структуры 18:01:02:07 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1457321.81	339910.28	133° 46' 11"	353,72
2	1457577.24	339665.59	165° 45' 4"	286,31
3	1457647.71	339388.09	193° 32' 47"	291,38
4	1457579.46	339104.82	315° 14' 54"	58,76
5	1457538.09	339146.55	13° 32' 40"	248,12
6	1457596.2	339387.77	345° 45' 5"	259,62
7	1457532.3	339639.4	313° 46' 10"	335,81
8	1457289.8	339871.7	39° 40' 58"	50,13

Элемент планировочной структуры 18:01:02:08 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1456092.71	340528.34	46° 45' 2"	122,92
2	1456182.24	340612.56	133° 49' 23"	252,33
3	1456364.29	340437.84	47° 49' 51"	25,06
4	1456382.86	340454.66	47° 49' 37"	66,95
5	1456432.48	340499.61	133° 44' 52"	361,09
6	1456693.33	340249.92	83° 33' 43"	60,73
7	1456753.68	340256.73	126° 8' 16"	217,61
8	1456929.42	340128.4	215° 57' 44"	42,67
9	1456904.36	340093.86	215° 41' 29"	32,96
10	1456885.13	340067.09	208° 27' 42"	134,59
11	1456820.99	339948.77	207° 53' 50"	25,39
12	1456809.11	339926.33	220° 58' 37"	11,09

Элемент планировочной структуры 18:01:02:08 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1456386.47	340485.71	60

Продолжение. Начало – на стр. 8, 9.

обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.
10. Для размещения блокированной жилой застройки	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Минимальный отступ от границы земельного участка при строительстве, реконструкции жилых домов блокированной застройки в месте примыкания с соседним блоком или соседними блоками – 0 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки индивидуальными жилыми домами

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки индивидуальными жилыми домами

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов ветеринарного назначения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов культуры и искусства, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
6. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
8. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
9. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
10. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.

2) Зона общественно-деловой застройки специализированных центров обслуживания (ОД-3)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне общественно-деловой застройки специализированных центров обслуживания

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
2. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов культуры и искусства	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
4. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
5. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
6. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
8. Для размещения объектов общественного питания	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
9. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
10. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6.
11. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.
12. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
13. Для размещения объектов туристской индустрии	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
14. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта, относящихся к V классу опасности по санитарной классификации, с соблюдением нормативной санитарно-защитной зоны	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
15. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне общественно-деловой застройки специализированных центров обслуживания

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации.	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.
3. Для размещения объектов складского назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне общественно-деловой застройки специализированных центров обслуживания

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов здравоохранения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70,0.
2. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
5. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
6. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.

3) Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-7)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне делового, общественного и коммерческого назначения

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 16. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
3. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
5. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
6. Для размещения объектов культуры и искусства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
8. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.
	Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
9. Для размещения объектов общественного питания	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
10. Для размещения объектов туристской индустрии	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
11. Для размещения многоэтажной жилой застройки, допустимой к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 6500 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6.
12. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.
13. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта, относящихся к V классу опасности по санитарной классификации, с соблюдением нормативной санитарно-защитной зоны	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
14. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 16. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6
15. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне делового, общественного и коммерческого назначения

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации.	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.
3. Для размещения объектов складского назначения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне делового, общественного и коммерческого назначения

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов коммунального, складского и промышленного назначения IV-V класса опасности	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта, относящихся к IV классу опасности по санитарной классификации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов хранения автотранспорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
5. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.

4) Зона размещения производственных объектов IV-V класса опасности (П-1)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне размещения производственных объектов IV – V класса опасности

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов коммунального, складского и промышленного назначения IV-V класса опасности	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
2. Для размещения торговых объектов, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
3. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
4. Для размещения объектов хранения автотранспорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
5. Для размещения объектов дорожного сервиса IV-V класса опасности	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
6. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения объектов бытового обслуживания	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м.

Продолжение – на стр. 11.

населения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
8. Для размещения объектов ветеринарного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
9. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне размещения производственных объектов IV – V класса опасности

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов общественного питания, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
2. Для размещения объектов спорта, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
3. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.
4. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
5. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.
6. Для размещения объектов транспортной инфраструктуры	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.

5) Зона, предназначенная для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур (ИТ-1)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, предназначенной для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 10 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80,0.
2. Для размещения объектов хранения автомобильного транспорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.
3. Для размещения объектов дорожного сервиса	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, предназначенной для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения торговых объектов, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации и при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1.
3. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
4. Для размещения объектов коммунального и складского назначения при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.

6) Зона, предназначенная для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, воздушного, речного, трубопроводного транспорта (ИТ-2)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, предназначенной для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, воздушного, речного, трубопроводного транспорта

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе объектов трубопроводного транспорта	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 10 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80,0.
2. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 10 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, предназначенной для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, воздушного, речного, трубопроводного транспорта

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
2. Для размещения объектов бытового обслуживания населения при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
3. Для размещения торговых объектов при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
4. Для размещения объектов общественного питания при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
5. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
6. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.

7) Зона улично-дорожной сети (ИТ-3)

Зона улично-дорожной сети ИТ-3 выделена для обеспечения условий сохранения и развития городской системы улиц и дорог, для размещения сетей инженерно-технического обеспечения. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

8) Зона озелененных территорий общего пользования (Р-2)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне озелененных территорий общего пользования

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения элементов озеленения и благоустройства	Минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне озелененных территорий общего пользования

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1.

9) Зона, занятая городскими лесами, землями лесного фонда (Р-5)

Зона, занятая городскими лесами, землями лесного фонда, Р-5 выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующих массивов городских лесов, земель лесного фонда, создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения.

10) Зона, предназначенная для ведения сельского хозяйства (СХ-1)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, предназначенной для ведения сельского хозяйства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения сельскохозяйственных угодий	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м.
2. Для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, в том числе для размещения объектов, необходимых для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, предназначенной для ведения сельского хозяйства

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, предназначенной для ведения сельского хозяйства

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.
2. Для размещения научно-исследовательских организаций	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.

11) Зона, предназначенная для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества (СХ-3)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, предназначенной для ведения дачного хозяйства, садоводства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для ведения дачного хозяйства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.
2. Для ведения садоводства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.
3. Для ведения огородничества	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м.
4. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, предназначенной для ведения дачного хозяйства, садоводства

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0
2. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов здравоохранения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 1

Продолжение. Начало – на стр. 8-10.

2. Положения о характеристиках планируемого развития территории

Сведения о плотности и параметрах застройки территории

Границами проекта планировки территории планировочного района N 15 – Новорощинский являются граница населенного пункта – правый берег р. Тура – общегородская магистраль регулируемого движения по ГП – существующая общегородская магистраль – второе объездное кольцо по ГП.

Площадь территории в указанных границах составляет 2873,5 га.

Численность населения составит ориентировочно 1,3 тыс. человек.

Коэффициент плотности застройки – 0,04.

Плотность населения в проектных границах территории – менее 1 чел./га.

Плотность населения в границах жилых зон при средней обеспеченности 18 кв. м общей площади жилья на человека – 4,5 чел./га.

Территории общего пользования отделяются от элементов планировочной структуры красными линиями.

Характеристика развития системы социального обеспечения

Микрорайон 04:04:01

комбинат школьного питания (местного значения городского округа);

объект торговли;

прачечная;

административные здания.

Микрорайон 15:01:03

предприятия общественного питания;

административные здания.

Микрорайон 15:01:04

объект торговли.

Микрорайон 18:01:01

музей авиационной техники (местного значения городского округа).

Микрорайон 18:01:02

развлекательный центр на 80 посетительских мест (местного значения городского округа);

физкультурно-оздоровительный клуб на 115 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

спортивный зал на 310 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

спортивная площадка на 3500 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

объекты торговли;

предприятия общественного питания;

предприятие бытового обслуживания;

гостиница;

прачечная;

баня;

административные здания.

Характеристика развития системы транспортного обслуживания

В зоне транспортной инфраструктуры на территории планировочного района N 15 – Новорощинский предусмотрено размещение:

станций технического обслуживания;

автозаправочных станций;

автостанции (региональное значение).

В целях развития транспортной инфраструктуры планировочного района N 15 – Новорощинский предлагается реконструкция существующих и строительство новых магистральных улиц и дорог. Основные параметры магистральных улиц и дорог представлены ниже.

Основные параметры проектируемых магистральных улиц и дорог.

Наименование	Ширина, м		Количество полос движения	Ширина, м		Примечание
	в красных линиях	проезжей части		разделительной полосы	пешеходной части тротуара	
Магистральные дороги скоростного движения						
Обход г. Тюмень	100	18,5	4	3,0	-	-
Магистральные дороги регулируемого движения						
ул. Ямская	100	18,5	4	4,0	-	-
Автомобильная дорога «Тюмень – Каменка-гр. Свердловской области»	100	18,5	4	3,0	-	-
ул. Олега Антонова	40-60	18,5	4	3,0	-	-
Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные						
Автомобильная дорога «Тюмень – Луговое»	20-90	8	2	-	3,0	Велосипедная дорожка
Проектируемая улица между микрорайонам и 15:01:02 и 15:01:01	35-80	8	2	-	3,0	-
Проектируемая улица возле микрорайона 04:04:01	-	8	2	-	3,0	-

Остальные улицы и дороги планировочного района отнесены к категории «улицы и проезды местного значения» и имеют ширину:

в красных линиях 15-20 м;

ширину проезжей части – 6,0-7,0 м;

ширину тротуаров – 1,5 м.

Транспортное обслуживание внутри кварталов осуществляется по внутриквартальным проездам, шириной 6,0-7,0 метров.

Поперечные профили улиц и дорог представлены на Схеме развития транспортной инфраструктуры.

Предлагается строительство транспортных развязок в разных уровнях (местного значения) на пересечении проектируемой автомобильной дороги «обход г. Тюмень» со следующими дорогами:

автомобильной дорогой «Тюмень-Горьковка»;

автомобильной дорогой «Тюмень-Аэропорт».

Дорожные одежды улиц и дорог предусмотрены капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети планировочного района N 15 – Новорощинский представлены ниже.

Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

Показатели	Ед. изм.	Кол-во
Протяженность улично-дорожной сети всего, в том числе:	км	38,9
магистральные дороги скоростного движения	км	7,9
магистральные дороги регулируемого движения	км	10,5
магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные	км	7,5
улицы и проезды местного значения	км	13,0

В местах, где не отображены границы полосы отвода автомобильных дорог, границы установлены по красным линиям

Согласно планировочной структуре жилого района предлагается развитие сети общественного транспорта. Предусмотрено строительство одного остановочного павильона общественного транспорта (местное значение). Протяженность линий общественного транспорта составит 11,2 км.

Проектом планировки предусмотрено строительство многоуровневого гаражного комплекса вместимостью 82 машино-места для временного хранения транспортных средств посетителей гостиничного комплекса.

Инженерная подготовка и вертикальная планировка

Проектом предусмотрено строительство канализации открытого типа, проходящих вдоль улиц и дорог, объединяющихся на подходе к очистным сооружениям для сброса дождевых вод.

Характеристика развития системы инженерного обеспечения

Водоснабжение

Материалы данного раздела вынесены в отдельный том. Данная информация имеет гриф «Совершенно секретно» и не подлежит опубликованию.

Водоотведение

Планировочный район обеспечить централизованной системой водоотведения.

По реконструкции и развитию системы водоотведения территории планировочного района N 15 – Новорощинский предусмотрены следующие мероприятия:

Окончание – на стр. 12.

Окончание. Начало – на стр. 8-11.

строительство и реконструкция канализационных сетей, выполненных из полимерных труб диаметрами 110-250 мм, общей протяженностью 9,2 км;

строительство двух канализационных насосных станций расчетной производительностью до 200 м3/сут;

строительство канализационной насосной станции расчетной производительностью от 200 до 5000 м3/сут;

реконструкция канализационной насосной станции расчетной производительностью от 200 до 5000 м3/сут;

поэтапная реконструкция существующих сетей водоотведения в зависимости от аварийности, износа и очередности застройки территории с заменой ветхих участков трубопроводов на более долговечные материалы – из полимеров;

восстановление эксплуатационных свойств и пропускной способности существующих трубопроводов для обеспечения надежности системы водоотведения с учетом перспективной застройки.

Теплоснабжение

Для развития централизованной системы теплоснабжения планировочного района предусмотрены следующие мероприятия:

строительство котельной мощностью 45 Гкал/ч;

строительство магистральных тепловых сетей в современной тепловой изоляции диаметром 108-325 мм общей протяженностью, в двухтрубном исполнении 5,67 км.

Газоснабжение

В планировочном районе обеспечено развитие централизованной системы газоснабжения. Газораспределительные сети подключены к участку газопровода высокого давления «Городское кольцо г. Тюмени» диаметром 820-720 мм, расположенному вдоль Объездной дороги.

По числу ступеней регулирования давления газа, система газоснабжения сохранена 4-х ступенчатая.

Для развития централизованной системы газоснабжения планировочного района предусмотрено:

строительство газопроводов высокого давления I категории (1,2 МПа) диаметром 114 мм – 0,3 км, диаметром 219 мм – 1,4 км, диаметром 325 мм-0,3 км.

Связь и информатизация

Планировочный район обеспечить услугами связи – телефонной, Интернет, передача данных от проектируемых сетей связи. По анализу существующего положения, предлагается четыре основных пути развития телефонной связи:

установка оптического линейного терминала и развитие пассивных оптических сетей (местное значение);

установка узлов мультимедийной системы доступа (УМСД) для многоквартирных жилых и общественных зданий с подключением по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) и дальнейшее развитие Metro Ethernet (местное значение);

организация сетей связи на базе беспроводных технологий LTE (4G, WiMax) для жителей индивидуальной жилой застройки;

развитие мобильной телефонной сети стандарта GSM (местное значение).

Для развития системы связи планировочного района проложить кабельную канализацию, протяженностью 2,9 км (местное значение).

Электроснабжение

Для развития централизованной системы электроснабжения планировочного района предусмотрены следующие мероприятия:

строительство 2 распределительных пунктов 10 кВ с встроенными ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х1000 кВА;

строительство кабельных линий электропередач напряжением 10 кВ общей протяженностью 2,0 км;

строительство воздушных линий электропередач напряжением 10 кВ общей протяженностью 9,8 км;

строительство воздушной линии электропередач 220 кВ для образования кольца: «Подстанция 500/220/110 «Тюмень» – подстанция 220/110 кВ «Тура» – «ТЭЦ-2» – подстанция 500/220/110 «Тюмень» для разгрузки электрических сетей 110 кВ и повышения надежности электроснабжения общей протяженностью 3,0 км за расчетный срок.

Озеленение и благоустройство

Благоустройство и озеленение выполняется после завершения застройки и инженерной подготовки территории.

Система зеленых насаждений планировочного района N 15 – Новорощинский складывается из:

озелененных территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары) площадью 118,3 га;

озелененных территорий специального назначения (территории санитарно-защитных зон, территории вдоль автомобильных, железных дорог, улиц) площадью 173,8 га.

В результате проектных решений озеленено и благоустроено около 24 % территории от общей площади планировочного района N 15 – Новорощинский. Предусмотрено озеленение санитарно-защитных зон на территории микрорайона и посадка деревьев вдоль пешеходных аллей и автомобильных дорог.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Размещение мусорных контейнеров в количестве 7 штук. Размещение контейнерных площадок (размер и количество площадок рассчитывается на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5 штук на одной площадке).

Охрана окружающей среды

Перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (при их размещении) и мероприятия по уменьшению их негативного воздействия представлены ниже.

Перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (при их размещении) и мероприятия по уменьшению их негативного воздействия

N п/п	Наименование, местоположение объекта	Размер ограничений, м	Мероприятие
	Автозаправочная станция; квартал 18:01:01:01 квартал 15:01:02:01	100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
	Станция технического обслуживания; квартал 18:01:01:01 квартал 04:04:01:01 квартал 15:01:03:02 квартал 15:01:02:01	100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
	Гараж большегрузного транспорта, СТО, автомойка; квартал 15:01:03:02 квартал 18:01:02:07 квартал 18:01:02:02	100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
	Автостанция, отстойно-разворотные площадки; квартал 18:01:01:01	100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
	Фабрика-прачечная, квартал 04:04:01:01 квартал 18:01:02:03	100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
	Комбинат дошкольного питания, комбинат по производству детского молочного питания; квартал 04:04:01:01	50	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
	Офисно-складские терминалы, склады временного хранения логистического центра, склады временного хранения квартал 15:01:03:01 квартал 15:01:03:02 квартал 18:01:02:02 квартал 18:01:02:07	50	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
	Многоуровневый гаражный комплекс; квартал 18:01:02:09	25	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
	Канализационная насосная станция; квартал 18:01:02:08 квартал 15:01:03:01	20	Установление СЗЗ от реконструируемого, проектируемого объекта
	Канализационная насосная станция; квартал 04:04:01:01 квартал 18:01:01:01	15	Установление СЗЗ от проектируемого объекта

Мероприятия по гражданской обороне

Город Тюмень относится к 1 группе категорированных по гражданской обороне городам.

Проектом планировки на проектируемой территории не предусмотрено размещение опасных объектов.

Мероприятия по инженерной подготовке и предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера отражены на «Схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки территории». Мероприятия включают в себя вертикальную планировку.

На территории планировочного района N 15 – Новорощинский предусматриваются следующие мероприятия по гражданской обороне:

использование пожарных частей, расположенных в соседних планировочных районах Затюменском и Утешевском;

оповещение населения об опасностях связанных с возникновением чрезвычайных ситуаций;

устройство противорадиационных укрытий в технических этажах жилых и общественных зданий;

организация санитарно-обмывочных пунктов и станций обеззараживания одежды на объектах бытового обслуживания и в зданиях действующих бань;

организация пунктов очистки транспорта на территории пожарных депо.

Мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На территории планировочного района N 15 – Новорощинский осуществляются мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера.

По предотвращению развития гололедных явлений, града, снежных заносов:

профилактическая обработка покрытий противогололедными материалами до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

ликвидация снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных противогололедных материалов;

обработка снежно-ледяных отложений фрикционными материалами;

посадка снегозащитных насаждений или установка искусственных снегозащитных устройств;

изготовление и последующее закрепление укрывающей градозащитной поверхности на продольных направляющих, протянутых на опорах.

По предотвращению воздействия молнии:

установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др. для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молний.

На территории планировочного района N 15 – Новорощинский осуществляются мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

На автозаправочных станциях:

контроль за состоянием емкостей на автозаправочной станции, замена поврежденного коррозией оборудования;

применение изоляционных покрытий на территории автозаправочной станции исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

оснащение территории автозаправочной станций современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных ситуаций;

строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;

формирование аварийных подразделений, обеспеченных соответствующими машинами и механизмами, мощными средствами пожаротушения.

На объектах теплоснабжения:

применение герметичного производственного оборудования;

соблюдение норм технологического режима;

контроль состава воздушной среды и применение аварийной вентиляции на объектах теплоснабжения;

установка в помещении котельной сигнализаторов взрывоопасных концентраций газовоздушной смеси.

На канализационных сооружениях:

осуществление планово-предупредительных ремонтов оборудования и сетей;

замена неисправного или устаревшего технологического оборудования;

установка дополнительной запорной арматуры.

На объектах водоснабжения:

защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

усиление охраны водоочистных сооружений и других жизнеобеспечивающих объектов;

наличие резервного электроснабжения;

замена устаревшего оборудования на новое;

обучение и повышение квалификации работников предприятий;

создание аварийного запаса материалов.

На автомобильных дорогах:

улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно в период гололеда;

устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью без применения хлоридов и песка, укрепление обочин, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

На железной дороге:

проведение своевременного ремонта и замены поврежденного коррозией и изношенного подвижного состава железнодорожного транспорта, вагонов-цистерн перевозящих взрывоопасные грузы, нефтепродукты, химические, ядовитые и другие вещества.

На объектах водоснабжения:

защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

усиление охраны водоочистных сооружений и других жизнеобеспечивающих объектов;

наличие резервного электроснабжения;

замена устаревшего оборудования на новое;

обучения и повышения квалификации работников предприятий;

создание аварийного запаса материалов.

На газопроводах высокого давления:

отметка трасс газопровода на территории опознавательными знаками, размещение на ограждениях отключающей задвижки надписи: «Огнеопасно – газ» с табличками-указателями охранной зоны, телефонами городской газовой службы, районного отдела по делам ГО и ЧС;

обеспечение соответствия материалов и технических изделий для системы газоснабжения требованиям государственных стандартов и технических условий, утвержденных в установленном порядке и прошедших государственную регистрацию в соответствии с ГОСТ 2.114-95 ЕСКД «Технические условия»;

проведение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций без наряда-допуска до устранения прямой угрозы жизни людей и повреждения материальных ценностей. После устранения угрозы, работы по проведению газопровода и газооборудования в технически исправное состояние, должны производиться по наряду-допуску.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара обеспечивается:

применением объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройством систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

применением систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

применением основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

устройством на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

применением первичных средств пожаротушения;

организацией деятельности подразделений пожарной охраны;

обеспечением зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения.

Технико-экономические показатели

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество
1	ТЕРРИТОРИЯ		
1.1	Площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства в границах проекта планировки	га	731,7
	В том числе		
	Жилого назначения	га	86,2
		% от общей площади зон в установленных границах проекта планировки	11,78
	в том числе:		
	многоэтажной жилой застройки	га	7,1
		%	0,97
	индивидуальной жилой застройки	га	79,1
		%	10,81
	Общественно-делового назначения	га	165,3
		%	22,59
	в том числе:		
	административно-делового назначения	га	151,6
		%	20,72
	торгового назначения и общественного питания	га	8,8
		%	1,20
	культурно-досугового назначения	га	4,9
		%	0,67
	Промышленного и коммунально-складского назначения	га	67,5
		%	9,23
	в том числе:		
	промышленности	га	44,7
		%	6,11
	коммунально-складского назначения	га	22,8
		%	3,12
	Зон транспортной инфраструктуры	га	31,8
		%	4,35
	в том числе:		
	железнодорожного транспорта	га	3,0
		%	0,41
	автомобильного транспорта	га	21,2
		%	2,9
	воздушного транспорта	га	7,6
		%	1,04
	Сельскохозяйственного использования	га	172,0
		%	23,5
	в том числе:		
	садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан	га	172,0
		%	23,5
	Улично-дорожной сети	га	208,9
		%	28,55
1.2	Площадь территорий общего пользования:	га	584,9
	из них:		
	зеленые насаждения общего пользования	га	376,0
	улицы, дороги, проезды, площади	га	208,9
2	НАСЕЛЕНИЕ		
2.1	Общая численность населения	тыс. чел.	1,3
		% прироста от существующей численности населения	-
2.2	Плотность населения в границах проекта планировки	чел. на га	менее 1
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД		
3.1	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир	кв. м на чел.	18
4	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА		
4.1	Протяженность улично-дорожной сети	км	38,9
4.2	Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей		
	в том числе:		
	– постоянного хранения	маш.-мест	435

Постановление Администрации города Тюмени от 26.12.2014 N 177

Об утверждении изменений в проект планировки территории 8-го планировочного района Антипинский

В целях обеспечения градостроительного развития территории города Тюмени, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застройки города Тюмени», распоряжением Администрации города Тюмени от 25.08.2014 N 563-рк «О подготовке проектов изменений в проекты планировки территории планировочных районов: 1-й Березняковский, 2-й Тарманский, 3-й Парфеновский, 4-й Затюменский, 5-й Заречный, 6-й Центральный, 7-й Гилевский, 8-й Антипинский, 9-й Южный, 10-й Тюменский, 11-й Комаровский, 12-й Патрушевский, 13-й Верхнеборский, 14-й Мысовский, 15-й Новорощинский, 16-й Тараскульский, 17-й Андреевский, 18-й Утешевский, 19-й Плехановский», учитывая протокол публичных слушаний по проектам планировки территории планировочных районов: 1-й Березняковский, 2-й Тарманский, 3-й Парфеновский, 4-й Затюменский, 5-й Заречный, 6-й Центральный, 7-й Гилевский, 8-й Антипинский, 9-й Южный, 10-й Тюменский, 11-й Комаровский, 12-й Патрушевский, 13-й Верхнеборский, 14-й Мысовский, 15-й Новорощинский, 16-й Тараскульский, 17-й Андреевский, 18-й Утешевский, 19-й Плехановский от 28.11.2014, заключения о результатах публичных слушаний от 28.12.2014, руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить изменения в проект планировки территории 8-го планировочного района «Антипинский», утвержденный постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 6, изложив основную часть проекта планировки в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени обеспечить размещение материалов изменений в проект планировки в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).

3. Пресс-службе Администрации города Тюмени информационно-аналитического управления административного департамента опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Тюмени, курирующего вопросы градостроительной деятельности.

Глава Администрации города
А.В. Моор

Приложение к постановлению от 26.12.2014 N 177

Основной чертеж планировки территории



Разбивочный чертеж красных линий



Ведомость координат поворотных точек красных линий

Элемент планировочной структуры 08:00:00:00

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1475570.58	330563.69	125° 1' 45"	30,26
2	1475595.36	330546.32	125° 3' 44"	22,7
3	1475613.94	330533.28	125° 1' 44"	61,26
4	1475664.1	330498.12	125° 2' 40"	18,77
5	1475679.47	330487.34	216° 51' 2"	41,2
6	1475654.76	330454.37	221° 6' 52"	42,16
7	1475627.04	330422.61	279° 18' 45"	7,54
8	1475619.6	330423.83	279° 16' 10"	24,9
9	1475595.03	330427.84	305° 34' 22"	11,4
10	1475585.76	330434.47	305° 40' 46"	23,01
11	1475567.07	330447.89	317° 51' 13"	46,39
12	1475535.81	330482.43	329° 3' 2"	20,77
13	1475525.13	330500.24	35° 36' 52"	78,05

Элемент планировочной структуры 08:01:01:01 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1471863.73	333305.51	123° 7' 41"	11,31
2	1471873.2	333299.33	214° 45' 10"	9,42
3	1471867.83	333291.59	200° 52' 29"	2,53
4	1471866.93	333289.23	121° 4' 26"	44,66
5	1471905.18	333266.18	117° 53' 59"	12,67
6	1471916.38	333260.25	211° 11' 45"	7,2
7	1471912.65	333254.09	180° 29' 23"	3,51
8	1471912.62	333250.58	117° 12' 25"	1,6
9	1471914.04	333249.85	178° 38' 10"	1,26
10	1471914.07	333248.59	92° 44' 22"	2,09
11	1471916.16	333248.49	121° 44' 48"	16,44
12	1471930.14	333239.84	93° 38' 17"	1,73
13	1471931.87	333239.73	147° 42' 45"	2,15
14	1471933.02	333237.91	198° 49' 5"	1,89
15	1471932.41	333236.12	120° 29' 43"	2,94
16	1471934.94	333234.63	180° 21' 29"	1,6
17	1471934.93	333233.03	79° 38' 42"	3,06
18	1471937.94	333233.58	10° 43' 44"	0,97
19	1471938.12	333234.53	119° 1' 25"	10,74
20	1471947.51	333229.32	148° 46' 5"	1,1
21	1471948.08	333228.38	109° 50' 27"	2,06
22	1471950.02	333227.68	116° 10' 31"	1,31
23	1471951.2	333227.1	122° 51' 21"	3,43
24	1471954.08	333225.24	122° 34' 43"	2,86
25	1471956.49	333223.7	122° 40' 50"	4,41
26	1471960.2	333221.32	212° 55' 5"	6,59
27	1471956.62	333215.79	212° 21' 60"	9,25
28	1471951.67	333207.98	123° 58' 57"	72,82
29	1472012.05	333167.28	33° 6' 31"	52,19
30	1472040.56	333211	110° 41' 3"	2,1

Продолжение – на стр. 13.

Продолжение. Начало – на стр. 12.

31	1472042.52	333210.26	123° 2' 34"	62,59
32	1472094.99	333176.13	213° 34' 13"	7,96
33	1472090.59	333169.5	122° 26' 46"	10,48
34	1472099.43	333163.88	123° 54' 24"	22,75
35	1472118.31	333151.19	122° 15' 17"	17,05
36	1472132.73	333142.09	61° 1' 13"	20,8
37	1472150.93	333152.17	158° 21' 29"	49,4
38	1472169.15	333106.25	162° 45' 38"	28,65
39	1472177.64	333078.89	164° 35' 27"	41,4
40	1472188.64	333038.98	304° 13' 28"	119,82
41	1472089.57	333106.37	303° 56' 40"	299,27
42	1471841.3	333273.48	35° 0' 10"	39,1

Элемент планировочной структуры 08:01:01:01 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1471791.98	333576.23	67° 14' 11"	95,11
2	1471879.68	333613.03	68° 16' 16"	23,45
3	1471901.46	333621.71	72° 52' 52"	102,43
4	1471999.35	333651.86	85° 42' 50"	49,51
5	1472048.72	333655.56	88° 33' 57"	40,35
6	1472089.06	333656.57	90° 24' 38"	37,67
7	1472126.73	333656.3	104° 59' 32"	77,2
8	1472201.3	333636.33	113° 27' 18"	27,28
9	1472226.33	333625.47	128° 23' 54"	5,47
10	1472230.62	333622.07	128° 39' 35"	122,36
11	1472326.17	333545.63	128° 39' 51"	104,63
12	1472407.87	333480.26	257° 48' 52"	26,44
13	1472382.03	333474.68	257° 47' 48"	5,16
14	1472376.99	333473.59	128° 51' 53"	323,8
15	1472629.11	333270.41	129° 19' 24"	85,78
16	1472695.47	333216.05	129° 19' 23"	98,5
17	1472771.67	333153.63	129° 20' 45"	340,76
18	1473035.19	332937.59	129° 17' 24"	293,66
19	1473262.47	332751.63	129° 18' 51"	173,79
20	1473396.93	332641.52	129° 20' 15"	24,29
21	1473415.72	332626.12	218° 3' 49"	205,81
22	1473288.83	332464.08	308° 49' 8"	48,93
23	1473250.71	332494.75	298° 54' 37"	139,46
24	1473128.63	332562.17	309° 24' 1"	122,4
25	1473034.05	332639.86	307° 49' 50"	101,98
26	1472953.5	332702.41	285° 56' 38"	54,35
27	1472901.24	332717.34	285° 55' 16"	38,93
28	1472863.8	332728.02	237° 32' 49"	7,32
29	1472857.62	332724.09	235° 42' 10"	25,13
30	1472836.86	332709.93	237° 35' 46"	35,96
31	1472806.5	332690.66	286° 29' 18"	21,6
32	1472785.79	332696.79	286° 54' 51"	43,14
33	1472744.52	332709.34	286° 56' 1"	43,09
34	1472703.3	332721.89	286° 54' 9"	66,69
35	1472639.49	332741.28	285° 43' 55"	4,43
36	1472635.23	332742.48	290° 4' 33"	4,75
37	1472630.77	332744.11	303° 22' 11"	103,72
38	1472544.15	332801.16	303° 4' 14"	1,54
39	1472542.86	332802	303° 22' 16"	74,72
40	1472480.46	332843.1	303° 18' 33"	8,76
41	1472473.14	332847.91	303° 22' 27"	66,39
42	1472417.7	332884.43	303° 22' 7"	85,51
43	1472346.29	332931.46	304° 17' 41"	190,82
44	1472188.64	333038.98	344° 35' 27"	41,4
45	1472177.64	333078.89	342° 45' 38"	28,65
46	1472169.15	333106.25	338° 21' 29"	49,4
47	1472150.93	333152.17	241° 1' 13"	20,8
48	1472132.73	333142.09	302° 15' 17"	17,05
49	1472118.31	333151.19	303° 54' 24"	22,75
50	1472099.43	333163.88	302° 26' 46"	10,48
51	1472090.59	333169.5	33° 34' 13"	7,96
52	1472094.99	333176.13	303° 2' 34"	62,59
53	1472042.52	333210.26	290° 41' 3"	2,1
54	1472040.56	333211	213° 6' 31"	52,19
55	1472012.05	333167.28	303° 58' 57"	72,82
56	1471951.67	333207.98	32° 21' 60"	9,25
57	1471956.62	333215.79	32° 55' 5"	6,59
58	1471960.2	333221.32	302° 40' 50"	4,41
59	1471956.49	333223.7	302° 34' 43"	2,86
60	1471954.08	333225.24	302° 51' 21"	3,43
61	1471951.2	333227.1	296° 10' 31"	1,31
62	1471950.02	333227.68	289° 50' 27"	2,06
63	1471948.08	333228.38	328° 46' 5"	1,1
64	1471947.51	333229.32	299° 1' 25"	10,74
65	1471938.12	333234.53	190° 43' 44"	0,97
66	1471937.94	333233.58	259° 38' 42"	3,06
67	1471934.93	333233.03	0° 21' 29"	1,6
68	1471934.94	333234.63	300° 29' 43"	2,94
69	1471932.41	333236.12	18° 49' 5"	1,89
70	1471933.02	333237.91	327° 42' 45"	2,15
71	1471931.87	333239.73	273° 38' 17"	1,73
72	1471930.14	333239.84	301° 44' 48"	16,44
73	1471916.16	333248.49	277° 44' 22"	2,09
74	1471914.07	333248.59	358° 38' 10"	1,26
75	1471914.04	333249.85	297° 12' 25"	1,6
76	1471912.62	333250.58	0° 29' 23"	3,51
77	1471912.65	333254.09	31° 11' 45"	7,2
78	1471916.38	333260.25	297° 53' 59"	12,67
79	1471905.18	333266.18	301° 4' 26"	44,66
80	1471866.93	333289.23	20° 52' 29"	2,53
81	1471867.83	333291.59	34° 45' 10"	9,42
82	1471873.2	333299.33	303° 7' 41"	11,31
83	1471863.73	333305.51	215° 0' 10"	39,1
84	1471841.3	333273.48	309° 57' 47"	59,68
85	1471795.56	333311.81	322° 54' 31"	41,88
86	1471770.3	333345.22	348° 7' 40"	45,16
87	1471761.01	333389.41	348° 1' 54"	19,29
88	1471757.01	333408.28	351° 33' 24"	43,45
89	1471750.63	333451.26	358° 19' 16"	5,8
90	1471750.46	333457.06	7° 5' 6"	40,78
91	1471755.49	333497.53	11° 57' 54"	28,99
92	1471761.5	333525.89	31° 11' 39"	58,85

ной структуры 08:01:01:01 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1473415.72	332626.12	39° 27' 16"	24,66
2	1473431.39	332645.16	80° 18' 29"	8,61
3	1473439.88	332646.61	129° 17' 31"	32,42
4	1473464.97	332626.08	174° 22' 33"	9,9
5	1473465.94	332616.23	219° 38' 8"	229,02
6	1473319.85	332439.86	307° 58' 56"	39,36
7	1473288.83	332464.08	38° 3' 49"	205,81

Элемент планировочной структуры 08:01:01:01 (04)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1472376.99	333473.59	77° 47' 48"	5,16
2	1472382.03	333474.68	77° 48' 52"	26,44
3	1472407.87	333480.26	129° 12' 41"	1 320,98
4	1473431.39	332645.16	219° 27' 16"	24,66
5	1473415.72	332626.12	309° 20' 15"	24,29
6	1473396.93	332641.52	309° 18' 51"	173,79
7	1473262.47	332751.63	309° 17' 24"	293,66
8	1473035.19	332937.59	309° 20' 45"	340,76
9	1472771.67	333153.63	309° 19' 23"	98,5
10	1472695.47	333215.79	309° 19' 24"	85,78
11	1472629.11	333270.41	309° 20' 45"	24,29

Элемент планировочной структуры 08:01:02:01 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1472434.91	333634.48	72° 54' 22"	150,64
2	1472578.9	333678.76	60° 0' 58"	40,42
3	1472613.91	333698.96	67° 45' 6"	82,11
4	1472689.91	333730.05	69° 10' 22"	102,66
5	1472785.86	333766.55	70° 11' 2"	56,02
6	1472838.56	333785.54	73° 26' 18"	79,43
7	1472914.69	333808.18	71° 50' 54"	28,79
8	1472942.05	333817.15	116° 36' 60"	9,93
9	1472950.93	333812.7	154° 48' 48"	27,52
10	1472962.64	333787.8	70° 16' 27"	368,3
11	1473309.33	333912.11	105° 28' 33"	6,37
12	1473315.47	333910.41	133° 51' 19"	16,99
13	1473327.72	333898.64	129° 39' 14"	129,7
14	1473427.58	333815.87	130° 56' 27"	531,44
15	1473829.02	333467.63	130° 36' 14"	75,83
16	1473886.59	333418.28	130° 16' 49"	155,29
17	1474005.06	333317.88	220° 2' 20"	303,76
18	1473809.65	333085.32	309° 47' 16"	223,94
19	1473637.57	333228.63	307° 40' 41"	143,76
20	1473523.79	333316.5	310° 36' 5"	4,43
21	1473520.43	333319.38	221° 5' 41"	5,92
22	1473516.54	333314.92	309° 33' 10"	76,57
23	1473457.5	333363.68	344° 28' 33"	6,16
24	1473455.85	333369.62	350° 37' 40"	3,13
25	1473455.34	333372.71	349° 59' 31"	1,73
26	1473455.04	333374.41	353° 52' 6"	7,58
27	1473454.23	333381.95	350° 51' 24"	11,52
28	1473452.4	333393.32	348° 53' 58"	9,66
29	1473450.54	333402.8	337° 20' 30"	9,19
30	1473447	333411.28	338° 21' 7"	4,85
31	1473445.21	333415.79	221° 38' 30"	29,69
32	1473425.48	333393.6	126° 26' 30"	16,06
33	1473438.4	333384.06	171° 9' 14"	29,65
34	1473442.96	333354.76	129° 0' 23"	292
35	1473669.87	333170.97	129° 34' 1"	153,69
36	1473788.35	333073.07	130° 14' 49"	3,16
37	1473790.76	333071.03	220° 34' 2"	67,52
38	1473746.85	333019.74	221° 0' 10"	5,88
39	1473742.99	333015.3	221° 0' 25"	18,08
40	1473731.13	333001.66	220° 49' 19"	90,36
41	1473672.06	332933.28	311° 48' 26"	12,06
42	1473663.07	332941.32	219° 47' 24"	309,22
43	1473465.18	332703.72	308° 45' 42"	73,73
44	1473407.69	332749.88	308° 30' 50"	112,93
45	1473319.33	332820.2	219° 58' 34"	19,78
46	1473306.62	332805.04	309° 12' 16"	155,88
47	1473185.83	332903.57	308° 24' 44"	23,48
48	1473167.43	332918.16	309° 23' 13"	115,17
49	1473078.42	332991.24	38° 54' 17"	11,32
50	1473085.53	333000.05	308° 53' 35"	100,5
51	1473007.31	333063.15	308° 52' 55"	87,78
52	1472938.98	333118.25	39° 20' 48"	3,52
53	1472941.21	333120.97	308° 56' 34"	524,15
54	1472533.54	333450.42	309° 4' 31"	64,39
55	1472483.55	333491.01	306° 30' 56"	42,03
56	1472449.77	333516.02	307° 24' 18"	116,69
57	1472357.08	333586.9	50° 9' 14"	5,43
58	1472361.25	333590.38	50° 6' 52"	10,07
59	1472368.98	333596.84	50° 9' 23"	30,76
60	1472392.6	333616.55	67° 2' 2"	45,95

Элемент планировочной структуры 08:01:02:01 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина

1	1473319.33	332820.2	128° 30' 50"	112,93
2	1473407.69	332749.88	128° 45' 42"	73,73
3	1473465.18	332703.72	39° 47' 24"	309,22
4	1473663.07	332941.32	131° 48' 26"	12,06
5	1473672.06	332933.28	40° 49' 19"	90,36
6	1473731.13	333001.66	41° 0' 25"	18,08
7	1473742.99	333015.3	41° 0' 10"	5,88
8	1473746.85	333019.74	40° 34' 2"	67,52
9	1473790.76	333071.03	130° 16' 18"	39,2
10	1473820.67	333045.69	219° 33' 22"	504,31
11	1473499.51	332656.87	264° 26' 5"	10,21
12	1473489.35	332655.88	309° 13' 27"	235,88
13	1473306.62	332805.04	39° 58' 34"	19,78

Элемент планировочной структуры 08:01:02:01 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1472357.08	333586.9	127° 24' 18"	116,69
2	1472449.77	333516.02	126° 30' 56"	42,03
3	1472483.55	333491.01	129° 4' 31"	64,39
4	1472533.54	333450.42	128° 56' 34"	524,15
5	1472941.21	333120.97	219° 20' 48"	3,52
6	1472938.98	333118.25	128° 52' 55"	87,78
7	1473007.31	333063.15	128° 53' 35"	100,5
8	1473085.53	333000.05	218° 54' 17"	11,32
9	1473078.42	332991.24	309° 15' 10"	774,2
10	1472478.91	333481.11	310° 20' 19"	51,34
11	1472439.78	333514.34	311° 15' 48"	110,02

Элемент планировочной структуры 08:01:02:01 (04)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1473949.7	333201.9	219° 33' 29"	179,24
2	1473835.55	333063.71	309° 50' 25"	33,73
3	1473809.65	333085.32	40° 2' 20"	303,76
4	1474005.06	333317.88	130° 23' 51"	29,26
5	1474027.34	333298.92	218° 40' 6"	124,26

Элемент планировочной структуры 08:01:03:01

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1473876.3	334088.85	73° 39' 33"	63,09
2	1473936.84	334106.6	75° 0' 1"	35,62
3	1473971.25	334115.82	92° 54' 36"	87,26
4	1474058.4	334111.39	72° 57' 59"	155,05
5	1474206.65	334156.81	138° 2' 20"	72,16
6	1474254.9	334103.15	142° 27' 9"	19,79
7	1474266.96	334087.46	149° 24' 14"	8,02
8	1474271.04	334080.56	149° 31' 7"	9,17
9	1474275.69	334072.66	171° 17' 22"	12,28
10	1474277.55	334060.52	178° 2' 28"	6,14
11	1474277.76	334054.38	270° 38' 52"	12,38
12	1474265.38	334054.52	270° 41' 23"	9,97
13	1474255.41	334054.64	271° 2' 41"	13,71
14	1474241.7	334054.89	271° 7' 0"	61,57
15	1474180.14	334056.09	270° 52' 55"	18,84
16	1474161.3	334056.38	272° 20' 46"	5,37
17	1474155.93	334056.6	272° 58' 21"	11,96
18	1474143.99	334057.22	273° 37' 4"	62,92
19	1474081.2	334061.19	273° 46' 41"	63,59
20	1474017.75	334065.38	271° 46' 50"	5,79
21	1474011.96	334065.56	268° 23' 18"	9,24
22	1474002.72	334065.3	264° 8' 15"	38,67
23	1473964.25	334061.35	255° 37' 10"	48,04
24	1473917.72	334049.42	251° 54' 47"	28,63
25	1473890.5	334040.53	343° 37' 24"	50,36

Элемент планировочной структуры 08:01:03:02

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1473602.12	334010.59	74° 5' 21"	273,07
2	1473864.73	334085.45	163° 31' 15"	51,15
3	1473879.24	334036.4	253° 35' 60"	58,51
4	1473823.11	334019.88	253° 40' 28"	12,63
5	1473810.99	334016.33	253° 8' 56"	27,8
6	1473784.38	334008.27	253° 7' 48"	52,1
7	1473734.52	333993.15	254° 21' 54"	78,07
8	1473659.34	333972.11	255° 34' 3"	41,73
9	1473618.93	333961.71	340° 49' 40"	24,09
10	1473611.02	333984.46	341° 11' 27"	27,6

Элемент планировочной структуры 08:01:03:03 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474288.41	334029.59	92° 17' 40"	42,71
2	1474331.09	334027.88	181° 4' 48"	127,33
3	1474328.69	333900.57	270° 20' 18"	50,8
4	1474277.89	333900.87	9° 58' 33"	40,18
5	1474284.85	333940.44	2° 17' 12"	89,22

Элемент планировочной структуры 08.01.03:03 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1473674.4	333961.87	73° 27' 22"	33,54
2	1473706.55	333971.42	163° 49' 46"	16,09
3	1473711.03	333955.97	167° 1' 33"	39,78
4	1473719.96	333917.21	175° 33' 13"	23,09
5	1473721.75	333894.19	85° 30' 7"	7,52
6	1473729.25	333894.78	357° 7' 23"	21,52
7	1473728.17	333916.27	349° 1' 52"	12,19
8	1473725.85	333928.24	343° 45' 23"	17,95
9	1473720.83	333945.47	346° 49' 18"	28,99
10	1473714.22	333973.7	73° 54' 51"	26,92
11	1473710.09	333981.16	72° 33' 10"	12,84
12	1473752.34	333985.01	73° 43' 46"	8,96
13	1473760.94	333987.52	160° 44' 59"	26,45
14	1473769.66	333962.55	152° 9' 29"	49,98
15	1473793	333918.36	157° 55' 56"	20,36
16	1473800.65	333899.49	67° 57' 25"	11
17	1473810.85	333903.62	337° 56' 13"	36,18
18	1473797.26	333937.15	249° 17' 49"	7,75
19	1473790.01	333934.41	340° 9' 51"	9,31
20	1473786.85	333943.17	335° 30' 49"	14,55
21	1473780.82	333956.41	339° 31' 42"	9,52
22	1473777.49	333965.33	338° 39' 44"	18,36
23	1473770.81	333982.43	343° 4' 43"	7,66
24	1473768.58	333989.76	73° 39' 21"	68,3
25	1473834.12	334008.98	160° 50' 58"	44,81
26	1473848.82	333966.65	250° 38' 14"	7,81
27	1473841.45	333964.06	160° 40' 29"	24,63
28	1473849.6	333940.82	70° 40' 25"	21,54
29	1473869.93	333947.95	343° 2' 54"	12,83
30	1473866.19	333960.22	338° 29' 0"	28,76
31	1473855.64	333986.98	344° 47' 22"	27,1
32	1473848.53	334013.13	73° 55' 11"	73,58
33	1473919.23	334033.51	72° 17' 15"	4,77
34	1473923.77	334034.96	72° 51' 14"	10,68
35	1473933.98	334038.11	80° 29' 10"	20,15
36	1473953.85	334041.44	79° 51' 33"	22,49
37	1473975.99	334045.4	85° 48' 43"	27,52
38	1474003.44	334047.41	85° 48' 54"	6,17
39	1474009.59	334047.86	90° 3' 40"	18,72
40	1474028.31	334047.84	95° 14' 45"	39,37
41	1474067.52	334044.24	180° 19' 17"	10,7
42	1474067.46	334033.54	91° 10' 10"	174,43
43	1474241.85	334029.98	90° 28' 48"	46,56
44	1474288.41	334029.59	182° 17' 12"	89,22
45	1474284.85	333940.44	189° 58' 33"	40,18
46	1474277.89	333900.87	270° 2' 22"	145,48
47	1474132.41	333900.97	266° 0' 30"	105,73
48	1474026.94	333893.61	258° 31' 54"	122,77
49	1473906.62	333869.2	250° 15' 22"	128,47
50	1473785.7	333825.8	249° 43' 56"	111,43
51	1473681.17	333787.2	337° 34' 12"	61,96
52	1473657.53	333844.47	341° 25' 20"	107,82
53	1473623.18	333946.67	73° 28' 17"	53,43

Элемент планировочной структуры 08:01:03:04 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474240.22	333876.76	90° 6' 60"	88,43
2	1474328.65	333876.58	181° 30' 56"	61,25
3	1474327.03	333815.35	191° 9' 9"	142,69
4	1474299.43	333675.35	220° 2' 45"	437,89
5	1474017.69	333340.13	310° 28' 52"	44,96
6	1473983.49	333369.32	40° 0' 40"	337,36
7	1474200.39	333627.71	9° 41' 41"	234,27
8	1474239.84	333858.63	1° 12' 3"	18,13

Элемент планировочной структуры 08:01:03:04 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1473689.43	333764.67	69° 51' 17"	89,95
2	1473773.88	333795.65	70° 49' 16"	15,34
3	1473788.37	333800.69	70° 1' 7"	132,66
4	1473913.04	333846.02	78° 31' 52"	119,55
5	1474030.2	333869.79	86° 0' 36"	103,33
6	1474133.28	333876.98	90° 7' 4"	106,94
7	1474240.22	333876.76	181° 12' 3"	18,13
8	1474239.84	333858.63	189° 41' 41"	234,27
9	1474200.39	333627.71	220° 0' 40"	337,36
10	1473983.49	333369.32	310° 9' 4"	283,5
11	1473766.8	333552.12	309° 32' 55"	36,84
12	1473738.39	333575.58	8° 9' 56"	16,05
13	1473740.67	333591.47	349° 50' 45"	24,5
14	1473736.35	333615.59	342° 31' 47"	156,29

Элемент планировочной структуры 08:01:03:05

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1473453.61	333903.85	67° 58' 31"	47,17
2	1473497.34	333921.54	67° 13' 21"	59,51
3	1473552.21	333944.58	71° 45' 46"	45,79
4	1473595.7	333958.91	159° 17' 15"	254,07
5	1473685.56	333721.26	162° 11' 44"	40,81
6	1473698.04	333682.4	165° 20' 48"	44,59
7	1473709.32	333639.26	166° 49' 32"	32,25
8	1473716.67	333607.86	254° 34' 47"	10,45
9	1473706.58	333605.14	311° 37' 35"	39,89
10	1473676.76	333631.64	311° 37' 29"	37,47
11	1473648.75	333656.53	310° 40' 23"	309,19
12	1473414.25	333858.04	40° 40' 9"	60,4

Элемент планировочной структуры 08:01:03:06

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1473307.46	333935.4	74° 7' 41"	468,98
2	1473758.56	334063.66	338° 30' 25"	52,1
3	1473739.47	334112.14	336° 48' 5"	10,89
4	1473735.18	334122.15	331° 6' 51"	19,77
5	1473725.63	334139.46	80° 24' 42"	376,06
6	1474096.44	334202.1	52° 58' 31"	54,79
7	1474140.18	334235.09	139° 39' 52"	102,69
8	1474206.65	334156.81	252° 57' 59"	155,05
9	1474058.4	334111.39	272° 54' 36"	87,26
10	1473971.25	334115.82	255° 0' 1"	35,62
11	1473936.84	334106.6	253° 39' 33"	63,09
12	1473876.3	334088.85	253° 37' 26"	12,06
13	1473864.73	334085.45	254° 5' 21"	273,07
14	1473602.12	334010.59	161° 11' 27"	27,6
15	1473611.02	333984.46	248° 46' 40"	257,05
16	1473371.4	333891.41	313° 47' 47"	53,52

17	1473332.77	333928.45	285° 21' 17"	26,25

Элемент планировочной структуры 08:01:04:01

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474488.72	333815.53	36° 38' 31"	3,02
2	1474490.52	333817.95	80° 58' 41"	10,27
3	1474500.66	333819.56	126° 41' 40"	5,87
4	1474505.37	333816.05	126° 37' 13"	5,97
5	1474510.16	333812.49	90° 37' 20"	10,13
6	1474520.29	333812.38	90° 33' 53"	20,29
7	1474540.58	333812.18	90° 22' 46"	57,37
8	1474597.95	333811.8	90° 27' 7"	5,07
9	1474603.02	333811.76	90° 18' 17"	18,81
10	1474621.83	333811.66	90° 30' 8"	78,72
11	1474700.55	333810.97	90° 48' 2"	25,05
12	1474725.6	333810.62	90° 38' 51"	24,78
13	1474750.38	333810.34	90° 50' 28"	25,2
14	1474775.58	333809.97	90° 55' 41"	24,69
15	1474800.27	333809.57	181° 7' 21"	49
16	1474799.31	333760.58	180° 59' 20"	8,11
17	1474799.17	333752.47	90° 0' 0"	1,16
18	1474800.33	333752.47	179° 42' 59"	6,06
19	1474800.36	333746.41	181° 46' 50"	1,93
20	1474800.3	333744.48	180° 20' 48"	4,96
21	1474800.27	333739.52	180° 55' 31"	24,15
22	1474799.88	333715.37	267° 34' 45"	34,8
23	1474765.11	333713.9	269° 42' 9"	34,68
24	1474730.43	333713.72	270° 25' 55"	35,82
25	1474694.61	333713.99	184° 11' 36"	31,45
26	1474692.31	333682.62	90° 24' 10"	22,76
27	1474715.07	333682.46	90° 25' 58"	26,47
28	1474741.54	333682.26	1° 8' 50"	14,48
29	1474741.83	333696.74	90° 3' 60"	25,8
30	1474767.63	333696.71	89° 21' 9"	31,85
31	1474799.48	333697.07	181° 18' 18"	56,2
32	1474798.2	333640.88	181° 2' 58"	47,5
33	1474797.33	333593.39	180° 47' 5"	2,19
34	1474797.3	333591.2	270° 4' 2"	76,81
35	1474720.49	333591.29	310° 12' 21"	99,33
36	1474644.63	333655.41	310° 11' 11"	36,99
37	1474616.37	333679.28	306° 31' 38"	90,27
38	1474543.83	333733.01	306° 57' 10"	30,41
39	1474519.53	333751.29	309° 13' 53"	33,35
40	1474493.7	333772.38	309° 24' 29"	29,9
41	1474470.6	333791.36	36° 51' 31"	30,21

Элемент планировочной структуры 08:01:04:02

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина

Продолжение. Начало – на стр. 12, 13.

13	1474807.62	333935.61	268° 21' 14"	3,48
14	1474804.14	333935.51	180° 44' 52"	48,27
15	1474803.51	333887.24	272° 7' 16"	2,97
16	1474800.54	333887.35	180° 40' 38"	10,15
17	1474800.42	333877.2	180° 45' 5"	48,04
18	1474799.79	333829.16	270° 3' 5"	33,51
19	1474766.28	333829.19	270° 4' 13"	24,45
20	1474741.83	333829.22	270° 4' 8"	24,99
21	1474716.84	333829.25	270° 0' 0"	25,26
22	1474691.58	333829.25	358° 56' 22"	47
23	1474690.71	333876.24	2° 38' 59"	11,03
24	1474691.22	333887.26	0° 4' 17"	72,17
25	1474691.31	333959.43	0° 4' 20"	23,81
26	1474691.34	333983.24	0° 4' 10"	24,75
27	1474691.37	334007.99	359° 43' 24"	53,83

Элемент планировочной структуры 08:01:04:34

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474577.7	334032.32	75° 44' 60"	45,5
2	1474621.8	334043.52	87° 32' 56"	10,99
3	1474632.78	334043.99	74° 36' 6"	45,31
4	1474676.46	334056.02	177° 17' 58"	3,18
5	1474676.61	334052.84	179° 19' 33"	5,1
6	1474676.67	334047.74	180° 40' 30"	25,46
7	1474676.37	334022.28	180° 3' 49"	27
8	1474676.34	333995.28	180° 3' 49"	54
9	1474676.28	333941.28	180° 3' 49"	27
10	1474676.25	333914.28	180° 3' 49"	27
11	1474676.22	333887.28	180° 5' 20"	58
12	1474676.13	333829.28	270° 4' 13"	24,45
13	1474651.68	333829.31	270° 4' 13"	48,9
14	1474602.78	333829.37	270° 4' 13"	24,44
15	1474578.34	333829.4	0° 4' 44"	58,09
16	1474578.42	333887.49	0° 3' 26"	30
17	1474578.45	333917.49	0° 0' 0"	29,7
18	1474578.45	333947.19	0° 10' 20"	29,96
19	1474578.54	333977.15	357° 58' 38"	30,6
20	1474577.46	334007.73	0° 33' 33"	24,59

Элемент планировочной структуры 08:01:04:35

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474409.52	333935.04	57° 15' 29"	41,23
2	1474444.2	333957.34	57° 16' 47"	29,99
3	1474469.43	333973.55	57° 15' 29"	15,09
4	1474482.12	333981.71	57° 13' 3"	13,13
5	1474493.16	333988.82	56° 45' 26"	29,81
6	1474518.12	334005.18	57° 34' 53"	29,25
7	1474542.81	334020.86	58° 24' 40"	8,02
8	1474549.64	334025.06	146° 10' 56"	13,67
9	1474557.25	334013.7	177° 58' 18"	37,29
10	1474558.57	333976.43	180° 5' 10"	46,64
11	1474558.5	333929.79	241° 37' 19"	29,12
12	1474532.88	333915.95	241° 57' 56"	23,89
13	1474511.79	333904.72	173° 34' 21"	26,8
14	1474514.79	333878.09	130° 12' 45"	21,1
15	1474530.9	333864.47	90° 3' 45"	27,48
16	1474558.38	333864.44	180° 2' 57"	35,01
17	1474558.35	333829.43	270° 4' 10"	33,03
18	1474525.32	333829.47	310° 11' 25"	18,3
19	1474511.34	333841.28	310° 12' 15"	53,37
20	1474470.58	333875.73	348° 58' 14"	2,4
21	1474470.12	333878.09	348° 59' 15"	34,39
22	1474463.55	333911.85	274° 0' 36"	14,59
23	1474449	333912.87	186° 28' 18"	12,51
24	1474447.59	333900.44	174° 47' 47"	22,82
25	1474449.66	333877.71	130° 12' 24"	60
26	1474495.48	333838.98	261° 0' 7"	23,34
27	1474472.43	333835.33	210° 20' 27"	38,64
28	1474452.91	333801.98	301° 41' 41"	40,07
29	1474418.82	333823.03	304° 17' 7"	12,82
30	1474408.23	333830.25	304° 48' 43"	19,55
31	1474392.18	333841.41	304° 50' 32"	31,03
32	1474366.71	333859.14	0° 34' 35"	48,71
33	1474367.2	333907.85	57° 16' 47"	50,3

Элемент планировочной структуры 08:01:04:36 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474484.97	334152.68	45° 37' 40"	32,79
2	1474508.41	334175.61	48° 9' 29"	31,96
3	1474532.22	334196.93	44° 49' 24"	29,79
4	1474553.22	334218.06	43° 29' 15"	16,61
5	1474564.65	334230.11	45° 1' 48"	27,01
6	1474583.76	334249.2	48° 9' 0"	15,83
7	1474595.55	334259.76	51° 17' 5"	4,84
8	1474599.33	334262.79	53° 12' 1"	4,91
9	1474603.26	334265.73	64° 11' 20"	1,7
10	1474604.79	334266.47	68° 17' 24"	11,62
11	1474615.59	334270.77	73° 4' 11"	9,03
12	1474624.23	334273.4	73° 8' 30"	5,52
13	1474629.51	334275	77° 34' 20"	5,53
14	1474634.91	334276.19	100° 40' 31"	15,22
15	1474649.87	334273.37	81° 14' 47"	17,41
16	1474667.08	334276.02	168° 26' 32"	15,42
17	1474670.17	334260.91	258° 36' 18"	30,37
18	1474640.4	334254.91	215° 38' 13"	49,64
19	1474611.48	334214.57	205° 44' 35"	42,09
20	1474593.2	334176.66	222° 27' 8"	34,52
21	1474569.9	334151.19	237° 58' 46"	19,99
22	1474552.95	334140.59	236° 51' 58"	11,14
23	1474543.62	334134.5	228° 24' 39"	29
24	1474521.93	334115.25	210° 29' 20"	4,97
25	1474519.41	334110.97	209° 25' 21"	13,01
26	1474513.02	334099.64	242° 23' 48"	69,84
27	1474451.13	334067.28	230° 24' 9"	13,74
28	1474440.54	334058.52	230° 32' 11"	5,79
29	1474436.07	334054.84	230° 27' 28"	24,24
30	1474417.38	334039.41	226° 49' 13"	37,4
31	1474390.11	334013.82	287° 13' 9"	22,8
32	1474368.33	334020.57	0° 34' 3"	23,22
33	1474368.56	334043.79	45° 54' 39"	28,92
34	1474389.33	334063.91	45° 47' 5"	21,68
35	1474404.87	334079.03	47° 27' 7"	2,81
36	1474406.94	334080.93	48° 4' 19"	26,65
37	1474426.77	334098.74	47° 37' 15"	12,06
38	1474435.68	334106.87	47° 32' 26"	10,37
39	1474443.33	334113.87	47° 37' 59"	6,62
40	1474448.22	334118.33	47° 35' 9"	2,19
41	1474449.84	334119.81	47° 36' 9"	7,47
42	1474455.36	334124.85	130° 54' 52"	0,4
43	1474455.66	334124.59	46° 13' 3"	40,6

Элемент планировочной структуры 08:01:04:36 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474521.93	334115.25	48° 24' 39"	29
2	1474543.62	334134.5	56° 51' 58"	11,14
3	1474552.95	334140.59	57° 58' 46"	19,99
4	1474569.9	334151.19	42° 27' 8"	34,52
5	1474593.2	334176.66	25° 44' 35"	42,09
6	1474611.48	334214.57	35° 38' 13"	49,64
7	1474640.4	334254.91	78° 36' 18"	30,37
8	1474670.17	334260.91	168° 27' 46"	4,45
9	1474671.06	334256.55	151° 59' 22"	43,61
10	1474691.54	334218.05	241° 58' 31"	52,14
11	1474645.51	334193.55	223° 52' 32"	84,32
12	1474587.07	334132.77	227° 12' 33"	44,94
13	1474554.09	334102.24	240° 14' 10"	52,33
14	1474508.66	334076.26	237° 12' 18"	30
15	1474483.44	334060.01	218° 35' 21"	26,6
16	1474466.85	334039.22	234° 17' 35"	27,19
17	1474447.54	334058.52	50° 24' 9"	13,74
18	1474441.13	334067.28	62° 23' 48"	69,84
19	1474513.02	334099.64	29° 25' 21"	13,01
20	1474519.41	334110.97	30° 29' 20"	4,97

Элемент планировочной структуры 08:01:04:36 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474483.44	334060.01	57° 12' 18"	30
2	1474508.66	334076.26	60° 14' 10"	52,33
3	1474554.09	334102.24	47° 12' 33"	44,94
4	1474587.07	334132.77	43° 52' 32"	84,32
5	1474645.51	334193.55	61° 58' 31"	52,14
6	1474691.54	334218.05	151° 57' 55"	71,32
7	1474725.06	334155.1	166° 32' 17"	48,63
8	1474736.38	334107.81	180° 4' 25"	15,59
9	1474736.36	334092.22	270° 3' 58"	34,65
10	1474701.71	334092.26	253° 59' 21"	130,99
11	1474575.8	334056.13	237° 20' 55"	99,29
12	1474492.2	334002.56	235° 45' 42"	26,96
13	1474469.91	333987.39	234° 13' 10"	27,14
14	1474447.89	333971.52	324° 45' 38"	10,05
15	1474442.09	333979.73	237° 17' 10"	88,72
16	1474367.44	333931.78	0° 34' 27"	88,79
17	1474368.33	334020.57	107° 13' 9"	22,8
18	1474390.11	334013.82	107° 14' 9"	30,07
19	1474418.83	334004.91	54° 25' 57"	4,49
20	1474422.48	334007.52	54° 17' 13"	27,34
21	1474444.68	334023.48	54° 37' 35"	27,19
22	1474466.85	334039.22	38° 35' 21"	26,6

Элемент планировочной структуры 08:01:04:37

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474743.9	334162.25	90° 4' 48"	207,48
2	1474951.38	334161.96	180° 5' 46"	29,78
3	1474951.33	334132.18	270° 21' 29"	3,2
4	1474948.13	334132.2	180° 7' 44"	8,89
5	1474948.11	334123.31	180° 3' 17"	31,35
6	1474948.08	334091.96	270° 5' 16"	39,21
7	1474908.87	334092.02	270° 2' 46"	37,38
8	1474871.49	334092.05	270° 3' 44"	9,21
9	1474862.28	334092.06	270° 5' 1"	34,29
10	1474827.99	334092.11	270° 3' 59"	34,5
11	1474793.49	334092.15	270° 1' 51"	18,6
12	1474774.89	334092.16	270° 7' 25"	18,54
13	1474756.35	334092.2	0° 5' 45"	17,96
14	1474756.38	334110.16	346° 32' 33"	17,53
15	1474752.3	334127.21	346° 31' 9"	36,03

Элемент планировочной структуры 08:01:04:38

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474974.38	334162.93	90° 4' 9"	140,8
2	1475115.18	334162.76	90° 4' 4"	33,78
3	1475148.96	334162.72	90° 4' 4"	33,81
4	1475182.77	334162.68	180° 5' 49"	35,5
5	1475182.71	334127.18	181° 20' 28"	8,97
6	1475182.5	334118.21	180° 3' 53"	26,52
7	1475182.47	334091.69	269° 49' 23"	135,96
8	1475046.51	334091.27	270° 58' 15"	36,01
9	1475010.51	334091.88	270° 4' 46"	36
10	1474974.51	334091.93	0° 2' 57"	35,01
11	1474974.54	334126.94	359° 45' 1"	34,4
12	1474974.39	334161.34	359° 38' 23"	1,59

Элемент планировочной структуры 08:01:04:39

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1475200.56	334161.32	91° 41' 50"	1,35
2	1475201.91	334161.28	91° 23' 6"	91,44
3	1475293.32	334159.07	116° 53' 46"	44,1
4	1475332.65	334139.12	116° 55' 16"	41,01
5	1475369.22	334120.55	112° 35' 4"	26,22
6	1475393.43	334110.48	178° 49' 9"	36,88
7	1475394.19	334073.61	178° 49' 40"	45,95
8	1475395.13	334027.67	292° 29' 6"	26,78
9	1475370.39	334037.91	298° 6' 60"	43,61
10	1475331.93	334058.46	298° 7' 29"	63,92
11	1475275.56	334088.59	271° 20' 35"	29,44
12	1475246.13	334089.28	272° 3' 13"	48
13	1475198.16	334091	1° 52' 45"	43,91
14	1475199.6	334134.89	1° 45' 20"	7,83
15	1475199.84	334142.72	2° 22' 7"	12,34
16	1475200.35	334155.05	1° 55' 6"	6,27

Элемент планировочной структуры 08:01:04:40 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474686.88	334279.07	81° 14' 46"	22,6
2	1474709.22	334282.51	78° 17' 25"	61
3	1474768.95	334294.89	77° 33' 36"	16,8
4	1474785.36	334298.51	78° 5' 26"	35,62
5	1474820.21	334305.86	87° 12' 45"	65,39
6	1474885.52	334309.04	119° 13' 37"	34,57
7	1474915.69	334292.16	180° 4' 29"	7,68
8	1474915.68	334284.48	267° 12' 48"	94,61
9	1474821.18	334279.88	257° 55' 22"	128,42
10	1474695.6	334253.01	331° 59' 47"	11,76
11	1474690.08	334263.39	348° 27' 55"	16

Элемент планировочной структуры 08:01:04:40 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474695.6	334253.01	77° 55' 22"	128,42
2	1474821.18	334279.88	87° 12' 48"	94,61
3	1474915.68	334284.48	180° 1' 29"	23,18
4	1474915.67	334261.3	269° 48' 39"	51,49
5	1474864.18	334261.13	257° 55' 24"	158,73
6	1474708.96	334227.92	331° 57' 56"	28,43

Элемент планировочной структуры 08:01:04:40 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474932.98	334296.23	83° 43' 44"	9,15
2	1474942.08	334297.23	94° 37' 11"	44,95
3	1474986.88	334293.61	87° 48' 19"	27,94
4	1475014.8	334294.68	65° 31' 33"	26,6
5	1475039.01	334305.7	100° 40' 25"	10,42
6	1475049.25	334303.77	90° 25' 42"	6,69
7	1475055.94	334303.72	180° 4' 13"	48,89
8	1475055.88	334254.83	270° 4' 15"	121,17
9	1474934.71	334254.98	0° 2' 53"	35,11
10	1474934.75	334290.39	343° 8' 20"	6,1

Элемент планировочной структуры 08:01:04:40 (04)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474711.89	334222.41	77° 55' 19"	62,32
2	1474772.83	334235.45	90° 4' 49"	28,52
3	1474801.35	334235.41	77° 55' 3"	65,59
4	1474865.49	334249.14	89° 49' 11"	9,54
5	1474875.03	334249.17	89° 48' 19"	41,22
6	1474916.25	334249.31	179° 28' 23"	29,36
7	1474916.52	334219.95	180° 0' 0"	6,92
8	1474916.52	334213.03	180° 4' 35"	30,03
9	1474916.48	334183	270° 4' 8"	41,63
10	1474874.85	334183.05	270° 3' 25"	40,26
11	1474834.59	334183.09	270° 5' 9"	33,33
12	1474801.26	334183.14	270° 6' 27"	10,65
13	1474790.61	334183.16	270° 3' 26"	40,02
14	1474750.59	334183.2	270° 0' 0"	17,83
15	1474732.76	334183.2	331° 58' 31"	44,42

Элемент планировочной структуры 08:01:04:40 (05)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474934.68	334242.99	90° 4' 23"	133,16
2	1475067.84	334242.82	0° 8' 36"	19,99
3	1475067.89	334262.81	0° 20' 23"	40,47
4	1475068.13	334303.28	89° 46' 13"	29,94
5	1475098.07	334303.4	90° 26' 34"	32,34
6	1475130.41	334303.15	95° 18' 50"	82,49
7	1475212.55	334295.51	95° 20' 18"	16,23
8	1475228.71	334294	120° 30' 37"	171,15
9	1475376.16	334207.11	182° 10' 31"	76,61
10	1475375.15	334180.52	182° 11' 34"	39,99
11	1475373.62	334140.56	295° 14' 8"	82,68
12	1475298.83	334175.81	271° 44' 12"	57,42
13	1475241.44	334177.55	271° 49' 2"	40,68
14	1475200.78	334178.84	0° 32' 50"	30,37
15	1475201.07	334209.21	92° 19' 10"	21,5
16	1475222.55	334208.34	2° 20' 51"	12,45
17	1475223.06	334220.78	307° 45' 52"	19,09
18	1475207.97	334232.47	270° 58' 18"	25,35
19	1475182.62	334232.9	179° 29' 24"	20,22
20	1475182.8	334212.68	180° 0' 0"	30
21	1475182.8	334182.68	270° 5' 9"	20,01
22	1475162.79	334182.71	270° 1' 43"	20,01
23	1475142.78	334182.72	270° 4' 18"	39,99
24	1475102.79	334182.77	0° 3' 26"	30
25	1475102.82	334212.77	90° 4' 8"	24,95
26	1475127.77	334212.74	359° 12' 58"	25,58
27	1475127.42	334238.32	269° 40' 13"	29,55
28	1475097.87	334238.15	180° 6' 43"	15,37
29	1475097.84	334222.78	270° 4' 35"	15
30	1475082.84	334222.8	180° 5' 9"	40
31	1475082.78	334182.8	270° 3' 26"	30
32	1475052.78	334182.83	270° 4' 35"	30
33	1475022.78	334182.87	270° 4' 17"	24,09
34	1474998.69	334182.9	270° 4' 17"	24,09
35	1474974.6	334182.93	270° 3' 26"	39,99
36	1474934.61	334182.97	0° 3' 26"	30
37	1474934.64	334212.97	0° 4' 35"	30,02

Элемент планировочной структуры 08:01:04:41

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1475203.74	334358.01	97° 56' 24"	19,62
2	1475223.17	334355.3	111° 55' 13"	27,72
3	1475248.89	334344.95	120° 31' 2"	48,86
4	1475290.98	334320.14	120° 30' 49"	94,75
5	1475372.61	334272.03	180° 3' 53"	44,23
6	1475372.56	334227.8	300° 30' 53"	144,65
7	1475247.94	334301.25	275° 18' 40"	43,54
8	1475204.59	334305.28	359° 4' 35"	52,74

Элемент планировочной структуры 08:01:04:42 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474859.78	334395.14	87° 53' 45"	12,53
2	1474872.3	334395.6	87° 49' 1"	22,58
3	1474894.86	334396.46	90° 46' 49"	41,85
4	1474936.71	334395.89	90° 57' 10"	22,85
5	1474959.56	334395.51	87° 52' 27"	30,46
6	1474990	334396.64	123° 4' 26"	10,06
7	1474998.43	334391.15	139° 54' 7"	15,81
8	1475008.61	334379.06	166° 41' 2"	49,97
9	1475020.12	334330.43	142° 43' 3"	8,06
10	1475025	334324.02	142° 3' 1"	2,02
11	1475026.24	334322.43	142° 39' 43"	15,91
12	1475035.89	334309.78	142° 35' 41"	5,14
13	1475039.01	334305.7	245° 31' 33"	26,6
14	1475014.8	334294.68	267° 48' 19"	27,94
15	1474986.88	334293.61	274° 37' 11"	44,95
16	1474942.08	334297.23	263° 43' 44"	9,15
17	1474932.98	334296.23	299° 14' 53"	25,6
18	1474910.64	334308.74	306° 21' 34"	8,75
19	1474903.59	334313.93	306° 29' 18"	6,31
20	1474898.52	334317.68	306° 22' 36"	6,27
21	1474893.47	334321.4	263° 53' 50"	30,1
22	1474863.54	334318.2	270° 37' 29"	38,52
23	1474825.02	334318.62	356° 11' 57"	8,6
24	1474824.45	334327.2	27° 25' 55"	33,99
25	1474840.11	334357.37	27° 30' 35"	42,58

Элемент планировочной структуры 08:01:04:42 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474689.99	334380.31	26° 52' 41"	9
2	1474694.06	334388.34	57° 21' 0"	10,08
3	1474702.55	334393.78	67° 29' 47"	8,33
4	1474710.25	334396.97	92° 14' 59"	65,47
5	1474775.67	334394.4	4° 18' 58"	1,59
6	1474775.79	334395.99	91° 40' 4"	16,84
7	1474792.62	334395.5	90° 27' 35"	49,86
8	1474842.48	334395.1	175° 26' 33"	8,31
9	1474843.14	334386.82	199° 5' 46"	7,67
10	1474840.63	334379.57	202° 13' 2"	31,21
11	1474828.83	334350.68	214° 14' 50"	42,79
12	1474804.75	334315.31	255° 54' 11"	52,72
13	1474753.62	334302.47	257° 24' 19"	14,17
14	1474739.79	334299.38	263° 48' 7"	29,82
15	1474710.14	334296.16	262° 17' 43"	8,95
16	1474701.27	334294.96	260° 23' 16"	17,61
17	1474683.01	334292.02	259° 21' 60"	38,37
18	1474646.2	334284.94	327° 14' 6"	4,64
19	1474643.69	334288.84	10° 40' 24"	9,18
20	1474645.39	334297.86	46° 20' 17"	12,72
21	1474654.59	334306.64	48° 4' 30"	3,43
22	1474657.14	334308.93	47° 32' 6"	9,27
23	1474663.98	334315.19	24° 25' 24"	27,64
24	1474675.41	334340.36	23° 47' 15"	9,97
25	1474679.43	334349.48	18° 12' 7"	16,33
26	1474684.53	334364.99	19° 36' 57"	16,26

Элемент планировочной структуры 08:01:04:43

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474744.68	334487.34	94° 32' 50"	20,43
2	1474765.05	334485.72	105° 30' 47"	78,48
3	1474840.67	334464.73	89° 24' 14"	88,41
4	1474929.08	334465.65	106° 1' 57"	74,99
5	1475001.15	334444.94	111° 26' 2"	104,81
6	1475098.71	334406.61	180° 3' 57"	52,21
7	1475098.65	334354.43	244° 16' 49"	29,7
8	1475071.89	334341.54	260° 29' 57"	44,04
9	1475028.45	334334.27	346° 41' 49"	32,59
10	1475020.95	334365.99	346° 41' 16"	20,15
11	1475016.31	334385.6	341° 33' 54"	5,15
12	1475014.68	334390.49	319° 51' 60"	12,75
13	1475006.46	334400.24	303° 6' 36"	15,62
14	1474993.38	334408.77	286° 0' 48"	44,01
15	1474951.08	334420.91	256° 7' 16"	22,1
16	1474929.63	334415.61	260° 59' 45"	40,7
17	1474889.43	334409.24	265° 15' 43"	5,57
18	1474883.88	334408.78	269° 31' 4"	105,77
19	1474778.11	334407.89	270° 5' 4"	20,34
20	1474757.77	334407.92	270° 4' 5"	8,41
21	1474749.36	334407.93	272° 20' 50"	11,72
22	1474737.65	334408.41	5° 5' 23"	79,24

Элемент планировочной структуры 08:01:04:44

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474442.56	334288.39	82° 20' 46"	114,5
2	1474556.04	334303.64	82° 23' 28"	2,64
3	1474558.66	334303.99	49° 25' 7"	43,87
4	1474591.98	334332.53	49° 31' 3"	12,03
5	1474601.13	334340.34	49° 26' 51"	64,92
6	1474650.46	334382.55	24° 44' 30"	4,78
7	1474652.46	334386.89	24° 42' 32"	110,05
8	1474698.46	334486.86	89° 24' 9"	32,6
9	1474731.06	334487.2	185° 5' 19"	14,21
10	1474729.8	334473.05	186° 13' 58"	62,45
11	1474723.02	334410.97	186° 8' 48"	1,96
12	1474722.81	334409.02	272° 19' 53"	29,25
13	1474693.58	334410.21	190° 30' 20"	1,26
14	1474693.35	334408.97	190° 37' 11"	3,42
15	1474692.72	334405.61	197° 49' 8"	4,41
16	1474691.37	334401.41	238° 44' 11"	2,95
17	1474688.85	334399.88	199° 45' 23"	25,92
18	1474680.09	334375.49	204° 2' 56"	50,43
19	1474659.54	334329.44	221° 34' 36"	32,68
20	1474637.85	334304.99	231° 34' 55"	24,43
21	1474618.71	334289.81	231° 25' 37"	9,29
22	1474611.45	334284.02	241° 46' 22"	13,72
23	1474599.36	334277.53	238° 34' 43"	9,88
24	1474590.93	334272.38	229° 23' 55"	13,83
25	1474580.43	334263.38	229° 46' 15"	14,03
26	1474569.72	334254.32	221° 44' 19"	22,62
27	1474554.66	334237.44	226° 44' 17"	61,55
28	1474509.84	334195.26	228° 40' 14"	3,76
29	1474507.02	334192.78	228° 49' 57"	5,82
30	1474502.61	334188.95	228° 13' 48"	149,71
31	1474390.98	334089.22	229° 25' 35"	22,35
32	1474374	334074.68	278° 52' 50"	5,18
33	1474368.88	334075.48	0° 48' 30"	161,64
34	1474371.16	334237.1	54° 18' 31"	87,91

Элемент планировочной структуры 08:01:04:45 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474380.84	334632.94	89° 59' 11"	377,7
2	1474758.54	334633.03	99° 42' 18"	238,71
3	1474993.83	334592.79	99° 46' 5"	14,79
4	1475008.41	334590.28	116° 55' 10"	16,63
5	1475023.

Продолжение. Начало – на стр. 12-14.

4	1474292.78	334053.93	358° 4' 10"	8,01
5	1474292.51	334061.94	351° 16' 42"	16,03
6	1474290.08	334077.78	329° 29' 37"	29,21
7	1474275.25	334102.95	318° 2' 1"	85,91
8	1474217.8	334166.83	319° 40' 33"	101,4
9	1474152.18	334244.14	52° 59' 12"	71,91
10	1474209.6	334287.43	1° 1' 52"	163,39

Элемент планировочной структуры 08:02:01:01 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1477020.12	334342.55	31° 24' 0"	22,97
2	1477032.09	334362.16	29° 57' 49"	15,92
3	1477040.04	334375.95	27° 18' 23"	36,29
4	1477056.69	334408.2	160° 1' 30"	289,22
5	1477155.49	334136.38	257° 55' 30"	52,3
6	1477104.35	334125.44	248° 44' 21"	19,88
7	1477085.82	334118.23	245° 30' 30"	22,87
8	1477065.01	334108.75	241° 27' 57"	61,17
9	1477011.27	334079.53	236° 15' 11"	2,79
10	1477008.95	334077.98	322° 41' 3"	154,15
11	1476915.5	334200.58	40° 53' 2"	18,03
12	1476927.3	334214.21	39° 31' 56"	48,83
13	1476958.38	334251.87	38° 40' 13"	33,8
14	1476979.5	334278.26	32° 38' 18"	53,34
15	1477008.27	334323.18	31° 27' 25"	22,71

Элемент планировочной структуры 08:02:01:01 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1479075.18	334611.09	202° 3' 56"	54,92
2	1479954.09	334560.38	306° 55' 30"	49,99
3	1479914.13	334590.41	270° 3' 54"	35,25
4	1479878.88	334590.45	270° 3' 40"	18,75
5	1479860.13	334590.47	217° 3' 13"	28,08
6	1479843.21	334568.06	217° 1' 24"	33,63
7	1479822.96	334541.21	206° 23' 5"	42,6
8	1479804.03	334503.05	196° 0' 53"	74,81
9	1479783.39	334431.14	196° 1' 32"	58,9
10	1479767.13	334374.53	196° 0' 15"	88,35
11	1479742.77	334289.6	285° 47' 43"	24,65
12	1479719.05	334296.31	195° 52' 6"	60,24
13	1479707.58	334238.37	204° 1' 43"	6,16
14	1479700.07	334232.74	208° 13' 2"	11,63
15	1479694.57	334222.49	213° 14' 43"	32,87
16	1479676.55	334195	220° 20' 24"	15,93
17	1479666.24	334182.86	228° 25' 32"	8,05
18	1479660.22	334177.52	231° 53' 47"	6,6
19	1479655.03	334173.45	241° 42' 54"	4,92
20	1479650.7	334171.12	250° 11' 19"	3,42
21	1479647.48	334169.96	256° 41' 33"	6,86
22	1479640.8	334168.38	265° 14' 42"	5,55
23	1479635.27	334167.92	262° 29' 28"	7,96
24	1479627.38	334166.88	268° 41' 30"	12,26
25	1479615.12	334166.6	269° 43' 28"	983,11
26	1478632.02	334161.87	270° 4' 10"	74,31
27	1478557.71	334161.96	270° 8' 20"	1 246,09
28	1477311.62	334164.98	263° 46' 35"	35,24
29	1477276.59	334161.16	258° 26' 8"	123,61
30	1477155.49	334136.38	340° 1' 30"	289,22
31	1477056.69	334408.2	2° 28' 3"	56,77
32	1477082.73	334458.65	18° 59' 17"	149,37
33	1477131.33	334599.89	16° 29' 58"	74,15
34	1477152.39	334670.99	4° 2' 29"	58,32
35	1477156.5	334729.16	0° 26' 50"	48,68
36	1477156.88	334777.84	2° 29' 9"	54,18
37	1477159.23	334831.97	359° 26' 36"	51,47
38	1477158.64	334883.44	355° 18' 6"	103,29
39	1477150.18	334986.38	346° 56' 5"	35,92
40	1477142.06	335021.37	352° 54' 8"	57,54
41	1477134.95	335078.47	347° 12' 19"	145,31
42	1477102.77	335220.17	341° 51' 55"	42,25
43	1477089.62	335260.32	339° 19' 13"	90,02
44	1477057.83	335344.54	58° 42' 31"	119,68
45	1477160.1	335406.7	65° 45' 56"	260,31
46	1477397.47	335513.55	67° 4' 17"	100,06
47	1477489.62	335552.53	71° 20' 23"	143,18
48	1477625.27	335598.34	54° 44' 15"	116,43
49	1477720.34	335665.56	54° 44' 19"	35,2
50	1477749.08	335685.88	22° 34' 17"	42,7
51	1477765.47	335725.31	-	-

Примечание.
От точки 51 до точки 1 красная линия не закоординирована.

Элемент планировочной структуры 08:02:01:01 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1476876.39	334156.4	42° 17' 19"	25,86
2	1476893.79	334175.53	40° 53' 22"	12,73
3	1476902.12	334185.15	142° 40' 47"	129,53
4	1476980.65	334082.14	145° 26' 37"	19,08
5	1476991.47	334066.43	236° 31' 24"	35,01
6	1476962.27	334047.12	233° 37' 54"	183,94
7	1476814.16	333938.05	233° 37' 55"	379,02
8	1476508.96	333713.3	317° 1' 40"	7,39
9	1476503.92	333718.71	317° 0' 15"	25,88
10	1476486.27	333737.64	42° 58' 20"	572,32

Элемент планировочной структуры 08:02:02:01 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1478753.09	332036.51	77° 42' 51"	38,11
2	1478790.33	332044.62	77° 41' 15"	24,99
3	1478814.75	332049.95	77° 44' 4"	33,04
4	1478847.04	332056.97	198° 23' 49"	19,04
5	1478841.03	332038.9	289° 17' 24"	8,9
6	1478832.63	332041.84	198° 34' 5"	17,71
7	1478826.99	332025.05	197° 40' 34"	8,6
8	1478824.38	332016.86	197° 59' 45"	4,95
9	1478822.85	332012.15	198° 9' 2"	15,92
10	1478817.89	331997.02	287° 40' 41"	73,73
11	1478747.64	332019.41	17° 40' 40"	17,95

Элемент планировочной структуры 08:02:02:01 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1478832.63	332041.84	109° 17' 24"	8,9
2	1478841.03	332038.9	18° 23' 49"	19,04
3	1478847.04	332056.97	77° 43' 6"	14,34
4	1478861.05	332060.02	168° 52' 29"	9,12
5	1478862.81	332051.07	167° 54' 19"	8,16
6	1478864.52	332043.09	200° 9' 23"	11,58
7	1478860.53	332032.22	198° 34' 41"	30,41
8	1478850.84	332003.39	199° 32' 20"	16,09
9	1478845.46	331988.23	287° 41' 1"	28,94
10	1478817.89	331997.02	18° 9' 2"	15,92
11	1478822.85	332012.15	17° 59' 45"	4,95
12	1478824.38	332016.86	17° 40' 34"	8,6
13	1478826.99	332025.05	18° 34' 5"	17,71

Элемент планировочной структуры 08:02:02:01 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1478906.3	332069.86	77° 42' 20"	29,45
2	1478935.07	332076.13	167° 13' 47"	50,17
3	1478946.16	332027.2	257° 1' 18"	37,05
4	1478910.06	332018.88	166° 51' 16"	41,82
5	1478919.57	331978.16	217° 1' 9"	9,22
6	1478914.02	331970.8	267° 9' 40"	40,18
7	1478873.89	331968.81	289° 32' 12"	3,29
8	1478870.79	331969.91	19° 33' 32"	106,07

Элемент планировочной структуры 08:02:02:01 (04)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1478935.07	332076.13	77° 42' 37"	51,96
2	1478985.84	332087.19	77° 44' 7"	32,48
3	1479017.58	332094.09	77° 35' 33"	1,54
4	1479019.08	332094.42	77° 40' 27"	11,95
5	1479030.75	332096.97	77° 45' 9"	12,59
6	1479043.05	332099.64	77° 43' 12"	39,73
7	1479081.87	332108.09	77° 43' 10"	55,57
8	1479136.17	332119.91	77° 43' 9"	21,06
9	1479156.75	332124.39	145° 54' 53"	15,68
10	1479165.54	332111.4	167° 10' 36"	140,71
11	1479196.77	331974.2	204° 36' 55"	39,04
12	1479180.51	331938.71	257° 29' 48"	112,7
13	1479070.48	331914.31	182° 34' 21"	131,89
14	1479064.56	331782.55	187° 43' 29"	125,29
15	1479047.72	331658.4	278° 7' 36"	215,12
16	1478834.76	331688.81	278° 7' 60"	51,81
17	1478783.47	331696.14	7° 2' 48"	37,25
18	1478788.04	331733.11	7° 1' 47"	5,96
19	1478788.77	331739.03	19° 29' 20"	93,88
20	1478820.09	331827.53	19° 39' 7"	99,46
21	1478853.54	331921.2	19° 30' 3"	51,67
22	1478870.79	331969.91	109° 32' 12"	3,29
23	1478873.89	331968.81	87° 9' 40"	40,18
24	1478914.02	331970.8	37° 1' 9"	9,22
25	1478919.57	331978.16	346° 51' 16"	41,82
26	1478910.06	332018.88	77° 1' 18"	37,05
27	1478946.16	332027.2	347° 13' 47"	50,17

Элемент планировочной структуры 08:02:02:01 (05)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1479177.24	332114.07	77° 10' 22"	51,84
2	1479227.79	332125.58	94° 54' 45"	123,31
3	1479350.65	332115.02	193° 27' 50"	83,54
4	1479331.2	332033.78	256° 45' 16"	20,03
5	1479311.7	332029.19	258° 2' 41"	37,27
6	1479275.24	332021.47	257° 2' 41"	13,11
7	1479262.46	332018.53	257° 34' 39"	29,19
8	1479233.95	332012.25	257° 23' 5"	32,7
9	1479201.96	332005.48	347° 10' 32"	111,37

Элемент планировочной структуры 08:02:02:01 (06)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1479233.95	332012.25	77° 34' 39"	29,19
2	1479262.46	332018.53	77° 2' 41"	13,11
3	1479275.24	332021.47	78° 2' 41"	37,27
4	1479311.7	332029.19	76° 45' 16"	20,03
5	1479331.2	332033.78	13° 27' 50"	83,54
6	1479350.65	332115.02	94° 55' 3"	29,98
7	1479380.52	332112.45	192° 34' 30"	92,64
8	1479360.35	332022.03	257° 29' 51"	158,12
9	1479205.98	331987.8	347° 11' 24"	18,13
10	1479201.96	332005.48	78° 3' 3"	32,7

Элемент планировочной структуры 08:02:02:02 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1479395.66	332111.18	95° 5' 35"	6,65
2	1479402.28	332110.59	104° 50' 12"	68,58
3	1479468.57	332093.03	84° 0' 8"	124,7
4	1479592.59	332106.06	86° 11' 40"	31,49
5	1479624.01	332108.15	55° 11' 50"	21,57
6	1479641.72	332120.46	88° 9' 49"	64,28
7	1479705.97	332122.52	3° 59' 42"	6,32
8	1479706.41	332128.82	8° 53' 45"	5,82
9	1479707.31	332134.57	268° 9' 46"	69,56
10	1479637.79	332132.34	235° 16' 48"	5,86
11	1479632.97	332129	235° 11' 55"	21,17
12	1479615.59	332116.92	271° 53' 37"	19,67
13	1479595.93	332117.57	23° 22' 31"	47,26
14	1479614.68	332160.95	26° 28' 8"	21,31
15	1479624.18	332180.03	21° 10' 0"	9,55
16	1479627.63	332188.94	17° 44' 57"	9,51
17	1479630.53	332198	22° 57' 7"	6,1
18	1479632.91	332203.62	22° 41' 14"	17,66
19	1479639.72	332219.91	24° 56' 59"	4,12
20	1479641.46	332223.65	24° 1' 49"	5,16
21	1479643.56	332228.36	28° 19' 23"	20,99
22	1479653.52	332246.84	29° 35' 50"	6,26
23	1479656.61	332252.28	27° 40' 34"	108,64
24	1479707.07	332348.49	23° 41' 32"	3,66
25	1479708.54	332351.84	15° 56' 43"	36,91
26	1479718.68	332387.33	16° 7' 54"	78,6
27	1479740.52	332462.84	16° 5' 27"	17,86
28	1479745.47	332480	16° 6' 16"	13,84
29	1479749.31	332493.3	14° 27' 40"	27,15
30	1479756.09	332519.59	125° 38' 33"	92,81
31	1479831.51	332465.51	107° 53' 18"	174,01
32	1479997.11	332412.06	91° 53' 5"	72,37
33	1480069.44	332409.68	103° 52' 4"	56,07
34	1480123.88	332396.24	127° 56' 58"	11,46
35	1480132.92	332389.19	128° 4' 36"	11,97
36	1480142.34	332381.81	103° 37' 40"	36,62
37	1480177.93	332373.18	199° 43' 31"	16,71
38	1480172.29	332357.45	179° 19' 48"	13,68
39	1480172.45	332343.77	202° 47' 27"	12,37
40	1480167.66	332332.37	196° 19' 51"	7,15
41	1480165.65	332325.51	28° 51' 13"	4,7
42	1480167.92	332329.63	34° 51' 33"	7,07
43	1480171.96	332335.43	82° 59' 42"	5,33
44	1480177.25	332336.08	97° 25' 31"	4,02
45	1480181.24	332335.56	99° 12' 21"	5,88
46	1480187.04	332334.62	86° 1' 11"	1,69
47	1480194.71	332335.14	85° 53' 4"	5,43
48	1480200.13	332335.53	78° 32' 19"	5,94
49	1480205.95	332336.71	63° 31' 51"	5,34
50	1480210.73	332339.09	54° 13' 26"	5,87
51	1480215.49	332342.52	61° 50' 50"	4,2
52	1480219.19	332344.5	77° 13' 21"	4,75
53	1480223.82	332345.55	82° 30' 10"	11,27
54	1480234.99	332347.02	85° 57' 25"	15,32
55	1480250.27	332348.1	165° 48' 58"	11,3
56	1480253.04	332337.14	166° 8' 41"	6,14
57	1480254.51	332331.18	166° 28' 34"	24,42
58	1480260.22	332307.44	87° 8' 4"	9
59	1480269.21	332307.89	349° 7' 51"	48,95
60	1480259.98	332355.96	89° 43' 32"	29,22
61	1480289.2	332356.1	7° 50' 32"	19,42
62	1480291.85	332375.34	95° 44' 57"	51,91
63	1480343.5	332370.14	189° 16' 27"	15,02
64	1480341.08	332355.32	189° 15' 11"	50,44
65	1480332.97	332305.54	189° 15' 15"	4,97
66	1480332.17	332300.63	189° 14' 56"	13,69
67	1480329.97	332287.12	59° 19' 36"	6,43
68	1480335.5	332290.4	84° 10' 32"	6,5
69	1480341.97	332291.06	96° 31' 28"	39,52
70	1480381.23	332286.57	111° 38' 7"	6,4
71	1480387.18	332284.21	179° 50' 24"	14,32
72	1480387.22	332269.89	186° 43' 8"	3,68
73	1480386.79	332266.24	186° 44' 59"	5,87
74	1480386.1	332260.41	175° 46' 37"	20,78
75	1480387.63	332239.69	178° 7' 29"	42,17
76	1480389.01	332197.54	247° 7' 20"	132,06
77	1480267.34	332146.2	348° 5' 9"	96,54
78	1480247.41	332240.66	322° 54' 38"	6,78
79	1480243.32	332246.07	340° 6' 39"	5,73
80	1480241.37	332251.46	351° 0' 16"	25,84
81	1480237.33	332276.98	278° 35' 25"	76,05
82	1480162.13	332288.34	5° 5' 12"	12,52
83	1480163.24	332300.81	286° 24' 27"	3,58
84	1480159.81	332301.82	0° 29' 52"	2,67
85	1480160.25	332304.45	284° 5' 34"	49,24
86	1480112.49	332316.44	188° 11' 14"	5,69
87	1480111.68	332310.81	190° 20' 38"	5,24
88	1480110.74	332305.66	281° 12' 17"	4,27
89	1480106.55	332306.49	190° 18' 47"	6,2
90	1480105.44	332300.39	191° 22' 40"	38,17
91	1480097.91	332262.97	104° 50' 35"	17,57
92	1480114.89	332258.47	104° 55' 36"	30,28
93	1480144.15	332250.67	104° 32' 45"	18,28
94	1480161.84	332246.08	123° 50' 16"	76,34
95	1480225.25	332203.57	160° 7' 35"	29,48
96	1480235.27	332175.85	165° 59' 38"	9,26
97	1480237.51	332166.87	248° 44' 13"	40,31
98	1480199.94	332152.25	248° 44' 33"	88,62
99	1480117.35	332203.57	249° 21' 14"	119,74
100	1480026.03	332085.3	249° 21' 14"	119,74
101	1479913.08	332043.08	248° 6' 13"	55,94
102	1479862.08	332022.22	244° 34' 43"	30,03
103	1479834.96	332009.33	247° 37' 6"	447,96
104	1479420.75	331838.76	180° 0' 0"	10,15
105	1479420.75	331828.61	211° 16' 47"	72,8
106	1479382.95	331766.39	215° 7' 44"	67,15
107	1479344.31	331711.47	217° 1' 12"	29,75
108	1479326.4	331687.72	216° 30' 12"	18,76
109	1479315.24	331672.64	97° 40' 39"	4,12
110	1479319.32	331672.09	97° 33' 30"	49,87
111	1479368.76	331665.53	218° 34' 51"	52,12
112	1479336.26	331624.79	277° 46' 30"	127,58
113	1479209.85	331642.05	277° 42' 18"	95,69
114	1479115.02	331654.88	278° 19' 31"	48,97
115	1479066.57	331661.97	7° 38' 16"	155,52
116	1479087.24	331816.11	8° 59' 10"	19,98
117	1479090.36	331835.84	277° 43' 48"	5,87
118	1479084.54	331836.63	7° 46' 38"	38,35
119	1479089.73	331874.63	7° 49' 21"	29,76
120	1479093.78	331904.11	7° 29' 44"	99,62
121	1479191.04	331925.68	24° 37' 42"	53,2
122	1479213.21	331974.04	7° 29' 55"	160,81
123	1479370.21	332008.85	13° 57' 59"	105,45

Элемент планировочной структуры 08:02:02:02 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1479420.75	331838.76	67° 37' 6"	447,96
2	1479834.96	332009.33	64° 34' 43"	30,03
3	1479862.08	332022.22	68° 6' 13"	55,94
4	1479913.98	332043.08	69° 21' 14"	119,74
5	1480026.03	332085.3	69° 7' 42"	97,73
6	1480117.35	332120.12	68° 44' 33"	88,62
7	1480199.94	332152.25	68° 44' 13"	40,31
8	1480237.51	332166.87	166° 1' 41"	49,78
9	1480249.53	332118.56	172° 52' 0"	17,15
10	1480251.66	332101.54	247° 46' 51"	512,26
11	1479777.44	331907.83	247° 10' 52"	169
12	1479621.67	331842.29	244° 45' 16"	61,95
13	1479565.64	331815.87	238° 39' 7"	18,66
14	1479549.7	331806.16	235° 28' 50"	59,2
15	1479500.92	331772.61	217° 45' 55"	194,9
16	1479381.56	331618.54	277° 51' 20"	45,73
17	1479336.26	331624.79	38° 34' 51"	52,12
18	1479368.76	331665.53	277° 33' 30"	49,87
19	1479319.32	331672.09	277° 40' 39"	4,12
20	1479315.24	331672.64	36° 30' 12"	18,76
21	1479326.4	331687.72	37° 1' 12"	29,75
22	1479344.31	331711.47	35° 7' 44"	67,15
23	1479382.95	331766.39	31° 16' 47"	72,8
24	1479420.75	331828.61	0° 0' 0"	10,15

Элемент планировочной структуры 08:02:02:02 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1480177.93	332373.18	103° 38' 37"	41,76
2	1480218.51	332363.33	100° 4' 38"	42,12
3	1480259.98	332355.96	169° 7' 51"	48,95
4	1480269.21	332307.89	267° 8' 4"	9
5	1480260.22	332307.44	346° 28' 34"	24,42
6	1480254.51	332331.18	346° 8' 41"	6,14
7	1480253.04	332337.14	345° 48' 58"	11,3
8	1480250.27	332348.1	265° 57' 25"	15,32
9	1480234.99	332347.02	262° 30' 10"	11,27
10	1480223.82	332345.55	257° 13' 21"	4,75
11	1480219.19	332344.5	241° 50' 50"	4,2
12	1480215.49	332342.52	234° 13' 26"	5,87
13	1480210.73	332339.09	243° 31' 51"	5,34
14	1480205.95	332336.71	258° 32' 19"	5,94
15	1480200.13	332335.53	265° 53' 4"	5,43
16	1480194.71	332335.14	266° 7' 17"	7,69
17	1480187.04	332334.62	279° 12' 21"	5,88
18	1480181.24	332335.56	277° 25' 31"	4,02
19	1480177.25	332336.08	262° 59' 42"	5,33
20	1480171.96	332335.43	214° 51' 33"	7,07
21	1480167.92	332329.63	208° 51' 13"	4,7
22	1480165.65	332325.51	16° 19' 51"	7,15
23	1480167.66	332332.37	22° 47' 27"	12,37
24	1480172.45	332343.77	359° 19' 48"	13,68
25	1480172.29	332357.45	19° 43' 31"	16,71

Элемент планировочной структуры 08:02:02:02 (04)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1480341.08	332355.32	97° 10' 16"	132,58
2	1480472.62	332338.77	187° 57' 29"	106,9
3	1480457.82	332232.9	204° 25' 30"	12,58
4	1480452.62	332221.45	204° 25' 37"	27,69
5	1480441.17	332196.24	219° 52' 54"	52
6	1480407.83	332156.34	294° 53' 34"	13,95
7	1480395.18	332162.21	246° 3' 29"	14,17
8	1480382.23	332156.46	247° 11' 16"	116,63
9	1480274.72	332111.24	348° 4' 48"	35,73
10	1480267.34	332146.2	67° 7' 20"	132,06
11	1480389.01	332197.54	358° 7' 29"	42,17
12	1480387.63	332239.69	355° 46' 37"	20,78
13	1480386.1	332260.41	6° 44' 59"	5,87
14	1480386.79	332266.24	6° 43' 8"	3,68
15	1480387.22	332269.89	359° 50' 24"	14,32
16	1480387.18	332284.21	291° 38' 7"	6,4
17	1480381.23	332286.57	276° 31' 28"	39,52
18	1480341.97	332291.06	264° 10' 32"	6,5
19	1480335.5	332290.4	239° 19' 36"	6,43
20	1480329.97	332287.12	9° 14' 56"	13,69
21	1480332.17	332300.63	9° 15' 15"	4,97
22	1480332.97	332305.54	9° 15' 11"	50,44
23	1480408.64	332234.87	100° 11' 1"	22,85
24	1480431.13	332230.83	189° 45' 8"	45,81
25	1480423.37	332185.68	282° 49' 4"	22,58
26	1480401.35	332190.69	9° 22' 11"	44,78

Элемент планировочной структуры 08:02:02:02 (05)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1480408.64	332234.87	100° 11' 1"	22,85
2	1480431.13	332230.83	189° 45' 8"	45,81
3	1480423.37	332185.68	282° 49' 4"	22,58
4	1480401.35	332190.69	9° 22' 11"	44,78

Элемент планировочной структуры 08:02:02:03 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1479508.56	331589.81	70° 19' 40"	46,13
2	1479552	331605.34	79° 54' 38"	68,04
3	1479618.99	331617.26	84° 13' 16"	23,34
4	1479642.21	331619.61	87° 49' 34"	8,44
5	1479650.64	331619.93	97° 9' 45"	199,79
6	1479848.87	331595.02	104° 57' 48"	48,41
7	1479895.64	331582.52	109° 38' 9"	55,53
8	1479947.94	331563.86	115° 29' 54"	37,96
9	1479982.2	331547.52	110° 22' 38"	43,11
10	1480022.61	331532.51	109° 47' 35"	26,02
11	1480047.09	331523.7	194° 42' 7"	16,08
12	1480043.01	331508.15	277° 31' 33"	26,42
13	1480016.82	331511.61	276° 57' 20"	100,58
14	1479916.98	331523.79	279° 58' 14"	154,55
15	1479764.76	331550.55	278° 43' 20"	56,12
16	1479709.20	331559.06	278° 42' 40"	183,22
17	1479528.18	331586.81	278° 41' 37"	19,85

Элемент планировочной структуры 08:02:02:03 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1480168.18	332039.93	67° 50' 53"	50,39
2	1480214.85	332058.93	68° 18' 21"	19,86
3	1480233.3	332066.27	68° 20' 29"	40,99
4	1480271.4	332081.4	68° 18' 39"	14,21
5	1480284.6	332086.65	338° 6' 37"	26,5
6	1480274.72	332111.24	67° 11' 16"	116,63
7	1480382.23	332156.46	66° 3' 29"	14,17
8	1480395.18	332162.21	114° 53' 34"	13,95
9	1480407.83	332156.34	39° 5?' 54"	52
10	1480441.17	332196.24	24° 25' 37"	27,69
11	1480452.62	332221.45	24° 26' 38"	12,57
12	1480457.82	332232.89	7° 57' 26"	106,91
13	1480472.62	332338.77	7° 56' 10"	12,53
14	1480474.35	332351.18	96° 35' 44"	6,44
15	1480480.75	332350.44	91° 7' 9"	13,82
16	1480494.57	332350.17	88° 51' 60"	11,12
17	1480505.69	332350.39	75° 27' 26"	4,94
18	1480510.47	332351.63	85°

Продолжение. Начало – на стр. 12-15.

49	1479218.43	332794.66	114° 25' 51"	36,51
50	1479251.67	332779.56	114° 31' 10"	27,69
51	1479276.86	332768.07	26° 1' 54"	12,01
52	1479282.13	332778.86	294° 31' 10"	90,96
53	1479199.37	332816.61	18° 7' 8"	51,03
54	1479215.24	332865.11	108° 53' 27"	20,66
55	1479234.79	332858.42	18° 19' 55"	49,22
56	1479250.27	332905.14	295° 50' 42"	13,88
57	1479237.78	332911.19	337° 6' 51"	10,11
58	1479233.85	332920.5	288° 26' 6"	15,46
59	1479219.18	332925.39	198° 7' 29"	137,23
60	1479176.49	332794.97	288° 30' 4"	123,09
61	1479059.76	332834.03	344° 19' 44"	6,89
62	1479057.9	332840.66	270° 31' 12"	77,13
63	1478980.77	332841.36	3° 5' 19"	119,71
64	1478987.22	332960.9	44° 12' 9"	15,75

Элемент планировочной структуры 08:02:02:17 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1478543.13	332259.99	78° 6' 12"	205,34
2	1478744.06	332302.32	167° 40' 58"	231,39
3	1478793.42	332076.26	257° 39' 2"	96,74
4	1478698.92	332055.57	267° 4' 7"	41,45
5	1478657.52	332053.45	287° 41' 41"	87,38
6	1478574.27	332080.01	16° 17' 21"	11,91
7	1478577.61	332091.44	350° 2' 50"	72,03
8	1478565.16	332162.39	347° 16' 50"	100,06

Элемент планировочной структуры 08:02:02:17 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1478777.91	332217.61	76° 46' 45"	38,35
2	1478815.24	332226.38	75° 57' 24"	96,64
3	1478908.99	332249.83	75° 15' 34"	127,06
4	1479031.87	332282.16	77° 50' 28"	70,03
5	1479100.33	332296.91	167° 32' 21"	46,67
6	1479110.4	332251.34	167° 33' 48"	103,22
7	1479132.63	332150.54	257° 38' 55"	332,25
8	1478808.07	332079.47	347° 41' 2"	141,39

Элемент планировочной структуры 08:02:02:17 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1478758.74	332305.41	78° 6' 22"	79,09
2	1478836.13	332321.71	68° 46' 35"	233,92
3	1479054.18	332406.39	158° 46' 28"	102,36
4	1479091.24	332310.97	257° 15' 6"	64,53
5	1479028.3	332296.73	255° 15' 37"	127,23
6	1478905.26	332264.36	255° 57' 24"	96,13
7	1478811.71	332240.96	256° 46' 5"	38,01
8	1478774.71	332232.26	347° 41' 4"	74,87

Элемент планировочной структуры 08:02:02:18

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1478179.35	332327.24	31° 24' 28"	43,6
2	1478202.07	332364.45	120° 26' 54"	159,01
3	1478339.15	332283.87	103° 55' 14"	150,26
4	1478485	332247.72	78° 5' 8"	44,42
5	1478528.46	332256.89	167° 16' 58"	99,89
6	1478550.45	332159.45	170° 2' 39"	20,42
7	1478553.98	332139.34	195° 17' 35"	9,29
8	1478551.53	332130.38	194° 32' 59"	16,24
9	1478547.45	332114.66	194° 37' 15"	9,98
10	1478544.03	332105	196° 21' 25"	14,91
11	1478540.73	332090.69	195° 16' 24"	11,01
12	1478537.83	332080.07	290° 8' 52"	177,94
13	1478370.78	332141.36	292° 47' 58"	30,92
14	1478342.28	332153.34	292° 41' 40"	25,97
15	1478318.32	332163.36	295° 22' 54"	34,64
16	1478287.02	332178.21	300° 14' 31"	169,32
17	1478140.74	332263.49	30° 23' 9"	10,2
18	1478145.9	332272.29	31° 5' 3"	39,16
19	1478166.12	332305.83	31° 42' 48"	25,17

Элемент планировочной структуры 08:02:02:19 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1477465.98	332705.41	83° 50' 57"	84,18
2	1477549.68	332714.43	66° 46' 34"	32,61
3	1477579.65	332727.29	47° 29' 22"	1,95
4	1477581.09	332728.61	120° 14' 40"	34,01
5	1477610.47	332711.48	210° 47' 13"	83,89
6	1477567.53	332639.41	210° 45' 34"	36,07
7	1477549.08	332608.41	301° 4' 18"	33,69
8	1477520.22	332625.8	301° 4' 5"	41,41
9	1477484.75	332647.17	322° 17' 2"	57,56
10	1477449.54	332692.7	52° 17' 31"	20,78

Элемент планировочной структуры 08:02:02:19 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1477611.42	332675.69	30° 8' 38"	30,45
2	1477626.71	332702.02	120° 14' 43"	80,4
3	1477696.17	332661.52	210° 57' 14"	29,57
4	1477680.96	332636.16	209° 11' 44"	30,01
5	1477666.32	332609.96	210° 2' 48"	29,9
6	1477651.35	332584.08	210° 5' 55"	30,33
7	1477636.14	332557.84	300° 24' 40"	40
8	1477601.64	332578.09	299° 46' 5"	40,02
9	1477566.9	332597.96	30° 9' 56"	29,91
10	1477581.93	332623.82	30° 6' 12"	30,15
11	1477597.05	332649.9	29° 7' 34"	29,52

Элемент планировочной структуры 08:02:02:19 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1477699.27	332624.46	120° 56' 56"	91,74
2	1477777.95	332577.23	209° 15' 53"	15,1
3	1477770.57	332564.06	209° 57' 0"	36,35
4	1477752.42	332532.56	211° 2' 37"	36,88
5	1477733.4	332500.96	299° 42' 4"	47,01
6	1477692.57	332524.25	307° 3' 24"	5,53
7	1477688.16	332527.58	300° 44' 42"	40
8	1477653.78	332548.03	30° 46' 37"	88,9

Элемент планировочной структуры 08:02:02:19 (04)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1477792.67	332568.27	120° 53' 2"	46,8
2	1477832.83	332544.25	211° 36' 44"	15,76
3	1477824.57	332530.83	120° 44' 45"	23
4	1477844.34	332519.07	120° 17' 25"	29,32
5	1477869.66	332504.28	120° 25' 50"	4,98
6	1477873.95	332501.76	209° 52' 7"	35
7	1477856.52	332471.41	211° 2' 11"	36,48
8	1477837.71	332440.15	300° 46' 35"	33,56
9	1477808.88	332457.32	300° 5' 29"	28,5
10	1477784.22	332471.61	301° 0' 52"	42,6
11	1477747.71	332493.56	31° 2' 21"	87,2

Элемент планировочной структуры 08:02:02:20 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1477495.91	333313.97	51° 37' 55"	57,98
2	1477541.37	333349.96	80° 54' 38"	28,8
3	1477569.81	333354.51	172° 32' 11"	48,27
4	1477576.08	333306.65	158° 57' 22"	32,17
5	1477587.63	333276.63	167° 51' 24"	17,26
6	1477591.26	333259.76	171° 23' 21"	32,86
7	1477596.18	333227.27	173° 13' 47"	9,42
8	1477597.29	333217.92	172° 25' 42"	13,21
9	1477599.03	333204.83	173° 7' 34"	37,35
10	1477603.5	333167.75	172° 0' 26"	44,23
11	1477609.65	333123.95	177° 57' 17"	10,93
12	1477610.04	333113.03	181° 53' 55"	3,62
13	1477609.92	333109.41	177° 14' 31"	6,86
14	1477610.25	333102.56	177° 53' 27"	38,86
15	1477611.68	333063.73	181° 11' 56"	105,63
16	1477609.47	332958.12	183° 21' 12"	25,64
17	1477607.97	332932.52	183° 29' 32"	34,8
18	1477605.85	332897.78	275° 55' 18"	15,12
19	1477590.81	332899.34	282° 55' 13"	51,92
20	1477540.2	332910.95	283° 40' 28"	33,04
21	1477508.1	332918.76	280° 1' 28"	14,07
22	1477494.24	332921.21	279° 52' 25"	6,18
23	1477488.15	332922.27	278° 0' 45"	8,97
24	1477479.27	332923.52	259° 42' 20"	14,61
25	1477464.9	332920.91	273° 9' 23"	16,34
26	1477448.58	332921.81	279° 59' 56"	3,69
27	1477444.95	332922.45	7° 10' 10"	4,81
28	1477445.55	332927.22	7° 1' 42"	4,41
29	1477446.09	332931.6	13° 14' 52"	17,8
30	1477450.17	332948.93	14° 2' 10"	88,19
31	1477471.56	333034.49	5° 11' 10"	92,6
32	1477479.93	333126.71	4° 47' 35"	32,31
33	1477482.63	333158.91	4° 47' 6"	87,39
34	1477489.92	333246	5° 2' 11"	68,23

Элемент планировочной структуры 08:02:02:20 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1477441.97	332914.19	98° 32' 47"	7,2
2	1477449.09	332913.12	98° 51' 53"	34,52
3	1477483.2	332907.8	98° 51' 20"	19,1
4	1477502.07	332904.86	101° 31' 38"	23,27
5	1477524.87	332900.21	102° 31' 60"	84,05
6	1477606.92	332881.97	189° 13' 24"	48,1
7	1477599.21	332834.49	179° 38' 48"	40,54
8	1477599.46	332793.95	183° 32' 6"	22,54
9	1477598.07	332771.45	227° 20' 53"	40,04
10	1477568.62	332744.32	246° 46' 22"	26,19
11	1477544.55	332733.99	263° 51' 29"	48,23
12	1477496.6	332728.83	269° 46' 13"	74,78
13	1477421.82	332728.53	347° 15' 6"	46,72
14	1477411.51	332774.1	12° 16' 37"	46,37
15	1477421.37	332819.41	12° 11' 16"	56,84
16	1477433.37	332874.97	12° 22' 4"	40,15

Элемент планировочной структуры 08:02:02:21

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1478581.41	334085.76	90° 6' 2"	5,7
2	1478587.11	334085.75	90° 11' 2"	28,05
3	1478615.16	334085.66	88° 42' 20"	98,28
4	1478713.41	334087.88	89° 36' 22"	903,44
5	1479616.83	334094.09	90° 5' 48"	35,52
6	1479652.35	334094.03	180° 9' 21"	448,89
7	1479651.13	333645.14	270° 29' 27"	420,18
8	1479230.97	333648.74	252° 54' 45"	333,22
9	1478912.46	333550.83	268° 45' 46"	26,4
10	1478886.07	333550.26	180° 0' 48"	172,24
11	1478886.03	333378.02	180° 26' 9"	15,78
12	1478885.91	333362.24	180° 3' 54"	52,79
13	1478885.85	333309.45	90° 27' 14"	15,15
14	1478901	333309.33	180° 5' 48"	35,56
15	1478900.94	333273.77	269° 32' 43"	15,12
16	1478885.82	333273.65	180° 2' 56"	70,44
17	1478885.76	333203.21	270° 25' 43"	308,83
18	1478576.94	333205.52	359° 25' 43"	386,06
19	1478579.97	333591.57	359° 23' 53"	271,32
20	1478577.12	333862.88	358° 17' 40"	36,29
21	1478576.04	333899.15	1° 49' 22"	154,67
22	1478580.96	334053.74	0° 39' 6"	26,37
23	1478581.26	334080.11	1° 31' 15"	5,65

Элемент планировочной структуры 08:02:02:22 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1477320.63	333885.63	88° 10' 9"	258,53
2	1477579.03	333893.89	166° 32' 0"	129,55
3	1477609.2	333767.9	207° 23' 23"	66,8
4	1477578.47	333708.59	202° 42' 10"	45,68
5	1477560.84	333666.45	192° 54' 55"	48,72
6	1477549.95	333618.96	189° 29' 58"	60,9
7	1477539.9	333558.9	156° 23' 5"	97,68
8	1477579.03	333469.4	175° 0' 1"	71,14
9	1477585.23	333398.53	174° 26' 12"	3,09
10	1477585.53	333395.45	175° 48' 5"	6,15
11	1477585.98	333389.32	242° 33' 3"	20,87
12	1477567.46	333379.7	272° 28' 48"	7,86
13	1477559.61	333380.04	237° 57' 58"	57,48
14	1477510.88	333349.55	274° 13' 47"	32,27
15	1477478.7	333351.93	184° 20' 6"	81,36
16	1477472.55	333270.8	184° 31' 29"	8,37
17	1477471.89	333262.46	184° 23' 55"	15,65
18	1477470.69	333246.86	184° 45' 43"	29,99
19	1477468.2	333216.97	183° 58' 2"	78,34
20	1477462.78	333138.82	186° 36' 11"	95,84
21	1477451.76	333043.62	193° 18' 23"	263,56
22	1477391.1	332787.14	219° 22' 14"	17,88
23	1477379.76	332773.32	219° 16' 27"	7,87
24	1477374.78	332767.23	228° 51' 42"	18,16
25	1477361.1	332755.28	231° 22' 32"	10,12
26	1477353.19	332748.96	231° 5' 29"	3,6
27	1477350.39	332746.7	269° 40' 4"	3,45
28	1477346.94	332746.68	336° 2' 53"	50,03
29	1477326.63	332792.4	336° 3' 3"	92,11
30	1477289.24	332876.58	2° 29' 26"	53,39
31	1477291.56	332929.92	2° 40' 37"	7,71
32	1477291.92	332937.62	2° 23' 29"	204,19
33	1477300.44	333141.63	1° 33' 27"	174,38
34	1477305.18	333315.95	1° 32' 59"	312,82
35	1477313.64	333628.66	1° 33' 33"	312,82
36	1477319.43	333841.4	1° 33' 15"	44,25

Элемент планировочной структуры 08:02:02:22 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1477315.64	334094.96	90° 14' 32"	712,21
2	1478027.84	334091.95	215° 28' 42"	43,81
3	1478002.41	334056.27	217° 59' 44"	268,24
4	1477837.28	333844.88	236° 56' 56"	50
5	1477795.37	333817.61	260° 58' 47"	154,67
6	1477642.61	333793.36	232° 41' 27"	42,01
7	1477609.2	333767.9	346° 32' 0"	129,55
8	1477579.03	333893.89	268° 10' 9"	258,53
9	1477320.63	333885.63	358° 38' 4"	209,39

Элемент планировочной структуры 08:02:02:23 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1476465.45	333589.28	58° 38' 16"	377
2	1476787.37	333785.49	56° 30' 2"	112,53
3	1476881.21	333847.6	90° 44' 48"	254,02
4	1477135.21	333844.29	71° 44' 57"	117,19
5	1477246.5	333880.99	71° 41' 38"	8,44
6	1477254.51	333883.64	165° 51' 42"	28,62
7	1477261.5	333855.89	168° 17' 48"	24,85
8	1477266.54	333831.56	170° 32' 43"	24,65
9	1477270.59	333807.24	173° 17' 20"	24,9
10	1477273.5	333782.51	175° 39' 27"	24,96
11	1477275.39	333757.62	177° 58' 55"	24,71
12	1477276.26	333732.93	179° 31' 16"	25,12
13	1477276.47	333707.81	180° 37' 17"	24,9
14	1477276.2	333682.91	181° 1' 51"	25,01
15	1477275.75	333657.9	181° 18' 33"	24,95
16	1477275.18	333632.96	181° 39' 23"	24,91
17	1477274.46	333608.06	182° 16' 37"	24,92
18	1477273.47	333583.16	181° 52' 9"	24,83
19	1477272.66	333558.34	181° 26' 47"	24,96
20	1477272.03	333533.39	181° 44' 18"	302,63
21	1477262.85	333230.9	271° 54' 9"	8,43
22	1477254.42	333231.18	181° 54' 14"	341,61
23	1477243.07	332889.76	181° 53' 46"	44,12
24	1477241.61	332845.66	310° 38' 6"	23,88
25	1477223.49	332861.21	286° 51' 18"	115,26
26	1477113.18	332894.63	273° 59' 7"	33,38
27	1477079.88	332896.95	271° 58' 20"	22,66
28	1477057.23	332897.73	271° 58' 42"	23,17
29	1477034.07	332898.53	271° 53' 50"	19,03
30	1477015.05	332899.16	291° 3' 60"	165,08
31	1476861	332958.5	291° 1' 51"	12,15
32	1476849.66	332962.86	291° 5' 8"	96,5
33	1476763.74	333006.8	297° 3' 12"	34,63
34	1476732.9	333022.55	293° 4' 60"	4,57
35	1476728.7	333024.34	293° 7' 10"	46,58
36	1476685.86	333042.63	293° 7' 46"	17,39
37	1476669.87	333049.46	270° 37' 14"	202,21
38	1476467.67	333051.65	0° 26' 14"	66,85
39	1476168.18	333118.5	0° 26' 5"	225,31
40	1476469.89	333343.8	0° 25' 47"	172,04
41	1476471.18	333515.84	355° 32' 19"	73,66

Элемент планировочной структуры 08:02:02:23 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1476787.37	333785.49	238° 38' 16"	377
2	1476465.45	333589.28	355° 34' 31"	5,06
3	1476465.06	333594.32	53° 39' 8"	667,59
4	1477002.76	333989.99	56° 21' 25"	44,02
5	1477039.41	334014.38	60° 53' 21"	65,45
6	1477096.59	334046.22	65° 30' 32"	27,19
7	1477121.33	334057.49	77° 55' 29"	59,9
8	1477179.9	334070.02	101° 5' 49"	10,03
9	1477189.74	334068.09	159° 57' 51"	32,49
10	1477200.87	334037.57	160° 16' 42"	130,69
11	1477244.97	333914.55	162° 50' 52"	32,35
12	1477254.51	333883.64	251° 41' 38"	8,44
13	1477246.5	333880.99	251° 44' 57"	117,19
14	1477135.21	333844.29	270° 44' 48"	254,02
15	1476881.21	333847.6	236° 30' 2"	112,53

Элемент планировочной структуры 08:02:02:24 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1475925.55	333115.05	52° 41' 1"	594,49
2	1476398.35	333475.44	135° 24' 46"	23,56
3	1476414.89	333458.66	180° 4' 12"	375,87
4	1476414.43	333082.79	269° 49' 50"	239,92
5	1476174.51	333082.08	270° 33' 24"	42,2
6	1476132.31	333082.49	270° 33' 26"	49,35
7	1476082.96	333082.97	270° 33' 11"	181,31
8	1475901.66	333084.72	38° 13' 35"	38,61

Элемент планировочной структуры 08:02:02:24 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1475901.66	333084.72	90° 33' 11"	181,31
2	1476082.96	333082.97	90° 33' 26"	49,35
3	1476132.31	333082.49	90° 33' 24"	42,2
4	1476174.51	333082.08	89° 49' 50"	239,92
5	1476414.43	333082.79	180° 3' 22"	30,57
6	1476414.4	333052.22	270° 37' 12"	533,24
7	1475881.19	333057.99	37° 26' 42"	33,67

Элемент планировочной структуры 08:02:02:25

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1479675.66	333463.83	90° 1' 42"	20,31
2	1479695.97	333463.82	90° 7' 31"	9,15
3	1479705.12	333463.8	90° 4' 34"	30,06
4	1479735.18	333463.76	180° 8' 51"	58,32
5	1479735.03	333405.44	270° 4' 3"	59,43
6	1479675.6	333405.51	0° 3' 9"	32,79
7	1479675.63	333438.3	0° 4' 2"	25,53

Элемент планировочной структуры 08:02:02:26

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1479822.96	334541.21	37° 1' 24"	33,63
2	1479843.21	334568.06	37° 3' 13"	28,08
3	1479860.13	334590.47	90° 3' 40"	18,75
4	1479878.88	334590.45	90° 3' 54"	35,25
5	1479914.13	334590.41	126° 55' 30"	49,99
6	1479954.09	334560.38	155° 54' 46"	127,75
7	1480006.23	334443.75	167° 40' 43"	59,33
8	1480018.89	334385.79	171° 52' 4"	39,02
9	1480024.41	334347.16	187° 9' 46"	45,23
10	1480018.77	334302.28	251° 29' 42"	77,67
11	1479945.12	334277.63	269° 51' 42"	70,38
12	1479874.74	334277.46	269° 52' 10"	87,69
13	1479787.05	334277.26	285° 34' 20"	45,97
14	1479742.77	334289.6	16° 0' 15"	88,35
15	1479767.13	334374.53	16° 1' 32"	58,9
16	1479783.39	334431.14	16° 0' 53"	74,81
17	1479804.03	334503.05	26° 23' 5"	42,6

Элемент планировочной структуры 08:02:02:27

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1479853	333339.08	215° 39' 23"	138,06
2	1479772.52	333226.9	202° 31' 20"	91,66
3	1479737.41	333142.23	213° 43' 53"	30,79
4	1479720.31	333116.62	235° 22' 54"	115,4
5	1479625.34	333051.06	176° 24' 42"	15,02
6	1479626.28	333036.07	291° 13' 53"	60,86
7	1479569.55	333058.11	291° 5' 48"	134,83
8	1479443.76	333106.64	261° 25' 41"	8,25
9	1479435.6	333105.41	241° 19' 44"	16,55
10	1479421.08	333097.47	193° 1' 35"	16,24
11	1479417.42	333081.65	209° 51' 7"	7,96
12	1479413.46	333074.75	298° 42' 47"	54,76
13	1479365.43	333101.06	204° 34' 44"	30,58
14	1479352.71	333073.25	204° 34' 51"	78,92
15	1479319.88	333001.48	265° 0' 13"	75,67
16	1479244.5	332994.89	264° 45' 45"	4,82
17	1479239.7	332994.45	264° 59' 48"	133,92
18	1479106.29	332982.77	264° 24' 35"	108,61
19	1478998.2	332972.19	224° 12' 9"	15,75
20	1478987.22	332960.9	183° 5' 19"	119,71
21	1478980.77	332841.36	90° 31' 12"	77,13
22	1479057.9	332840.66	164° 19' 44"	6,89
23	1479059.76	332834.03	108° 30' 4"	123,09
24	1479176.49	332794.97	198° 16' 7"	382,46
25	1479056.6	332431.79	249° 8' 50"	78,63
26	1478983.12	332403.8	249° 49' 37"	149,92
27	1478842.4	332352.1	257° 6' 25"	325,81
28	1478524.8	332279.4	170° 45' 53"	22,81
29	1478528.46	332256.89	258° 5' 8"	44,42
30	1478485	332247.72	283° 55' 14"	150,26
31	1478339.15	332283.87	300° 26' 54"	159,01
32	1478202.07	332364.45	211° 24' 28"	43,6
33	1478179.35	332327.24	211° 42' 48"	25,17
34	1478166.12	332305.83	211° 5' 3"	39,16
35	1478145.9	332272.29	210° 23' 9"	10,2
36	1478140.74	332263.49	300° 14' 29"	350,76
37	1477837.71	332440.15	31° 2' 11"	36,48
38	1477856.52	332471.41	29° 52' 7"	35
39	1477873.95	332501.76	300° 25' 50"	4,98
40	1477869.66	332504.28	300° 17' 25"	29,32
41	1477844.34	332519.07	300° 44' 45"	23
42	1477824.57	332530.83	31° 36' 44"	15,76
43	1477832.83	332544.25	300° 53' 2"	46,8
44	1477792.67	332568.27	301° 19' 43"	17,23
45	1477777.95	332577.23	300° 56' 50"	91,74
46	1477699.27	332624.41	302° 41' 22"	21,76
47	1477680.96	332636.16	30° 57' 14"	29,57
48	1477696.17	332651.52	300° 14' 43"	80,4
49	1477626.71	332702.02	300° 13' 17"	18,79
50	1477610.47	332711.48	300° 14' 40"	34,01
51	1477581.09	332728.61	47° 20' 18"	43,33
52	1477612.95	332757.97	34° 32' 24"	5,61
53	1477616.13	332762.59	2° 29' 29"	70,17
54	1477619.18	332832.69	9° 13' 19"	48,98
55	1477627.03	332881.04	1° 18' 49"	40,13
56	1477627.95	332921.16	0° 52' 44"	162,33
57	1477630.44	333083.47	358° 54' 20"	39,27
58	1477629.69	333122.73	351° 48' 42"	101,74
59	1477615.2	333223.43	352° 12' 7"	56,38
60	1477607.55	333279.29	343° 14' 2"	40,28
61	1477595.93	333317.86	352° 12' 31"	50,97
62	1477589.02	333368.36	62° 33' 37"	20,51
63	1477607.22	333377.81	354° 56' 33"	96,99
64	1477598.67	333474.42	336° 22' 34"	95
65	1477560.6	333561.46	9° 38' 35"	55,28
66	1477569.86	333615.96	12° 49' 12"	45,47
67	1477579.95	333660.3	22° 47' 6"	44,03
68	1477597	333700.89	27° 24' 26"	60,85
69	1477625.01	333754.91	51° 26' 40"	32,63
70	1477650.53	333775.25	81° 17' 39"	154
71	1477802.76	333798.56	56° 56' 45"	57,22
72	1477850.72	333829.77	38° 1' 6"	272,42
73	1478018.51	334044.39	35° 27' 45"	58,47
74	1478052.43	334092.01	90° 40' 37"	529,02
75	1478581.41	334085.76	181° 31' 15"	5,65
76	1478581.26	334080.11	180° 39' 6"	26,37
77	1478580.96	334053.74	181° 49' 22"	154,67
78	1478576.04	333899.15	178° 17' 40"	36,29
79	1478577.12	333862.88	179° 23' 53"	271,32
80	1478579.97

12	1477057.27	330478.68	349° 23' 31"	3,04
13	1477056.71	330481.67	76° 8' 22"	26,88

Элемент планировочной структуры 08:02:05:02 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1477703.39	331639.23	82° 54' 59"	67,06
2	1477769.94	331647.5	84° 32' 27"	25,86
3	1477795.68	331649.96	84° 30' 10"	35,8
4	1477831.32	331653.39	84° 29' 31"	8,44
5	1477839.72	331654.2	84° 26' 2"	27,22
6	1477866.81	331656.84	84° 25' 59"	140,91
7	1478007.06	331670.51	84° 28' 30"	34,69
8	1478041.59	331673.85	84° 25' 53"	34,93
9	1478076.36	331677.24	84° 26' 6"	27,43
10	1478103.66	331679.9	97° 34' 43"	7,05
11	1478110.65	331678.97	97° 33' 49"	29,17
12	1478139.57	331675.13	97° 25' 1"	5,11
13	1478144.64	331674.47	97° 34' 38"	25,94
14	1478170.35	331671.05	97° 30' 14"	7,5
15	1478177.79	331670.07	97° 34' 28"	33,68
16	1478211.18	331665.63	97° 34' 55"	9,02
17	1478220.12	331664.44	176° 23' 44"	342
18	1478241.62	331323.12	266° 43' 2"	523,56
19	1477718.92	331293.14	357° 25' 51"	346,44

Элемент планировочной структуры 08:02:05:02 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1477700.86	331695.78	83° 53' 39"	408,87
2	1478107.41	331739.27	97° 17' 46"	109,61
3	1478216.13	331725.35	176° 15' 8"	61,04
4	1478220.12	331664.44	277° 34' 55"	9,02
5	1478211.18	331665.63	277° 34' 28"	33,68
6	1478177.79	331670.07	277° 30' 14"	7,5
7	1478170.35	331671.05	277° 34' 38"	25,94
8	1478144.64	331674.47	277° 25' 1"	5,11
9	1478139.57	331675.13	277° 33' 49"	29,17
10	1478110.65	331678.97	277° 34' 43"	7,05
11	1478103.66	331679.9	264° 26' 6"	27,43
12	1478076.36	331677.24	264° 25' 53"	34,93
13	1478041.59	331673.85	264° 28' 30"	34,69
14	1478007.06	331670.51	264° 25' 59"	140,91
15	1477866.81	331656.84	264° 26' 2"	27,22
16	1477839.72	331654.2	264° 29' 31"	8,44
17	1477831.32	331653.39	264° 30' 10"	35,8
18	1477795.68	331649.96	264° 32' 27"	25,86
19	1477769.94	331647.5	262° 5' 59"	67,06
20	1477703.39	331639.23	357° 26' 18"	56,61

Элемент планировочной структуры 08:02:05:03 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1477720.27	331263.16	86° 42' 3"	23,46
2	1477743.69	331264.51	86° 43' 2"	483,73
3	1478226.63	331292.21	178° 11' 8"	84,33
4	1478229.3	331207.92	178° 24' 58"	2,17
5	1478229.36	331205.75	178° 11' 33"	96,07
6	1478232.39	331109.73	178° 17' 43"	5,04
7	1478232.54	331104.69	174° 30' 35"	76,61
8	1478239.87	331028.43	174° 27' 6"	1,76
9	1478240.04	331026.68	174° 31' 37"	9,12
10	1478240.91	331017.6	174° 31' 29"	14,78
11	1478242.32	331002.89	241° 49' 39"	9,09
12	1478234.31	330998.6	250° 26' 9"	25,83
13	1478209.97	330989.95	152° 21' 41"	10,02
14	1478214.62	330981.07	150° 43' 7"	6,13
15	1478217.62	330975.72	226° 4' 51"	8,62
16	1478211.41	330969.74	244° 9' 15"	5,34
17	1478206.6	330967.41	244° 12' 53"	143,59
18	1478077.31	330904.95	277° 3' 26"	10,5
19	1478066.89	330906.24	277° 3' 50"	18,62
20	1478048.41	330908.53	277° 5' 34"	44,06
21	1478004.69	330913.97	277° 10' 45"	63,13
22	1477942.05	330921.86	277° 0' 23"	135,51
23	1477807.55	330938.39	277° 3' 31"	58,84
24	1477749.16	330945.62	277° 7' 30"	3,31
25	1477745.88	330946.03	328° 34' 60"	35,8
26	1477727.22	330976.58	343° 13' 39"	44,91
27	1477714.26	331019.58	356° 22' 21"	154,42
28	1477704.49	331173.69	86° 22' 52"	18,54
29	1477722.99	331174.86	358° 14' 8"	88,34

Элемент планировочной структуры 08:02:05:03 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1477749.16	330945.62	97° 3' 31"	58,84
2	1477807.55	330938.39	97° 0' 23"	135,51
3	1477942.05	330921.86	97° 10' 45"	63,13
4	1478004.69	330913.97	97° 5' 34"	44,06
5	1478048.41	330908.53	97° 3' 50"	18,62
6	1478066.89	330906.24	97° 3' 26"	10,5
7	1478077.31	330904.95	64° 12' 53"	143,59
8	1478206.6	330967.41	230° 19' 49"	54,04
9	1478165	330932.91	237° 25' 17"	47,18
10	1478129.46	330910.2	243° 8' 10"	54,88
11	1478080.5	330885.4	242° 43' 5"	7,5
12	1478073.83	330881.96	250° 30' 40"	31,29
13	1478044.33	330871.52	255° 21' 50"	37,76
14	1478007.8	330861.98	258° 36' 10"	9,08
15	1477998.02	330860.01	270° 36' 10"	82,7
16	1477915.32	330860.88	270° 40' 2"	14,6
17	1477900.72	330861.05	277° 54' 36"	11,05
18	1477889.78	330862.57	286° 20' 57"	28,85
19	1477862.1	330870.69	291° 56' 13"	14,13
20	1477848.99	330875.97	296° 42' 37"	58,18
21	1477797.02	330902.12	301° 59' 5"	5,87
22	1477792.04	330905.23	307° 19' 7"	11,74
23	1477782.7	330912.35	310° 53' 42"	19,26
24	1477768.14	330924.96	317° 25' 37"	28,05

Элемент планировочной структуры 08:02:05:04 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1478256.59	331293.92	86° 43' 0"	185,6
2	1478441.89	331304.55	69° 48' 42"	178,7
3	1478609.61	331366.22	169° 40' 6"	146,81
4	1478635.94	331221.79	243° 58' 27"	408,73
5	1478268.66	331042.45	354° 26' 57"	63,48
6	1478262.52	331105.63	358° 11' 46"	188,38

Элемент планировочной структуры 08:02:05:04 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1478268.66	331042.45	63° 58' 27"	408,73
2	1478635.94	331221.79	349° 40' 6"	146,81
3	1478609.61	331366.22	69° 48' 41"	66,96
4	1478672.46	331389.33	160° 0' 10"	58,69
5	1478692.53	331334.18	159° 29' 52"	44,97
6	1478708.28	331292.06	179° 14' 18"	9,78
7	1478708.41	331282.28	206° 52' 41"	9,82
8	1478703.97	331273.52	210° 4' 49"	15,68
9	1478696.11	331259.95	215° 7' 35"	8,74
10	1478691.08	331252.8	219° 2' 22"	6,13
11	1478687.22	331248.04	218° 59' 50"	6,9
12	1478682.88	331242.68	222° 6' 59"	10,54
13	1478675.81	331234.86	226° 4' 56"	11,23
14	1478667.72	331227.07	231° 1' 3"	7,49
15	1478661.9	331222.36	234° 59' 34"	21,48
16	1478644.31	331210.04	236° 54' 55"	18,12
17	1478629.13	331200.15	242° 47' 60"	357,08
18	1478311.54	331036.93	241° 37' 53"	25,72
19	1478288.91	331024.71	244° 54' 16"	51,45
20	1478242.32	331002.89	354° 31' 29"	14,78
21	1478240.91	331017.6	354° 31' 37"	9,12
22	1478240.04	331026.68	354° 27' 6"	1,76
23	1478239.87	331028.43	64° 2' 6"	32,02

Элемент планировочной структуры 08:02:05:05 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1478250.33	331660.29	96° 28' 59"	65,98
2	1478315.89	331652.84	87° 3' 39"	29,45
3	1478345.3	331654.35	87° 3' 46"	62,64
4	1478407.86	331657.56	86° 48' 29"	7,9
5	1478415.75	331658	95° 46' 40"	144,03
6	1478559.05	331643.5	169° 39' 55"	251,4
7	1478604.15	331396.18	249° 48' 51"	179,47
8	1478435.7	331334.25	266° 40' 30"	10,52
9	1478425.2	331333.64	266° 43' 32"	120,8
10	1478304.6	331326.74	266° 41' 29"	33,1
11	1478271.56	331324.83	356° 22' 36"	44,94
12	1478268.72	331369.68	356° 22' 39"	274,44
13	1478251.38	331643.57	356° 24' 24"	16,75

ной структуры 08:02:05:05 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1478246.45	331721.47	98° 32' 47"	66,55
2	1478312.26	331711.58	95° 31' 19"	122,42
3	1478434.11	331699.8	98° 7' 32"	238
4	1478669.72	331666.16	195° 48' 27"	173,56
5	1478622.44	331499.16	172° 21' 2"	92,55
6	1478634.76	331407.43	249° 49' 13"	32,61
7	1478604.15	331396.18	349° 39' 55"	251,4
8	1478559.05	331643.5	275° 46' 40"	144,03
9	1478415.75	331658	266° 48' 29"	7,9
10	1478407.86	331657.56	267° 3' 46"	62,64
11	1478345.3	331654.35	267° 3' 39"	29,45
12	1478315.89	331652.84	276° 28' 59"	65,98
13	1478250.33	331660.29	356° 20' 2"	4,38
14	1478250.05	331664.66	356° 22' 27"	56,92

Элемент планировочной структуры 08:02:05:06 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1478682.42	331600.88	15° 48' 55"	4,84
2	1478683.74	331605.54	98° 8' 33"	71,52
3	1478754.54	331595.41	98° 12' 9"	106,33
4	1478859.78	331580.24	97° 37' 50"	25,3
5	1478884.86	331576.88	98° 11' 29"	39,58
6	1478924.04	331571.24	97° 59' 39"	313,37
7	1479234.36	331527.66	98° 45' 32"	23,71
8	1479257.79	331524.05	178° 44' 41"	15,06
9	1479258.12	331508.99	181° 33' 17"	19,17
10	1479257.6	331489.83	250° 45' 41"	6,31
11	1479251.64	331487.75	243° 6' 48"	194,33
12	1479078.32	331399.87	246° 33' 33"	122,67
13	1478965.77	331351.07	337° 40' 36"	12,64
14	1478960.97	331362.76	246° 1' 3"	70,17
15	1478896.86	331334.24	226° 30' 27"	5,91
16	1478892.57	331330.17	334° 49' 50"	12,49
17	1478887.26	331341.47	240° 8' 13"	68,56
18	1478827.8	331307.33	240° 9' 20"	5,71
19	1478822.85	331304.49	239° 14' 22"	5,32
20	1478818.28	331301.77	246° 6' 56"	3,73
21	1478814.87	331300.26	241° 14' 41"	72,32
22	1478751.47	331265.47	227° 39' 18"	7,02
23	1478746.28	331260.74	233° 18' 23"	9,1
24	1478738.98	331255.3	238° 7' 56"	7,06

25	1478732.98	331251.57	242° 34' 57"	15,03
26	1478719.64	331244.65	333° 52' 31"	4,66
27	1478717.59	331248.83	239° 30' 44"	13,01
28	1478706.38	331242.23	240° 41' 13"	27,98
29	1478681.98	331228.53	242° 43' 42"	4,71
30	1478677.79	331226.37	243° 38' 28"	6,22
31	1478672.22	331223.61	307° 33' 23"	5,68
32	1478667.72	331227.07	46° 4' 56"	11,23
33	1478675.81	331234.86	42° 6' 59"	10,54
34	1478682.88	331242.68	38° 59' 50"	6,9
35	1478687.22	331248.04	39° 2' 22"	6,13
36	1478691.08	331252.8	35° 7' 35"	8,74
37	1478696.11	331259.95	30° 4' 49"	15,68
38	1478703.97	331273.52	26° 52' 41"	9,82
39	1478708.41	331282.28	359° 14' 18"	9,78
40	1478708.28	331292.06	339° 29' 52"	44,97
41	1478692.53	331334.18	340° 0' 10"	58,69
42	1478672.46	331389.33	339° 59' 21"	22,88
43	1478664.63	331410.83	351° 46' 10"	47,57
44	1478657.82	331457.91	352° 33' 39"	38,7
45	1478652.81	331496.28	15° 39' 18"	46,36
46	1478665.32	331540.92	15° 55' 3"	62,35

Элемент планировочной структуры 08:02:05:06 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1478699.68	331661.88	98° 7' 37"	705,68
2	1479398.27	331562.12	242° 48' 5"	158,16
3	1479257.6	331489.83	1° 33' 17"	19,17
4	1479258.12	331508.99	358° 44' 41"	15,06
5	1479257.79	331524.05	278° 45' 32"	23,71
6	1479234.36	331527.66	277° 59' 39"	313,37
7	1478924.04	331571.24	278° 11' 29"	39,58
8	1478884.86	331576.88	277° 37' 50"	25,3
9	1478859.78	331580.24	278° 12' 9"	106,33
10	1478754.54	331595.41	278° 8' 33"	71,52
11	1478683.74	331605.54	15° 47' 51"	58,55

Элемент планировочной структуры 08:02:05:07 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1478556.18	331081.92	62° 26' 29"	215,84
2	1478747.53	331181.78	62° 55' 21"	48,51
3	1478790.72	331203.86	64° 10' 26"	218,8
4	1478987.67	331299.18	64° 31' 12"	53,6
5	1479036.06	331322.24	64° 41' 60"	152,54
6	1479173.97	331334.18	340° 0' 10"	58,69
7	1479240.87	331424.3	60° 57' 57"	41
8	1479276.72	331444.2	62° 4' 54"	124,99
9	1479387.16	331502.72	94° 54' 58"	41,19
10	1479428.2	331499.19	97° 8' 11"	185,78
11	1479612.54	331476.11	96° 53' 46"	3,41
12	1479615.93	331475.7	97° 2' 30"	93,65
13	1479708.87	331464.22	99° 58' 14"	123,08
14	1479830.09	331442.91	187° 40' 40"	27,77
15	1479826.38	331415.39	187° 43' 27"	64,06
16	1479817.77	331351.91	186° 15' 30"	88,06
17	1479808.17	331264.37	189° 27' 30"	192,05
18	1479776.61	331074.93	189° 18' 38"	35,97
19	1479770.79	331039.43	189° 47' 32"	11,99
20	1479768.75	331027.61	197° 37' 48"	2,48
21	1479768	331025.25	220° 16' 45"	63,97
22	1479719.52	330983.52	229° 4' 53"	102,43
23	1479642.12	330916.43	246° 24' 31"	5,17
24	1479637.38	330914.36	269° 5' 28"	75,64
25	1479561.75	330913.16	280° 16' 42"	13,51
26	1479548.46	330915.57	281° 11' 16"	26,7
27	1479522.27	330920.75	281° 19' 45"	17,56
28	1479505.05	330924.2	281° 23' 33"	35,39
29	1479470.36	330931.19	290° 42' 15"	2,72
30	1479467.82	330932.15	289° 10' 41"	70,23
31	1479401.49	330955.22	269° 7' 10"	217,33
32	1479184.19	330951.88	257° 30' 31"	13,32
33	1479171.19	330949	268° 23' 40"	71,74
34	1479099.48	330946.99	275° 51' 59"	21,23
35	1479078.36	330949.16	0° 35' 45"	5,77
36	1479078.42	330954.93	358° 54' 2"	23,45
37	1479077.97	330978.38	359° 45' 59"	7,36
38	1479077.94	330985.74	4° 33' 32"	6,04
39	1479078.42	330991.76	268° 38' 18"	85,85
40	1478992.59	330989.72	268° 12' 35"	460,91
41	1478531.91	330975.32	353° 40' 10"	6,53
42	1478531.19	330981.81	263° 59' 28"	1,72
43	1478529.48	330981.63	265° 13' 18"	29,17
44	1478500.41	330979.2	265° 19' 53"	37,59
45	1478462.94	330976.14	261° 25' 35"	62,65
46	1478400.99	330966.8	264° 6' 30"	13,54
47	1478387.52	330965.41	265° 5' 14"	4,79
48	1478382.75	330965	344° 31' 6"	25,29
49	1478376	330989.37	344° 23' 32"	2,56
50	1478375.31	330991.84	63° 4' 57"	60,33
51	1478429.1	331019.15	63° 5' 33"	5,99
52	1478434.44	331021.86	63° 48' 9"	87,87
53	1478513.28	331060.65	63° 37' 39"	47,88

Элемент планировочной структуры 08:02:05:07 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1478472.41	331050.4	62° 40' 39"	107,93
2	1478568.3	331099.94	63° 22' 54"	91,15
3	1478649.79	331140.78	63° 24' 5"	83,96
4	1478724.86	331178.37	64° 30' 50"	39,18
5	1478760.23	331195.23	66° 10' 17"	36,53
6	1478793.65	331209.99	63° 54' 30"	84,42
7	1478869.47	331247.12	63° 1' 45"	66,94
8	1478929.13	331277.48	333° 8' 9"	6
9	1478926.42	331282.83	63° 2' 9"	70
10	1478988.81	331314.57	57° 0' 13"	64,6
11	1479042.99	331349.75	56° 1' 48"	52,78
12	1479086.76	331379.24	60° 2' 3"	38,6
13	1479120.2	331398.52	64° 48' 35"	42,13
14	1479158.32	331416.45	63° 3' 26"	29,84
15	1479184.92	331429.97	62° 20' 20"	48,16
16	1479227.58	331452.33	62° 20' 1"	28,39
17	1479252.72	331465.51	67° 19' 40"	25,29
18	1479276.06	331475.26	71° 48' 59"	11,54
19	1479287.02	331478.86	61° 38' 1"	165,04
20	1479432.24	331557.27	97° 40' 27"	9,06
21	1479441.22	331556.06	101° 29' 52"	43,09
22	1479483.45	331547.47	101° 28' 18"	358,3
23	1479834.59	331476.21	187° 41' 46"	33,6
24	1479830.09	331442.91	279° 58' 14"	123,08
25	1479708.87	331464.22	277° 2' 30"	93,65
26	1479615.93	331475.7	276° 53' 46"	3,41
27	1479612.54	331476.11	277° 8' 11"	185,78
28	1479428.2	331499.19	274° 54' 58"	41,19
29	1479387.16	331502.72	242° 4' 54"	124,99
30	1479276.72	331444.2	240° 57' 57"	41
31	1479240.87	331424.3	241° 8' 24"	76,39
32	1479173.97	331387.43	244° 41' 60"	152,54
33	1479036.06	331322.24	244° 31' 12"	53,6
34	1478987.67	331299.18	244° 10' 26"	218,8
35	1478790.72	331203.86	242° 55' 21"	48,51
36	1478747.53	331181.78	242° 26' 29"	215,84
37	1478556.18	331081.92	243° 37' 39"	47,88
38	1478513.28	331060.65	243° 48' 9"	87,87
39	1478434.44	331021.86	243° 5' 33"	5,99
40	1478429.1	331019.15	243° 4' 57"	60,33
41	1478375.31	330991.84	164° 23' 32"	2,56
42	1478376	330989.37	164° 31' 6"	25,29
43	1478382.75	330965	267° 5' 33"	8,87
44	1478373.89	330964.55	260° 44' 38"	47,5
45	1478327.01	330956.91	342° 36' 0"	2,98
46	1478326.12	330959.75	251° 40' 37"	114,83
47	1478217.11	330923.65	63° 31' 54"	50,35
48	1478262.18	330916.09	66° 30' 12"	37,35
49	1478296.43	330960.98	63° 19' 3"	65,38
50	1478354.85	330990.34	63° 14' 41"	80,86
51	1478427.05	331026.74	62° 27' 12"	51,16

Элемент планировочной структуры 08:02:05:07 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1478873.07	330964.46	88° 3' 10"	138,32
2	1479011.31	330969.16	183° 1' 52"	36,31
3	1479009.39	330932.9	271° 35' 13"	69,33
4	1478940.09	330934.82	274° 36' 22"	66,12
5	1478874.18	330940.13	357° 23' 16"	24,36

Элемент планировочной структуры 08:02:05:08

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1479869.07	331462.52	7° 58' 5"	8,01
2	1479870.18	331470.45	8° 26' 51"	1,02
3	1479870.33	331471.46	97° 45' 5"	170,15
4	1480038.93	331448.51	97° 46' 2"	11,84
5	1480050.66	331446.91	97° 44' 48"	242,3
6	1480290.75	331414.25	94° 5' 8"	8
7	1480298.73	331413.68	94° 1' 19"	359,14
8	1480656.99	331388.49	89° 11' 28"	82,18
9	1480739.16	331389.65	89° 11' 35"	311,7
10	1481050.83	331394.04	89° 21' 48"	4,5
11	1481055.33	331394.09	88° 59' 42"	3,99
12	1481059.32	331394.16	89° 9' 11"	7,44
13	1481066.76	331394.27	176° 41' 27"	40,02
14	1481069.07	331354.32	176° 47' 30"	22,99
15	1481070.39	331331.37	176° 39' 20"	243,23
16	1481084.58	331088.55	258° 26' 2"	42,99
17	1481042.46	331079.93	258° 5' 3"	181,57
18	1480864.8	331042.44	259° 4' 2"	53,04
19	1480812.72	331032.38	258° 37' 36"	85,19
20	1480729.2	331015.58	258° 48' 15"	232,64
21	1480500.99	330970.41	260° 2' 45"	35,81
22	1480465.72	330964.22	258° 12' 38"	127,01
23	1480341.39	330938.27	258° 11' 36"	82,35
24	1480260.78	330921.42	258° 8' 9"	53,31
25	1480208.61	330910.46	258° 25' 26"	8,02
26	1480200.75	330908.85	258° 5' 37"	35,04
27	1480166.46	330901.62	258° 4' 51"	92,96
28	1480075.5	330882.42	258° 18' 14"	31,13
29	1480045.02	330876.11	258° 19' 53"	125,29
30	1479922.32	330850.77	258° 36' 10"	6,43
31	1479916.02	330849.5	258° 18' 4"	52,57
32	1479864.54	330838.84	258° 5' 42"	7,17
33	1479857.52	330837.36	258° 0' 35"	14,54
34	1479843.3	330834.34	257° 59' 52"	23,37
35	1479820.44	330829.48	258° 2' 0"	15,92
36	1479804.87	330826.18	257° 58' 47"	54,88
37	1479751.19	330814.75	257° 58' 22"	8,3
38	1479743.07	330813.02	258° 0' 5"	93,51
39	1479651.6	330793.58	258° 1' 26"	10,46
40	1479641.37	330791.41	258° 2' 2"	30,15

41	1479611.88	330785.16	258° 1' 26"	12,14
42	1479600	330782.64	257° 52' 49"	3,19
43	1479596.88	330781.97	258° 1' 29"	55,23
44	1479542.85	330770.51	347° 47' 58"	3,03
45	1479542.21	330773.47	67° 12' 26"	29,84
46	1479569.72	330785.03	41° 10' 51"	20,7
47	1479583.35	330800.61	41° 54' 43"	22,05
48	1479598.08	330817.02	27° 16' 28"	56,72
49	1479624.07	330867.43	54° 49' 21"	58,24
50	1479671.67	330900.98	54° 57' 45"	13,45
51	1479682.68	330908.7	48° 25' 35"	152,26
52	1479796.59	331009.74	9° 21' 8"	253,47
53	1479837.78	331259.84	8° 46' 34"	205,08

Элемент планировочной структуры 08:02:05:09

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1481084.34	331377.9	85° 47' 13"	40,7
2	1481124.93	331380.89	86° 32' 43"	197,64
3	1481322.21	331392.8	86° 26' 25"	148,34
4	1481470.26	331402.01	86° 3' 27"	7,13
5	1481477.37	331402.5	86° 6' 44"	12,39
6	1481489.73	331403.34	86° 33' 24"	87,91
7	1481577.48	331408.62	94° 37' 12"	28,8
8	1481606.19	331406.3	95° 13' 24"	210,57
9	1481815.89	331387.13	181° 5' 5"	128,37
10	1481813.46	331258.78	181° 5' 21"	21,04
11	1481813.06	331237.74	257° 31' 14"	46,51
12	1481767.65	331227.69	258° 2' 29"	62,55
13	1481706.46	331214.73	258° 3' 50"	42,36
14	1481665.02	331205.97	257° 56' 8"	10,57
15	1481654.68	331203.76	258° 2' 48"	42,44
16	1481613.16	331194.97	258° 3' 1"	59,36
17	1481555.09	331182.68	258° 3' 12"	92,13
18	1481464.96	331163.61	259° 25' 37"	203,44
19	1481264.97	331126.28	258° 9' 35"	121,84
20	1481145.72	331101.28	258° 11' 17"	44,31
21	1481102.35	331092.21	353° 23' 3"	40,19
22	1481097.72	331132.13	354° 24' 23"	17,54
23	1481096.01	331149.59	356° 8' 25"	44,12
24	1481093.04	331193.61	356° 37' 24"	68,76
25	1481088.99	331262.25	356° 30' 14"	56,58
26	1481085.54	331318.72	358° 47' 53"	12,87
27	1481085.27	331331.59	358° 53' 41"	24,88
28	1481084.79	331356.47	358° 47' 49"	21,43

Элемент планировочной структуры 08:02:05:10 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1478759.39	330832.37	65° 2' 16"	50,04
2	1478804.76	330853.49	127° 48' 44"	5,59

Продолжение. Начало – на стр. 12-17.

99	1471597.62	332631.69	305° 37' 33"	10,59
100	1471589.01	332637.86	305° 29' 33"	57,66
101	1471542.06	332671.34	35° 27' 36"	24,87
102	1471556.49	332691.6	36° 42' 31"	12,8
103	1471564.14	332701.86	76° 49' 12"	4,87
104	1471568.88	332702.97	36° 36' 48"	22,79
105	1471582.47	332721.26	36° 42' 54"	33,27
106	1471602.36	332747.93	37° 15' 35"	8,82
107	1471607.7	332754.95	302° 47' 34"	4,78
108	1471603.68	332757.54	33° 28' 47"	32,47
109	1471621.59	332784.62	38° 53' 41"	14,09
110	1471630.44	332795.59	34° 28' 10"	78,5
111	1471674.87	332860.31	35° 54' 13"	63,33
112	1471712.01	332911.61	35° 42' 28"	76,33
113	1471756.56	332973.59	35° 34' 47"	23,8

Элемент планировочной структуры 20:01:02:01 (04)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1472230.98	332947.43	123° 52' 58"	54,46
2	1472276.19	332917.07	123° 53' 30"	49,66
3	1472317.41	332889.38	123° 41' 15"	119,57
4	1472416.9	332823.06	122° 53' 38"	147,51
5	1472540.76	332742.95	121° 38' 23"	5,81
6	1472545.71	332739.9	122° 57' 2"	36,75
7	1472576.55	332719.91	123° 15' 9"	11,98
8	1472586.57	332713.34	123° 21' 7"	26,79
9	1472608.95	332698.61	108° 5' 49"	41,82
10	1472648.7	332685.62	108° 8' 51"	45,37
11	1472691.81	332671.49	108° 31' 20"	6,23
12	1472697.72	332669.51	107° 48' 55"	16,67
13	1472713.59	332664.41	107° 20' 8"	117,19
14	1472825.46	332629.49	108° 23' 10"	211,02
15	1473025.71	332562.93	118° 7' 8"	93,85
16	1473108.48	332518.7	125° 14' 33"	34,09
17	1473136.32	332499.03	137° 50' 38"	46,17
18	1473167.31	332464.8	129° 57' 43"	262,01
19	1473368.13	332296.52	129° 24' 10"	139,85
20	1473476.19	332207.75	132° 19' 46"	29,74
21	1473498.18	332187.72	213° 46' 31"	55,91
22	1473467.1	332141.25	215° 59' 15"	17,92
23	1473456.57	332126.75	298° 21' 59"	55,06
24	1473408.12	332152.91	298° 22' 24"	57,83
25	1473357.24	332180.39	291° 20' 19"	56,56
26	1473304.56	332200.97	298° 14' 28"	30,58
27	1473277.62	332215.44	298° 36' 10"	35,97
28	1473246.04	332232.66	294° 12' 53"	6
29	1473240.57	332235.12	288° 40' 18"	29,86
30	1473212.28	332244.68	281° 20' 16"	12,06
31	1473200.46	332247.05	275° 23' 42"	37,76
32	1473162.87	332250.6	274° 46' 44"	27,85
33	1473135.12	332252.92	274° 31' 33"	53,61
34	1473081.68	332257.15	263° 56' 51"	21,34
35	1473060.46	332254.9	258° 36' 30"	24,76
36	1473036.19	332250.01	252° 36' 23"	18,97
37	1473018.09	332244.34	255° 36' 48"	139,62
38	1472882.85	332209.65	257° 9' 12"	95,57
39	1472789.67	332188.4	259° 30' 18"	87,29
40	1472703.84	332172.5	269° 41' 22"	11,07
41	1472692.77	332172.44	300° 28' 57"	24,09
42	1472672.01	332184.66	299° 55' 1"	6,2
43	1472666.64	332187.75	297° 37' 9"	16,29
44	1472652.21	332195.3	295° 6' 35"	28
45	1472626.86	332207.18	295° 2' 33"	4,04
46	1472623.2	332208.89	296° 18' 25"	5,96
47	1472617.86	332211.53	204° 45' 44"	9,24
48	1472613.99	332203.14	117° 14' 30"	23,86
49	1472635.2	332192.22	119° 25' 51"	23,08
50	1472655.3	332180.88	119° 53' 48"	22,01
51	1472674.38	332169.91	200° 10' 14"	9,4
52	1472671.14	332161.09	196° 3' 3"	23,87
53	1472664.54	332138.15	198° 0' 42"	7,28
54	1472662.29	332131.23	283° 48' 48"	54,87
55	1472609.01	332144.33	284° 15' 0"	1,95
56	1472607.12	332144.81	283° 35' 51"	68,4
57	1472540.64	332160.89	298° 54' 41"	27,97
58	1472516.16	332174.41	321° 31' 18"	6,41
59	1472512.17	332179.43	294° 25' 55"	70,28
60	1472448.18	332208.5	303° 28' 58"	142,55
61	1472329.29	332287.14	312° 18' 55"	29,74
62	1472307.3	332307.16	333° 18' 24"	73,93
63	1472274.09	332373.21	336° 33' 54"	69,7
64	1472246.37	332437.16	261° 1' 39"	16,73
65	1472229.84	332434.55	343° 2' 2"	3,7
66	1472228.76	332438.09	239° 30' 38"	8,49
67	1472221.44	332433.78	340° 30' 20"	26,34
68	1472214.65	332458.61	341° 26' 35"	11,72
69	1472207.01	332475.41	346° 47' 5"	11,68
70	1472204.34	332486.78	348° 38' 42"	27,43
71	1472198.94	332513.67	348° 56' 48"	4,38
72	1472198.1	332517.97	351° 31' 30"	21,37
73	1472194.95	332539.11	1° 2' 50"	16,41
74	1472195.25	332555.52	1° 10' 9"	13,23
75	1472195.52	332568.75	357° 11' 43"	12,88
76	1472194.89	332581.61	1° 17' 34"	42,55
77	1472195.85	332624.15	357° 44' 22"	13,69
78	1472195.31	332637.83	4° 51' 49"	12,38
79	1472196.36	332650.17	34° 0' 1"	5,63
80	1472199.51	332654.84	55° 26' 15"	8,74
81	1472206.71	332659.8	162° 20' 60"	2,08
82	1472207.34	332657.82	72° 57' 57"	7,37
83	1472214.39	332659.98	346° 11' 22"	24
84	1472208.66	332683.29	354° 2' 27"	23,41
85	1472206.23	332706.57	358° 23' 32"	18,18
86	1472205.72	332724.74	1° 15' 13"	17,82
87	1472206.11	332742.56	6° 35' 9"	50,22
88	1472211.87	332792.45	6° 40' 27"	23,49
89	1472214.6	332815.78	5° 5' 32"	6,08
90	1472215.14	332821.84	7° 11' 24"	30,68
91	1472218.98	332852.28	7° 6' 59"	41,65
92	1472224.14	332893.61	6° 55' 16"	6,97
93	1472224.98	332900.53	6° 59' 38"	2,71
94	1472225.31	332903.22	7° 49' 58"	5,72
95	1472226.09	332908.89	7° 9' 25"	19,99
96	1472228.58	332928.72	7° 18' 35"	18,86

Элемент планировочной структуры 20:01:02:01 (05)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1472681.64	332159.3	85° 57' 48"	53,41
2	1472734.92	332163.06	79° 30' 31"	5,49
3	1472740.32	332164.06	79° 30' 31"	6,59
4	1472746.8	332165.26	78° 30' 10"	30
5	1472776.2	332171.24	77° 41' 17"	77,38
6	1472851.8	332187.74	77° 0' 0"	48,68
7	1472899.23	332198.69	74° 21' 37"	67,7
8	1472964.42	332216.04	74° 2' 22"	10,33
9	1472974.35	332219.78	74° 24' 39"	82,16
10	1473053.49	332241.86	93° 59' 10"	19,28
11	1473072.72	332240.52	97° 52' 17"	60,75
12	1473132.9	332232.2	99° 5' 50"	61,92
13	1473194.04	332222.41	103° 9' 20"	72,58
14	1473264.72	332205.89	110° 36' 43"	25,22
15	1473288.33	332197.01	118° 6' 40"	65,64
16	1473346.23	332166.08	118° 47' 23"	21,43
17	1473365.01	332155.76	118° 13' 59"	91,26
18	1473445.41	332112.59	118° 6' 5"	4,67
19	1473449.53	332110.39	213° 30' 55"	27,27
20	1473434.47	332087.65	213° 41' 24"	110,29
21	1473373.29	331995.88	303° 35' 12"	78,43
22	1473307.95	332039.27	303° 33' 46"	4,99
23	1473303.79	332042.03	207° 20' 6"	22,3
24	1473293.55	332022.22	212° 29' 19"	10,05
25	1473288.15	332013.74	302° 23' 5"	66,11
26	1473232.32	332049.15	278° 10' 10"	22,73
27	1473209.82	332052.38	278° 7' 29"	92,12
28	1473118.62	332065.4	278° 7' 48"	79,76
29	1473039.66	332076.68	278° 8' 9"	43,03
30	1472997.06	332082.77	278° 8' 2"	132,31
31	1472866.08	332101.49	278° 16' 35"	192,78
32	1472675.31	332129.24	352° 7' 34"	2,85
33	1472674.92	332132.06	13° 51' 29"	28,06

Элемент планировочной структуры 20:01:02:01 (06)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1473515.33	332161.9	39° 36' 12"	14,51
2	1473524.58	332173.08	129° 56' 19"	26,45
3	1473544.86	332156.1	131° 4' 30"	72
4	1473599.14	332108.79	130° 44' 9"	160,81
5	1473720.99	332003.85	130° 35' 39"	35,25
6	1473747.76	331980.91	130° 36' 58"	16,93
7	1473760.61	331969.89	130° 35' 10"	69,18
8	1473813.15	331924.88	130° 36' 18"	119,68
9	1473904.01	331846.99	130° 32' 6"	9,36
10	1473911.12	331840.91	130° 36' 31"	17,08
11	1473924.09	331829.79	130° 23' 16"	881,4
12	1474595.43	331258.68	172° 16' 10"	11,15
13	1474596.93	331247.63	226° 1' 38"	15,38
14	1474585.86	331236.95	255° 58' 35"	21,83
15	1474564.68	331231.66	206° 25' 56"	15,43
16	1474557.81	331217.84	148° 51' 28"	21,46
17	1474568.91	331199.47	204° 12' 49"	161,87
18	1474502.52	331051.84	213° 44' 28"	12,42
19	1474495.62	331041.51	280° 42' 15"	12,06
20	1474483.77	331043.75	307° 44' 36"	12,99
21	1474473.5	331051.7	208° 29' 25"	98,91
22	1474426.32	330964.77	308° 2' 39"	7,12
23	1474420.71	330969.16	308° 3' 9"	83,24
24	1474355.16	331020.47	308° 4' 50"	88,04
25	1474285.86	331074.77	308° 4' 7"	63,1
26	1474236.18	331113.68	225° 4' 2"	6,02
27	1474231.92	331109.43	309° 39' 21"	32,34
28	1474207.02	331130.07	320° 41' 52"	28,42
29	1474189.02	331152.06	335° 12' 55"	37,57
30	1474173.27	331186.17	341° 43' 55"	41,25
31	1474160.34	331225.34	338° 38' 27"	60,13
32	1474138.44	331281.34	327° 22' 51"	13,36
33	1474131.24	331292.59	316° 45' 34"	40,29
34	1474103.61	331321.92	305° 56' 58"	62,26
35	1474053.21	331358.47	305° 56' 43"	7,19
36	1474047.39	331362.69	36° 15' 35"	10,7
37	1474053.72	331371.32	37° 40' 40"	104,69
38	1474117.71	331454.18	38° 37' 57"	13,07
39	1474125.87	331464.39	36° 49' 20"	12,03
40	1474133.08	331474.02	35° 17' 50"	1,38
41	1474133.88	331475.15	352° 52' 30"	6,37
42	1474133.09	331481.47	327° 9' 58"	8,72
43	1474128.36	331488.8	302° 43' 55"	42,46
44	1474092.64	331511.76	301° 37' 24"	2,38
45	1474090.61	331513.01	307° 39' 10"	52,69
46	1474048.89	331545.2	304° 47' 1"	40,98
47	1474015.23	331568.58	304° 48' 58"	19,48
48	1473999.24	331579.7	305° 19' 28"	98,03
49	1473919.26	331636.38	304° 24' 21"	71,92
50	1473859.92	331677.02	304° 20' 20"	21,56
51	1473842.12	331689.18	300° 12' 27"	13,52
52	1473830.44	331695.98	243° 8' 30"	21,85
53	1473810.95	331686.11	225° 29' 8"	26,7
54	1473791.91	331667.39	221° 22' 45"	35,72
55	1473768.3	331640.59	305° 44' 30"	109
56	1473679.83	331704.26	307° 3' 37"	40,34
57	1473647.64	331728.57	305° 30' 35"	71,79
58	1473589.2	331770.27	305° 29' 41"	43,33
59	1473553.92	331795.43	308° 21' 37"	101.88
60	1473474.03	331858.66	308° 7' 21"	17,66
61	1473460.14	331869.56	307° 1' 33"	5,15
62	1473456.03	331872.66	308° 47' 40"	12,63
63	1473446.19	331880.57	220° 18' 2"	19,42
64	1473433.63	331865.76	305° 8' 13"	19,44
65	1473417.73	331876.95	307° 13' 30"	18,4
66	1473403.08	331888.08	308° 41' 50"	21,45
67	1473386.34	331901.49	311° 31' 58"	12,28
68	1473377.15	331909.63	330° 45' 27"	9,48
69	1473372.52	331917.0	340° 36' 33"	10,00
70	1473368.87	331928.27	349° 3' 23"	5,21
71	1473367.88	331933.39	20° 8' 28"	11,47
72	1473371.83	331944.16	310° 48' 54"	2,03
73	1473370.29	331945.49	6° 38' 43"	3,11
74	1473370.65	331948.58	6° 36' 39"	15,9
75	1473372.48	331964.37	29° 33' 17"	5,23
76	1473375.06	331968.92	35° 7' 11"	65,36
77	1473412.66	332022.38	36° 20' 55"	173,23

Элемент планировочной структуры 20:01:02:01 (07)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1473321.51	331905.32	37° 15' 59"	3,47
2	1473323.61	331908.08	37° 9' 30"	1,19
3	1473324.33	331909.03	36° 59' 14"	20,49
4	1473336.66	331925.4	126° 21' 25"	200,11
5	1473497.82	331806.77	125° 47' 7"	334,09
6	1473768.84	331611.41	37° 57' 43"	67,69
7	1473810.48	331664.78	51° 42' 41"	14,22
8	1473821.64	331673.59	107° 29' 42"	17,93
9	1473838.74	331668.2	125° 42' 14"	312,32
10	1474092.36	331485.93	139° 57' 50"	18,14
11	1474104.03	331472.04	184° 15' 52"	12,1
12	1474103.13	331459.97	217° 10' 32"	91,1
13	1474048.08	331387.38	217° 10' 42"	22,29
14	1474034.61	331369.62	218° 47' 4"	11,49
15	1474027.41	331360.66	218° 54' 38"	6,07
16	1474023.6	331355.94	218° 46' 32"	5,41
17	1474020.21	331351.72	304° 46' 26"	81,81
18	1473953.01	331398.38	304° 49' 33"	138,11
19	1473839.64	331477.25	305° 35' 22"	19,33
20	1473823.92	331488.5	305° 51' 46"	3,07
21	1473821.43	331490.3	305° 39' 4"	14,1
22	1473809.97	331498.52	305° 59' 12"	6,23
23	1473804.93	331502.18	306° 12' 12"	5,5
24	1473800.49	331505.43	306° 11' 53"	97,92
25	1473721.47	331563.26	305° 56' 41"	182,32
26	1473573.87	331670.28	306° 32' 4"	24,49
27	1473552.78	331682.72	305° 59' 12"	235,47
28	1473362.25	331821.08	305° 50' 16"	3,33
29	1473359.55	331823.03	305° 57' 29"	21,87
30	1473341.85	331835.87	305° 58' 7"	40,81
31	1473308.82	331859.84	306° 15' 14"	2,79
32	1473306.57	331861.49	305° 51' 28"	7,7
33	1473300.33	331866	306° 11' 48"	3,23
34	1473297.72	331867.91	306° 19' 37"	1,27
35	1473296.7	331868.66	305° 48' 47"	3,14
36	1473294.15	331870.5	39° 29' 40"	1,18
37	1473293.72	331871.41	38° 37' 57"	13,07
38	1473285.54	331880.5	37° 37' 57"	13,07
39	1473277.85	331891.59	37° 49' 20"	12,03
40	1473268.24	331902.65	305° 37' 33"	6,81
41	1473265.19	331907.66	305° 29' 33"	12,12

Элемент планировочной структуры 20:01:02:01 (08)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474546.86	331124.27	28° 12' 5"	99,92
2	1474594.08	331212.33	28° 11' 37"	38,71
3	1474612.37	331246.45	125° 47' 33"	306,25
4	1474860.78	331067.34	125° 5' 17"	99,12
5	1474941.89	331010.36	125° 5' 36"	111,67
6	1475033.26	330946.16	122° 1' 29"	18,8
7	1475049.2	330936.19	257° 35' 18"	217,79
8	1474836.5	330889.38	175° 17' 18"	21,06
9	1474838.23	330868.39	77° 15' 22"	108,39
10	1474943.95	330892.3	81° 0' 9"	89,97
11	1475032.81	330906.37	97° 27' 58"	63,11
12	1475095.38	330898.17	97° 31' 40"	18,7
13	1475113.92	330895.72	124° 2' 45"	12,06
14	1475123.91	330888.97	125° 47' 36"	115,17
15	1475217.33	330821.61	212° 51' 58"	60,96
16	1475184.25	330770.41	212° 29' 0"	35,96
17	1475164.94	330740.08	209° 12' 12"	17,97
18	1475156.17	330724.39	209° 12' 23"	50,27
19	1475131.64	330680.51	206° 21' 25"	7,39
20	1475128.36	330673.89	210° 16' 42"	16,92
21	1475119.83	330659.28	210° 18' 27"	16,92
22	1475111.29	330644.67	208° 52' 13"	32,02
23	1475095.83	330616.63	208° 41' 8"	29,25
24	1475081.79	330590.97	246° 29' 1"	6,39
25	1475075.93	330588.42	256° 11' 49"	8,34
26	1475067.83	330586.43	263° 59' 56"	7,65
27	1475060.22	330585.63	280° 16' 13"	5,95
28	1475054.37	330586.69	285° 46' 35"	27,47
29	1475027.93	330594.16	290° 24' 40"	37,5
30	1474992.78	330607.24	283° 35' 11"	17,92
31	1474975.36	330611.45	282° 31' 2"	16,19
32	1474959.55	330614.96	281° 0' 46"	72,97
33	1474887.92	330628.9	280° 5' 23"	120,27
34	1474769.51	330649.97	280° 28' 7"	115,14
35	1474656.29	330670.89	232° 4' 51"	26,21
36	1474635.61	330654.78	142° 0' 43"	27,57
37	1474652.58	330633.05	43° 11' 17"	15,43
38	1474663.14	330644.3	100° 33' 17"	171.86
39	1474832.09	330612.82	99° 49' 17"	94,68
40	1474925.38	330596.67	100° 39' 31"	7,24
41	1474932.5	330595.33	99° 56' 2"	50,55
42	1474982.29	330586.61	103° 0' 40"	10,44
43	1474992.46	330584.26	165° 0' 54"	92,58
44	1475081.82	330560.04	23° 59' 35"	49,53
45	1475101.96	330605.29	32° 38' 40"	23,86
46	1475114.83	330625.38	32° 37' 29"	24,61
47	1475128.1	330646.11	44° 5' 5"	2,21
48	1475129.64	330647.7	30° 38' 25"	6,99
49	1475133.2	330653.71	28° 11' 16"	13,74
50	1475139.69	330665.82	30° 1' 6"	11,43
51	1475145.41	330675.72	30° 15' 39"	27,68
52	1475159.36	330699.63	30° 44' 35"	20,93
53	1475170.06	330717.62	30° 24' 34"	24,28
54	1475182.35	330738.56	30° 53' 2"	4,93
55	1475184.88	330742.79	32° 47' 34"	83,07
56	1475229.87	330812.62	125° 37' 47"	115,87
57	1475324.05	330745.12	125° 58' 55"	38,84
58	1475355.48	330722.3	126° 28' 27"	85,99
59	1475424.63	330671.18	152° 31' 25"	52,86
60	1475449.02	330624.28	165° 41' 58"	38,38
61	1475458.5	330587.09	174° 58' 10"	34,21
62	1475461.5	330553.01	174° 56' 35"	51,28
63	1475466.02	330501.93	256° 5' 36"	5,37
64	1475460.81	330500.64	254° 32' 7"	30,94
65	1475430.99	330492.39	257° 24' 51"	22,9
66	1475408.64	330487.4	254° 58' 3"	7,67
67	1475401.23	330485.41	255° 6' 21"	17,82
68	1475384.01	330480.83	256° 11' 59"	31,82
69	1475353.11	330473.24	270° 8' 49"	3,9
70	1475349.21	330473.25	180° 0' 0"	29,97
71	1475349.21	330443.28	91° 46' 26"	62,67
72	1475411.85	330441.34	45° 0' 0"	4,07
73	1475414.73	330444.22	91° 43' 15"	16,32
74	1475431.04	330443.73	120° 4' 43"	28,75
75	1475455.92	330429.32	121° 58' 57"	15,92
76	1475469.42	330420.89	124° 36' 2"	31,42
77	1475495.28	330403.05	208° 53' 48"	25,39
78	1475483.01	330380.82	119° 14' 47"	43,49
79	1475520.96	330359.57	120° 41' 52"	69,81
80	1475580.99	330323.93	121° 9' 55"	5,85
81	1475586	330320.9	121° 12' 49"	9,44
82	1475594.07	330316.01	121° 14' 56"	5,86
83	1475599.08	330312.97	140° 51' 33"	6,51
84	1475603.19	330307.92	211° 5' 51"	41,88
85	1475581.56	330272.06	298° 53' 45"	9,46
86	1475573.28	330276.63	209° 6' 9"	47,68
87	1475550.09	330234.97	208° 14' 18"	79,49
88	1475512.48	330164.94	209° 22' 3"	12,99
89	1475506.11	330153.62	213° 32' 43"	10,97
90	1475500.05	330144.48	210° 37' 43"	13,19
91	1475493.33	330133.13	215° 46' 17"	25,66
92	1475478.33	330112.31	217° 29' 25"	342,48
93	1475269.89	329840.57	223° 36' 57"	7,61
94	1475264.64	329835.06	229° 1' 32"	4,33
95	1475261.37	329832.22	308° 13' 24"	230,17
96	1475080.55	329974.63	222° 13' 51"	20,64
97	1475066.68	329959.35	314° 13' 21"	11,99
98	1475058.09	329967.71	314° 14' 46"	9,67
99	1475051.16	329974.46	314° 11' 35"	5,52
100	1475047.2	329978.31	299° 5' 58"	14,87
101	1475034.21	329985.24	299° 13' 30"	5,88
102	1475029.08	329988.41	299° 2' 35"	29,06
103	1475003.67	330002.52	299° 6' 0"	11,02
104	1474994.04	330007.88	326° 52' 13"	6,81
105	1474990.32	330013.58	59° 20' 58"	2,82
106	1474992.75	330015.02	324° 43' 8"	3,9
107	1474990.5	330018.2	239° 8' 45"	2,69
108	1474988.19	330016.82	326° 46' 49"	41,56
109	1474965.42	330051.59	57° 37' 10"	2,91
110	1474967.88	330053.15	326° 6' 14"	4,63
111	1474965.3	330056.99	236° 8' 34"	2,85
112	1474962.93	330055.4	326° 47' 31"	325,98
113	1474784.4	330328.14	326° 5' 29"	237,04
114	1474652.16	330524.87	331° 8' 48"	65,52
115	1474620.54	330582.26	342° 24' 55"	29,19
116	1474611.72	330610.09	342° 24' 54"	60,97
117	1474593.3	330668.21	346° 16' 32"	18,71
118	1474588.86	330686.39	320° 38' 58"	21,76
119	1474575.06	330703.22	319° 26' 37"	16,61
120	1474564.26	330715.84	311° 7' 21"	18,72
121	1474550.16	330728.15	301° 1' 14"	5,18
122	1474545.72	330730.82	301° 31' 14"	11,65
123	1474535.79	330736.91	298° 10' 30"	14,8
124	1474522.74	330743.9	297° 50' 3"	4,24
125	1474518.99	330745.88	293° 36' 1"	10,12
126	1474509.72	330749.93	293° 50' 19"	1,41
127	1474508.43	330750.5	295° 2' 46"	7,09
128	1474502.01	330753.5	289° 12' 41"	17,5
129	1474485.48	330759.26	288° 26' 43"	52,81
130	1474435.38	330775.97	289° 52' 37"	33,18
131	1474404.18	330787.25	289° 43' 17"	13,1
132	1474391.85	330791.67	289° 37' 47"	9,56
133	1474382.85	330794.88	19° 58' 16"	8,26
134	1474385.67	330802.64	108° 26' 6"	9,77
135	1474394.94	330799.55	106° 5' 48"	10,93
136	1474405.44	330796.52	111° 51' 32"	11,12
137	1474415.76	330792.38	75° 35' 32"	4,86
138	1474420.47	330793.59	107° 43' 7"	31,87
139	1474450.83	330783.89	107° 47' 46"	2,55
140	1474453.26	330783.11	107° 21' 23"	44,35
141	1474495.59	330769.88	107° 20' 10"	11,38
142	1474506.45	330766.49	111° 39' 57"	4,71
143	1474510.83	330764.75	114° 3' 6"	11,73
144	1474521.54	330759.97	116° 29' 23"	13,61
145	1474533.72	330753.9	113° 49' 7"	1,21
146	1474534.83	330753.41	114° 36' 9"	21,55
147	1474554.42	330744.44	128° 27' 40"	30,61
148	1474578.39	330725.4	349° 37' 12"	47,12
149	1474569.9	330771.75	349° 19' 34"	1,94
150	1474569.54	330773.66	349° 30' 20"	6,75
151	1474568.31	330780.3	349° 41' 6"	15,25
152	1474565.58	330795.3	349° 43' 52"	5,72
153	1474564.56	330800.93	349° 37' 45"	9,33
154	1474562.88	330810.11	349° 33' 8"	4,3
155	1474562.1	330814.34	349° 30' 53"	13,35
156	1474559.67	330827.47	349° 43' 60"	5,39
157	1474558.71	330832.77	349° 49' 28"	5,94
158	1474557.66	330838.62	349° 32' 43

помощь на 100 посещений в смену;
лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее первичную медико-санитарную помощь на 180 посещений в смену;
клуб на 300 посетительских мест;
кинотеатр на 200 мест;
библиотека;
универсальный спортивно-зрелищный комплекс на 1000 мест;
универсальный спортивно-зрелищный комплекс на 2000 мест;
физкультурно-оздоровительный клуб на 300 кв. м общей площади;
физкультурно-оздоровительный центр на 1200 кв. м общей площади;
спортивный комплекс на 5000 кв. м общей площади;
спортивный зал на 150 кв. м общей площади;
спортивный зал на 250 кв. м общей площади;
бассейн на 250 кв. м зеркала воды;
стадион на 7000 кв. м общей площади;
канализационные очистные сооружения, реконструкция первой и второй очереди;
канализационные очистные сооружения (третья очередь) производительностью 130000 м3/сут.;
канализационные очистные сооружения (четвертая очередь) производительностью 50000 м3/сут.;
канализационная насосная станция производительностью 6000 м3/сут.;
канализационная насосная станция;
канализационная насосная станция N 3, реконструкция;
канализационная насосная станция N 43 с увеличением производительности до 4000 м3/сут., реконструкция;
канализационная насосная станция, реконструкция;
магистральные напорные коллекторы из полимерных труб диаметром 315 мм, 1000 мм, 1600 мм общей протяженностью 28,7 км;
магистральные напорные коллекторы из полимерных труб диаметром 1600 мм, общей протяженностью 6,9 км, реконструкция;
самотечные коллекторы из полимерных труб диаметром 160-600 мм, общей протяженностью 12,8 км;
напорные коллекторы из полимерных труб диаметром 63-350 мм, общей протяженностью 6,6 км;
самотечные коллекторы из полимерных труб диаметром 100-315 мм, общей протяженностью 1,3 км, реконструкция;
тепловые сети общей протяженностью 1,3 км диаметром 219-273 мм, реконструкция;
тепловые сети общей протяженностью 4,4 км диаметром 89-219 мм;
пункты редуцирования газа;
газопроводы высокого давления диаметром 57-108, протяженностью 0,3 км;
газопроводы среднего давления диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 13 км;
кабельная канализация связи общей протяженностью 28,5 км;
распределительные пункты РП-10 кВ, всего 4 объекта;
распределительные пункты РП-10 кВ, всего 2 объекта, реконструкция;
воздушные и кабельные линии электропередачи напряжением 10 кВ общей протяженностью 9,0 км;
магистральные дороги регулируемого движения;
магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения;
магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения;
магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные;
улицы и проезды местного значения;
пешеходные переходы в разных уровнях с проезжей частью.

Сведения о зонах размещения объектов капитального строительства и их видах

Микрорайон 08:01:01
площадь зоны административно-делового назначения – 3,9 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 4,2 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 2,7 га;
площадь зоны спортивного назначения – 0,3 га;
площадь зоны культового назначения – 1,9 га;
площадь зоны промышленности – 40,9 га;
площадь зоны коммунально-складского назначения – 8,6 га;
площадь зоны автомобильного транспорта –5,3 га.

Микрорайон 08:01:02
площадь зоны социального и коммунально-бытового назначения – 7,1 га;
площадь зоны промышленности – 57,8 га;
площадь зоны коммунально-складского назначения – 8,0 га;
площадь зоны электроснабжения – 0,7;
площадь зоны теплоснабжения – 0,6;
площадь зоны автомобильного транспорта – 0,7 га;
площадь зоны оборонного назначения – 3,2 га;
площадь зоны режимных территорий – 20,7 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 1,2 га.

Микрорайон 08:01:03
площадь зоны малоэтажной жилой застройки – 2,7 га;
площадь зоны индивидуальной жилой застройки – 8,9 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 5,6 га;
площадь зоны социального и коммунально-бытового назначения – 5,6 га;
площадь зоны культурно-досугового назначения – 12,5 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 4,7 га.

Микрорайон 08:01:04
площадь зоны индивидуальной жилой застройки – 99,2 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 13,2 га;
площадь зоны социального и коммунально-бытового назначения – 0,1 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 1,4 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 2,3 га;
площадь зоны спортивного назначения – 1,2 га;
площадь зоны здравоохранения – 1,3 га;
площадь зоны социального обеспечения – 2,2 га;
площадь зоны железнодорожного транспорта – 2,4 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 8,7 га;
площадь зоны ритуального назначения – 1,7 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 53,5 га.

Микрорайон 08:01:05
площадь зоны административно-делового назначения – 18,8 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 2,2 га;
площадь зоны здравоохранения – 2,1 га;
площадь зоны промышленности – 1,7 га;
площадь зоны коммунально-складского назначения – 34,6 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 0,8 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 7,1 га.

Микрорайон 08:01:06
площадь зоны административно-делового назначения – 2,5 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 0,4 га;
площадь зоны промышленности – 80,5 га;
площадь зоны коммунально-складского назначения – 59,1 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 3,5 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 25,4 га.

Микрорайон 08:01:07
площадь зоны административно-делового назначения – 33,9 га;
площадь зоны социального и коммунально-бытового назначения – 1,6 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 5,7 га;
площадь зоны культурно-досугового назначения – 3,8 га;
площадь зоны промышленности – 5,1 га;
площадь зоны коммунально-складского назначения – 3,7 га;
площадь зоны железнодорожного транспорта – 1,5 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 7,7 га.

Микрорайон 08:01:08
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 5,1 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 4,0 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 1,2 га.

Микрорайон 08:02:01
площадь зоны железнодорожного транспорта – 1,7 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 5,4 га.

Микрорайон 08:02:02
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 8,2 га;
площадь зоны малоэтажной жилой застройки – 8,9 га;
площадь зоны индивидуальной жилой застройки – 22,0 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 9,7 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 1,2 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 6,1 га;
площадь зоны культурно-досугового назначения – 0,5 га;
площадь зоны спортивного назначения – 3,7 га;
площадь зоны культового назначения – 0,3 га;
площадь зоны промышленности – 122,7 га;
площадь зоны коммунально-складского назначения – 143,2 га;
площадь зоны электроснабжения – 6,1 га;
площадь зоны инженерных объектов – 0,3 га;
площадь зоны теплоснабжения – 1,7 га;
площадь зоны водоотведения – 58 га;
площадь зоны железнодорожного транспорта – 2,3 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 19,4 га;
площадь зоны речного (морского) транспорта – 2,2 га;
площадь зоны ритуального назначения – 0,6 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 45,7 га.

Микрорайон 08:02:03
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 17,7 га;
площадь зоны малоэтажной жилой застройки – 9,8 га;
площадь зоны индивидуальной жилой застройки – 15,3 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 8,1 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 0,7 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 1,6 га;
площадь зоны коммунально-складского назначения – 19,6 га;
площадь зоны теплоснабжения – 0,3 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 3,5 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 10,6 га.

Микрорайон 08:02:04
площадь зоны административно-делового назначения – 15,2 га;
площадь зоны коммунально-складского назначения – 98,4 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 18,5 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 22,3 га.

Микрорайон 08:02:05
площадь зоны малоэтажной жилой застройки – 8,0 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 2,6 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 0,2 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 0,7 га;
площадь зоны спортивного назначения – 3,6 га;
площадь зоны здравоохранения – 3,5 га;
площадь зоны промышленности – 50,2 га;
площадь зоны коммунально-складского назначения – 311,0 га;
площадь зоны электроснабжения – 1,0 га;
площадь зоны инженерных объектов – 1,4 га;
площадь зоны теплоснабжения – 0,2 га;
площадь зоны газоснабжения – 0,1 га;
площадь зоны железнодорожного транспорта – 18,4 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 6,6 га;
площадь зоны оборонного назначения – 37,3 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 30,2 га.

Микрорайон 20:01:02
площадь зоны административно-делового назначения – 5,3 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 18,4 га;
площадь зоны спортивного назначения – 0,4 га;
площадь зоны промышленности – 78,9 га;
площадь зоны коммунально-складского назначения – 117,4 га;
площадь зоны железнодорожного транспорта – 134,2 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 9,9 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 11,6 га.

Микрорайон 20:01:14
площадь зоны железнодорожного транспорта – 38,8 га.

Красные линии

Красные линии установлены с учетом ранее выполненной проектной документации, сложившейся застройки, в увязке с существующими улицами, проездами, действующими землепользованиями, инженерными сетями.

Генеральным планом городского округа город Тюмень, утвержденным решением Тюменской городской думы от 27.03.2008 N 9 (ред. от 27.09.2012 N 903) (далее Генеральный план), определены главные направления формирования и развития улично-дорожной сети населенного пункта в целом. Ширина в красных линиях улиц определилась с учетом их категорий, согласно Генеральному плану, в зависимости от особенностей элементов поперечного профиля, типа застройки, размещения границ землепользований, как правило, по внутренней границе пешеходного тротуара. Основные параметры улиц и дорог назначены в соответствии с разделом 2.8 Местных нормативов градостроительного проектирования города Тюмени от 20.01.2011 N 3-пк.

Градостроительные регламенты, установленные Правилами землепользования и застройки города Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154 (далее – Правила)

1) Зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки многоэтажными жилыми домами

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения многоэтажной жилой застройки	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 6500 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка -3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6.
2. Для размещения общественно-жилых комплексов	Минимальная ширина земельного участка – 30 м Минимальная площадь земельного участка – 6500 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6.
3. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
4. Для размещения объектов социального обслуживания населения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка -20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
6. Для размещения объектов спорта, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка -20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.
8. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки многоэтажными жилыми домами

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки многоэтажными жилыми домами

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 2000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов ветеринарного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.

Продолжение. Начало – на стр. 12-18.

	Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
6. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка –60,0.
7. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 16. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6.
8. Для размещения объектов общественного питания	Минимальная ширина земельного участка -20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
9. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
10. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
11. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка -30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
12. Для размещения объектов культуры и искусства	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
13. Для размещения объектов туристской индустрии	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.

2) Подзона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1.1)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне застройки многоэтажными жилыми домами

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения многоэтажной жилой застройки	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6.
2. Для размещения общественно-жилых комплексов	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6.
3. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
4. Для размещения объектов социального обслуживания населения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка -20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
6. Для размещения объектов спорта, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка -20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей -4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.
8. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне застройки многоэтажными жилыми домами

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне застройки многоэтажными жилыми домами

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 2000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов ветеринарного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов дорожного сервиса,	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м.

Продолжение – на стр. 20.

Продолжение. Начало – на стр. 12-19.

предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка -1000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
6. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка –60,0.
7. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6.
8. Для размещения объектов общественного питания	Минимальная ширина земельного участка -20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
9. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
10. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
11. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка -30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
12. Для размещения объектов культуры и искусства	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.

3) Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки малоэтажными жилыми домами

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения малоэтажной жилой застройки	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Минимальный отступ от границы земельного участка при строительстве, реконструкции жилых домов блокированной застройки в месте примыкания с соседним блоком или соседними блоками – 0 м. Минимальное количество этажей – 2. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 42,0.
2. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
3. Для размещения объектов социального обслуживания населения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения объектов спорта, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3 Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
6. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.
7. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки малоэтажными жилыми домами

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки малоэтажными жилыми домами

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов ветеринарного назначения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов культуры и искусства	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
6. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
8. Для размещения объектов общественного питания	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
9. Для размещения объектов здравоохранения	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
10. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
11. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
12. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.

4) Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки индивидуальными жилыми домами

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения индивидуальной жилой застройки	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
2. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
3. Для размещения объектов социального обслуживания населения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов бытового обслуживания населения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения торговых объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
6. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
7. Для размещения объектов спорта, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
8. Для размещения объектов общественного питания, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации и для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
9. Для размещения объектов инженер-но-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.
10. Для размещения блокированной жилой застройки	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Минимальный отступ от границы земельного участка при строительстве, реконструкции жилых домов блокированной застройки в месте примыкания с соседним блоком или соседними блоками – 0 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки индивидуальными жилыми домами

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки индивидуальными жилыми домами

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов ветеринарного назначения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов культуры и искусства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
6. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
8. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
9. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
10. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.

5) Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (ОД-2)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
2. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
3. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
5. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
6. Для размещения объектов культуры и искусства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
8. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
9. Для размещения объектов общественного питания	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
10. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
11. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта, относящихся к V классу опасности по санитарной классификации, с соблюдением нормативной санитарно-защитной зоны	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
12. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.
13. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6
14. Для размещения объектов туристской индустрии	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
15. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий,	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.

Продолжение – на стр. 21.

сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Максимальное количество этажей – 2.
3. Для размещения объектов складского назначения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта, относящихся к IV классу опасности по санитарной классификации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
4. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
5. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.

6) Зона общественно-деловой застройки специализированных центров обслуживания (ОД-3)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне общественно-деловой застройки специализированных центров обслуживания

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
2. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов культуры и искусства	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
4. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
5. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
6. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
8. Для размещения объектов общественного питания	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
9. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
10. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6.
11. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.
12. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
13. Для размещения объектов туристской индустрии	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
14. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта, относящихся к V классу опасности по санитарной классификации, с соблюдением нормативной санитарно-защитной зоны	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
15. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне общественно-деловой застройки специализированных центров обслуживания

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации.	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.
3. Для размещения объектов складского назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне общественно-деловой застройки специализированных центров обслуживания

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов здравоохранения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70,0.
2. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
5. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
6. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.

7) Зона учебно-образовательного назначения (ОД-4)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне учебно-образовательного назначения

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне учебно-образовательного назначения

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 5 м. Максимальное количество этажей – 4.
2. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
3. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне учебно-образовательного назначения

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения.	Минимальная ширина земельного участка– 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6.

8) Зона спортивного назначения (ОД-5)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне спортивного назначения

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации и	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне спортивного назначения

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
2. Для размещения объектов образования	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
3. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
4. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.
5. Для размещения объектов общественного питания, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
6. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
7. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.
8. Для размещения торговых объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне спортивного назначения

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения торговых объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.

9) Зона здравоохранения (ОД-6)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне здравоохранения

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов здравоохранения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне здравоохранения

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
2. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
3. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации.	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1.

10) Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-7)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне делового, общественного и коммерческого назначения

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 16. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
3. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
5. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
6. Для размещения объектов культуры и искусства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
8. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
9. Для размещения объектов общественного питания	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
10. Для размещения объектов туристской индустрии	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
11. Для размещения многоэтажной жилой застройки, допустимой к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 6500 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6.
12. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.
13. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта, относящихся к V классу опасности по санитарной классификации, с соблюдением нормативной санитарно-защитной зоны	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
14. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 16. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6
15. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий,	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.

Продолжение. Начало – на стр. 12-20.

Продолжение – на стр. 22.

Продолжение. Начало – на стр. 12-21.

сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне делового, общественного и коммерческого назначения

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации.	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.
3. Для размещения объектов складского назначения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне делового, общественного и коммерческого назначения

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов коммунального, складского и промышленного назначения IV-V класса опасности	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта, относящихся к IV классу опасности по санитарной классификации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов хранения автотранспорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
5. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.

11) Зона размещения производственных объектов IV-V класса опасности (П-1)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне размещения производственных объектов IV – V класса опасности

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов коммунального, складского и промышленного назначения IV-V класса опасности	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
2. Для размещения торговых объектов, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
3. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
4. Для размещения объектов хранения автотранспорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
5. Для размещения объектов дорожного сервиса IV-V класса опасности	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
6. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения объектов бытового обслуживания населения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
8. Для размещения объектов ветеринарного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
9. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне размещения производственных объектов IV – V класса опасности

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов общественного питания, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
2. Для размещения объектов спорта, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
3. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.
4. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.

законодательства Российской Федерации	
5. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.
6. Для размещения объектов транспортной инфраструктуры	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.

12) Зона размещения производственных объектов II-III класса опасности (П-2)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне размещения производственных объектов II – III класса опасности

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов коммунального, складского и промышленного назначения II-V класса опасности	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
2. Для размещения объектов транспортной инфраструктуры	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
3. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне размещения производственных объектов II – III класса опасности

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов общественного питания, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
2. Для размещения объектов спорта, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
3. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.
4. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
5. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.
6. Для размещения объектов транспортной инфраструктуры	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне размещения производственных объектов II – III класса опасности

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов ветеринарного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
2. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
3. Для размещения торговых объектов, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.

13) Зона размещения производственных объектов высокого отрицательного воздействия на среду (I класса опасности) (П-3)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне размещения производственных объектов высокого отрицательного воздействия на среду (I класса опасности)

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов коммунального, складского и промышленного назначения I класса опасности	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
2. Для размещения объектов транспортной инфраструктуры	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
3. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне размещения производственных объектов высокого отрицательного воздействия на среду (I класса опасности)

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
2. Для размещения объектов бытового обслуживания населения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
3. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.
4. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.

5. Для размещения объектов общественного питания, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
6. Для размещения торговых объектов, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.

14) Зона, предназначенная для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур (ИТ-1)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, предназначенной для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 10 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80,0.
2. Для размещения объектов хранения автомобильного транспорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.
3. Для размещения объектов дорожного сервиса	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, предназначенной для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения торговых объектов, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации и при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1.
3. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
4. Для размещения объектов коммунального и складского назначения при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.

15) Зона, предназначенная для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, воздушного, речного, трубопроводного транспорта (ИТ-2)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, предназначенной для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, воздушного, речного, трубопроводного транспорта

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе объектов трубопроводного транспорта	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 10 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80,0.
2. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 10 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, предназначенной для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, воздушного, речного, трубопроводного транспорта

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
2. Для размещения объектов бытового обслуживания населения при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
3. Для размещения торговых объектов при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
4. Для размещения объектов общественного питания при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
5. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
6. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.

16) Зона улично-дорожной сети (ИТ-3)

Зона улично-дорожной сети ИТ-3 выделена для обеспечения условий сохранения и развития городской системы улиц и дорог, для размещения сетей инженерно-технического обеспечения. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

17) Зона учреждений и объектов рекреационного назначения (Р-1)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне учреждений и объектов рекреационного назначения

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов рекреационного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 3 м. Минимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30,0.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1.

Продолжение – на стр. 23.

размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне учреждений и объектов рекреационного назначения

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов здравоохранения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.
2. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальнос количсство этажей – 5.
3. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне учреждений и объектов рекреационного назначения

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов социального обслуживания населения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации и при условии их соответствия лесному, водному законодательству, законодательству об охране окружающей среды	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30,0.
2. Для размещения объектов спорта при условии их соответствия лесному, водному законодательству, законодательству об охране окружающей среды	Минимальная ширина земельного участка – 15 м. Минимальная площадь земельного участка – 200 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30,0.
3. Для размещения объектов общественного питания при условии их соответствия лесному, водному законодательству, законодательству об охране окружающей среды	Минимальная ширина земельного участка – 15 м. Минимальная площадь земельного участка – 200 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30,0.
4. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 15 м. Минимальная площадь земельного участка – 200 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30,0.
5. Для размещения объектов культуры и искусства при условии их соответствия лесному, водному законодательству, законодательству об охране окружающей среды	Минимальная ширина земельного участка – 15 м. Минимальная площадь земельного участка – 200 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30,0.
6. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации и при условии их соответствия лесному, водному законодательству, законодательству об охране окружающей среды	Минимальная ширина земельного участка – 3 м. Минимальная площадь земельного участка – 10 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30,0.

18) Зона озелененных территорий общего пользования (Р-2)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне озелененных территорий общего пользования

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения элементов озеленения и благоустройства	Минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне озелененных территорий общего пользования

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1.

19) Зона акваторий (Р-4)

Зона акваторий Р-4 выделена в целях создания правовых условий сохранения и использования существующих водных объектов (прудов, озер и т. п.).

20) Зона, занятая городскими лесами, землями лесного фонда (Р-5)

Зона, занятая городскими лесами, землями лесного фонда, Р-5 выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующих массивов городских лесов. земель лесного фонда. создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения.

21) Зона, занятая кладбищами (СН-2)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, занятой кладбищами

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения мест погребения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.
2. Для размещения объектов оказания ритуальных услуг	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.
3. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, занятой кладбищами

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов, необходимых для эксплуатации и функционирования мест погребения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
2. Для размещения объектов хранения автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
3. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.

законодательства Российской Федерации	

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, занятой кладбищами

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.

22) Зона режимных объектов (СН-3)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне режимных объектов

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов военной инфраструктуры	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.
2. Для размещения объектов уголовно-исполнительной системы	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.
3. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне режимных объектов

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2.
2. Для размещения объектов хранения автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
3. Для размещения объектов дорожного сервиса	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне режимных объектов

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.

2. Положения о характеристиках планируемого развития территории

Сведения о плотности и параметрах застройки территории

Границами проекта планировки территории планировочного района N 8 – Антипинский являются ул. Монтажников – общегородская магистраль – озеро Песьяное – граница населенного пункта – железная дорога на Тобольск – транссибирская магистраль.

Площадь территории в указанных границах составляет 3813,5 га.

Численность населения составит ориентировочно 13,0 тыс. человек.

Коэффициент плотности застройки – 0,08.

Плотность населения в проектных границах планировочного района – 3 чел./га.

Плотность населения в границах жилых зон при средней обеспеченности 36 кв. м общей площади жилья на человека – 63 чел./га.

Территории общего пользования отделяются от элементов планировочной структуры красными линиями.

Характеристика развития системы социального обеспечения

Микрорайон 08:01:01
соборная мечеть;
строительный рынок;
объект торговли;
предприятия общественного питания.
Микрорайон 08:01:02
административные здания.
Микрорайон 08:01:03
клуб на 300 посетительских мест (местного значения городского округа);
кинотеатр на 200 мест (местного значения городского округа);
библиотека (местного значения городского округа);
аптека;
торгово-развлекательный комплекс;
объекты торговли;
административные здания.
Микрорайон 08:01:04
детское дошкольное учреждение на 115 мест (2 объекта) (местного значения);
внешкольное учреждение на 40 мест (местного значения);
универсальный спортивно-зрелищный комплекс на 1000 мест (местного значения);
физкультурно-оздоровительный центр на 1200 кв. м общей площади (местного значения);
административное здание;
объекты торговли;
многофункциональные центры.
Микрорайон 08:01:05
лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее первичную медико-санитарную помощь, на 100 посещений в смену (местного значения);
аптека;
рынок;
торгово-выставочные комплексы;
прачечная;
химчистка;
административные здания.
Микрорайон 08:01:06
административные здания.
Микрорайон 08:01:07
универсальный спортивно-зрелищный комплекс на 2000 мест (местного значения);
многофункциональные центры;
логистический комплекс;
объект торговли;
прачечная;
баня.
Микрорайон 08:01:08
детское дошкольное учреждение на 220 мест (местного значения);
общеобразовательная школа на 700 учащихся (местного значения);
внешкольное учреждение на 45 мест (местного значения);
аптека;
объект торговли;
почта.
Микрорайон 08:02:02
детское дошкольное учреждение на 220 мест (местного значения);
лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее первичную медико-санитарную помощь, на 180 посещений в смену;
спортивный зал на 150 кв. м общей площади (местного значения);
стадион на 7000 кв. м общей площади (местного значения);
аптека;
объекты торговли;
храм на 400 прихожан;
административные здания.
Микрорайон 08:02:03
межшкольный учебно-производственный комбинат на 100 мест (местного значения);
физкультурно-оздоровительный клуб на 300 кв. м общей площади (местного значения);
объекты торговли;
прачечные;
административные здания.
Микрорайон 08:02:04
административные здания.
Микрорайон 08:02:05
административные здания.

Продолжение. Начало – на стр. 12-22.

Микрорайон 20:01:01
спортивный комплекс на 5000 кв. м общей площади (местного значения);
спортивный зал на 250 кв. м общей площади (местного значения);
бассейн на 250 кв. м зеркала воды (местного значения);
административное здание.
Микрорайон 20:01:02
объект торговли;
административные здания.

Характеристика развития системы транспортного обслуживания

В зоне транспортной инфраструктуры на территории планировочного района N 8 – Антипинский предусмотрено размещение следующих объектов:
автозаправочных станций;
станций технического обслуживания;
автомоек;
гаражей индивидуального автотранспорта;
многоуровневых парковок;
многоуровневых гаражных комплексов.

В целях развития транспортной инфраструктуры планировочного района предлагается реконструкция существующих и строительство новых магистральных улиц и дорог

Основные параметры магистральных улиц и дорог представлены ниже

Основные параметры проектируемых магистральных улиц и дорог

Наименование	Ширина, м		Количество полос движения, шт.	1) Ширина, м		2) Примечание
	в красных линиях	проезжей части		разделительной полосы	пешеходной части тротуара	
Магистральные дороги скоростного движения						
1 Участок дороги «Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск»	-	2х13,0	6	3,5	-	
2 Новый участок – «Восточный обход»	80-140	2х9,25	4	3,0	-	
Магистральные дороги регулируемого движения						
3 Участок дороги «Тюмень – Криводанова»	85	16,5	4	-	-	
4 Дороги в продолжении ул. Раневской, ул. Зеленая	70-100	8,0	2	-	-	
5 Дорога, соединяющая ул. Республики и ул. 50 лет Октября	40	10,0	2	-	-	
6 Дорога в продолжении 7 ул. Юности, 8 дороги в районе проектируемого автовокзала	30-120	8,0	2	-	-	
Магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения						
9 ул. Республики	45-80	2х13,0	6	3,5	4,5	
Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения						
10 ул. 50 лет Октября, 11 ул. Чекистов, 12 продолжение ул. Чекистов	35-145	16,0	4	-	3,0	
13 Старый Тобольский тракт,	50-150	16,50	4	-	3,0	
Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные						
14 ул. Тополиная, 15 ул. Раневской, 16 ул. Ленинградская	65-100	15,0	4	-	2,25	
17 ул. Юности, 18 ул. Водников, 19 улица соединяющая 20 ул. Водников со стадионом	20-35	8,0	2	-	2,25	

Поперечные профили улиц и дорог представлены на Схеме развития транспортной инфраструктуры.

Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

Показатели	Ед. изм.	Кол-во
Протяженность улично-дорожной сети, всего, в том числе:	км	108,5
магистральные дороги скоростного движения (федеральное и региональное значение)	км	10,7
магистральные дороги регулируемого движения (местное значение)	км	14,3
магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения (местное значение)	км	4,6
магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения (местное значение)	км	16,6
магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные (местное значение)	км	6,7
улицы и проезды местного значения (местное значение)	км	55,6

В местах, где не отображены границы полосы отвода автомобильных дорог, границы установлены по красным линиям.

В соответствии с планируемым развитием улично-дорожной сети и сети общественного транспорта предлагается строительство 68 остановочных павильонов (местное значение). Для повышения эффективности работы общественного транспорта, в качестве конечных, определены 4 остановочных пункта, на них предусмотрены площадки для отстоя и разворота автобусов.

Протяженность линий общественного транспорта составляет 38 км.

Для повышения безопасности и удобства дорожного движения, а также повышения пропускной способности улично-дорожной сети, в местах пересечений и примыканий магистральных улиц и дорог предлагается строительство следующих сооружений:

транспортная развязка в 2 уровнях по типу «полного клеверного листа» на пересечении дорог «Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск» и «Восточный обход», с устройством 1 путепровода (федеральное значение);

транспортная развязка в 2 уровнях по типу «неполного клеверного листа» на пересечении дорог «Тюмень – Криводанова» и «Восточный обход», с устройством 1 путепровода (региональное значение);

транспортная развязка в 2 уровнях по типу «неполного клеверного листа» на пересечении ул. Раневской и дороги «Восточный обход», с устройством 1 путепровода (региональное значение);

развязка в 2 уровнях на пересечении ул. 50 лет Октября и дороги «Тюмень – Криводанова» (местное значение);

путепроводы, в количестве 4 ед., на пересечении автомобильной дороги «Восточный обход» с железнодорожными линиями (региональное значение);

путепровод на пересечении автомобильной дороги «Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск» с Транссибирской железнодорожной магистралью (федеральное значение);

путепроводы, в количестве 2 ед., на примыкании ул. 50 лет Октября и дороги «Тюмень – Криводанова» к дороге «Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск» (местное значение);

путепровод на пересечении ул. Республики с железнодорожными линиями (местное значение).

Для осуществления внешних пассажирских перевозок в соответствии с решениями генерального плана предусмотрено строительство автовокзала (региональное значение) в южной части планировочного района на въезде в город по направлению Ялуторовского тракта.

В местах пересечения пешеходных и транспортных потоков в одном уровне для регулирования дорожного движения предусматриваются светофоры.

Для повышения безопасности дорожного движения предлагается устройство пешеходных переходов в разных уровнях с проезжей частью на следующих улицах и дорогах:
ул. Юности – 1 шт. (местное значение);
ул. Ленинградская – 1 шт. (местное значение);
ул. Республики – 7 шт. (местное значение);
«Восточный обход» – 1 шт. (местное значение);
ул. Чекистов – 1 шт. (местное значение).

Для обеспечения населения местами хранения личного автотранспорта на территории планировочного района предусмотрено размещение следующих объектов:
строительство гаражей индивидуального автотранспорта общей мощностью 477 машино-мест;
строительство 2 многоуровневых парковок общей мощностью 402 машино-мест;
строительство 3 многоуровневых гаражных комплексов, общей мощностью 2340 машино-мест;
строительство 2 подземных стоянок индивидуального автотранспорта, общей вместимостью 2900 машино-мест;
реконструкция гаражей индивидуального автотранспорта с доведением общей вместимости до 650 машино-мест.

Инженерная подготовка и вертикальная планировка

Для обеспечения защиты территории планировочного района от подтопления, затопления и речной эрозии, а также организации поверхностного водоотвода предлагается:
подсыпка территории в комплексе со строительством дренажных систем;
устройство берегоукрепления и отсыпка дамб обвалования из грунта (местное значение);
вертикальная планировка территории;
строительство ливневой канализации закрытого и открытого типов, с устройством очистных сооружений на выпусках (местное значение).

Характеристика развития системы инженерного обеспечения

Окончание – на стр. 24.

Продолжение. Начало – на стр. 12-23.

Водоснабжение

Материалы данного раздела вынесены в отдельный том. Данная информация имеет гриф «Совершенно секретно» и не подлежит опубликованию.

Водоотведение

Для развития централизованной системы водоотведения планировочного района N 8 – Антипинский предусмотрены следующие мероприятия:

реконструкция канализационных очистных сооружений первой и второй очереди, (местное значение);

строительство канализационных очистных сооружений (третья очередь) производительностью 130000 м3/сут. (местное значение);

строительство канализационных очистных сооружений, четвертая очередь, производительностью 50000 м3/сут. (местное значение);

строительство канализационной насосной станции производительностью 6000 м3/сут. (местное значение);

строительство канализационной насосной станции (местное значение);

реконструкция канализационной насосной станции N 3 (местное значение);

реконструкция канализационной насосной станции с увеличением производительности до 4000 м3/сут. (местное значение);

реконструкция канализационной насосной станции (местное значение);

строительство магистральных напорных коллекторов из полимерных труб диаметром 315 мм, 1000 мм, 1600 мм общей протяженностью 28,7 км (местное значение);

реконструкция магистральных напорных коллекторов из полимерных труб диаметром 1600 мм общей протяженностью 6,9 км (местное значение);

строительство самотечных коллекторов из полимерных труб диаметром 160-600 мм общей протяженностью 12,8 км (местное значение);

строительство напорных коллекторов из полимерных труб диаметром 63-350 мм общей протяженностью 6,6 км (местное значение);

реконструкция самотечных коллекторов из полимерных труб диаметром 100-315 мм общей протяженностью 1,3 км (местное значение).

Теплоснабжение

Для развития системы теплоснабжения планировочного района N 8 – Антипинский предусмотрены следующие мероприятия:

реконструкция тепловых сетей общей протяженностью 1,3 км диаметром 219-273 мм (местное значение);

строительство тепловых сетей общей протяженностью 4,4 км диаметром 89-219 мм (местное значение).

Газоснабжение

Для развития системы газоснабжения планировочного района N 8 – Антипинский предусмотрены следующие мероприятия:

установка газорегуляторных пунктов, всего 4 объекта (местное значение);

строительство газопровода высокого давления диаметром 57-108 мм, общей протяженностью 0,3 км (местное значение);

строительство газопроводов среднего давления диаметром 110-160, мм общей протяженностью 13,0 км (местное значение).

Связь и информатизация

Для развития системы связи планировочного района N 8 – Антипинский предусмотрены следующие мероприятия:

строительство магистральной кабельной канализации связи протяженностью 25,0 км (местное значение);

строительство распределительной кабельной канализации связи протяженностью 3,5 км (местное значение).

Электроснабжение

Для развития системы электроснабжения планировочного района N 8 – Антипинский предусмотрены следующие мероприятия:

строительство распределительных пунктов РП-10 кВ со встроенными ТП 10/0,4 кВ, всего 4 объекта (местное значение);

реконструкция распределительных пунктов РП-10 кВ в связи с выработавшим нормативный срок службы коммутационным и трансформаторным оборудованием, всего 2 объекта (местное значение);

строительство линий электропередачи напряжением 10 кВ для подключения проектируемых распределительных пунктов общей протяженностью 9,0 км, из них 6,4 км кабельных и 2,6 км воздушных (местное значение).

Озеленение и благоустройство территории

Система зеленых насаждений планировочного района N 8 – Антипинский складывается из:

озелененных территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары, сады) площадью 812 га, что составляет около 626 мl на 1 человека, при проектной численности населения 8-го планировочного района 12967 человек;

озелененных территорий ограниченного пользования (озелененные территории организаций здравоохранения, социального, культурного, бытового обслуживания населения, науки, образования, промышленных предприятий, стадионов, спортивных комплексов, внутридворовые территории) площадью 124 га;

озелененных территорий специального назначения (территории санитарно-защитных зон, территории вдоль автомобильных, железных дорог, улиц).

Благоустройство и озеленение выполняется после завершения застройки и инженерной подготовки территории.

В результате проектных решений озеленено и благоустроено около 28% территории от общей площади планировочного района N 8 – Антипинский. Предусмотрено озеленение санитарно-защитных зон на территории планировочного района и посадка деревьев вдоль пешеходных аллей и автомобильных дорог.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Размещение мусорных контейнеров в количестве 71 штуки. Размещение контейнерных площадок (размер и количество площадок рассчитывается на установку необходимого числа контейнеров (но не более 5 шт. на одной площадке).

Охрана окружающей среды

Перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (при их размещении), и мероприятия по уменьшению их негативного воздействия

N п/п	Наименование, местоположение объекта	Размер ограничений, м	Мероприятие
	Цементный завод, квартал 08:02:04:03	500	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
	ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова», квартал 08:01:06:01	500	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
	Городские очистные сооружения канализации, квартал 08:02:02:23	500, 400, 180	Установление СЗЗ от реконструируемого объекта
	Производство ячеистого бетона предприятия ЗАО «Блок-комплект», квартал 08:02:04:01	300	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
	Промбаза ОАО «Тюменьнефтеспецтранс», квартал 08:02:04:01	300	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
	Промбаза Тюменьгазстрой ООО «Инновационные технологии», квартал 08:02:04:04	300	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
	Завод по производству товарного бетона, квартал 08:02:04:04	300	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
	Производственная территория СМУ-20, квартал 08:02:04:04	300	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
	Индустриальная компания ООО «Полимер», квартал 08:02:04:03	300	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
	Производственная база ООО «Эко-плит», квартал 08:02:04:03	300	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
	Предприятие по производству кровельных материалов, квартал 08:02:03:09	300	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
	Предприятие по производству рулонных материалов, квартал 08:02:03:09	300	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
	Производство несъемной опалубки, квартал 08:02:04:02	300	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
	Завод керамического кирпича, квартал 08:02:04:01	300	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
	Завод по производству опалубки для монолитного домостроения, квартал 08:02:04:04	100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
	Производство трехслойных облицовочных панелей, квартал 08:02:04:02	100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
	Завод по производству торфодревесных блоков, квартал 08:02:04:02	100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
	ООО «Инновационные технологии», квартал 08:02:04:04	100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
	Машиностроительный комплекс, квартал 08:02:03:09	100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
	Автозаправочная станция, квартал 08:02:02:03, 08:01:06:02, 08:01:03:05, 08:01:05:03, 20:01:02:01, 08:02:01:01, 08:02:04:04, 08:02:05:01, 08:01:06:01	100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
	Станция технического обслуживания, квартал 08:01:01:01, 08:01:06:02, 08:02:02:24, 08:01:03:05, 08:01:07:01, 08:01:04:18, 20:01:02:01, 08:01:07:01, 20:01:01:01, 08:02:02:24, 08:02:04:05, 08:02:01:01, 08:01:06:01, 08:02:04:01, 08:02:04:04, между кварталами 08:01:06:02 и 20:01:02:01, вблизи квартала 08:02:01:01, квартала 08:02:05:01	50, 100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
	Фабрика-прачечная, прачечная, квартал 08:02:03:09 квартал 08:01:07:01	100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
	Автомойка, квартал 08:02:04:05, 08:01:03:05, 08:02:02:24, 08:01:04:18, вблизи квартала 08:01:07:01	100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
	Автогазозаправочная станция, квартал 20:01:02:01	100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
	Многоуровневая парковка, квартал 08:01:03:04, 08:01:01:01	50, 25	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
	Многоуровневый гаражный комплекс, квартал 08:01:03:05, 08:02:02:17, 08:01:01:01	15, 35	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
	Гаражи индивидуального транспорта, квартал 08:02:02:02, 08:02:02:02, 08:01:01:01, 08:02:02:17, 08:02:03:03, 08:02:03:08, 08:01:04:18	50, 35, 25, 15	Установление СЗЗ от проектируемого, реконструируемого объекта
	Канализационная насосная станция, возле северо-западной границы квартала 08:01:04:27	20	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
	Канализационная насосная станция, возле южной границы квартала 08:02:02:18	20	Установление СЗЗ от реконструируемого объекта
	Канализационная насосная станция, квартал 08:01:07:01, 08:01:05:02	15	Установление СЗЗ от проектируемого, реконструируемого объекта

Мероприятия по гражданской обороне

Город Тюмень относится к 1 группе категорированным по гражданской обороне городам.

Проектом планировки на проектируемой территории не предусмотрено размещение опасных объектов.

Проектируемая территория подвержена подтоплению, на ней отсутствуют сползающие склоны. Мероприятия по инженерной подготовке и предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера отражены на «Схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки территории». Мероприятия включают в себя вертикальную планировку.

На территории планировочного района N 8 – Антипинский предусматриваются следующие мероприятия по гражданской обороне:

оповещение населения об опасностях связанных с возникновением чрезвычайных ситуаций;

устройство противорадиационных укрытий в технических этажах жилых и общественных зданий;

организация санитарно-обмывочных пунктов и станций обеззараживания одежды в зданиях действующих бань и на объектах бытового обслуживания;

организация пунктов очистки транспорта на территории проектируемых пожарных депо, автомобильных моек, станций технического обслуживания.

Для обеспечения пожарной охраны на территории планировочного района N 8 – Антипинский проектом планировки предлагается использование пожарных депо и частей, расположенных на территории кварталов 08:02:05:11, 08:02:05:08, 08:01:02:01, 08:02:05:01.

Мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На территории планировочного района N 8 – Антипинский осуществляются мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

На взрывопожароопасных объектах:

контроль за состоянием емкостей на автозаправочных станциях (АЗС), замена поврежденного коррозией оборудования;

применение изоляционных покрытий на территории АЗС, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

оснащение территории автозаправочных станций современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных ситуаций;

обеспечение минимальных расстояний от газопроводов высокого давления, строгое соблюдение режима использования их территории;

строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;

формирование аварийных подразделений обеспеченных соответствующими машинами и механизмами, мощными средствами пожаротушения.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения:

применение герметичного производственного оборудования;

соблюдение норм технологического режима;

контроль состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции;

установка в помещениях котельных сигнализаторов взрывоопасных концентраций газовоздушной смеси.

На объектах водоснабжения:

защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

усиление охраны водоочистных сооружений и других жизнеобеспечивающих объектов; наличие резервного электроснабжения;

замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

обучение и повышение квалификации работников предприятий; создание аварийного запаса материалов.

На автомобильных дорогах:

улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно в период гололеда;

устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

осуществление комплекса мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (обустройство водоотводов с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов;

очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

На железных дорогах:

проведение своевременного ремонта и замены поврежденного коррозией и изношенного подвижного состава, вагонов-цистерн перевозящих взрывоопасные грузы, нефтепродукты, химические, ядовитые и другие вещества.

На территории планировочного района N 8 – Антипинский осуществляются мероприятия по защите людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничения последствий их воздействия:

применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

применение первичных средств пожаротушения;

организация деятельности подразделений пожарной охраны.

На территории планировочного района N 8 – Антипинский осуществляются мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера.

Для создания и содержания систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров:

устройство противопожарных минерализованных полос, мест отдыха и курения в лесу, стоянок автотранспорта, мест для разведения костров и тому подобных элементов благоустройства территории лесов;

приобретение и поддержание в исправном состоянии пожарной техники, оборудования, снаряжения и инвентаря;

организация системы связи и оповещения;

строительство и содержание пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, пожарных химических станций;

снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений, своевременного проведения санитарных рубок, очистки лесов от захламленности и очистки лесосек от порубочных остатков;

проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих материалов;

создание резерва горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности в лесах;

выполнение других мероприятий.

Для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости:

профилактическая обработка покрытий противогололедными материалами до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

ликвидация снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных противогололедных материалов;

обработка снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молнии:

установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.

Технико-экономические показатели

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество
1	ТЕРРИТОРИЯ		
1.1	Площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства в границах проекта планировки	га	2594,9
	В том числе:		
	Жилого назначения	га	205,8
		% от общей площади зон в установленных границах проекта планировки	7,93
	в том числе:		
	многоэтажной жилой застройки	га	30,9
		%	1,19
	малоэтажной жилой застройки	га	29,5
		%	1,14
	индивидуальной жилой застройки	га	145,4
		%	5,60
	Общественно-делового назначения	га	222,0
		%	8,55
	в том числе:		
	административно-делового назначения	га	118,6
		%	4,57
	социального и коммунально-бытового обслуживания	га	14,7
		%	0,57
	торгового назначения и общественного питания	га	34,2
		%	1,32
	учебно-образовательного назначения	га	17,2
		%	0,66
	культурно-досугового назначения	га	16,8
		%	0,65
	спортивного назначения	га	9,1
		%	0,35
	здравоохранения	га	6,9
		%	0,27
	социального обеспечения	га	2,2
		%	0,08
	культового назначения	га	2,3
		%	0,08
	Промышленного и коммунально-складского назначения	га	1244,8
		%	47,97
	в том числе:		
	промышленности	га	437,1
		%	16,84
	коммунально-складского назначения	га	807,7
		%	31,13
	Инженерной инфраструктуры	га	74,8
		%	2,89
	в том числе:		
	электроснабжения	га	7,8
		%	0,30
	инженерных объектов	га	1,7
		%	0,07
	теплоснабжения	га	2,9
		%	0,11
	водоотведения	га	58,0
		%	2,24
	газоснабжения	га	4,4
		%	0,17
	Транспортной инфраструктуры	га	286,4
		%	11,03
	в том числе:		
	железнодорожного транспорта	га	199,5
		%	7,69
	автомобильного транспорта	га	84,7
		%	3,26
	речного транспорта	га	2,2
		%	0,08
	Рекреационного назначения	га	23,3
		%	0,90
	в том числе:		
	отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения	га	23,3
		%	0,90
	Специального назначения	га	2,3
		%	0,09
	в том числе:		
	ритуального назначения	га	2,3
		%	0,09
	Оборонного назначения	га	40,5
		%	1,56
	Режимных территорий	га	20,6
		%	0,79
	Улично-дорожной сети	га	474,4
		%	18,29
1.2	Площадь территорий общего пользования	га	1467,1
	из них:		
	зеленые насаждения общего пользования	га	992,7
	улицы, дороги, проезды, площади	га	474,4
2	НАСЕЛЕНИЕ		
2.1	Общая численность населения	тыс. чел.	13,0
		% прироста от существующей численности населения	38
2.2	Плотность населения в границах проекта планировки	чел. на га	3
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД		
3.1	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир	кв. м на чел.	36
4	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА		
4.1	Протяженность улично-дорожной сети	км	108,5
4.2	Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей		
	в том числе:		
	– постоянного хранения	маш.-мест	6769

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ N ТУ-72-01190 от 15 декабря 2014 г. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу

Адрес редакции и издателя: 625036, г. Тюмень, ул. Первомайская, 20. Тел.: 29-70-71 (факс), 46-80-50, 29-70-52. Отдел рекламы: 46-49-94. E-mail: 464994@mail.ru

Учредители: Администрация г. Тюмени, ООО «ГРЕАМ». Издатель: ОАО «Редакция газеты «Тюменский курьер».

"Тюменский курьер"

Главный редактор Рафаэль Гольдберг

Ответственность за содержание рекламы и объявлений несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Материалы, отмеченные знаком, публикуются на правах рекламы. HP

Номер набран и сверстан в компьютерном центре редакции, отпечатан в ОАО «Тюменский издательский дом» 625002, ул. Шишкова, 6, тел. 91-17-32. Время выхода по графику – 23.00, фактически – 23.00

Заказ N 2744 Тираж 200

Индекс подписки 31759

На субботний номер 42997