Тюменский Курьер

N 56

СРЕДА

31 ДЕКАБРЯ 2014 года

Цена 10 рублей

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК. НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ: http://www.tm-courier.ru

СО ВСЕМИ ДОКУМЕНТАМИ, ОПУБЛИКОВАННЫМИ В СПЕЦВЫПУСКЕ, МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ ПОРТАЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЮМЕНИ WWW.TYUMEN-CITY.RU (РАЗДЕЛ «МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ»)

Постановление Администрации города Тюмени от 26.12.2014 N 180

Об утверждении изменений в проект планировки территории 7-го планировочного района Гилевский

В целях обеспечения градостроительного развития территории города Тюмени, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застройки города Тюмени», распоряжением Администрации города Тюмени от 25.08.2014 N 563-рк «О подготовке проектов изменений в проекты планировки территории планировочных районов: 1-й Березняковский, 2-й Тарманский, 3-й Парфеновский, 4-й Затюменский, 5-й Заречный, 6-й Центральный, 7-й Гилевский, 8-й Антипинский, 9-й Южный, 10-й Тюменский, 11-й Комаровский, 12-й Патрушевский, 13-й Верхнеборский, 14-й Мысовский, 15-й Новорощинский, 16-й Тараскульский, 17-й Андреевский, 18-й Утешевский, 19-й Плехановский», учитывая протокол публичных слушаний по проектам планировки территории планировочных районов: 1-й Березняковский, 2-й Тарманский, 3-й Парфеновский, 4-й Затюменский, 5-й Заречный, 6-й Центральный, 7-й Гилевский, 8-й Антипинский, 9-й Южный, 10-й Тюменский, 11-й Комаровский, 12-й Патрушевский, 13-й Верхнеборский, 14-й Мысовский, 15-й Новорощинский, 16-й Тараскульский, 17-й Андреевский, 18-й Утешевский, 19-й Плехановский от 28.11.2014, заключения о результатах публичных слушаний от 28.12.2014, руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить изменения в проект планировки территории 7-го планировочного района «Гилевский», утвержденный постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 8, изложив основную часть проекта планировки в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени обеспечить размещение материалов изменений в проект планировки в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).

3. Пресс-службе Администрации города Тюмени информационно-аналитического управления административного департамента опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Тюмени, курирующего вопросы градостроительной деятельности.

Глава Администрации города
А.В. Моор

Приложение к постановлению от 26.12.2014 N 180

Основной чертеж планировки территории



Разбивочный чертеж красных линий



Ведомость координат поворотных точек красных линий

Элемент планировочной структуры 07:00:00:00 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1470516.23	334519.04	136° 18' 50"	13.26
2	1470525.39	334509.45	223° 59' 27"	54.6
3	1470487.47	334470.17	314° 18' 48"	13.57
4	1470477.76	334479.65	44° 19' 23"	55.06

Элемент планировочной структуры 07:00:00:00 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1470244.98	334308.18	64° 27' 27"	10.27
2	1470254.25	334312.61	64° 32' 53"	45.82
3	1470295.62	334332.3	64° 27' 21"	4.27
4	1470299.47	334334.14	134° 15' 33"	30.08
5	1470321.01	334313.15	225° 6' 5"	4
6	1470318.18	334310.33	223° 48' 4"	76.72
7	1470265.08	334254.96	171° 32' 16"	9.51
8	1470266.48	334245.55	119° 5' 29"	36.22
9	1470298.13	334227.94	81° 34' 54"	7.31
10	1470305.36	334229.01	43° 59' 34"	84.47
11	1470364.03	334289.78	134° 14' 34"	27.82
12	1470383.96	334270.37	180° 30' 36"	23.63
13	1470383.58	334244.72	206° 20' 7"	10.03
14	1470379.13	334235.73	209° 31' 27"	2.25
15	1470378.02	334233.77	213° 7' 14"	2.23
16	1470376.8	334231.9	216° 20' 59"	18.95
17	1470365.57	334216.64	239° 37' 41"	18.93
18	1470349.24	334207.07	243° 31' 51"	5.34
19	1470344.46	334204.69	247° 19' 21"	5.34
20	1470339.53	334202.63	251° 16' 45"	5.7
21	1470334.13	334200.8	257° 32' 35"	9.5
22	1470324.85	334198.75	299° 6' 19"	108.78
23	1470229.81	334251.66	343° 35' 25"	9.66
24	1470227.08	334260.93	352° 46' 32"	5.01
25	1470226.45	334265.9	0° 22' 37"	6.08
26	1470226.49	334271.98	7° 46' 10"	6.07
27	1470227.31	334277.99	15° 16' 18"	6.07
28	1470228.91	334283.85	22° 28' 3"	6.07
29	1470231.23	334289.46	30° 1' 32"	6.08
30	1470234.27	334294.72	35° 21' 45"	3.04
31	1470236.03	334297.2	39° 11' 3"	14.17

Элемент планировочной структуры 07:00:00:00 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469928.3	333830.43	125° 18' 27"	81.35
2	1469994.69	333783.41	216° 47' 18"	21.09
3	1469982.06	333766.52	306° 44' 34"	70.31
4	1469925.72	333808.58	306° 46' 24"	10.67
5	1469917.17	333814.97	35° 45' 3"	19.05

Элемент планировочной структуры 07:00:00:00 (04)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1471723.96	333638.78	31° 44' 13"	41.42
2	1471745.75	333674.01	180° 46' 27"	5.18
3	1471745.68	333668.83	183° 2' 49"	8.84
4	1471745.21	333660	185° 34' 31"	8.85
5	1471744.35	333651.19	188° 54' 37"	7.17
6	1471743.24	333644.11	188° 54' 58"	10.52
7	1471741.61	333633.72	193° 56' 53"	8.86
8	1471739.49	333625.12	195° 32' 42"	8.84
9	1471737.12	333616.6	198° 2' 45"	8.85
10	1471734.38	333608.19	200° 33' 22"	6.75
11	1471732.01	333601.87	202° 56' 42"	12.47
12	1471727.15	333590.39	205° 24' 34"	7.32
13	1471724.01	333583.78	208° 2' 31"	8.85
14	1471719.83	333575.97	210° 27' 9"	8.84
15	1471715.37	333568.35	213° 14' 43"	9.65
16	1471710.88	333560.28	330° 29' 47"	7.07
17	1471706.6	333566.43	317° 24' 28"	10.77
18	1471699.31	333574.36	309° 7' 16"	4.07
19	1471696.15	333576.93	305° 40' 14"	4.01
20	1471692.89	333579.27	301° 35' 53"	4.03
21	1471689.46	333581.38	295° 27' 5"	4.14
22	1471685.72	333583.16	289° 21' 45"	4.1
23	1471681.85	333584.52	64° 10' 13"	11.5
24	1471692.2	333589.53	336° 18' 37"	11.95
25	1471687.4	333600.47	54° 49' 4"	10.12
26	1471695.67	333606.3	43° 48' 13"	19.98
27	1471709.5	333620.72	38° 40' 59"	23.14

Элемент планировочной структуры 07:00:00:00 (05)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1471621.57	333549.8	60° 19' 44"	11.56
2	1471631.61	333555.52	62° 1' 51"	4.56
3	1471635.64	333557.66	101° 47' 24"	7.49
4	1471642.97	333556.13	38° 48' 29"	11.47
5	1471650.16	333565.07	63° 28' 30"	6.4
6	1471655.89	333567.93	78° 42' 49"	9.55
7	1471665.26	333569.8	91° 29' 40"	9.2
8	1471674.46	333569.56	108° 44' 59"	6.91
9	1471681	333567.34	118° 53' 5"	7.46
10	1471687.53	333563.74	136° 21' 39"	9.23
11	1471693.9	333557.06	163° 17' 8"	7.27
12	1471695.99	333550.1	182° 50' 9"	3.23
13	1471695.83	333546.87	216° 50' 13"	86.85
14	1471643.76	333477.36	306° 6' 4"	46.35
15	1471606.31	333504.67	355° 27' 44"	3.79
16	1471606.01	333508.45	4° 59' 56"	20.43
17	1471607.79	333528.8	11° 0' 50"	7.59
18	1471609.24	333536.25	70° 51' 46"	6.19
19	1471615.09	333538.28	14° 10' 18"	8.69
20	1471617.22	333546.71	54° 36' 44"	5.34

Элемент планировочной структуры 07:00:00:00 (06)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1471461.63	333546.81	119° 18' 43"	17.73
2	1471477.09	333538.13	119° 50' 14"	23.11
3	1471497.14	333526.63	121° 9' 33"	12.06
4	1471507.46	333520.39	122° 26' 36"	14.15
5	1471519.4	333512.8	124° 20' 35"	16.06
6	1471532.66	333503.74	126° 38' 13"	16.24
7	1471545.69	333494.05	252° 48' 5"	8.35
8	1471537.71	333491.58	246° 5' 57"	4.71
9	1471533.4	333489.67	239° 52' 38"	4.32
10	1471529.66	333487.5	326° 43' 30"	1.91
11	1471528.61	333489.1	244° 0' 49"	8.86
12	1471520.65	333485.22	203° 53' 15"	6.99
13	1471517.82	333478.83	220° 46' 37"	11.33
14	1471510.42	333470.25	208° 34' 51"	9.28
15	1471505.98	333462.1	202° 48' 35"	9.29
16	1471502.38	333453.54	195° 21' 42"	6.61
17	1471500.63	333447.17	299° 19' 44"	9.74
18	1471492.14	333451.94	354° 5' 45"	10.2
19	1471491.15	333462.09	351° 36' 41"	8.77
20	1471489.87	333470.77	349° 12' 12"	8.75
21	1471488.23	333479.37	346° 43' 11"	8.27
22	1471486.33	333487.42	45° 18' 20"	5.3
23	1471490.1	333491.15	344° 50' 30"	19.2
24	1471485.08	333509.68	287° 32' 9"	5.64
25	1471479.7	333511.38	334° 42' 43"	11.24
26	1471474.9	333521.54	332° 17' 41"	28.54

Элемент планировочной структуры 07:00:00:00 (07)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1471528.35	333463.89	64° 47' 23"	16.65
2	1471543.41	333470.98	114° 57' 24"	2.87
3	1471546.01	333469.77	91° 38' 12"	7
4	1471553.01	333469.57	29° 0' 60"	2.93
5	1471554.43	333472.13	48° 19' 4"	2.93
6	1471556.62	333474.08	67° 37' 12"	2.94
7	1471559.34	333475.2	87° 4' 10"	2.93
8	1471562.27	333475.35	120° 5' 57"	3.41
9	1471565.22	333473.64	137° 13' 33"	13.47
10	1471574.37	333463.75	135° 11' 44"	12.43
11	1471583.13	333454.93	141° 51' 38"	35.93
12	1471605.32	333426.67	216° 17' 36"	10.55
13	1471581.32	333393.99	238° 13' 33"	4.73
14	1471577.3	333391.5	247° 57' 24"	3.52
15	1471574.04	333390.18	312° 45' 42"	8.69
16	1471567.66	333396.08	284° 3' 0"	8.53
17	1471559.39	333398.15	248° 4' 55"	11.87
18	1471548.38	333393.72	303° 20' 29"	21.41
19	1471530.49	333405.49	17° 11' 36"	7.44
20	1471532.69	333412.6	330° 46' 7"	6.92
21	1471529.31	333418.64	322° 32' 50"	12.97
22	1471521.42	333428.94	347° 47' 16"	14.32
23	1471518.39	333442.94	25° 25' 38"	23.2

Элемент планировочной структуры 07:00:00:00 (08)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1471493.64	333419.42	97° 39' 7"	7.28
2	1471500.86	333418.45	140° 43' 52"	13.67
3	1471509.51	333407.87	145° 38' 36"	5.25
4	1471512.47	333403.54	140° 59' 8"	4.54
5	1471515.33	333400.01	135° 53' 23"	4.55
6	1471518.5	333396.74	130° 54' 6"	4.55
7	1471521.94	333393.76	125° 36' 39"	4.55
8	1471525.64	333391.11	123° 17' 18"	13.45
9	1471536.88	333383.73	120° 37' 14"	4.87
10	1471541.07	333381.25	115° 28' 6"	4.91
11	1471545.5	333379.14	110° 25' 58"	4.9
12	1471550.09	333377.43	105° 1' 46"	4.9
13	1471554.82	333376.16	100° 0' 4"	4.89
14	1471559.64	333375.31	94° 47' 34"	4.91
15	1471564.53	333374.9	89° 38' 57"	4.9
16	1471569.43	333374.93	84° 15' 44"	2.1
17	1471571.52	333375.14	217° 4' 1"	44.21
18	1471544.87	333339.86	210° 26' 20"	33.42
19	1471523.64	333314.05	241° 11' 45"	3.78
20	1471520.33	333312.23	249° 38' 57"	3.59
21	1471516.96	333310.98	255° 32' 5"	3.56
22	1471513.51	333310.09	261° 16' 42"	3.56
23	1471509.99	333309.55	267° 5' 21"	3.54
24	1471506.45	333309.37	272° 54' 10"	3.55
25	1471502.9	333309.55	278° 33' 45"	3.56
26	1471499.38	333310.08	284° 27' 55"	3.56
27	1471495.93	333310.97	290° 19' 44"	3.54
28	1471492.61	333312.2	295° 59' 21"	3.56
29	1471489.41	333313.76	301° 40' 16"	2.36
30	1471487.4	333315	2° 40' 10"	100.27
31	1471492.07	333415.16	20° 13' 52"	4.54

Элемент планировочной структуры 07:00:00:00 (09)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1471642.05	333400.73	132° 32' 12"	56.1
2	1471683.39	333362.8	153° 44' 6"	4.27
3	1471685.28	333358.97	165° 20' 43"	4.27
4	1471686.36	333354.84	177° 11' 4"	4.28
5	1471686.57	333350.57	192° 21' 9"	7.76
6	1471684.91	333342.99	202° 33' 21"	5.5
7	1471682.8	333337.91	243° 10' 3"	3.83
8	1471679.38	333336.18	203° 32' 9"	7.36
9	1471676.44	333329.43	176° 0' 30"	4.09
10	1471677.15	333325.4	214° 55' 39"	6.55
11	1471673.4	333320.03	225° 48' 35"	8.51
12	1471667.3	333314.1	238° 26' 5"	8
13	1471660.48	333309.91	248° 53' 50"	8.83
14	1471652.24	333306.73	262° 14' 46"	11.41
15	1471640.93	333305.19	274° 6' 9"	7.27
16	1471633.68	333305.71	286° 54' 11"	10.77
17	1471623.38	333308.84	301° 44' 44"	13.32
18	1471612.05	333315.85	320° 8' 39"	11.67
19	1471604.57	333324.81	338° 14' 33"	9.71
20	1471600.97	333333.83	355° 33' 38"	6.46
21	1471600.47	333340.27	11° 44' 56"	8.45
22	1471602.19	333348.54	37° 22' 15"	65.67

Элемент планировочной структуры 07:00:00:00 (10)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1471706.56	333335.6	25° 9' 9"	8.16
2	1471710.03	333342.99	133° 42' 42"	64.79
3	1471756.86	333298.22	268° 9' 47"	78.92
4	1471677.98	333295.69	356° 57' 6"	1.69
5	1471677.89	333297.38	18° 39' 50"	2.37
6	1471678.65	333299.63	40° 53' 24"	2.37
7	1471680.2	333301.42	48° 14' 36"	8.12
8	1471686.26	333306.83	38° 20' 54"	14.65
9	1471695.35	333318.32	32° 58' 21"	20.6

Элемент планировочной структуры 07:01:01:01

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1470140.88	333994.16	39° 51' 53"	113.12
2	1470213.39	334080.99	67° 52' 4"	103.86
3	1470309.6	334120.12	90° 46' 21"	34,11
4	1470343.71	334119.66	118° 3' 20"	89,07
5	1470422.31	334077.77	118° 13' 55"	5.07
6	1470426.78	334075.37	117° 59' 0"	7,95
7	1470433.8	334071.64	210° 4' 34"	288.02
8	1470289.46	333822.4	123° 58' 41"	7,18
9	1470295.41	333818.39	127° 18' 14"	0,79
10	1470296.04	333817.91	209° 46' 1"	3,2
11	1470294.45	333815.13	210° 2' 12"	122,74
12	1470233.01	333708.87	130° 38' 56"	1,3
13	1470234	333708.02	210° 53' 10"	55,73
14	1470205.39	333660.19	305° 22' 3"	11,75
15	1470195.81	333666.99	305° 20' 29"	97,02
16	1470116.67	333723.11	305° 25' 54"	101,84
17	1470033.69	333782.15	34° 41' 43"	14,07
18	1470041.7	333793.72	304° 58' 38"	6,3
19	1470036.54	333797.33	304° 54' 27"	19,97
20	1470020.16	333808.76	304° 50' 52"	28
21	1469997.18	333824.76	28° 8' 25"	18,38
22	1470005.85	333840.97	28° 14' 59"	1,52
23	1470006.57	333842.31	35° 33' 37"	26,51
24	1470021.99	333863.88	126° 2' 28"	18,25
25	1470036.75	333853.14	33° 20' 17"	90,74
26	1470086.62	333928.95	40° 43' 37"	11,86
27	1470094.36	333937.94	46° 24' 44"	9,18
28	1470101.01	333944.27	38° 37' 49"	63,86

Элемент планировочной структуры 07:01:01:02 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1470474.68	334066.58	118° 22' 48"	759.58
2	1471142.97	333705.54	208° 21' 24"	9,73
3	1471138.35	333696.98	158° 26' 21"	14,15
4	1471143.55	333683.82	218° 47' 46"	2|
5	1471130.39	333667.45	317° 30' 50"	8,71
6	1471124.51	333673.87	299° 51' 10"	759.08
7	1470466.15	334051.72	29° 51' 25"	17,13

Элемент планировочной структуры 07:01:01:02 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1471026.58	333589.84	119° 51' 24"	85,91
2	1471101.09	333547.07	213° 55' 4"	110,91
3	1471039.2	333455.03	304° 6' 52"	0,37
4	1471038.89	333455.24	304° 1' 3"	75,68
5	1470976.16	333497.58	28° 39' 24"	105,14

Элемент планировочной структуры 07:01:01:03

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1471114.98	333536.46	30° 21' 44"	28,43
2	1471129.35	333560.99	34° 20' 58"	7,23
3	1471133.43	333566.96	35° 10' 37"	2.03
4	1471134.6	333568.62	34° 29' 26"	84,98
5	1471182.72	333638.66	34° 29' 0"	41.07
6	1471205.97	333672.51	34° 20' 23"	2.45
7	1471207.35	333674.53	117° 41' 46"	95,38
8	1471291.8	333630.2	119° 2' 32"	136.06
9	1471410.75	333564.15	210° 49' 29"	11,32
10	1471404.95	333554.43	120° 40' 8"	49,31
11	1471447.36	333529.28	145° 13' 11"	5.1
12	1471450.27	333525.09	149° 4' 43"	4.65
13	1471452.66	333521.1	163° 5' 28"	28.26
14	1471460.88	333494.06	168° 40' 21"	25.51
15	1471465.89	333469.05	174° 49' 40"	37.49
16	1471469.27	333431.71	184° 26' 28"	25.83
17	1471467.27	333405.96	184° 13' 21"	56.63
18	1471463.1	333349.48	176° 51' 23"	14,04
19	1471463.87	333335.46	212° 5' 59"	25.08
20	1471450.54	333314.21	124° 11' 17"	13.08
21	1471461.36	333306.86	124° 38' 21"	4.52
22	1471465.08	333304.29	124° 6' 42"	5.28
23	1471469.45	333301.33	180° 42' 58"	4.8
24	1471469.39	333296.53	191° 59' 36"	1.97
25	1471468.98	333294.6	191° 48' 9"	10.27
26	1471466.88	333284.55	192° 2' 47"	5.8
27	1471465.67	333278.88	220° 50' 12"	194.22
28	1471338.67	333131.94	214° 13' 5"	77.64
29	1471295.01	333067.74	213° 45' 3"	7.83
30	1471290.66	333061.23	213° 41' 24"	12.55
31	1471283.7	333050.79	214° 19' 36"	95.6
32	1471229.79	332971.84	274° 45' 49"	8.19
33	1471221.63	332972.52	274° 44' 53"	64.51
34	1471157.34	332977.86	306° 3' 51"	49.21
35	1471117.56	333006.83	305° 3' 47"	47.57
36	1471078.62	333034.16	305° 16' 55"	45.83
37	1471041.21	333060.63	303° 41' 24"	1.55
38	1471039.92	333061.49	305° 35' 13"	36.45
39	1471010.28	333082.7	305° 18' 40"	3.24
40	1471007.64	333084.57	306° 42' 18"	58.37
41	1470960.84	333119.46	216° 40' 47"	1.81
42	1470959.76	333118.01	305° 37' 7"	4.95
43	1470955.74	333120.89	306° 6' 14"	20.94
44	1470938.82	333133.23	306° 20' 16"	19.81
45	1470922.86	333144.97	305° 30' 57"	9.14
46	1470915.42	333150.28	306° 28' 16"	20.41
47	1470899.01	333162.41	310° 54' 52"	32.75
48	1470874.26	333183.86	316° 11' 1"	3.42
49	1470871.89	333186.33	316° 32' 13"	19,51
50	1470858.47	333200.49	41° 28' 12"	25.04
51	1470875.05	333219.25	124° 29' 0"	17.63
52	1470889.58	333209.27	34° 24' 22"	2.88
53	1470891.21	333211.65	34° 39' 37"	83.87
54	1470938.91	333280.64	34° 32' 14"	6.19
55	1470942.42	333285.74	34° 30' 49"	59.25
56	1470975.99	333334.56	34° 32' 38"	245.12

Элемент планировочной структуры 07:01:02:01 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1470683.04	334616.59	44° 34' 2"	54,29
2	1470721.14	334655.27	43° 56' 27"	166,79
3	1470836.88	334775.37	134° 5' 34"	63,87
4	1470882.75	334730.93	134° 15' 0"	5,4
5	1470886.62	334727.16	134° 5' 29"	34,33
6	1470911.28	334703.27	134° 5' 52"	198.91
7	1471054.13	334564.85	134° 5' 32"	267,34
8	1471246.14	334378.83	134° 6' 33"	19,55
9	1471260.18	334365.22	134° 5' 45"	182,38
10	1471391.16	334238.31	134° 7' 38"	167,6
11	1471511.46	334121.62	223° 55' 35"	8,3
12	1471505.7	334115.64	224° 2' 21"	84,76
13	1471446.78	334054.71	224° 23' 51"	38,33
14	1471419.96	334027.32	222° 46' 57"	18,64
15	1471407.3	334013.64	223° 31' 20"	9,32
16	1471400.88	334006.88	223° 30' 44"	16,34
17	1471389.63	333995.03	222° 13' 28"	220,21
18	1471241.64	333831.96	222° 14' 10"	89,01
19	1471181.81	333766.06	298° 19' 48"	198,93
20	1471006.71	333860.46	298° 33' 30"	20,19
21	1470988.98	333870.11	298° 15' 51"	62,71
22	1470933.72	333899.82	209° 46' 58"	3,74
23	1470931.86	333896.57	209° 12' 20"	11,07
24	1470926.46	333886.91	298° 28' 52"	24,74
25	1470904.71	333898.71	28° 4' 8"	9,37
26	1470909.12	333906.98	300° 5' 29"	19,49
27	1470892.26	333916.75	301° 8' 49"	27,38
28	1470868.83	333930.91	299° 35' 7"	75,21
29	1470803.43	333968.04	314° 26' 17"	292,73
30	1470594.42	334172.99	227° 12' 5"	105.66
31	1470516.89	334101.2	299° 38' 60"	59,09
32	1470465.54	334130.43	302° 16' 19"	6,84
33	1470459.76	334134.08	302° 18' 29"	47,37
34	1470419.72	334159.4	350° 45' 9"	52.58
35	1470411.27	334211.3	4° 8' 2"	128.17
36	1470420.51	334339.14	39° 6' 52"	33,86
37	1470441.87	334365.41	43° 56' 8"	30,83
38	1470463.26	334387.61	43° 55' 40"	44,58
39	1470494.19	334419.72	43° 52' 45"	6,15
40	1470498.45	334424.15	43° 56' 35"	11,5
41	1470506.43	334432.43	43° 59' 45"	14,12
42	1470516.24	334442.59	43° 55' 20"	14,29
43	1470526.15	334452.88	133° 56' 4"	47,91
44	1470560.65	334419.64	43° 32' 51"	21,48
45	1470575.45	334435.21	43° 29' 49"	19,95
46	1470589.18	334449.68	313° 48' 31"	47,61
47	1470554.82	334482.64	43° 44' 53"	185.43

Элемент планировочной структуры 07:01:02:01 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1470516.89	334101.2	47° 12' 5"	105.66
2	1470594.42	334172.99	134° 26' 17"	292.73
3	1470803.43	333968.04	119° 35' 7"	75,21
4	1470868.83	333930.91	121° 8' 49"	27,38
5	1470892.26	333916.75	210° 7' 37"	17,85
6	1470883.3	333901.31	297° 56' 18"	27,62
7	1470858.9	333914.25	298° 43' 12"	15,46
8	1470845.34	333921.68	298° 24' 18"	298,19
9	1470583.05	334063.53	299° 39' 30"	10,69
10	1470573.76	334068.82	299° 39' 21"	65,44

Элемент планировочной структуры 07:01:03:01 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1471274.27	333770.65	170° 0' 49"	45.84
2	1471282.22	333725.5	118° 35' 38"	35.88
3	1471313.72	333708.33	115° 8' 12"	10,41
4	1471323.14	333703.91	117° 58' 23"	34,94
5	1471354	333687.52	205° 43' 36"	12.53
6	1471348.56	333676.23	116° 47' 16"	57.51

Продолжение. Начало – на стр. 1.

204	1471419.24	335742.25	162° 29' 3"	59,14
205	1471437.04	335685.85	137° 9' 16"	231,54
206	1471594.49	335516.09	173° 4' 41"	198,65
207	1471618.43	335318.89	265° 16' 4"	134,79
208	1471484.1	335307.77	265° 5' 1"	94,98
209	1471389.47	335299.63	355° 48' 3"	94,91
210	1471382.52	335394.29	306° 47' 57"	102,22
211	1471300.67	335455.52	308° 28' 3"	97,27
212	1471224.51	335516.03	331° 5' 3"	37,29
213	1471206.48	335548.67	333° 36' 58"	127,32
214	1471149.9	335662.73	333° 30' 12"	11,23
215	1471144.89	335672.78	330° 42' 56"	72,68
216	1471109.34	335736.17	332° 3' 27"	116,46
217	1471054.77	335839.05	332° 13' 38"	114,79
218	1471001.28	335940.62	329° 41' 22"	36,56
219	1470982.83	335972.18	331° 47' 14"	15,86
220	1470975.33	335986.16	331° 19' 30"	43,24
221	1470954.58	336024.1	332° 17' 44"	363,25
222	1470785.7	336345.71	335° 9' 41"	273,27
223	1470670.91	336593.7	42° 31' 43"	151,76
224	1470777.55	336709.96	39° 39' 48"	28,89
225	1470795.99	336732.2	50° 7' 30"	15,83
226	1470808.14	336742.35	50° 10' 0"	23,87
227	1470826.47	336757.64	50° 11' 40"	2,11
228	1470828.09	336758.99	50° 8' 4"	7,35
229	1470833.73	336763.7	50° 9' 24"	44,53

Элемент планировочной структуры 07:01:06:02 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1471286.39	337147.52	93° 37' 14"	80,13
2	1471366.36	337142.46	183° 51' 53"	143,47
3	1471356.69	336999.32	183° 52' 3"	15,72
4	1471355.63	336983.64	177° 30' 54"	38,29
5	1471357.29	336945.39	172° 24' 48"	48,17
6	1471363.65	336897.64	177° 39' 5"	30,75
7	1471364.91	336866.92	164° 49' 53"	31,41
8	1471373.13	336836.6	258° 3' 56"	39,22
9	1471334.76	336828.49	341° 21' 10"	29,87
10	1471325.21	336856.79	346° 45' 39"	98,86
11	1471302.57	336953.02	329° 32' 17"	24,08
12	1471290.36	336973.78	357° 24' 49"	41,88
13	1471288.47	337015.62	270° 45' 34"	21,12
14	1471267.35	337015.9	36° 1' 39"	13,47
15	1471275.27	337026.79	13° 17' 19"	16,36
16	1471279.03	337042.71	4° 1' 1"	105,07

Элемент планировочной структуры 07:01:06:02 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1472078.72	337045.83	89° 26' 35"	55,56
2	1472134.28	337046.37	86° 44' 0"	62,65
3	1472196.83	337049.94	176° 41' 53"	436,81
4	1472221.99	336613.86	196° 15' 47"	31,21
5	1472213.25	336583.9	212° 30' 35"	412,42
6	1471991.6	336236.11	355° 43' 42"	330,93
7	1471966.95	336566.12	36° 14' 5"	27,24
8	1471983.05	336588.09	346° 46' 36"	11,45
9	1471980.43	336599.24	304° 57' 36"	14,64
10	1471968.43	336607.63	314° 24' 51"	6,92
11	1471963.49	336612.47	355° 41' 22"	23,42
12	1471961.73	336635.82	356° 30' 23"	23,3
13	1471960.31	336659.08	352° 38' 30"	12,18
14	1471958.75	336671.16	355° 52' 60"	22,29
15	1471957.15	336693.39	50° 11' 24"	152,58
16	1472074.36	336791.08	34° 12' 2"	14,94
17	1472082.76	336803.44	358° 13' 16"	161,72
18	1472077.74	336965.08	0° 41' 43"	80,76

Элемент планировочной структуры 07:01:06:02 (04)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1471561.44	336545.6	85° 8' 56"	16,32
2	1471577.7	336546.98	85° 11' 42"	34,5
3	1471612.08	336549.87	90° 38' 7"	29,76
4	1471641.84	336549.54	95° 24' 38"	38,18
5	1471679.85	336545.94	49° 47' 29"	10,92
6	1471688.19	336552.99	87° 42' 56"	37,38
7	1471725.54	336554.48	181° 50' 40"	28,89
8	1471724.61	336525.6	63° 22' 34"	17,45
9	1471740.21	336533.42	63° 26' 6"	8,45
10	1471747.77	336537.2	63° 26' 6"	14,09
11	1471760.37	336543.5	77° 46' 19"	117,14
12	1471874.85	336568.31	341° 23' 23"	26,89
13	1471866.27	336593.79	341° 23' 6"	7,05
14	1471864.02	336600.47	341° 21' 57"	38,21
15	1471851.81	336636.68	357° 20' 55"	29,83
16	1471850.43	336666.48	101° 2' 3"	30,57
17	1471880.43	336660.63	171° 17' 12"	76,71
18	1471892.05	336584.81	167° 24' 24"	17,34
19	1471893.83	336567.89	122° 9' 0"	12,39
20	1471906.49	336561.19	116° 54' 45"	30,97
21	1471934.11	336547.17	174° 2' 45"	91,78
22	1471943.63	336455.89	175° 25' 14"	273,67
23	1471965.48	336183.09	194° 20' 58"	15,98
24	1471961.52	336167.61	304° 34' 40"	156,82
25	1471832.4	336256.61	271° 57' 32"	48,27
26	1471784.16	336258.26	177° 17' 12"	38,02
27	1471785.96	336220.28	177° 30' 38"	10,13
28	1471786.4	336210.16	269° 22' 45"	81,2
29	1471705.2	336209.28	264° 33' 35"	4,85
30	1471700.37	336208.82	269° 37' 47"	21,66
31	1471678.71	336208.68	294° 52' 49"	3,04
32	1471675.95	336209.96	270° 8' 19"	186,03
33	1471489.92	336210.41	359° 8' 26"	4
34	1471489.86	336214.41	358° 54' 29"	73,98
35	1471488.45	336288.38	359° 10' 11"	2,07
36	1471488.42	336290.45	358° 56' 53"	26,14
37	1471487.94	336316.59	78° 55' 23"	27,48
38	1471514.91	336321.87	74° 25' 23"	10,46
39	1471524.99	336324.68	67° 45' 25"	24,57
40	1471547.73	336333.98	77° 31' 5"	7,96
41	1471555.5	336335.7	7° 14' 13"	22,86
42	1471558.38	336358.38	2° 10' 29"	32,41
43	1471559.61	336390.77	1° 29' 5"	13,89
44	1471559.97	336404.66	0° 33' 38"	58,26
45	1471560.54	336462.92	0° 37' 25"	82,68

Элемент планировочной структуры 07:01:07:01

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1470745.42	337083.27	36° 29' 48"	61,4
2	1470781.94	337132.63	57° 13' 32"	13,19
3	1470793.03	337139.77	73° 25' 5"	6,55
4	1470799.31	337141.64	70° 47' 27"	32,07
5	1470829.59	337152.19	66° 53' 40"	10,52
6	1470839.27	337156.32	71° 3' 6"	12,35
7	1470850.95	337160.33	70° 45' 36"	28,59
8	1470877.94	337169.75	92° 25' 4"	142
9	1471019.81	337163.76	98° 1' 31"	39,47
10	1471058.89	337158.25	91° 57' 10"	28,47
11	1471087.34	337157.28	85° 2' 21"	27,52
12	1471114.76	337159.66	92° 42' 29"	37,04
13	1471151.76	337157.91	92° 42' 54"	26,6
14	1471178.33	337156.65	98° 18' 59"	34,36
15	1471212.33	337151.68	149° 19' 8"	23,3
16	1471224.22	337131.64	96° 57' 1"	29,67
17	1471253.67	337128.05	181° 55' 6"	31,37
18	1471252.62	337096.7	183° 51' 18"	44,62
19	1471249.62	337052.18	188° 47' 18"	8,25
20	1471248.36	337044.03	211° 34' 47"	24,4
21	1471235.58	337023.24	215° 11' 34"	31,09
22	1471217.66	336997.83	217° 3' 29"	26,82
23	1471201.5	336976.43	245° 36' 32"	354,73
24	1470878.43	336829.94	322° 19' 52"	29,98
25	1470860.11	336853.67	227° 37' 50"	23,73
26	1470842.58	336837.68	227° 36' 36"	224,22
27	1470676.98	336686.52	344° 55' 50"	24,35
28	1470670.65	336710.03	346° 37' 24"	10,11
29	1470668.31	336719.87	351° 9' 39"	54,86
30	1470659.88	336774.08	7° 23' 2"	141,7
31	1470678.09	336914.6	14° 43' 16"	6,49
32	1470679.74	336920.88	13° 41' 58"	18,16
33	1470684.04	336938.52	23° 3' 0"	85,64
34	1470717.57	337017.32	22° 53' 38"	71,59

Элемент планировочной структуры 07:01:08:01

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1472236.25	337061.16	86° 10' 17"	327,08
2	1472562.6	337083	176° 21' 27"	89,72
3	1472568.3	336993.46	230° 36' 54"	316,17
4	1472323.93	336792.84	266° 41' 56"	72,07
5	1472251.98	336788.69	356° 41' 45"	272,92

Элемент планировочной структуры 07:01:08:02 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1472465.77	336819.05	50° 35' 36"	438,41
2	1472804.51	337097.36	86° 3' 24"	41,3
3	1472845.71	337100.2	155° 49' 18"	212,53
4	1472932.76	336906.31	230° 37' 1"	132,78
5	1472830.13	336822.06	266° 39' 47"	306,84
6	1472523.81	336804.2	266° 52' 39"	57,09
7	1472466.8	336801.09	356° 43' 4"	17,99

Элемент планировочной структуры 07:01:08:02 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1472577.57	337084	86° 37' 51"	227,33
2	1472804.51	337097.36	230° 35' 36"	438,41
3	1472465.77	336819.05	176° 43' 4"	17,99
4	1472466.8	336801.09	266° 41' 45"	92,82
5	1472374.13	336795.74	356° 44' 9"	18,09
6	1472373.1	336813.8	50° 36' 57"	272,55
7	1472583.76	336986.74	356° 21' 30"	97,46

Элемент планировочной структуры 07:01:08:03 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1472253.12	336768.73	86° 45' 5"	133,23
2	1472386.14	336776.28	86° 40' 52"	452,4
3	1472837.78	336802.47	125° 4' 55"	181,54
4	1472986.34	336698.13	119° 56' 19"	8,44
5	1472993.65	336693.92	95° 54' 53"	13,68
6	1473007.26	336692.51	70° 57' 49"	8,74
7	1473015.52	336695.36	50° 38' 37"	9,64
8	1473022.97	336701.47	29° 13' 19"	9,65
9	1473027.68	336709.89	4° 20' 50"	12,8
10	1473028.65	336722.65	341° 15' 52"	8,44
11	1473025.94	336730.64	335° 49' 24"	181,25
12	1472951.71	336895.99	50° 35' 34"	7,18
13	1472957.26	336900.55	335° 49' 23"	222,58
14	1472866.1	337103.61	85° 53' 55"	208,75
15	1473074.32	337118.54	156° 0' 35"	301,54
16	1473196.92	336843.05	155° 34' 28"	64,21
17	1473223.47	336784.59	155° 0' 47"	49,86
18	1473244.53	336739.4	169° 50' 2"	53,54
19	1473253.98	336686.7	180° 4' 2"	187,65
20	1473253.76	336499.05	256° 8' 30"	258,56
21	1473002.73	336437.12	313° 4' 4"	239,49
22	1472827.77	336600.66	306° 9' 25"	14,31
23	1472816.22	336609.1	295° 57' 8"	14,21
24	1472803.44	336615.32	284° 10' 54"	13,39
25	1472790.46	336618.6	272° 36' 2"	13
26	1472777.47	336619.19	266° 41' 51"	514,87
27	1472263.46	336589.53	356° 41' 52"	179,5

Элемент планировочной структуры 07:01:08:03 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1472837.78	336802.47	50° 37' 8"	147,4
2	1472951.71	336895.99	155° 49' 24"	181,25
3	1473025.94	336730.64	161° 15' 52"	8,44
4	1473028.65	336722.65	184° 20' 50"	12,8
5	1473027.68	336709.89	209° 13' 19"	9,65
6	1473022.97	336701.47	230° 38' 37"	9,64
7	1473015.52	336695.36	250° 57' 49"	8,74
8	1473007.26	336692.51	275° 54' 53"	13,68
9	1472993.65	336693.92	299° 56' 19"	8,44
10	1472986.34	336698.13	305° 4' 55"	181,54

Элемент планировочной структуры 07:01:09:01

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1472210.97	336503.97	31° 31' 44"	57,73
2	1472241.16	336553.18	86° 41' 50"	536,51
3	1472776.78	336584.09	91° 56' 42"	8,54
4	1472785.32	336583.8	104° 15' 31"	6,25
5	1472791.38	336582.26	115° 52' 31"	7,06
6	1472797.73	336579.18	127° 28' 3"	6,9
7	1472803.21	336574.98	132° 56' 51"	123,6
8	1472893.68	336490.77	132° 56' 4"	125,76
9	1472985.75	336405.11	167° 52' 2"	249,93
10	1473038.28	336160.76	167° 53' 28"	31,37
11	1473044.86	336130.09	121° 13' 12"	243,84
12	1473253.39	336003.7	181° 22' 18"	1003,1
13	1473229.38	335000.89	181° 22' 18"	30,08
14	1473228.66	334970.82	95° 44' 33"	25,09
15	1473253.62	334968.31	93° 46' 8"	221,36
16	1473474.5	334953.76	90° 1' 55"	754,59
17	1474229.09	334953.34	89° 3' 42"	117,26
18	1474346.33	334955.26	180° 55' 22"	283,76
19	1474341.76	334671.54	180° 58' 46"	38,61
20	1474341.1	334632.94	180° 59' 4"	125,72
21	1474338.94	334507.24	184° 19' 5"	27,76
22	1474336.85	334479.56	184° 19' 22"	11,01
23	1474336.02	334468.58	271° 1' 28"	450,81
24	1473885.28	334476.64	222° 43' 8"	348,72
25	1473648.71	334220.44	236° 34' 28"	13,22
26	1473637.68	334213.16	241° 50' 30"	94,09
27	1473554.73	334168.76	255° 24' 24"	89,06
28	1473468.54	334146.32	266° 21' 38"	17,01
29	1473451.56	334145.24	270° 44' 16"	47,37
30	1473404.19	334145.85	276° 44' 2"	55,95
31	1473348.63	334152.41	278° 41' 36"	54,38
32	1473294.87	334160.63	284° 10' 54"	13,39
33	1473168.27	334242.22	302° 30' 23"	187,65
34	1473253.76	336499.05	256° 8' 30"	258,56
35	1473002.73	336437.12	313° 4' 4"	239,49
36	1472827.77	336600.66	306° 9' 25"	14,31
37	1472816.22	336609.1	295° 57' 8"	14,21
38	1472803.44	336615.32	284° 10' 54"	13,39
39	1472790.46	336618.6	272° 36' 2"	13
40	1472777.47	336619.19	266° 41' 51"	514,87
41	1472263.46	336589.53	356° 41' 52"	179,5

Элемент планировочной структуры 07:01:10:01

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1472056.67	336109.77	82° 26' 23"	94,55
2	1472150.4	336122.21	118° 20' 56"	321,08
3	1472432.97	335969.75	237° 42' 22"	163,57
4	1472294.7	335882.36	251° 23' 55"	45,71
5	1472251.38	335867.78	243° 23' 15"	5,4
6	1472246.55	335865.36	243° 21' 25"	19,74
7	1472228.91	335856.51	251° 0' 29"	13,34
8	1472216.3	335852.17	242° 21' 43"	81,92
9	1472143.73	335814.17	252° 0' 39"	163,33
10	1472121.03	335975.91	329° 18' 54"	118,14
11	1472060.74	336077.51	352° 48' 34"	32,52

Элемент планировочной структуры 07:01:10:02

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1472037.12	335878.78	57° 42' 28"	154,97
2	1472448.12	335961.57	118° 20' 56"	111,05
3	1472545.85	335908.84	237° 42' 18"	209,4
4	1472368.84	335796.96	327° 42' 8"	96,8

Элемент планировочной структуры 07:01:10:03

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1472378.47	335781.74	57° 42' 8"	219,51
2	1472564.02	335899.03	118° 20' 47"	91,79
3	1472644.8	335855.45	237° 42' 16"	264,52
4	1472421.2	335714.12	327° 42' 38"	79,99

Элемент планировочной структуры 07:01:10:04

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1472327.31	335747.63	49° 10' 45"	10,19
2	1472335.02	335754.29	57° 42' 23"	35,39
3	1472364.94	335773.2	147° 42' 18"	95,01
4	1472415.7	335692.89	193° 35' 43"	52,33
5	1472403.4	335642.03	151° 21' 26"	11,35
6	1472408.84	335632.07	151° 21' 27"	61,31
7	1472438.23	335578.26	65° 45' 35"	2,09
8	1472440.14	335579.12	154° 45' 37"	33,07
9	1472454.24	335549.21	243° 43' 20"	1,78
10	1472452.64	335548.42	154° 14' 21"	126,82
11	1472507.76	335434.2	162° 3' 12"	34,14
12	1472518.28	335401.72	246° 41' 14"	46,11
13	1472475.93	335383.47	335° 14' 52"	15,69
14	1472469.36	335397.72	336° 39' 27"	32,94
15	1472456.31	335427.96	337° 29' 16"	24,99
16	1472446.74	335451.05	336° 46' 31"	8,6
17	1472443.35	335458.95	337° 51' 34"	5,33
18	1472441.34	335463.89	338° 11' 55"	4,36
19	1472439.72	335467.94	336° 43' 60"	33,11
20	1472426.64	335498.36	333° 0' 37"	32,59
21	1472411.85	335527.4	332° 35' 46"	94,4
22	1472368.4	335611.21	332° 42' 31"	12
23	1472362.9	335621.87	332° 43' 31"	66,8
24	1472332.29	335681.24	332° 35' 13"	10,58
25	1472327.42	335690.63	329° 20' 31"	15,1
26	1472319.72	335703.62	330° 3' 22"	25,72
27	1472306.88	335725.91	43° 13' 56"	20,63
28	1472321.01	335740.94	43° 16' 49"	9,19

Элемент планировочной структуры 07:01:10:05

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1472145.5	335801.55	62° 13' 25"	84,2
2	1472220	335840.79	67° 4' 4"	13,55
3	1472232.48	335846.07	71° 43' 9"	75,27
4	1472303.95	335869.68	147° 42' 12"	96,14
5	1472355.32	335788.41	237° 41' 57"	24,25
6	1472334.82	335775.45	223° 22' 28"	46,36
7	1472302.98	335741.75	203° 20' 1"	21,18
8	1472294.59	335722.3	217° 13' 27"	44,63
9	1472267.59	335686.76	238° 39' 43"	29,94
10	1472242.02	335671.19	239° 34' 17"	58,94
11	1472191.2	335641.34	328° 36' 30"	57,88
12	1472161.05	335690.75	352° 0' 40"	111,89

Элемент планировочной структуры 07:01:10:06

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1472197.46	335631.09	59° 16' 14"	121,63
2	1472302.01	335693.24	137° 29' 22"	2,28
3	1472303.55	335691.56	137° 45' 26"	22,49
4	1472318.67	335674.91	152° 42' 40"	207,84
5	1472413.95	335490.2	246° 44' 42"	102,55
6	1472319.73	335449.71	249° 21' 50"	31,78
7	1472289.99	335438.51	336° 30' 57"	1,58
8	1472289.36	335439.96	336° 26' 15"	55,84
9	1472267.04	335491.14	336° 52' 43"	8,79
10	1472263.59	335499.22	336° 22' 56"	19,92
11	1472255.61	335517.47	330° 43' 4"	18,58
12	1472246.52	335533.68	330° 35' 11"	10,08
13	1472241.57	335542.46	332° 21' 14"	6,4
14	1472238.6	335548.13	331° 26' 29"	21,21
15	1472228.46	335566.76	330° 29' 1"	5,91
16	1472225.55	335571.9	333° 48' 12"	11,82
17	1472220.33	335582.51	332° 16' 45"	3,55
18	1472218.68	335585.65	336° 57' 23"	2,91
19	1472217.54	335588.33	338° 7' 8"	11,99
20	1472213.07	335599.46	338° 51' 20"	6,15
21	1472210.85	335605.2	337° 46' 46"	5,08
22	1472208.93	335609.9	331° 34' 25"	24,1

Элемент планировочной структуры 07:01:10:07

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1472299.65	335420.81	65° 9' 8"	27,01
2	1472324.16	335432.16	65° 11' 18"	24,12
3	1472346.05	335442.28	154° 5' 48"	51,5
4	1472368.55	335395.95	152° 0' 50"	4,69
5	1472370.75	335391.81	149° 59' 39"	7,08
6	1472374.29	335385.68	151° 28' 22"	16,46
7	1472382.15	335371.22	153° 3' 44"	17,88
8	1472390.25	335355.28	159° 11' 56"	5,74
9	1472392.29	335349.91	159° 11' 12"	21,11
10	1472399.79	335330.18	121° 11' 56"	12,12
11	1472410.16	335323.9	174° 2' 25"	14,64
12	1472411.68	335309.34	186° 12' 7"	39,8
13	1472407.38	335269.77	184° 27' 20"	13,9
14	1472406.3	335255.91	186° 40' 39"	12,38
15	1472404.86	335243.61	92° 28' 27"	3,24
16	1472408.1	335243.47	90° 0' 0"	6,78
17	1472414.88	335243.47	83° 4' 7"	2,57
18	1472417.43	335243.78	354° 46' 57"	11,22
19	1472416.41	335254.95	358° 55' 57"	16,1
20	1472416.11	335271.05	0° 0' 0"	24,86
21	1472416.11	335295.91	5° 58' 28"	1,73
22	1472416.29	335297.63	8° 15' 40"	17,33
23	1472418.78	335314.78	19° 56' 17"	3,26
24	1472419.89	335317.84	52° 5' 9"	3,84
25	1472422.92	335320.2	60° 52' 19"	25
26	1472444.76	335332.37	63° 4' 40"	33,73
27	1472474.83	335347.64	100° 14' 46"	6,97
28	1472481.69	335346.4	149° 10' 59"	71,6
29	1472518.37	335284.91	157° 32' 51"	12,91
30	1472523.3	335272.98	159° 23' 7"	37,66
31	1472536.56	335237.73	248° 25' 54"	24,65
32	1472513.64	335228.67	254° 31' 5"	13,07
33	1472501.04	335225.18	250° 13' 2"	103,38
34	1472403.76	335190.19	286° 29' 4"	2,04
35	1472401.8	335190.77	331° 56' 13"	10,78
36	1472396.73	335200.28	331° 22' 11"	4,59
37	1472394.53	335204.31	332° 16' 3"	3,07
38	1472393.1	335207.03	335° 17' 39"	20,82
39	1472384.4	335225.94	338° 18' 16"	64,27
40	1472360.64	335285.66	338° 28' 23"	20,93
41	1472352.96	335305.13	335° 15' 28"	127,37

Элемент планировочной структуры 07:01:10:08

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1472409.06	335173.72	67° 8' 31"	62,74
2	1472466.87	335198.09	65° 28' 5"	51,18
3	1472513.43	335219.34	66° 52' 31"	28,54
4	1472539.68	335230.55	157° 9' 59"	20,41
5	1472547.6	335211.74	159° 47' 24"	34,3
6	1472559.45	335179.55	160° 18' 33"	15,58
7	1472564.7	335164.88	250° 48' 50"	10,13
8	1472555.13	335161.55	251° 29' 59"	30,57
9	1472526.14	335151.85	253° 17' 6"	66,17
10	1472462.77	335132.82	255° 57' 36"	37,06
11	1472426.82	335123.83	343° 19' 19"	30,94
12	1472417.94	335153.47	336° 19' 18"	22,11

Элемент планировочной структуры 07:01:10:09

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1472368.89	335452.84	66° 52' 6"	39,28
2	1472405.01	335468.27	8° 17' 9"	3,12
3	1472405.46	335471.36	70° 4' 28"	15,32
4	1472419.86	335476.58	97° 22' 20"	4,6
5	1472424.42	335475.99	159° 21' 2"	30,2
6	1472435.07	335447.73	152° 56' 16"	5,67
7	1472437.65	335442.68	156° 48' 1"	65,06
8	1472463.28	335382.88	159° 6' 10"	16,71
9	1472469.24	335367.27	149° 9' 52"	12,25
10	1472475.52	335356.75	244° 53' 50"	21,38
11	1472456.16	335347.68	244° 53' 26"	24,65
12	1472433.84	335337.22	244° 54' 28"	14,27
13	1472420.92	335331.17	326° 45' 24"	33,07
14	1472402.79	335358.83	329° 7' 47"	9,47
15	1472397.93	335366.96	331° 16' 32"	39,76
16	1472378.82	335401.83	333° 46' 8"	9,98
17	1472374.41	335410.78	334° 50' 39"	15,46
18	1472367.84	335424.77	336° 27' 27"	12,47
19	1472362.86	335436.2	336° 59' 15"	12,12
20	1472358.12	335447.36	63° 1' 21"	6,83
21	1472364.21	335450.46	63° 2' 40"	5,25

Элемент планировочной структуры 07:01:10:10

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1472482.2	335372.03	64°

Продолжение. Начало – на стр. 1, 2.

1	1474432.78	337305.46	90° 4' 21"	173.62
2	1474606.4	337305.24	180° 11' 21"	151.45
3	1474605.9	337153.79	270° 4' 10"	173.3
4	1474432.6	337154	0° 4' 5"	151.46

Элемент планировочной структуры 07:01:14:01 (11)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474432.58	337134.86	90° 4' 10"	173.26
2	1474605.84	337134.65	180° 11' 11"	24,58
3	1474605.76	337110.07	271° 9' 35"	111,65
4	1474494.13	337112.33	182° 32' 51"	19,35
5	1474493.27	337093	271° 2' 18"	19,31
6	1474473.96	337093.35	270° 4' 9"	41,43
7	1474432.53	337093.4	0° 4' 9"	41,46

Элемент планировочной структуры 07:01:14:02 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474627.69	337395.09	82° 32' 50"	249.33
2	1474874.91	337427.43	171° 59' 44"	84.52
3	1474886.68	337343.73	180° 2' 39"	194.38
4	1474886.53	337149.35	270° 58' 31"	259.67
5	1474626.9	337153.77	0° 11' 15"	241.32

Элемент планировочной структуры 07:01:14:02 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474626.84	337134.62	90° 4' 6"	259.68
2	1474886.52	337134.31	173° 3' 32"	151.76
3	1474904.86	336983.66	239° 52' 32"	9.36
4	1474896.76	336978.96	269° 4' 38"	161.46
5	1474735.32	336976.36	244° 55' 45"	67.92
6	1474673.8	336947.58	270° 4' 20"	47.57
7	1474626.23	336947.64	0° 11' 13"	186.98

Элемент планировочной структуры 07:01:14:02 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474627.87	337450.01	82° 39' 38"	241.49
2	1474867.38	337480.86	171° 58' 41"	53.96
3	1474874.91	337427.43	262° 32' 50"	249.33
4	1474627.69	337395.09	0° 11' 16"	54.92

Элемент планировочной структуры 07:01:14:03 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474625.1	336927.64	90° 3' 53"	53.13
2	1474678.23	336927.58	64° 56' 11"	68.1
3	1474739.92	336956.43	89° 4' 4"	38.73
4	1474778.64	336957.06	154° 9' 53"	117.28
5	1474829.75	336851.5	244° 35' 8"	31.18
6	1474801.59	336838.12	252° 38' 46"	14.75
7	1474787.51	336833.72	257° 30' 10"	13.82
8	1474774.02	336830.73	267° 13' 21"	13.83
9	1474760.21	336830.06	272° 4' 46"	16.26
10	1474743.96	336830.65	271° 3' 45"	120.27
11	1474623.71	336832.88	0° 50' 25"	94.77

Элемент планировочной структуры 07:01:14:03 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474800.58	336957.41	89° 4' 54"	116.06
2	1474916.63	336959.27	59° 49' 33"	16.06
3	1474930.51	336967.34	134° 43' 57"	42.43
4	1474960.65	336937.48	191° 58' 47"	28.52
5	1474954.73	336909.58	230° 31' 26"	6.91
6	1474949.4	336905.19	236° 9' 49"	11.94
7	1474939.48	336898.54	245° 3' 18"	60.75
8	1474884.4	336872.92	334° 40' 9"	3.53
9	1474882.89	336876.11	245° 23' 53"	41.12
10	1474845.5	336858.99	334° 9' 43"	103.99
11	1474800.18	336952.58	4° 44' 3"	4.85

Элемент планировочной структуры 07:01:14:04 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474200.62	336896.06	90° 4' 5"	42.12
2	1474242.74	336896.01	91° 27' 25"	73.93
3	1474316.65	336894.13	91° 45' 39"	66.71
4	1474383.33	336892.08	92° 48' 36"	42.02
5	1474425.3	336890.02	83° 21' 2"	11.66
6	1474436.88	336891.37	90° 4' 7"	66.73
7	1474503.61	336891.29	92° 56' 42"	101.01
8	1474604.49	336886.1	180° 50' 30"	54.46
9	1474603.69	336831.65	225° 57' 23"	8.47
10	1474597.6	336825.76	270° 58' 52"	397.11
11	1474200.55	336832.56	0° 3' 47"	63.5

Элемент планировочной структуры 07:01:14:04 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474200.68	336944.09	90° 4' 12"	106.51
2	1474307.19	336943.96	135° 5' 24"	22.52
3	1474323.09	336928.01	90° 4' 9"	282.01
4	1474605.1	336927.67	180° 49' 40"	38.06
5	1474604.55	336889.61	272° 56' 24"	100.99
6	1474503.69	336894.79	270° 4' 6"	67.01
7	1474436.68	336894.87	263° 21' 14"	11.58
8	1474425.18	336893.53	272° 48' 50"	41.76
9	1474383.47	336895.58	271° 45' 36"	66.75
10	1474316.75	336897.63	271° 27' 22"	73.98
11	1474242.79	336899.51	270° 4' 5"	42.16
12	1474200.63	336899.56	0° 3' 52"	44.53

Элемент планировочной структуры 07:01:14:05

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474184.32	336823.22	90° 58' 55"	423
2	1474607.26	336815.97	135° 53' 59"	1.35
3	1474608.2	336815	181° 14' 33"	84.39
4	1474606.37	336730.63	270° 26' 60"	241.96
5	1474364.42	336732.53	181° 21' 50"	0.84
6	1474364.4	336731.69	270° 27' 30"	37.5
7	1474326.9	336731.99	271° 13' 38"	108.31
8	1474218.61	336734.31	338° 9' 55"	73.43
9	1474191.3	336802.47	341° 24' 28"	21.89

Элемент планировочной структуры 07:01:14:06

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474620.87	336818.52	90° 57' 17"	27.6
2	1474648.47	336818.06	92° 10' 18"	61.75
3	1474710.18	336815.72	92° 21' 16"	38.46
4	1474748.61	336814.14	92° 1' 3"	52.55
5	1474801.13	336812.29	171° 1' 39"	36.93
6	1474806.89	336775.81	180° 51' 28"	46.77
7	1474806.19	336729.05	270° 27' 6"	187.7
8	1474618.5	336730.53	1° 32' 34"	88.02

Элемент планировочной структуры 07:01:14:07 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474817.43	336824.98	65° 24' 50"	137.79
2	1474942.73	336882.31	53° 26' 58"	51.68
3	1474984.25	336913.09	134° 37' 47"	14,22
4	1474994.37	336903.1	151° 15' 52"	34,72
5	1475011.06	336872.66	166° 35' 42"	18,94
6	1475015.45	336854.24	250° 49' 55"	195.71
7	1474830.59	336789.98	339° 23' 37"	37.39

Элемент планировочной структуры 07:01:14:07 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474830.59	336789.98	70° 49' 55"	195.71
2	1475015.45	336854.24	166° 34' 40"	94,82
3	1475037.46	336762.01	170° 15' 56"	19,04
4	1475040.68	336743.24	270° 4' 17"	192,6
5	1474848.08	336743.48	339° 23' 14"	49,68

Элемент планировочной структуры 07:01:15:01 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474252.25	336652.73	86° 35' 55"	19.21
2	1474271.43	336653.87	91° 27' 44"	24.3
3	1474295.72	336653.25	90° 27' 47"	33.4
4	1474329.12	336652.98	152° 6' 19"	24.67
5	1474340.66	336631.18	151° 11' 15"	30.34
6	1474355.28	336604.6	168° 10' 56"	17.92
7	1474358.95	336587.06	180° 9' 18"	59,16
8	1474358.79	336527.9	270° 9' 34"	53.88
9	1474304.91	336528.05	336° 14' 54"	134.02
10	1474250.93	336650.72	33° 17' 37"	2.4

Элемент планировочной структуры 07:01:15:01 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474229.87	336698.58	90° 26' 42"	100.41
2	1474330.31	336697.8	180° 14' 14"	4.83
3	1474330.29	336692.97	90° 28' 5"	19.59
4	1474349.88	336692.81	90° 27' 37"	4.98
5	1474354.86	336692.77	90° 26' 3"	13.2
6	1474368.06	336692.67	88° 14' 42"	10.78
7	1474378.83	336693	188° 32' 34"	2.36
8	1474378.48	336690.67	149° 38' 55"	22.15
9	1474389.67	336671.56	171° 34' 3"	3.75
10	1474390.22	336667.85	115° 28' 40"	18.62
11	1474407.03	336659.84	47° 43' 35"	11.74
12	1474415.72	336667.74	69° 31' 44"	13.44
13	1474428.31	336672.44	249° 31' 44"	13.44
14	1474416.15	336662.33	316° 20' 43"	14.46
15	1474616.87	336622.79	0° 0' 58"	35.79
16	1474616.88	336658.58	1° 22' 44"	32

Элемент планировочной структуры 07:01:15:01 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474464.09	336585.91	90° 0' 0"	33.29
2	1474497.38	336585.91	180° 0' 0"	58.47
3	1474497.38	336527.44	270° 11' 22"	33.27
4	1474464.11	336527.55	359° 58' 49"	58.36

Элемент планировочной структуры 07:01:15:01 (04)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474516.22	336585.92	89° 45' 16"	34.99
2	1474551.21	336586.07	179° 44' 32"	20.01
3	1474551.3	336566.06	180° 18' 52"	21.86
4	1474551.18	336544.2	178° 59' 5"	16.93
5	1474551.48	336527.27	270° 10' 24"	49.62
6	1474501.86	336527.42	359° 12' 11"	19.41
7	1474501.59	336546.83	359° 22' 13"	19.11
8	1474501.38	336565.94	89° 53' 6"	14.94
9	1474516.32	336565.97	359° 42' 46"	19.95

Элемент планировочной структуры 07:01:15:01 (05)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474560.21	336585.93	89° 59' 17"	96.83
2	1474657.04	336585.95	179° 40' 30"	19.39
3	1474657.15	336566.56	270° 3' 54"	97.05
4	1474560.1	336566.67	0° 19' 38"	19.26

Элемент планировочной структуры 07:01:15:01 (06)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474557.3	336566.67	90° 0' 0"	2.8
2	1474560.1	336566.67	90° 3' 54"	97.05
3	1474657.15	336566.56	179° 39' 45"	44.15
4	1474657.41	336522.41	240° 4' 7"	3.05
5	1474654.77	336520.89	269° 35' 37"	97.26
6	1474557.51	336520.2	359° 44' 28"	46.47

Элемент планировочной структуры 07:01:15:01 (07)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474617.65	336690.57	90° 7' 40"	161.42
2	1474779.07	336690.21	180° 0' 51"	40.54
3	1474779.06	336649.67	180° 3' 25"	30.17
4	1474779.03	336619.5	180° 31' 12"	95.88
5	1474778.16	336523.62	270° 11' 25"	108.4
6	1474669.76	336523.98	0° 20' 54"	36.2
7	1474669.98	336560.18	90° 21' 14"	68.01
8	1474737.99	336559.76	359° 54' 34"	37.97
9	1474737.93	336597.73	0° 40' 6"	12
10	1474738.07	336609.73	270° 39' 8"	69.41
11	1474668.66	336610.52	212° 40' 6"	18.51
12	1474658.67	336594.94	270° 4' 31"	22.82
13	1474635.85	336594.97	332° 35' 47"	19.55
14	1474626.85	336612.33	316° 20' 43"	14.46
15	1474616.87	336622.79	0° 0' 58"	35.79
16	1474616.88	336658.58	1° 22' 44"	32

Элемент планировочной структуры 07:01:15:01 (08)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474675.22	336598.45	90° 39' 28"	62.71
2	1474737.93	336597.73	179° 54' 34"	37.97
3	1474737.99	336559.76	270° 21' 14"	68.01
4	1474669.98	336560.18	0° 21' 35"	30.26
5	1474670.17	336590.44	32° 13' 48"	9.47

Элемент планировочной структуры 07:01:15:01 (09)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474784.78	336690.2	90° 7' 25"	32.47
2	1474817.25	336690.13	180° 6' 28"	90.36
3	1474817.08	336599.77	225° 8' 34"	2.84
4	1474815.07	336597.77	270° 4' 31"	30.42
5	1474784.65	336597.81	0° 7' 58"	51.82
6	1474784.77	336649.63	0° 0' 51"	40.57

Элемент планировочной структуры 07:01:15:01 (10)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474824.49	336690.12	90° 7' 26"	50.87
2	1474875.36	336690.01	180° 3' 28"	29.72
3	1474875.33	336660.29	181° 7' 22"	71.95
4	1474873.92	336588.35	181° 3' 14"	64.16
5	1474872.74	336524.2	269° 35' 6"	85.58
6	1474787.16	336523.58	0° 15' 32"	44.28
7	1474787.36	336567.86	89° 56' 10"	35.83
8	1474823.19	336567.9	359° 45' 9"	41.69
9	1474823.01	336609.59	0° 21' 19"	19.35
10	1474823.13	336628.94	90° 0' 0"	0.87
11	1474824	336628.94	0° 27' 32"	61.18

Элемент планировочной структуры 07:01:15:01 (11)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474202.73	336698.8	90° 27' 2"	13.99
2	1474216.72	336698.69	156° 14' 52"	192.83
3	1474294.39	336522.19	266° 59' 30"	13.91
4	1474280.5	336521.46	336° 19' 15"	193.64

Элемент планировочной структуры 07:01:15:01 (12)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474219.72	336721.67	89° 50' 17"	102.53
2	1474322.25	336721.96	90° 37' 39"	69.4
3	1474391.65	336721.2	90° 41' 30"	214.53
4	1474606.16	336718.61	181° 3' 10"	13.06
5	1474605.92	336705.55	270° 27' 27"	102.7
6	1474503.22	336706.17	177° 51' 7"	14.94
7	1474503.78	336691.44	270° 26' 8"	77.63
8	1474426.15	336692.03	173° 42' 29"	19.71
9	1474428.31	336672.44	249° 31' 44"	13.44
10	1474415.72	336667.74	227° 43' 35"	11.74
11	1474407.03	336659.84	295° 28' 40"	18.62
12	1474390.22	336667.85	351° 34' 3"	3.75
13	1474389.67	336671.56	329° 38' 55"	22.15
14	1474378.48	336690.67	8° 32' 34"	2.36
15	1474378.83	336693	268° 14' 42"	10.78
16	1474368.06	336692.67	270° 26' 3"	13.2
17	1474354.86	336692.77	270° 27' 37"	4.98
18	1474349.88	336692.81	270° 28' 5"	19.59
19	1474330.29	336692.97	0° 14' 14"	4.83
20	1474330.31	336697.8	270° 26' 42"	100.44
21	1474229.87	336698.58	336° 15' 2"	10.93
22	1474225.47	336708.58	336° 17' 9"	14.3

Элемент планировочной структуры 07:01:15:01 (13)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474618.17	336718.54	90° 25' 47"	201.3
2	1474819.46	336717.03	180° 58' 57"	11.08
3	1474819.27	336705.95	270° 26' 39"	201.18
4	1474618.1	336707.51	0° 21' 49"	11.03

Элемент планировочной структуры 07:01:15:02 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474936.62	336723.37	90° 4' 9"	107.5
2	1475044.12	336723.24	170° 17' 16"	44.1
3	1475051.56	336679.77	180° 1' 45"	157.58
4	1475051.48	336522.19	270° 4' 1"	59.82
5	1474991.66	336522.26	333° 20' 43"	60.1
6	1474964.7	336575.97	0° 1' 3"	65.36
7	1474964.72	336641.33	270° 6' 6"	28.2
8	1474936.52	336641.38	0° 4' 12"	81.99

Элемент планировочной структуры 07:01:15:02 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474924.5	336629.29	153° 20' 35"	119.74
2	1474978.22	336522.28	270° 2' 17"	15.05
3	1474963.17	336522.29	351° 16' 53"	3.17
4	1474962.69	336525.42	269° 49' 14"	38.32
5	1474924.37	336525.3	0° 4' 18"	103.99

Элемент планировочной структуры 07:01:15:02 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474884.47	336723.43	90° 4' 17"	40.15
2	1474924.62	336723.38	180° 4' 23"	94.09
3	1474924.5	336629.29	180° 4' 18"	103.99
4	1474924.37	336525.3	269° 39' 29"	3.35
5	1474921.02	336525.28	268° 37' 40"	38
6	1474883.03	336524.37	350° 45' 25"	4.3
7	1474882.34	336528.61	1° 7' 11"	104.38
8	1474884.38	336632.97	0° 3' 25"	90.46

Элемент планировочной структуры 07:01:15:02 (04)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474876.74	336507.72	90° 0' 0"	32.96
2	1474909.7	336507.72	180° 7' 0"	44.16
3	1474909.61	336463.56	89° 56' 45"	21.19
4	1474930.8	336463.58	349° 46' 49"	26.49
5	1474926.1	336489.65	351° 53' 8"	35.99
6	1474921.02	336525.28	89° 39' 29"	3.35
7	1474924.37	336525.3	89° 49' 14"	38.32
8	1474962.69	336525.42	171° 16' 53"	3.17
9	1474963.17	336522.29	171° 23' 37"	14.63
10	1474965.36	336507.82	90° 15' 59"	86.07
11	1475051.43	336507.42	180° 6' 33"	120.65
12	1475051.2	336386.77	225° 17' 1"	2.86
13	1475049.17	336384.76	269° 53' 40"	37.97
14	1475011.2	336384.69	0° 4' 22"	78.85
15	1475011.3	336463.54	270° 2' 41"	25.66
16	1474985.64	336463.56	180° 0' 51"	40.55
17	1474985.63	336423.01	90° 5' 3"	13.62
18	1474999.25	336422.99	179° 57' 20"	38.72
19	1474999.28	336384.27	270° 0' 34"	122.54
20	1474876.74	336384.29	314° 59' 60"	3.04
21	1474874.59	336386.44	0° 4' 19"	119.28
22	1474874.74	336505.72	45° 0' 0"	2.83

Элемент планировочной структуры 07:01:15:03 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474589.83	336507.73	90° 0' 24"	84.87
2	1474674.7	336507.72	180° 2' 50"	121.16
3	1474674.6	336386.56	270° 0' 24"	84.77
4	1474589.83	336386.57	0° 0' 0"	121.16

Элемент планировочной структуры 07:01:15:03 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474686.48	336507.2	89° 3' 12"	136.79
2	1474823.25	336509.46	90° 0' 0"	26.4
3	1474849.65	336500.16	90° 37' 39"	14.61
4	1474864.26	336509.3	151° 52' 24"	3.12
5	1474865.73	336506.55	180° 0' 52"	119.95
6	1474865.7	336386.6	224° 52' 29"	3.23
7	1474863.42	336384.31	270° 0' 51"	40.14
8	1474823.28	336384.32	0° 30' 25"	3.39
9	1474823.31	336387.71	269° 59' 45"	137.37
10	1474685.94	336387.7	0° 15' 32"	119.5

Элемент планировочной структуры 07:01:15:04 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474831.52	336505.26	87° 0' 25"	48.65
2	1474364.1	336505.8	89° 56' 9"	205.19
3	1474569.29	336506.03	180° 0' 18"	115.06
4	1474569.28	336390.97	270° 1' 20"	128.95
5	1474440.33	336391.02	270° 18' 19"	76.98
6	1474363.35	336391.43	336° 50' 36"	121.63

Элемент планировочной структуры 07:01:15:04 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474289.11	336501.88	87° 0' 8"	13.96
2	1474303.05	336502.61	156° 58' 40"	124.12
3	1474351.59	336388.38	255° 28' 34"	11.68
4	1474340.28	336385.45	336° 16' 30"	127.18

Элемент планировочной структуры 07:01:15:05 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474373.49	336367.54	90° 4' 14"	73.09
2	1474446.58	336367.45	134° 14' 30"	47.01
3	1474480.26	336334.65	90° 3' 51"	17.89
4	1474498.15	336334.63	180° 4' 33"	45.38
5	1474498.09	336289.25	283° 7' 18"	46.65
6	1474452.66	336299.84	305° 38' 35"	89.2
7	1474380.17	336351.82	336° 58' 39"	17.08

Элемент планировочной структуры 07:01:15:05 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474425.24	336313.52	123° 16' 46"	19.74
2	1474441.74	336302.69	125° 28' 7"	14.48
3	1474453.53	336294.29	104° 38' 11"	27.78
4	1474480.41	336287.27	101° 26' 32"	15.27
5	1474495.38	336284.24	178° 48' 25"	41.79
6	1474496.25	336242.46	179° 18' 1"	31.93
7	1474496.64	336210.53	179° 25' 58"	9.09
8	1474496.73	336201.44	269° 34' 21"	30.83
9	1474465.9	336201.21	269° 46' 43"	38.83
10	1474427.07	336201.06	359° 20' 41"	41.96
11	1474426.59	336243.02	339° 22' 55"	29.14
12	1474416.33	336270.29	11° 38' 46"	44.14

Элемент планировочной структуры 07:01:15:05 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474350.41	336361.57	75° 29' 51"	23.84
2	1474373.49	336367.54	156° 58' 39"	17.08
3	1474380.17	336351.82	157° 0' 3"	10.57
4	1474384.3	336342.09	124° 54' 33"	49.92
5	1474425.24	336313.52	191° 38' 46"	44.14
6	1474416.33	336270.29	159° 22' 55"	29.14
7	1474426.59	336243.02	179° 20' 41"	41.96
8	1474427.07	336201.06	277° 11' 57"	17.24
9	1474409.97	336203.22	331° 28' 44"	16.9
10	1474401.9	336218.07	344° 54' 5"	26.03
11	1474395.12	336243.2	340° 58' 32"	50.74
12	1474378.58	336291.17	338° 11' 30"	75.83

Элемент планировочной структуры 07:01:15:06

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474506.96	336373.15	90° 15' 37"	77.04
2	1474584	336372.8	90° 28' 49"	67.98
3	1474651.98	336372.23	179° 14' 6"	20.22
4	1474652.25	336352.01	270° 10' 56"	6.29
5	1474645.96	336352.03	179° 35' 21"	19.52
6	1474646.1	336332.51	89° 33' 9"	3.84
7	1474649.94	336332.54	180° 15' 43"	19.68
8	1474649.85	336312.86	90° 18' 11"	11.34
9	1474661.19	336312.8	359° 49' 39"	39.84
10	1474661.07	336352.64	359° 49' 32"	19.71
11	1474661.01	336372.35	89° 20' 10"	44.88
12	1474705.89	336372.87	90° 0' 42"	48.87
13	1474754.76	336372.86	161° 43' 30"	2.26
14	1474755.47	336370.71	179° 15' 41"	17.84
15	1474755.7	336352.87	269° 42' 27"	9.79
16	1474745.91	336352.82	179° 13' 56"	20.15
17	1474746.18	336332.67	180° 10' 22"	19.9
18	1474746.12	336312.77	89° 55' 11"	14.27
19	1474760.39	336312.79	359° 46' 15"	19.99
20	1474760.31	336332.78	88° 31' 25"	5.82
21	1474766.13	336332.93	359° 39' 22"	19.99
22	1474766.01	336352.92	269° 44' 51"	6.81
23	1474759.2	336352.89	359° 15' 44"	17.86
24	1474758.97	336370.75	21° 23' 26"	2.33
25	1474759.82	336372.92	89° 54' 52"	86.95
26	1474846.77	336373.05	180° 5' 11"	19.89
27	1474846.74	336353.16	180° 5' 10"	19.99
28	1474846.71	336333.17	178° 51' 38"	19.61
29	1474847.1	336313.56	89° 13' 21"	19.16
30	1474866.26	336313.82	359° 16' 58"	59.12
31	1474865.52	336372.94	90° 3' 56"	87.25
32	1474952.77	336372.84	179° 34' 43"	58.45
33	1474953.2	336314.39	90° 54' 1"	12.09
34	1474965.29	336314.2	0° 2' 37"	39.48
35	1474965.32	336353.68	0° 1' 44"	19.82
36	1474965.33	336373.5	89° 50' 44"	40.8
37	1475006.13	336373.61	89° 51' 49"	42.02
38	1475048.15	336373.71	134° 37' 9"	4.26
39	1475051.18	336370.72	180° 4' 4"	160.87
40	1475050.99	336209.85	270° 4' 18"	87.94
41	1474963.05	336209.96	0° 0' 0"	21.03
42	1

Продолжение. Начало – на стр. 1-3.

35	1476483.07	336185.76	154° 41' 34"	68,66
36	1476512.42	336123.69	154° 46' 27"	245,48
37	1476617.04	335901.62	146° 37' 24"	475,28
38	1476878.51	335504.73	147° 0' 39"	45,81
39	1476903.45	335466.31	149° 48' 12"	94,04
40	1476950.75	335385.03	154° 23' 24"	65,19
41	1476978.93	335326.24	157° 56' 43"	30,65
42	1476990.44	335297.83	220° 53' 45"	126,76
43	1476907.45	335202.01	227° 35' 41"	150,26
44	1476796.5	335100.68	339° 50' 53"	210,96
45	1476723.82	335298.73	344° 41' 3"	58,76
46	1476708.3	335355.4	339° 46' 32"	771,25
47	1476441.68	336079.1	332° 56' 55"	35,29
48	1476425.63	336110.53	329° 20' 24"	37,51
49	1476406.5	336142.8	324° 29' 1"	24,98
50	1476391.99	336163.13	320° 18' 3"	20,67
51	1476378.79	336179.03	316° 41' 3"	24,78
52	1476361.79	336197.06	316° 51' 36"	25,49
53	1476344.36	336215.66	312° 40' 19"	31,16
54	1476321.45	336236.78	301° 56' 6"	70,63
55	1476261.51	336274.14	299° 43' 13"	69,47
56	1476201.18	336308.58	290° 45' 47"	71,23
57	1476134.58	336333.83	290° 28' 43"	84,06
58	1476055.83	336363.24	291° 10' 23"	159,86
59	1475906.76	336420.98	299° 12' 34"	26,95
60	1475883.24	336434.13	288° 48' 48"	440,48
61	1475466.29	336576.18	18° 23' 13"	11,35
62	1475469.87	336586.95	8° 25' 50"	5,93
63	1475470.74	336592.82	349° 32' 24"	5,95
64	1475469.66	336598.67	323° 41' 2"	45,94
65	1475442.45	336635.69	325° 45' 33"	18,18
66	1475432.22	336650.72	331° 37' 26"	38,06
67	1475414.13	336684.21	339° 58' 49"	12,01
68	1475410.02	336695.49	348° 6' 18"	45,7

Элемент планировочной структуры 07:01:17:04 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1475061.5	334890.83	16° 56' 28"	26,08
2	1475069.1	334915.78	89° 53' 5"	203,65
3	1475272.75	334916.19	140° 22' 21"	175,59
4	1475384.74	334780.95	225° 29' 17"	229,1
5	1475221.37	334620.34	270° 1' 36"	64,49
6	1475156.88	334620.37	315° 9' 22"	241,5
7	1474986.58	334791.6	45° 4' 17"	39,69
8	1475014.68	334819.63	39° 25' 49"	41,24
9	1475040.87	334851.48	27° 39' 60"	44,43

Элемент планировочной структуры 07:01:17:04 (04)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1475079.83	335289.29	90° 4' 8"	324,15
2	1475403.98	335288.9	61° 15' 19"	175,67
3	1475558	335373.38	151° 8' 38"	405,07
4	1475753.49	335018.61	241° 13' 21"	137,97
5	1475632.56	334952.19	270° 4' 10"	520,28
6	1475112.28	334952.82	186° 45' 21"	6,55
7	1475111.51	334946.32	269° 5' 23"	36,5
8	1475075.01	334945.74	5° 38' 32"	45,06
9	1475079.44	334990.58	0° 4' 37"	22,31
10	1475079.47	335012.89	0° 4' 29"	276,4

Элемент планировочной структуры 07:01:18:01 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474162.19	337847.29	92° 19' 26"	189,15
2	1474351.18	337839.62	180° 35' 54"	225,04
3	1474348.83	337614.59	178° 53' 56"	117,61
4	1474351.09	337497	270° 27' 8"	67,14
5	1474283.95	337497.53	293° 19' 2"	145,09
6	1474150.71	337554.96	2° 15' 44"	57
7	1474152.96	337611.92	2° 14' 43"	71,21
8	1474155.75	337683.08	2° 14' 45"	164,34

Элемент планировочной структуры 07:01:18:01 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474150.71	337554.96	113° 19' 2"	145,09
2	1474283.95	337497.53	90° 27' 8"	67,14
3	1474351.09	337497	178° 53' 9"	32,92
4	1474351.73	337464.09	262° 37' 48"	196,06
5	1474157.29	337438.94	356° 45' 14"	116,21

Элемент планировочной структуры 07:01:18:02 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474370.92	337838.81	92° 18' 56"	50,49
2	1474421.37	337836.77	92° 49' 45"	61,18
3	1474482.48	337833.75	183° 55' 46"	114,99
4	1474474.6	337719.03	182° 36' 19"	77,66
5	1474471.07	337641.45	179° 30' 2"	80,31
6	1474471.77	337561.14	267° 57' 50"	101,89
7	1474369.94	337557.52	358° 53' 39"	57,52
8	1474368.83	337615.03	358° 32' 33"	19,27
9	1474368.34	337634.29	359° 22' 2"	14,49
10	1474368.18	337648.78	0° 2' 59"	115,43
11	1474368.28	337764.21	2° 1' 36"	74,65

Элемент планировочной структуры 07:01:18:02 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474494.47	337833.16	91° 43' 24"	193,85
2	1474688.23	337827.33	177° 11' 35"	25,73
3	1474689.49	337801.63	180° 45' 49"	26,26
4	1474689.14	337775.37	176° 5' 55"	114,05
5	1474696.9	337661.58	223° 1' 6"	4,09
6	1474694.11	337658.59	270° 55' 37"	163,83
7	1474530.3	337661.24	271° 31' 9"	38,47
8	1474491.84	337662.26	306° 17' 27"	7,52
9	1474485.78	337666.71	1° 17' 57"	27,79
10	1474486.41	337694.49	2° 7' 9"	31,64
11	1474487.58	337726.11	3° 40' 57"	107,27

Элемент планировочной структуры 07:01:18:02 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474485.9	337651.16	59° 55' 26"	3,43
2	1474488.87	337652.88	90° 55' 6"	205,88
3	1474694.72	337649.58	150° 20' 52"	6,89
4	1474698.13	337643.59	176° 5' 29"	49,14
5	1474701.48	337594.56	84° 26' 43"	9,5
6	1474710.94	337595.48	356° 4' 31"	26,88
7	1474709.1	337622.3	90° 0' 0"	1,02
8	1474710.12	337622.3	356° 28' 11"	186,76
9	1474698.62	337808.71	41° 1' 11"	7,13
10	1474703.3	337814.09	131° 2' 59"	95,05
11	1474774.98	337751.67	221° 2' 30"	37,39
12	1474750.43	337723.47	172° 30' 40"	89,61
13	1474762.11	337634.62	82° 37' 33"	129,49
14	1474890.53	337651.24	171° 45' 18"	102,16
15	1474905.18	337550.14	262° 29' 22"	259,05
16	1474648.35	337516.28	355° 13' 44"	12,74
17	1474647.29	337528.98	262° 30' 29"	50,54
18	1474597.18	337522.39	266° 54' 28"	80,83
19	1474516.47	337518.03	262° 19' 48"	21,13
20	1474495.53	337515.21	262° 1' 15"	20,39
21	1474475.34	337512.38	178° 11' 29"	3,8
22	1474475.46	337508.58	264° 31' 5"	11,72
23	1474463.79	337507.46	357° 55' 3"	3,3
24	1474463.67	337510.76	262° 2' 52"	54,65
25	1474409.55	337503.2	262° 3' 12"	38,84
26	1474371.08	337497.83	358° 56' 34"	47,7
27	1474370.2	337545.52	88° 8' 52"	32,8
28	1474402.98	337546.58	87° 47' 35"	41,55
29	1474444.5	337548.18	87° 48' 54"	49,84
30	1474494.3	337550.08	88° 22' 31"	29,27
31	1474523.56	337550.91	358° 45' 32"	11,54
32	1474523.31	337562.45	270° 16' 31"	39,55
33	1474483.76	337562.64	359° 30' 15"	78,59
34	1474483.08	337641.23	3° 27' 24"	4,48
35	1474483.35	337645.7	12° 12' 18"	3,26
36	1474484.04	337648.89	39° 19' 50"	2,93

Элемент планировочной структуры 07:01:18:02 (04)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474774.98	337751.67	131° 2' 36"	82,09
2	1474836.89	337697.77	130° 56' 24"	71,01
3	1474890.53	337651.24	262° 37' 33"	129,49
4	1474762.11	337634.62	352° 30' 40"	89,61
5	1474750.43	337723.47	41° 2' 30"	37,39

Элемент планировочной структуры 07:01:18:02 (05)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474371.08	337497.83	82° 3' 12"	38,84
2	1474409.55	337503.2	82° 2' 52"	54,65
3	1474463.67	337510.76	177° 55' 3"	3,3
4	1474463.79	337507.46	84° 31' 5"	11,72
5	1474475.46	337508.58	358° 11' 20"	3,8
6	1474475.34	337512.38	82° 1' 15"	20,39
7	1474495.53	337515.21	82° 19' 48"	21,13
8	1474516.47	337518.03	86° 54' 28"	80,83
9	1474597.18	337522.39	82° 30' 29"	50,54
10	1474647.29	337528.98	175° 13' 44"	12,74
11	1474648.35	337516.28	82° 29' 22"	259,05
12	1474905.18	337550.14	171° 47' 1"	13,16
13	1474907.06	337537.12	262° 30' 29"	540
14	1474371.67	337466.71	358° 54' 50"	31,13

Элемент планировочной структуры 07:01:19:01 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1473098.9	337808.7	76° 38' 34"	70,84
2	1473167.83	337825.06	168° 43' 27"	151,94
3	1473197.54	337676.05	316° 7' 59"	160,22
4	1473086.51	337791.56	35° 51' 43"	21,15

Элемент планировочной структуры 07:01:19:01 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1473086.51	337791.56	136° 7' 59"	160,22
2	1473197.54	337676.05	168° 43' 44"	75,11
3	1473212.22	337602.39	261° 58' 51"	209,67
4	1473004.6	337573.14	305° 51' 48"	61,59
5	1472954.69	337609.22	35° 51' 52"	225

Элемент планировочной структуры 07:01:19:01 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1472954.69	337609.22	125° 51' 48"	61,59
2	1473004.6	337573.14	81° 58' 51"	209,67
3	1473212.22	337602.39	168° 43' 2"	16,51
4	1473215.45	337586.2	261° 58' 47"	241,32
5	1472976.49	337552.53	246° 0' 9"	53,21
6	1472927.88	337530.89	336° 0' 45"	27,94
7	1472916.52	337556.42	35° 51' 50"	65,15

Элемент планировочной структуры 07:01:19:01 (04)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1472927.88	337530.89	66° 0' 9"	53,21
2	1472976.49	337552.53	81° 58' 47"	241,32
3	1473215.45	337586.2	168° 43' 20"	321,32
4	1473278.29	337271.08	261° 53' 35"	207,55
5	1473072.81	337241.81	261° 50' 37"	15,44
6	1473057.53	337239.62	336° 0' 19"	318,82

Элемент планировочной структуры 07:01:19:02 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1473378.83	337865.23	83° 4' 35"	31,77
2	1473410.37	337869.06	83° 4' 30"	27,37
3	1473437.54	337872.36	91° 5' 50"	194,79
4	1473632.29	337868.63	132° 19' 57"	51,2
5	1473670.14	337834.15	132° 37' 11"	112,71
6	1473753.08	337757.83	231° 0' 32"	155,48
7	1473631.98	337660.32	261° 53' 18"	91,64
8	1473541.26	337647.39	351° 52' 3"	33,08
9	1473536.58	337680.14	261° 1' 47"	127,11
10	1473411.02	337660.32	351° 2' 58"	144,68
11	1473388.51	337803.24	351° 7' 29"	62,74

Элемент планировочной структуры 07:01:19:02 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1473197	337832.11	76° 24' 54"	51,43
2	1473246.99	337844.19	80° 25' 58"	104,99
3	1473350.52	337861.64	171° 4' 15"	208,29
4	1473382.85	337655.87	261° 1' 50"	147,91
5	1473236.75	337632.81	348° 43' 14"	203,23

Элемент планировочной структуры 07:01:19:02 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1473350.52	337861.64	80° 17' 12"	3,38
2	1473353.85	337862.21	83° 6' 24"	25,16
3	1473378.83	337865.23	171° 7' 29"	62,74
4	1473388.51	337803.24	171° 2' 58"	144,68
5	1473411.02	337660.32	81° 1' 47"	127,11
6	1473536.58	337680.14	171° 52' 3"	33,08
7	1473541.26	337647.39	261° 53' 22"	248,58
8	1473295.17	337612.32	261° 53' 55"	53,36
9	1473242.34	337604.8	348° 42' 49"	28,56
10	1473236.75	337632.81	81° 1' 50"	147,91
11	1473382.85	337655.87	351° 4' 15"	208,29

Элемент планировочной структуры 07:01:19:03 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1473248.21	337575.33	81° 53' 25"	400,15
2	1473644.36	337631.78	51° 9' 36"	168,24
3	1473775.4	337737.29	132° 36' 50"	141,14
4	1473879.27	337641.73	231° 9' 31"	180,4
5	1473738.76	337528.59	261° 59' 5"	89,65
6	1473649.99	337516.09	171° 59' 1"	53,49
7	1473657.45	337463.12	231° 9' 28"	31,38
8	1473633.01	337443.44	261° 58' 53"	95,99
9	1473537.96	337430.05	171° 58' 44"	57,26
10	1473545.95	337373.35	231° 7' 26"	23,99
11	1473527.27	337358.29	261° 58' 47"	94,39
12	1473433.8	337345.12	171° 58' 32"	51,36
13	1473440.97	337294.26	261° 53' 30"	134,28
14	1473308.03	337275.32	348° 43' 25"	305,92

Элемент планировочной структуры 07:01:19:03 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1473649.99	337516.09	81° 59' 5"	89,65
2	1473738.76	337528.59	231° 9' 34"	104,39
3	1473657.45	337463.12	351° 59' 1"	53,49

Элемент планировочной структуры 07:01:19:03 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1473537.96	337430.05	81° 58' 53"	95,99
2	1473633.01	337443.44	231° 9' 48"	111,77
3	1473545.95	337373.35	351° 58' 44"	57,26

Элемент планировочной структуры 07:01:19:03 (04)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1473433.8	337345.12	81° 58' 47"	94,39
2	1473527.27	337358.29	231° 9' 35"	100,23
3	1473449.2	337295.43	261° 54' 32"	8,31
4	1473440.97	337294.26	351° 58' 32"	51,36

Элемент планировочной структуры 07:01:19:04 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1473760.24	337859.66	91° 27' 49"	340,62
2	1474100.75	337850.96	182° 25' 18"	26,03
3	1474099.65	337824.95	182° 26' 15"	45,85
4	1474097.7	337779.14	231° 8' 59"	173,73
5	1473962.4	337670.16	312° 36' 14"	274,67
6	1473760.23	337856.09	0° 9' 38"	3,57

Элемент планировочной структуры 07:01:19:04 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1473993.88	337644.23	51° 7' 4"	103,77
2	1474074.66	337709.37	122° 23' 36"	23,16
3	1474094.22	337696.96	182° 25' 12"	111,08
4	1474089.53	337585.98	301° 20' 28"	111,99

Элемент планировочной структуры 07:01:19:04 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1473955.64	337613.39	51° 6' 52"	49,13
2	1473993.88	337644.23	121° 20' 28"	111,99
3	1474089.53	337585.98	182° 47' 39"	52,31
4	1474086.98	337533.73	301° 14' 15"	153,61

Элемент планировочной структуры 07:01:19:04 (04)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1473701.92	337861.15	91° 27' 49"	58,34
2	1473760.24	337859.66	180° 9' 38"	3,57
3	1473760.23	337856.09	132° 36' 14"	274,67
4	1473962.4	337670.16	231° 9' 23"	47,74
5	1473925.22	337640.22	312° 36' 13"	270,59
6	1473726.05	337823.39	318° 47' 58"	37,03
7	1473701.66	337851.25	1° 30' 16"	9,9

Элемент планировочной структуры 07:01:19:05 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1473608.51	337342.86	51° 9' 31"	407,8
2	1473926.14	337598.62	122° 3' 45"	143,64
3	1474047.87	337522.37	176° 45' 30"	89,48
4	1474052.93	337433.03	266° 43' 29"	59,34
5	1473993.69	337429.64	263° 32' 4"	57,99
6	1473936.07	337423.11	255° 37' 55"	51,1
7	1473886.57	337410.43	248° 47' 59"	52,57
8	1473837.56	337391.42	241° 37' 53"	52,57
9	1473791.3	337366.44	235° 4' 15"	102,22
10	1473707.49	337307.91	235° 44' 40"	22,76
11	1473688.68	337295.1	232° 43' 34"	32,61
12	1473662.73	337275.35	321° 13' 50"	86,59

Элемент планировочной структуры 07:01:19:05 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1474047.87	337522.37	121° 15' 32"	43,28
2	1474084.87	337499.91	182° 25' 24"	65,28
3	1474082.11	337434.69	266° 44' 39"	29,23
4	1474052.93	337433.03	356° 45' 30"	89,48

Элемент планировочной структуры 07:01:19:05 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1473065.74	337221.15	81° 59' 17"	414,91
2	1473476.6	337278.98	51° 9' 29"	545,66
3	1473901.6	337621.2	132° 37' 5"	33,35
4	1473926.14	337598.62	231° 9' 31"	407,8
5	1473608.51	337342.86	141° 13' 50"	86,59
6	1473662.73	337275.35	231° 14' 44"	21,77
7	1473645.75	337261.72	236° 58' 38"	42,15
8	1473610.41	337238.75	245° 4' 28"	42,05
9	1473572.28	337221.03	250° 15' 60"	53,31
10	1473522.1	337203.03	254° 52' 11"	47,51
11	1473476.24	337190.63	261° 3' 33"	43,17
12	1473433.59	337183.92	265° 58' 3"	341,43
13	1473093.01	337159.91	335° 59' 48"	67,04

Элемент планировочной структуры 07:01:20:01 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1471529.13	337256.3	95° 42' 25"	15,59
2	1471544.64	337254.75	95° 39' 7"	8,73
3	1471553.33	337253.89	171° 37' 43"	50,35
4	1471560.66	337204.08	176° 46' 43"	40,57
5	1471562.94	337163.57	279° 42' 48"	27,03
6	1471536.3	337168.13	279° 27' 44"	1,52
7	1471534.8	337168.38	279° 43' 39"	2,13
8	1471532.7	337168.74	279° 47' 12"	18,3
9	1471514.67	337171.85	279° 43' 1"	24,41
10	1471490.61	337175.97	25° 28' 30"	6,35
11	1471493.34	337181.7	25° 38' 9"	48,54
12	1471514.34	337225.46	25° 37' 16"	34,2

Элемент планировочной структуры 07:01:20:01 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1471577.86	337269.55	58° 15' 24"	110,79
2	1471672.08	337327.84	159° 50' 4"	19,58
3	1471678.83	337309.46	160° 0' 1"	59,06
4	1471699.03	337253.96	249° 57' 50"	26,82
5	1471673.83	337244.77	280° 7' 26"	60,08
6	1471614.69	337255.33	238° 15' 28"	37,62
7	1471582.7	337235.54	351° 54' 2"	34,35

Элемент планировочной структуры 07:01:20:01 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1471672.08	337327.84	58° 15' 19"	235,45
2	1471872.31	337451.72	105° 5' 37"	56,64
3	1471927	337436.97	156° 12' 22"	258,08
4	1472031.12	337200.83	89° 47' 0"	47,61
5	1472078.73	337201.01	66° 12' 53"	19,36
6	1472096.45	337208.82	156° 27' 5"	15,04
7	1472102.46	337195.03	246° 14' 45"	22,34
8	1472082.01	337186.03	156° 15' 42"	74
9	1472111.8	337118.29	246° 25' 34"	73,36
10	1472044.56	337088.95	272° 8' 12"	25,75
11	1472018.83	337089.91	280° 24' 14"	186,56
12	1471835.34	337123.6	11° 39' 7"	47,63
13	1471844.96	337170.25	281° 18' 2"	53,46
14	1471792.93	337182.55	281° 59' 55"	79,66
15	1471782.21	337130.56	281° 38' 48"	183,48
16	1471602.51	337167.6	279° 15' 52"	10
17	1471592.64	337169.21	351° 28' 38"	67,07
18	1471582.7	337235.54	58° 15' 28"	37,62
19	1471614.69	337255.33	100° 7' 26"	60,08
20	1471673.83	337244.77	69° 57' 50"	26,82
21	1471699.03	337253.96	340° 0' 1"	59,06
22	1471678.83	337309.46	339° 50' 4"	19,58

Элемент планировочной структуры 07:01:20:01 (04)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1471927	337436.97	105° 6' 11"	47,94
2	1471973.28	337424.48	105° 6' 32"	28,89
3	1472001.17	337416.95	160° 37' 22"	36,92
4	1472013.42	337382.12	160° 24' 59"	38,49
5	1472026.32	337345.86	146° 38' 15"	44,62
6	1472050.86	337308.59	149° 11' 25"	10,21
7	1472056.09	337299.82	154° 49' 45"	22,05
8	1472065.47	337279.86	156° 26' 18"	77,5
9	1472096.45	337208.82	246° 12' 53"	19,36
10	1472078.73	337201.01	269° 47' 0"	47,61
11	1472031.12	337200.83	336° 12' 22"	258,08

Элемент планировочной структуры 07:01:20:01 (05)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1471592.64	337169.21	99° 15' 52"	10
2	1471602.51	337167.6	101° 38' 48"	183,48
3	1471782.21	337130.56	11° 39' 3"	53,08
4	1471792.93	337182.55	103° 18' 2"	53,46
5	1471844.96	337170.25	191° 39' 7"	47,63
6	1471835.34	337123.6	100° 24' 14"	186,56
7	1472018.83	337089.91	92° 8' 12"	25,75
8	1472044.56	337088.95	66° 25' 34"	73,36
9	1472111.8	337118.29	336° 15' 42"	74
10	1472082.01	337186.03	66° 14' 45"	22,34
11	1472102.46	337195.03	156° 26' 36"	112,22
12	1472147.31	337092.16	267° 6' 59"	103,96
13	1472043.48	337086.93	270° 50' 39"	38,01
14	1472005.47	337087.49	279° 18' 24"	288,53
15	1471720.74	337134.15	281° 19' 26"	129,21
16	1471594.05	337159.52	351° 43' 15"	9,79

Элемент планировочной структуры 07:01:20:02

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1472017.87	337417.21	81° 32' 24"	42,76
2	1472060.16	337423.5	80° 7' 31"	166,48
3	1472224.17	337452.05	79° 50' 16"	89,89
4	1472312.65	337467.91	80° 27' 4"	139,49
5	1472450.21	337491.05	81° 24' 9"	83,75
6	1472533.02	337503.57	172° 57' 5"	80,84
7	1472542.94	337423.34	261° 56' 44"	2,14
8	1472540.82	337423.04	262° 6' 59"	46,37
9	1472494.89	337416.68	262° 6' 47"	7
10	1472487.96	337415.72	261° 34' 44"	28,13
11	1472460.13	337411.6	245° 17' 40"	45,18
12	1472418.81	337392.59	245° 17' 19"	70,37
13	1472354.88	337363.17	238° 29' 35"	43,25
14	1472318.01	337340.57	238° 28' 39"	248,51
15	1472106.17	337210.64	335° 47' 12"	9,05
16	1472102.46	337218.89	337° 33' 41"	93,85
17	1472066.64	337305.63	326° 1' 27"	50,62
18	1472038.35	337347.61	343° 36' 12"	72,55

Элемент планировочной структуры 07:01:20:03

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1472134.35	337204.83	58° 32' 51"	269,59
2	1472364.33	337345.5	65° 17' 18"	111,73
3	1472465.83	337392.21	81° 55' 55"	79,66
4	1472544.7	337403.39	180° 27' 8"	62,09
5	1472544.21	337341.3	179° 33' 36"	27,34
6	1472544.42	337313.96	179° 33' 40"	27,41
7	1472544.63	337286.55	266° 20' 45"	23,38
8	1472521.3	337285.06	259° 32' 31"	35,18
9	1472486.41	337278.62	244° 39' 14"	82,2
10	1472412.12	337243.43	244° 19' 47"	40,37
11	1472375.73	337225.94	244° 18' 2"	201,31
12

15	1471612.08	332624.43	216° 27' 11"	2,47
16	1471610.61	332622.44	125° 30' 42"	68,85
17	1471666.65	332582.45	124° 49' 13"	88,58
18	1471739.37	332531.87	125° 54' 52"	10,08
19	1471747.53	332525.96	125° 50' 55"	112,44
20	1471838.67	332460.11	125° 53' 14"	7,81
21	1471845	332455.53	215° 21' 58"	20,58
22	1471833.09	332438.75	124° 47' 46"	143,97
23	1471951.32	332356.59	36° 41' 40"	1,96
24	1471952.49	332358.16	126° 28' 19"	7,2
25	1471958.28	332353.88	214° 41' 43"	1,74
26	1471957.29	332352.45	124° 48' 22"	11,11
27	1471966.41	332346.11	124° 45' 42"	14,68
28	1471978.47	332337.74	124° 50' 9"	10,82
29	1471987.35	332331.56	125° 19' 57"	35,71
30	1472016.48	332310.91	125° 5' 23"	8,18
31	1472023.17	332306.21	125° 16' 45"	54,9
32	1472067.99	332274.5	125° 17' 22"	32,2
33	1472094.27	332255.9	125° 29' 59"	5,27
34	1472098.56	332252.84	125° 12' 14"	5,98
35	1472103.45	332249.39	125° 18' 20"	40,73
36	1472136.69	332225.85	125° 12' 36"	10,98
37	1472145.66	332219.52	125° 18' 20"	20,37
38	1472162.28	332207.75	35° 50' 55"	2,36
39	1472163.66	332209.66	35° 13' 3"	2,71
40	1472165.22	332211.87	35° 49' 19"	3,28
41	1472167.14	332214.53	35° 20' 40"	41,49
42	1472191.23	332248.31	327° 3' 1"	41,86
43	1472168.46	332283.44	355° 34' 49"	37,76
44	1472165.55	332321.09	355° 28' 54"	10,28
45	1472164.74	332331.34	148° 2' 44"	1,19
46	1472165.37	332330.33	147° 49' 44"	90,09
47	1472213.34	332254.07	147° 51' 10"	36,37
48	1472232.69	332223.28	147° 55' 27"	3,45
49	1472234.52	332220.36	147° 49' 20"	32,79
50	1472251.98	332192.61	57° 30' 37"	2,38
51	1472253.99	332193.89	57° 47' 15"	3,23
52	1472256.72	332195.61	328° 2' 36"	85,82
53	1472211.3	332268.42	332° 29' 53"	46,78
54	1472189.7	332309.91	328° 42' 29"	17,96
55	1472180.37	332325.26	328° 40' 9"	10,44
56	1472174.94	332334.18	328° 38' 34"	2,25
57	1472173.77	332336.1	328° 47' 24"	22,75
58	1472161.98	332355.56	357° 0' 54"	17,28
59	1472161.08	332372.82	357° 7' 8"	24,47
60	1472159.85	332397.26	357° 28' 13"	6,8
61	1472159.55	332404.05	356° 58' 51"	18,8
62	1472158.56	332422.82	357° 5' 34"	8,28
63	1472158.14	332431.09	357° 18' 28"	6,39
64	1472157.84	332437.47	357° 2' 6"	14,5
65	1472157.09	332451.95	358° 49' 43"	64,57
66	1472155.77	332516.51	90° 22' 11"	9,3
67	1472165.07	332516.45	1° 58' 33"	60,04
68	1472167.14	332576.45	6° 32' 10"	104,63
69	1472179.05	332680.4	91° 5' 41"	4,71
70	1472183.76	332680.31	355° 10' 6"	62,33
71	1472178.51	332742.42	10° 29' 17"	36,09
72	1472185.08	332777.91	6° 7' 14"	23,92
73	1472187.63	332801.69	5° 30' 46"	11,24
74	1472188.71	332812.88	5° 24' 7"	31,23
75	1472191.65	332843.97	58° 34' 14"	1,27
76	1472192.73	332844.63	21° 18' 37"	3,47
77	1472193.99	332847.86	33° 25' 29"	1,8
78	1472194.98	332849.36	0° 11' 16"	9,15
79	1472195.01	332858.51	5° 35' 7"	49,63
80	1472199.84	332907.9	5° 35' 9"	53,94
81	1472205.09	332961.58	118° 39' 31"	29,5
82	1472230.98	332947.43	187° 18' 35"	18,86
83	1472228.58	332928.72	187° 9' 25"	19,99
84	1472226.09	332908.89	187° 49' 58"	5,72
85	1472225.31	332903.22	186° 59' 38"	2,71
86	1472224.98	332900.53	186° 55' 16"	6,97
87	1472224.14	332893.61	187° 6' 59"	41,65
88	1472218.98	332852.28	187° 11' 24"	30,68
89	1472215.14	332821.84	185° 5' 32"	6,08
90	1472214.6	332815.78	186° 40' 27"	23,49
91	1472211.87	332792.45	186° 35' 9"	50,22
92	1472206.11	332742.56	181° 15' 13"	17,82
93	1472205.72	332724.74	178° 23' 32"	18,18
94	1472206.23	332706.57	174° 2' 27"	23,41
95	1472208.66	332683.29	166° 11' 22"	24
96	1472214.39	332659.98	252° 57' 57"	7,37
97	1472207.34	332657.82	342° 20' 60"	2,08
98	1472206.71	332659.8	235° 26' 15"	8,74
99	1472199.51	332654.84	214° 0' 1"	5,63
100	1472196.36	332650.17	184° 51' 49"	12,38
101	1472195.31	332637.83	177° 44' 22"	13,69
102	1472195.85	332624.15	181° 17' 34"	42,55
103	1472194.89	332581.61	177° 11' 43"	12,88
104	1472195.52	332568.75	181° 10' 9"	13,23
105	1472195.25	332555.52	181° 2' 50"	16,41
106	1472194.95	332539.11	171° 31' 30"	21,37
107	1472198.1	332517.97	168° 56' 48"	4,38
108	1472198.94	332513.67	168° 38' 42"	27,43
109	1472204.34	332486.78	166° 47' 5"	11,68
110	1472207.01	332475.41	161° 26' 33"	17,72
111	1472212.65	332458.61	160° 30' 20"	26,34
112	1472221.44	332433.78	59° 30' 38"	8,49
113	1472228.76	332438.09	163° 2' 2"	3,7
114	1472229.84	332434.55	81° 1' 39"	16,73
115	1472246.37	332437.16	156° 33' 54"	69,7
116	1472274.09	332373.21	153° 18' 24"	73,93
117	1472307.3	332307.16	132° 18' 55"	29,74
118	1472329.29	332287.14	123° 28' 58"	142,55
119	1472448.18	332208.5	114° 25' 55"	70,28
120	1472512.17	332179.43	141° 31' 18"	6,41
121	1472516.16	332174.41	118° 54' 41"	27,97
122	1472540.64	332160.89	103° 35' 51"	68,4
123	1472607.12	332144.81	104° 15' 0"	1,95
124	1472609.01	332144.33	103° 48' 48"	54,87
125	1472662.29	332131.23	98° 59' 39"	9,66
126	1472671.83	332129.72	97° 51' 12"	3,51
127	1472675.31	332129.24	98° 16' 35"	192,78
128	1472866.08	332101.49	98° 8' 2"	132,31
129	1472997.06	332082.77	98° 8' 9"	43,03
130	1473039.66	332076.68	98° 7' 48"	79,76
131	1473118.62	332065.4	98° 7' 29"	92,12
132	1473209.82	332052.38	98° 10' 10"	22,73
133	1473232.32	332049.15	122° 23' 5"	66,11
134	1473288.15	332013.74	122° 22' 33"	88,52
135	1473362.91	331966.34	212° 40' 2"	48,63
136	1473336.66	331925.4	216° 59' 14"	20,49
137	1473324.33	331909.03	217° 9' 30"	1,19
138	1473323.61	331908.08	217° 15' 59"	3,47
139	1473321.51	331905.32	216° 58' 1"	10,63
140	1473315.12	331896.83	217° 17' 4"	3,32
141	1473313.11	331894.19	216° 47' 24"	4,31
142	1473310.53	331890.74	218° 56' 4"	14,99
143	1473301.11	331879.08	218° 59' 43"	9,87
144	1473294.9	331871.41	219° 29' 40"	1,18
145	1473294.15	331870.5	125° 48' 47"	3,14
146	1473296.7	331868.66	126° 19' 37"	1,27
147	1473297.72	331867.91	126° 11' 48"	3,23
148	1473300.33	331866	125° 51' 28"	7,7
149	1473306.57	331861.49	126° 15' 14"	2,79
150	1473308.82	331859.84	125° 58' 7"	40,81
151	1473341.85	331835.87	125° 57' 29"	21,87
152	1473359.55	331823.03	125° 50' 16"	3,33
153	1473362.25	331821.08	125° 59' 12"	235,47
154	1473552.78	331682.72	120° 32' 4"	24,49
155	1473573.87	331670.28	125° 56' 41"	182,32
156	1473721.47	331563.26	126° 11' 53"	97,92
157	1473800.49	331505.43	126° 12' 12"	5,5
158	1473804.93	331502.18	125° 59' 12"	6,23
159	1473809.97	331498.52	125° 39' 4"	14,1
160	1473821.43	331490.3	125° 51' 46"	3,07
161	1473823.92	331488.5	125° 35' 22"	19,33
162	1473839.64	331477.25	124° 49' 33"	138,11
163	1473953.01	331398.38	124° 46' 26"	81,81
164	1474020.21	331351.72	38° 46' 32"	5,41
165	1474023.6	331355.94	38° 54' 38"	6,07
166	1474027.41	331360.66	38° 47' 4"	11,49
167	1474034.61	331369.62	118° 12' 22"	9,84
168	1474043.28	331364.97	119° 1' 9"	4,7
169	1474047.39	331362.69	125° 56' 43"	7,19
170	1474053.21	331358.47	125° 56' 58"	62,26
171	1474103.61	331321.92	136° 42' 34"	40,29
172	1474131.24	331292.59	147° 22' 51"	13,36
173	1474138.44	331281.34	158° 38' 27"	60,13
174	1474160.34	331225.34	161° 43' 55"	41,25
175	1474173.27	331186.17	155° 12' 55"	37,57
176	1474189.02	331152.06	140° 41' 52"	28,42
177	1474207.02	331130.07	129° 39' 21"	32,34
178	1474231.92	331109.43	45° 4' 2"	6,02
179	1474236.18	331113.68	128° 4' 7"	63,1
180	1474285.86	331074.77	128° 4' 50"	88,04
181	1474355.16	331020.47	128° 3' 9"	83,24
182	1474420.71	330969.16	128° 2' 39"	7,12
183	1474426.32	330964.77	128° 7' 13"	14,76
184	1474437.93	330955.66	128° 1' 14"	23,8
185	1474456.68	330941	127° 43' 45"	12,4
186	1474466.49	330933.41	126° 23' 49"	9,69
187	1474474.29	330927.66	127° 18' 25"	21,3
188	1474491.39	330914.63	126° 55' 60"	75,89
189	1474552.05	330869.03	169° 35' 16"	15,77
190	1474554.9	330853.52	169° 25' 24"	4,9
191	1474555.8	330848.7	169° 32' 43"	10,25

192	1474557.66	330838.62	169° 49' 28"	5,94
193	1474558.71	330832.77	169° 43' 60"	5,39
194	1474559.67	330827.47	169° 30' 53"	13,35
195	1474562.1	330814.34	169° 33' 8"	4,3
196	1474562.88	330810.11	169° 37' 45"	9,33
197	1474564.56	330800.93	169° 43' 52"	5,72
198	1474565.58	330795.3	169° 41' 6"	15,25
199	1474568.31	330780.3	169° 30' 20"	6,75
200	1474569.54	330773.66	169° 19' 34"	1,94
201	1474569.9	330771.75	169° 37' 12"	47,12
202	1474578.39	330725.4	308° 27' 40"	30,61
203	1474554.42	330744.44	294° 36' 9"	21,55
204	1474534.83	330753.41	293° 49' 7"	1,21
205	1474533.72	330753.9	296° 29' 23"	13,61
206	1474521.54	330759.97	294° 3' 6"	11,73
207	1474510.83	330764.75	291° 39' 57"	4,71
208	1474506.45	330766.49	287° 20' 10"	11,38
209	1474495.59	330769.88	287° 21' 23"	44,35
210	1474453.26	330783.11	287° 47' 46"	2,55
211	1474450.83	330783.89	287° 43' 7"	31,87
212	1474420.47	330793.59	255° 35' 32"	4,86
213	1474415.76	330792.38	291° 51' 32"	11,12
214	1474405.44	330796.52	286° 5' 48"	10,93
215	1474394.94	330799.55	288° 26' 6"	9,77
216	1474385.67	330802.64	199° 58' 16"	8,26
217	1474382.85	330794.88	109° 37' 47"	9,56
218	1474391.85	330791.67	109° 43' 17"	13,1
219	1474404.18	330787.25	109° 52' 37"	33,18
220	1474435.38	330775.97	108° 26' 43"	52,81
221	1474485.48	330759.26	109° 12' 41"	17,5
222	1474502.01	330753.5	115° 2' 46"	7,09
223	1474508.43	330750.5	113° 50' 19"	1,41
224	1474509.72	330749.93	113° 36' 1"	10,12
225	1474518.99	330745.88	117° 50' 3"	4,24
226	1474522.74	330743.9	118° 10' 30"	14,8
227	1474535.79	330736.91	121° 31' 14"	11,65
228	1474545.72	330730.82	121° 1' 14"	5,18
229	1474550.16	330728.15	131° 7' 21"	18,72
230	1474564.26	330715.84	139° 26' 37"	16,61
231	1474575.06	330703.22	140° 38' 58"	21,76
232	1474588.86	330686.39	166° 16' 32"	18,71
233	1474593.3	330668.21	162° 24' 54"	60,97
234	1474611.72	330610.09	162° 24' 55"	29,19
235	1474620.54	330582.26	151° 8' 48"	65,52
236	1474652.16	330524.87	146° 5' 29"	237,04
237	1474784.4	330328.14	146° 47' 31"	325,98
238	1474962.93	330055.4	56° 8' 34"	2,85
239	1474965.3	330056.99	146° 6' 14"	4,63
240	1474967.88	330053.15	237° 37' 10"	2,91
241	1474965.42	330051.59	146° 46' 49"	41,56
242	1474988.19	330016.82	59° 8' 45"	2,69
243	1474990.5	330018.2	144° 43' 8"	3,9
244	1474992.75	330015.02	239° 20' 58"	2,82
245	1474990.32	330013.58	146° 52' 13"	6,81
246	1474994.04	330007.88	119° 6' 0"	11,02
247	1475003.67	330002.52	119° 2' 35"	29,06
248	1475029.08	329988.41	119° 13' 30"	5,88
249	1475034.21	329985.54	119° 5' 58"	14,87
250	1475047.2	329978.31	134° 11' 35"	5,52
251	1475051.16	329974.46	134° 14' 46"	9,67
252	1475058.09	329967.71	134° 13' 21"	11,99
253	1475066.68	329959.35	134° 23' 2"	4,6
254	1475069.97	329956.13	134° 15' 35"	8,21
255	1475075.85	329950.4	134° 15' 34"	18,05
256	1475088.78	329937.8	134° 14' 25"	26,13
257	1475107.5	329919.57	134° 15' 42"	27,98
258	1475127.54	329900.04	134° 16' 1"	22,66
259	1475143.77	329884.22	134° 16' 4"	32,09
260	1475166.75	329861.82	134° 16' 35"	12,32
261	1475175.57	329853.22	134° 16' 5"	60,33
262	1475218.77	329811.11	134° 15' 30"	22,94
263	1475235.2	329795.1	134° 15' 19"	96,85
264	1475304.57	329727.51	133° 48' 36"	134,82
265	1475401.86	329634.18	233° 2' 10"	187,81
266	1475251.8	329521.25	325° 0' 24"	75,12
267	1475208.72	329582.79	325° 0' 53"	13,87
268	1475200.77	329594.15	324° 59' 45"	186,86
269	1475093.58	329747.21	325° 19' 42"	9,23
270	1475088.33	329754.8	325° 7' 29"	4,83
271	1475085.57	329758.76	325° 22' 42"	4,44
272	1475083.05	329762.41	325° 13' 57"	66,23
273	1475045.28	329816.82	311° 56' 21"	79,06
274	1474986.47	329869.66	310° 21' 51"	90,11
275	1474917.81	329928.02	309° 9' 45"	582,18
276	1474466.41	330295.68	313° 15' 53"	95,28
277	1474397.03	330360.98	311° 55' 11"	262,4
278	1474201.78	330536.29	308° 10' 57"	356,68
279	1473921.41	330756.78	306° 33' 56"	64,02
280	1473869.99	330794.92	317° 20' 2"	67,89
281	1473823.98	330844.84	305° 45' 41"	96,76
282	1473745.46	330901.39	302° 39' 20"	98
283	1473662.95	330954.27	305° 38' 39"	506,82
284	1473251.08	331249.62	305° 26' 7"	152,82
285	1473126.57	331338.22	255° 35' 6"	112,64
286	1473017.48	331310.18	280° 2' 14"	374,66
287	1472648.55	331375.48	305° 28' 37"	301,79
288	1472402.79	331550.63	306° 37' 2"	90,75
289	1472329.95	331604.76	328° 52' 48"	3,77
290	1472328	331607.99	306° 46' 21"	288,52
291	1472096.89	331780.71	349° 37' 1"	172,17
292	1472065.86	331950.06	305° 36' 16"	4,98
293	1472061.81	331952.96	305° 15' 16"	8,23
294	1472055.09	331957.71	305° 18' 44"	56,73
295	1472008.8	331990.5	305° 29' 6"	5,05
296	1472004.69	331993.43	305° 18' 57"	25,22
297	1471984.11	332008.01	305° 20' 53"	25,3
298	1471963.47	332022.65	305° 22' 17"	6,81
299	1471957.92	332026.59	305° 15' 47"	12,12
300	1471948.02	332033.59	305° 21' 3"	69,19
301	1471891.59	332073.62	305° 16' 44"	10,8
302	1471882.77	332079.86	305° 20' 33"	20,49
303	1471866.06	332091.71	305° 27' 39"	15,62
304	1471853.34	332100.77	305° 30' 44"	7,85
305	1471846.95	332105.33	305° 26' 28"	23,42
306	1471827.87	332118.91	305° 29' 44"	74,47
307	1471767.24	332162.15	305° 29' 14"	62,08
308	1471716.69	332198.19	305° 28' 31"	6,41
309	1471711.47	332201.91	305° 25' 24"	14,58
310	1471699.59	332210.36	305° 28' 42"	35,99
311	1471670.28	332231.25	305° 36' 16"	4,98
312	1471666.23	332234.15	305° 59' 54"	13,02
313	1471655.7	332241.8	306° 0' 8"	11,76
314	1471646.19	332248.71	305° 57' 38"	3,15
315	1471643.64	332250.56	305° 59' 38"	46,44
316	1471606.07	332277.85	349° 37' 54"	30,67
317	1471600.55	332308.02	329° 39' 43"	41,46
318	1471579.61	332343.8	326° 40' 57"	281,04
319	1471425.24	332578.65	305° 58' 23"	38,85
320	1471393.8	332601.47	305° 57' 35"	159,04
321	1471265.07	332694.86	306° 54' 56"	7,54
322	1471259.04	332699.39	306° 21' 53"	78,27
323	1471196.01	332745.8	302° 37' 43"	118,42
324	1471096.28	332809.65	36° 15' 57"	132,99

Элемент планировочной структуры 20:01:05:01 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469838	333856.73	125° 58' 49"	62,47
2	1469888.55	333820.03	126° 58' 45"	13,63
3	1469890.44	333811.83	126° 52' 40"	14,36
4	1469910.93	333803.21	125° 25' 27"	340,94
5	1470188.76	333605.59	125° 5' 33"	3,74
6	1470191.82	333603.44	125° 29' 59"	5,27
7	1470196.11	333600.38	125° 26' 31"	6,26
8	1470201.21	333596.75	125° 55' 43"	2,56
9	1470203.28	333595.25	125° 28' 31"	3,2
10	1470205.89	333593.39	125° 44' 3"	604,85
11	1470696.87	333240.14	125° 44' 39"	58,03
12	1470743.97	333206.24	125° 44' 48"	25,5
13	1470764.67	333191.34	125° 40' 24"	11,78
14	1470774.24	333184.47	125° 51' 33"	10,77
15	1470782.97	333178.16	125° 40' 12"	16,62
16	1470796.47	333168.47	125° 43' 41"	36,73
17	1470826.29	333147.02	125° 41' 10"	14,81
18	1470838.32	333138.38	125° 16' 12"	22,63
19	1470856.8	333125.31	125° 9' 15"	47,22
20	1470895.41	333098.12	125° 14' 12"	18,81
21	1470910.77	333087.27	125° 13' 13"	10,28
22	1470919.17	333081.34	125° 10' 44"	52,52
23	1470962.1	333051.08	125° 6' 43"	4,69
24	1470965.94	333048.38	125° 11' 4"	12,44
25	1470976.11	333041.21	125° 29' 26"	4,24
26	1470979.56	333038.75	125° 10' 55"	91,73
27	1471054.53	332985.9	108° 3' 9"	44,05
28	1471096.41	332972.25	125° 11' 1"	96,1
29	1471174.95	332916.88	216° 15' 57"	132,99
30	1471096.28	332809.65	305° 36' 25"	1 185,31
31	1470132.59	333499.76	36° 42' 46"	53,96
32	1470164.85	333543.02	308° 55' 25"	33,93
33	1470138.45	333564.34	307° 58' 7"	48,29
34	1470100.38	333594.05	307° 51' 55"	46,06
35	1470064.02	333622.32	304° 32' 26"	150,78
36	1469939.82	333707.81	216° 47' 20"	12,72
37	1469932.2	333697.62	216° 11' 36"	7,11
38	1469928	333691.88	304° 18' 51"	54,99
39	1469882.58	333722.88	303° 41' 24"	1,19
40	1469881.59	333723.54	309° 48' 20"	10,54
41	1469873.49	333730.29	309° 47' 16"	12,3
42	1469864.04	333738.16	303° 57' 3"	47,56
43	1469824.59	333764.72	305° 34' 59"	44
44	1469788.81	333790.32	36° 31' 39"	82,64

Схема развития транспортной инфраструктуры





Схема развития инженерной инфраструктуры и связи



1. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения

Планируемые к размещению объекты капитального строительства федерального значения отсутствуют.

Планируемые к размещению объекты капитального строительства регионального значения:

учреждение начального профессионального образования на 500 учащихся;
больничный комплекс на 270 коек – 2 объекта;
профилакторий на 200 мест;
станция скорой медицинской помощи на 5 автомобилей;
стационар на 300 коек – 2 объекта;
социально-реабилитационный центр на 600 мест;
дом – интернат для престарелых и инвалидов на 600 мест;
ТЭЦ-1 (реконструкция с увеличением мощности до 1066 МВА);
магистральные дороги скоростного движения.

Планируемые к размещению и реконструкции объекты капитального строительства местного значения городского округа:

детское дошкольное учреждение на 140 мест – 2 объекта;
детское дошкольное учреждение на 150 мест;
детское дошкольное учреждение на 210 мест;
детское дошкольное учреждение на 215 мест;
детское дошкольное учреждение на 220 мест;
детское дошкольное учреждение на 230 мест;
детское дошкольное учреждение на 270 мест;
детское дошкольное учреждение на 300 мест;
детское дошкольное учреждение на 330 мест;
детское дошкольное учреждение на 420 мест;
общеобразовательная школа на 100 учащихся;
общеобразовательная школа на 500 учащихся;
общеобразовательная школа на 580 учащихся;
общеобразовательная школа на 780 учащихся;
общеобразовательная школа на 900 учащихся;
МОУ Средняя общеобразовательная школа N 28 на 1000 учащихся (реконструкция);
внешкольное учреждение на 100 мест – 2 объекта;
внешкольное учреждение на 150 мест;
детский – юношеский центр (реконструкция);
центр детского творчества (реконструкция);
бассейн на 275 кв. м зеркала воды;
бассейн на 1000 кв. м зеркала воды – 2 объекта;
крытый корт на 2000 кв. м общей площади;
спортивный зал на 200 кв. м общей площади;
спортивный зал на 300 кв. м общей площади;
спортивный зал на 700 кв. м общей площади;
спортивный зал на 640 кв. м общей площади;
спортивный зал на 1800 кв. м общей площади;
спортивный зал на 3000 кв. м общей площади;
стадион на 24000 кв. м общей площади – 2 объекта;
стадион на 12000 кв. м общей площади;
спортивная площадка на 600 кв. м общей площади;
лодочная станция;
физкультурно-оздоровительный центр на 400 кв. м общей площади;
физкультурно-оздоровительный центр на 600 кв. м общей площади;
физкультурно-оздоровительный центр на 1400 кв. м общей площади;
физкультурно-оздоровительный центр на 1900 кв. м общей площади;
физкультурно-оздоровительный центр на 3000 кв. м общей площади – 2 объекта;
спортивно-оздоровительный комплекс на 4,6 тыс. кв. м общей площади;
танцевальный зал на 150 кв. м площади пола – 3 объекта;
театр на 700 мест;
помещения для досуга и любительской деятельности на 290 кв. м площади пола;
помещения для досуга и любительской деятельности на 450 кв. м площади пола;
библиотека – 5 объектов;
кинотеатр – 345 мест;
кинотеатр – 1100 мест;
клуб на 200 посетительских мест;
клуб на 300 посетительских мест;
клуб на 320 посетительских мест;
клуб на 500 посетительских мест;
клуб на 1540 посетительских мест;
клуб на 1650 посетительских мест;
универсальный спортивно-зрелищный комплекс на 2000 мест (реконструкция);
универсальный спортивно-зрелищный комплекс на 2000 мест – 2 объекта;
база кратковременного отдыха (лыжная);
лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее первичную медико-санитарную помощь на 181 посещений в смену;
лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее первичную медико-санитарную помощь на 356 посещений в смену;
пожарное депо на 6 автомобилей – 2 объекта;
пожарное депо на 8 автомобилей;
пожарная часть N 67 на 8 автомобилей (реконструкция);
сети водоотведения диаметрами 110-1000 мм, общей протяженностью 39,1 км;
сети водоотведения диаметрами 900-1600 мм, общей протяженностью 5,8 км (реконструкция);
канализационная насосная станция (реконструкция с увеличением расчетной производительности до 17500 м3/сут.);
канализационная насосная станция (реконструкция с увеличением расчетной производительности до 143000 м3/сут.);
канализационная насосная станция (реконструкция с увеличением расчетной производительности до 9100 м3/сут.);
канализационная насосная станция (реконструкция с увеличением расчетной производительности до 53000 м3/сут.);
канализационная насосная станция расчетной производительностью 3900 м3/сут.;
канализационная насосная станция расчетной производительностью 6040 м3/сут.;
канализационная насосная станция расчетной производительностью 650 м3/сут.;
канализационная насосная станция расчетной производительностью 1480 м3/сут.;
канализационная насосная станция расчетной производительностью 280 м3/сут.;
газопровод высокого давления диаметром 57-159 мм, общей протяженностью 0,3 км;
газопровод высокого давления диаметром 57-325 мм, общей протяженностью 2,0 км (реконструкция);
ГРП – 2 шт.;
ГРП – 1 шт. (реконструкция);
газопровод среднего давления диаметром 63-160 мм, общей протяженностью 11,1 км;
газопровод среднего давления диаметром 57-160, мм общей протяженностью 2,8 км (реконструкция);
ЦТП – 2 объекта (реконструкция);
ЦТП – 9 объектов;
котельной мощностью 19,0 Гкал/ч – 1 объект;
тепловые сети в двухтрубном исполнении диаметром 108-1220 мм общей протяженностью 23,9 км;
ПС 110/10 кВ «Одесская» мощностью 2х40 МВА – 1 объект;
РП 10 кВ – 3 объекта;
РП 10 кВ – 2 объекта (реконструкция);
кабельные линии электропередач 110 кВ протяженностью 9,1 км;
воздушные линии электропередач 110 кВ протяженностью 2,3 км;
воздушных линии электропередач 110 кВ протяженностью 4,4 км (реконструкция);
кабельные линии электропередач 10 кВ протяженностью 9,1 км;
воздушные линии электропередач 10 кВ протяженностью 2,8 км;
кабельная канализация связи, протяженностью 57,7 км;

Продолжение. Начало – на стр. 1-4.

магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения;
магистральные улицы

Продолжение. Начало – на стр. 1-5.

площадь зоны учебно-образовательного назначения –2,4 га;
площадь зоны культурно-досугового назначения –6,5 га;
площадь зоны автомобильного транспорта–0,4 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 2,6 га.
Микрорайон 07:01:21
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 30,4 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 39,2 га;
площадь зоны социального и коммунально-бытового обслуживания – 12,3 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 17,3 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 7,0 га;
площадь зоны культурно-досугового назначения –11,2 га;
площадь зоны спортивного назначения –2,6 га;
площадь зоны здравоохранения – 0,6 га;
площадь зоны промышленности – 1,1 га;
площадь зоны коммунально-складского назначения –15,0 га;
площадь зоны инженерных объектов – 0,4 га;
площадь зоны автомобильного транспорта– 10,4 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 17,4 га.
Микрорайон 07:02:01
площадь зоны административно-делового назначения – 39,5 га;
площадь зоны коммунально-складского назначения – 7,4 га;
площадь зоны складирования и захоронения отходов –29,2 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 12,9 га.
Микрорайон 20:01:05
площадь зоны железнодорожного транспорта – 5,3 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 14,7 га.

Красные линии

Красные линии установлены с учетом ранее выполненной проектной документации, сложившейся застройки, в увязке с существующими улицами, проездами, действующими землепользованиями, инженерными сетями.

Генеральным планом городского округа город Тюмень, утвержденным решением Тюменской городской думы от 27.03.2008 N 9 (ред. от 27.09.2012 N 903) (далее Генеральный план), определены главные направления формирования и развития улично-дорожной сети населенного пункта в целом. Ширина в красных линиях улиц определилась с учетом их категорий, согласно Генеральному плану, в зависимости от особенностей элементов поперечного профиля, типа застройки, размещения границ землепользований, как правило, по внутренней границе пешеходного тротуара. Основные параметры улиц и дорог назначены в соответствии с разделом 2.8 Местных нормативов градостроительного проектирования города Тюмени от 20.01.2011 N 3-пк.

Градостроительные регламенты, установленные Правилами землепользования и застройки города Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154 (далее – Правила)

1) Зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки многоэтажными жилыми домами

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения многоэтажной жилой застройки	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 6500 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка -3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6.
2. Для размещения общественно-жилых комплексов	Минимальная ширина земельного участка – 30 м Минимальная площадь земельного участка – 6500 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6.
3. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
4. Для размещения объектов социального обслуживания населения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка -20 м. Минимальная площадь земельного участка 1000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
6. Для размещения объектов спорта, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка -20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.
8. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки многоэтажными жилыми домами

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки многоэтажными жилыми домами

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 2000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Максимальное количество этажей 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов ветеринарного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
6. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 60,0.
7. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 16. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6.
8. Для размещения объектов общественного питания	Минимальная ширина земельного участка -20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
9. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
10. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
11. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка -30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
12. Для размещения объектов культуры и искусства	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
13. Для размещения объектов туристской индустрии	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.

2) Подзона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1.1)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне застройки многоэтажными жилыми домами

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения многоэтажной жилой застройки	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6.
2. Для размещения общественно-жилых комплексов	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6.
3. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
4. Для размещения объектов социального обслуживания населения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка -20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
6. Для размещения объектов спорта, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка -20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей -4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.
8. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне застройки многоэтажными жилыми домами

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне застройки многоэтажными жилыми домами

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 2000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов ветеринарного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка -1000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
6. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 60,0.
7. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6.
8. Для размещения объектов общественного питания	Минимальная ширина земельного участка -20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
9. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
10. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
11. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
12. Для размещения объектов культуры и искусства	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.

3) Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки малоэтажными жилыми домами

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения малоэтажной жилой застройки	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Минимальный отступ от границы земельного участка при строительстве, реконструкции жилых домов блокированной застройки в месте примыкания с соседним блоком или соседними блоками – 0 м. Минимальное количество этажей – 2. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 42,0.
2. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
3. Для размещения объектов социального обслуживания населения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения объектов спорта, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3 Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
6. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.
7. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки малоэтажными жилыми домами

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей 1.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки малоэтажными жилыми домами

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов ветеринарного назначения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов культуры и искусства	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
6. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3.

Продолжение – на стр. 7.

	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
8. Для размещения объектов общественного питания	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
9. Для размещения объектов здравоохранения	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
10. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
11. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
12. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.

4) Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки индивидуальными жилыми домами

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения индивидуальной жилой застройки	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
2. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
3. Для размещения объектов социального обслуживания населения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов бытового обслуживания населения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения торговых объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
6. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
7. Для размещения объектов спорта, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
8. Для размещения объектов общественного питания, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации и для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
9. Для размещения объектов инженер-но-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.
10. Для размещения блокированной жилой застройки	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Минимальный отступ от границы земельного участка при строительстве, реконструкции жилых домов блокированной застройки в месте примыкания с соседним блоком или соседними блоками – 0 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки индивидуальными жилыми домами

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки индивидуальными жилыми домами

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов ветеринарного назначения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов культуры и искусства, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
6. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3.
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
8. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
9. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
10. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.

5) Зона сложившейся застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне сложившейся застройки многоэтажными жилыми домами

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Под существующую многоэтажную жилую застройку	Минимальная площадь земельного участка – 250 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.
2. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
3. Для размещения объектов социального обслуживания населения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.
5. Для размещения объектов хранения легкового транспорта, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне сложившейся застройки многоэтажными жилыми домами

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне сложившейся застройки многоэтажными жилыми домами

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов спорта, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
3. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.

6) Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (ОД-2)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
2. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
3. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
5. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
6. Для размещения объектов культуры и искусства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
8. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
9. Для размещения объектов общественного питания	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
10. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.

Продолжение. Начало – на стр. 1-6.

11. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта, относящихся к V классу опасности по санитарной классификации, с соблюдением нормативной санитарно-защитной зоны	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
12. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.
13. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6
14. Для размещения объектов туристской индустрии	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
15. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.
3. Для размещения объектов складского назначения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта, относящихся к IV классу опасности по санитарной классификации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
4. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
5. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.

7) Зона общественно-деловой застройки специализированных центров обслуживания (ОД-3)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне общественно-деловой застройки специализированных центров обслуживания

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
2. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов культуры и искусства	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
4. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
5. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
6. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
8. Для размещения объектов общественного питания	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
9. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
10. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6
11. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.

Продолжение – на стр. 8.

Продолжение. Начало – на стр. 1-7.

	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.
12. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
13. Для размещения объектов туристской индустрии	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
14. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта, относящихся к V классу опасности по санитарной классификации, с соблюдением нормативной санитарно-защитной зоны	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
15. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне общественно-деловой застройки специализированных центров обслуживания

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации.	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.
3. Для размещения объектов складского назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне общественно-деловой застройки специализированных центров обслуживания

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов здравоохранения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70,0.
2. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
5. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
6. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.

8) Зона учебно-образовательного назначения (ОД-4)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне учебно-образовательного назначения

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне учебно-образовательного назначения

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 5 м. Максимальное количество этажей – 4.
2. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
3. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне учебно-образовательного назначения

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения.	Минимальная ширина земельного участка– 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 32,6.

9) Зона спортивного назначения (ОД-5)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне спортивного назначения

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации и	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне спортивного назначения

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
2. Для размещения объектов образования	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
3. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
4. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.
5. Для размещения объектов общественного питания, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
6. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
7. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.
8. Для размещения торговых объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне спортивного назначения

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения торговых объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.

10) Зона здравоохранения (ОД-6)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне здравоохранения

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов здравоохранения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне здравоохранения

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
2. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
3. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации.	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1.

11) Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-7)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне делового, общественного и коммерческого назначения

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 16. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
3. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
5. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
6. Для размещения объектов культуры и искусства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
8. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
9. Для размещения объектов общественного питания	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
10. Для размещения объектов туристской индустрии	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
11. Для размещения многоэтажной жилой застройки, допустимой к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 6500 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6.
12. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.
13. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта, относящихся к V классу опасности по санитарной классификации, с соблюдением нормативной санитарно-защитной зоны	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
14. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 16. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6
15. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне делового, общественного и коммерческого назначения

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей 9.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации.	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.
3. Для размещения объектов складского назначения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне делового, общественного и коммерческого назначения

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов коммунального, складского и промышленного назначения IV-V класса опасности	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта, относящихся к IV классу опасности по санитарной классификации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов хранения автотранспорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
5. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.

12) Зона размещения производственных объектов IV-V класса опасности (П-1)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне размещения производственных объектов IV – V класса опасности

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов коммунального, складского и промышленного назначения IV-V класса опасности	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
2. Для размещения торговых объектов, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
3. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
4. Для размещения объектов хранения автотранспорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
5. Для размещения объектов дорожного сервиса IV-V класса опасности	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
6. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения объектов бытового обслуживания населения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
8. Для размещения объектов ветеринарного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
9. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры, допустимых к размещению в соответствии с требованиями	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2.

Продолжение – на стр. 9.

санитарного законодательства Российской Федерации	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне размещения производственных объектов IV – V класса опасности

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов общественного питания, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
2. Для размещения объектов спорта, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
3. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.
4. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
5. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.
6. Для размещения объектов транспортной инфраструктуры	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.

13) Зона размещения производственных объектов II-III класса опасности (П-2)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне размещения производственных объектов II – III класса опасности

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов коммунального, складского и промышленного назначения II-V класса опасности	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
2. Для размещения объектов транспортной инфраструктуры	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
3. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне размещения производственных объектов II – III класса опасности

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов общественного питания, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
2. Для размещения объектов спорта, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
3. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.
4. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
5. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.
6. Для размещения объектов транспортной инфраструктуры	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне размещения производственных объектов II – III класса опасности

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов ветеринарного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
2. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
3. Для размещения торговых объектов, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.

14) Зона, предназначенная для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур (ИТ-1)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, предназначенной для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 10 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80,0.
2. Для размещения объектов хранения автомобильного транспорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.
3. Для размещения объектов дорожного сервиса	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, предназначенной для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения торговых объектов, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации и при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1.
3. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
4. Для размещения объектов коммунального и складского назначения при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.

15) Зона улично-дорожной сети (ИТ-3)

Зона улично-дорожной сети ИТ-3 выделена для обеспечения условий сохранения и развития городской системы улиц и дорог, для размещения сетей инженерно-технического обеспечения. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

16) Зона озелененных территорий общего пользования (Р-2)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне озелененных территорий общего пользования

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения элементов озеленения и благоустройства	Минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне озелененных территорий общего пользования

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1.

17) Зона, занятая парками, городскими садами (Р-3)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, занятой парками, городскими садами

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения элементов озеленения и благоустройства	Минимальная площадь земельного участка – 500 кв. м.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, занятой парками, городскими садами

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, занятой парками, городскими садами

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальная площадь земельного участка – 600 кв.м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.
2. Для размещения объектов культуры и искусства	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв.м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30,0.

18) Зона акваторий (Р-4)

Зона акваторий Р-4 выделена в целях создания правовых условий сохранения и использования существующих водных объектов (прудов, озер и т. п.).

19) Зона, занятая городскими лесами, землями лесного фонда (Р-5)

Зона, занятая городскими лесами, землями лесного фонда, Р-5 выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующих массивов городских лесов, земель лесного фонда, создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения.

20) Зона, занятая объектами размещения отходов потребления (СН-1)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, занятой объектами размещения отходов потребления

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов размещения отходов	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, занятой объектами размещения отходов потребления

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2.

21) Зона, занятая кладбищами (СН-2)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, занятой кладбищами

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения мест погребения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.
2. Для размещения объектов оказания ритуальных услуг	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.

Продолжение. Начало – на стр. 1-8.

	Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.
3. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, занятой кладбищами

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов, необходимых для эксплуатации и функционирования мест погребения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
2. Для размещения объектов хранения автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
3. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, занятой кладбищами

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.

22) Зона, предназначенная для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества (СХ-3)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, предназначенной для ведения дачного хозяйства, садоводства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для ведения дачного хозяйства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.
2. Для ведения садоводства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.
3. Для ведения огородничества	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м.
4. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, предназначенной для ведения дачного хозяйства, садоводства

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0
2. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов здравоохранения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 1

2. Положения о характеристиках планируемого развития территории

Сведения о плотности и параметрах застройки территории

Границами проекта планировки территории планировочного района N 7 – Гилевский являются правый берег р. Тура – граница населенного пункта – оз. Песьяное – общегородская магистраль – ул. Монтажников – транссибирская магистраль – ул. Пермякова по ГП.

Площадь территории в указанных границах составляет 2604,8 га.

Численность населения составит ориентировочно 40,1 тыс. человек.

Коэффициент плотности застройки – 0,2.

Плотность населения в проектных границах территории – 15 чел./га.

Плотность населения в границах жилых зон при средней обеспеченности 36 кв. м общей площади жилья на человека 131 чел./га.

Территории общего пользования отделяются от элементов планировочной структуры красными линиями.

Характеристика развития системы социального обеспечения

Микрорайон 07:01:01

универсальный спортивно-зрелищный комплекс на 2000 мест (местного значения городского округа);

физкультурно-оздоровительный центр на 1900 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

спортивный зал на 200 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

многофункциональный центр;

объекты торговли;

аптека;

отделение банка;

отделение связи;

административные здания.

Микрорайон 07:01:02

отделение банка;

отделение связи;

объект торговли;

предприятие бытового обслуживания;

гостиница;

административные здания.

Микрорайон 07:01:03

объект торговли;

предприятие бытового обслуживания.

Микрорайон 07:01:04

пожарное депо на 6 автомобилей (местного значения городского округа).

Микрорайон 07:01:05

объект торговли.

Микрорайон 07:01:06

пожарное депо на 6 автомобилей (местного значения городского округа);

объекты торговли;

административные здания.

Микрорайон 07:01:07

административное здание;

объект торговли;

аптека.

Микрорайон 07:01:08

лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее первичную медико-санитарную помощь на 181 посещение в смену;

лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее первичную медико-санитарную помощь на 356 посещений в смену;

Продолжение – на стр. 10.

Продолжение. Начало – на стр. 1-9.

аптека.

Микрорайон 07:01:09

физкультурно-оздоровительный центр на 600 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

бассейн на 1000 кв. м зеркала воды (местного значения городского округа);

база кратковременного отдыха (лыжная) (местного значения городского округа);

административное здание.

Микрорайон 07:01:10

детское дошкольное учреждение на 140 мест (местного значения городского округа);

часовня;

объект торговли;

аптека.

Микрорайон 07:01:12

детское дошкольное учреждение на 270 мест (местного значения городского округа);

детское дошкольное учреждение на 215 мест (местного значения городского округа);

общеобразовательная школа на 580 учащихся (местного значения городского округа);

внешкольное учреждение на 150 мест (местного значения городского округа);

физкультурно-оздоровительный центр на 3000 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

физкультурно-оздоровительный центр на 1400 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

спортивный зал на 1800 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

стадион на 12000 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

спортивная площадка на 600 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

помещения для досуга и любительской деятельности на 290 кв. м площади пола (местного значения городского округа);

бассейн на 1000 кв. м зеркала воды (местного значения городского округа);

библиотека (местного значения городского округа);

лодочная станция (местного значения городского округа);

объекты торговли;

административное здание.

Микрорайон 07:01:13

многофункциональный центр;

объекты торговли;

административное здание.

Микрорайон 07:01:14

детское дошкольное учреждение на 220 мест (местного значения городского округа);

общеобразовательная школа на 100 учащихся (местного значения городского округа);

МОУ Средняя общеобразовательная школа N 28 на 1000 учащихся (местного значения городского округа);

детский – юношеский центр (реконструкция) (местного значения городского округа);

центр детского творчества (реконструкция) (местного значения городского округа);

спортивно-оздоровительный комплекс на 4,6 тыс. кв. м общей площади (местного значения городского округа);

объекты обслуживания;

Микрорайон 07:01:15

детское дошкольное учреждение на 230 мест (местного значения городского округа);

внешкольное учреждение на 100 мест (местного значения городского округа);

аптека;

прачечная самообслуживания;

объекты торговли.

Микрорайон 07:01:16

детское дошкольное учреждение на 140 мест (местного значения городского округа);

детское дошкольное учреждение на 330 мест (местного значения городского округа);

общеобразовательная школа на 900 учащихся (местного значения городского округа);

физкультурно-оздоровительный центр на 400 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

библиотека (местного значения городского округа);

клуб на 300 посетительских мест (местного значения городского округа);

крытый корт 2000 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

предприятия бытового обслуживания;

интернет клуб;

отделение связи;

аптеки;

отделение банка;

объект общественного питания;

объекты торговли.

Микрорайон 07:01:17

клуб на 200 посетительских мест (местного значения городского округа);

пожарное депо на 8 автомобилей (местного значения городского округа);

стадион на 24000 кв. м общей площади – 2 объекта (местного значения городского округа);

объекты торговли;

прачечная;

административные здания.

Микрорайон 07:01:18

интернет клуб;

тренажерный зал;

предприятие бытового обслуживания;

баня;

объект торговли;

административное здание.

Микрорайон 07:01:19

детское дошкольное учреждение на 150 мест (местного значения городского округа);

детское дошкольное учреждение на 210 мест (местного значения городского округа);

детское дошкольное учреждение на 300 мест (местного значения городского округа);

общеобразовательная школа на 780 учащихся (местного значения городского округа);

межшкольный учебно-производственный комбинат на 440 мест (местного значения городского округа);

библиотека – 2 объекта (местного значения городского округа);

клуб на 500 посетительских мест (местного значения городского округа);

клуб на 1540 посетительских мест (местного значения городского округа);

клуб на 1650 посетительских мест (местного значения городского округа);

танцевальный зал на 150 кв. м площади пола (местного значения городского округа);

помещения для досуга и любительской деятельности на 450 кв. м площади пола (местного значения городского округа);

прачечная;

отделение связи;

отделение банка;

объект общественного питания;

объекты торговли;

административные здания.

Микрорайон 07:01:20

библиотека (местного значения городского округа);

кинотеатр на 1100 мест (местного значения городского округа);

клуб на 320 посетительских мест (местного значения городского округа);

танцевальный зал на 150 кв. м площади пола (местного значения городского округа);

универсальный спортивно-зрелищный комплекс на 2000 мест (местного значения городского округа);

спортивный зал на 700 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

объект общественного питания;

объект торговли;

многофункциональный центр;

административные здания.

Микрорайон 07:01:21

детское дошкольное учреждение на 420 мест (местного значения городского округа);

общеобразовательная школа на 500 учащихся (местного значения городского округа);

внешкольное учреждение на 100 мест (местного значения городского округа);

театр на 700 мест (местного значения городского округа);

кинотеатр на 345 мест (местного значения городского округа);

танцевальный зал на 150 кв. м площади пола (местного значения городского округа);

универсальный спортивно-зрелищный комплекс на 2000 мест (местного значения городского округа);

физкультурно-оздоровительный центр на 3000 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

бассейн на 275 кв. м зеркала воды (местного значения городского округа);

спортивный зал на 3000 кв. м площади пола (местного значения городского округа);

спортивный зал на 640 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

спортивный зал на 300 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

объект общественного питания;

аптеки;

объекты торговли;

прачечные;

химчистка;

предприятия бытового обслуживания;

отделения связи;

отделения банка;

гостиницы;

баня;

многофункциональные центры;

административные здания.

Микрорайон 07:02:01

технопарк;

административное здание.

Характеристика развития системы транспортного обслуживания

В зоне транспортной инфраструктуры на территории планировочного района N 7 – Гилевский предусмотрено размещение следующих объектов:

автозаправочных станций (иное значение);

станций технического обслуживания (иное значение);

автомоек (иное значение);

многоуровневых гаражных комплексов (иное значение);

многоуровневых парковок (иное значение);

гаражей индивидуального транспорта (иное значение);

автобусного парка (иное значение).

В целях развития транспортной инфраструктуры планировочного района N 7 – Гилевский предлагается реконструкция существующих и строительство новых магистральных улиц и дорог.

Основные параметры проектируемых магистральных улиц и дорог

Наименование	Ширина, м		Количество полос движения, шт.	Ширина, м		Примечание
	в красных линиях	проезжей части		разделительной полосы	пешеходной части тротуара	
Магистральные дороги скоростного движения						
Новый участок – «Восточный обход»	110-164	2х9,25	4	3,0	-	
Магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения						
ул. Республики	49-72	2х13,0 17,0	6 4	3,5 -	4,5	
ул. Пермякова	40-60	2х13,0	6	3,5	4,5	
ул. 50 лет Октября	50-115	2х13,0 2х8,0	6 4	4,0-9,0 4,0	4,5	
Новый участок в створе ул. Мельникайте – ул. 50 лет Октября	45-70	2х13,0	6	3,5	4,5	
Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения						
ул. 50 лет ВЛКСМ	50	15	4	-	3,0	
ул. Дамбовская	36-55	2х12,0 16,0	6 4	4,0 -	3,0	
ул. Домостроителей	40	16,0	4	-	3,0	
ул. Камчатская	50-170	16,0	4	-	3,0	
Новый участок улицы – примыкание к «Восточному обходу»	85	16	4	-	3,0	
ул. Гилевская роща	85-130	2х8,0	4	2,0	3,0	
ул. Западно-Сибирская	40-50	2х8,0	4	2,0	3,0	
ул. Одесская	30-50	16,0	4	-	3,0	
ул. Волжская	30-110	16,0	4	-	3,0	
Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные						
ул. Константина Заслонова	25-30	8,0	2	-	2,25	
ул. Судостроителей	25-30	8,0	2	-	2,25	
ул. Стартовая	30-40	15,0	4	-	2,25	
ул. Лесопарковая	35-40	15,0	4	-	2,25	
ул. Уренгойская	15-25	8,0	2	-	2,25	
ул. Энтузиастов	20-30	11,5	3	-	2,25	
Проектируемая улица между микрорайонами 07:01:20 – 07:01:19.	145-25	8,0	2	-	2,25	
Проектируемая улица между микрорайонами 07:01:19 – 07:01:18.	60-75	8,0	2	-	2,25	
Магистральные улицы районного значения пешеходно-транспортные						
Новый участок в продолжении ул. Стартовая, с выходом на ул. Западносибирская	35	8,0	2	-	3,0	

Остальные улицы и дороги планировочного района отнесены к категории «улицы и проезды местного значения», имеют ширину в красных линиях 20-40 м, ширину проезжей части – 6,0-9,0 м и ширину тротуаров – 1,5 м. Транспортное обслуживание внутри кварталов осуществляется по внутриквартальным проездам шириной 6,0 и более метров.

Поперечные профили улиц и дорог представлены на Схеме развития транспортной инфраструктуры.

В целях повышения безопасности дорожного движения предлагается устройство велосипедных дорожек и велосипедных полос. По основным маршрутам движения велосипедистов (ул. 50 лет Октября, ул. Гилевская Роща, ул. Дамбовская, проектируемая пешеходно-транспортная улица) в составе улиц предусмотрены обособленные велосипедные дорожки двухстороннего движения шириной 3 м. На второстепенных маршрутах движения велосипедистов предусмотрены велосипедные полосы одностороннего движения шириной 1 м; они включены в состав тротуаров. Общая протяженность основных маршрутов движения велосипедистов составляет 12 км.

Для повышения безопасности и удобства дорожного движения, а также увеличения пропускной способности улично-дорожной сети, в местах пересечений и примыканий магистральных улиц и дорог предлагается строительство новых и реконструкция существующих транспортных развязок:

реконструкция транспортной развязки в 2 уровнях на пересечении ул. Мельникайте и ул. Дамбовской, с сохранением 2 существующих и строительством 5 новых путепроводов (местное значение);

реконструкция развязки кольцевого типа в одном уровне на примыкании ул. Гилевская роща к ул. 50 лет Октября (местное значение);

строительство транспортной развязки в 2 уровнях на пересечении ул. Пермякова и ул. Харьковской, с устройством 1 путепровода (местное значение);

строительство транспортной развязки в 2 уровнях на примыкании нового участка в створе ул. Мельникайте – 50 лет Октября к ул. 50 лет Октября, с устройством 1 путепровода (местное значение);

строительство транспортной развязки в 2 уровнях по типу «трубы» на ул. 50 лет Октября, с устройством 1 путепровода и 1 тоннеля (местное значение);

строительство транспортной развязки в 2 уровнях по типу «трубы» на примыкании ул. 50 лет ВЛКСМ к ул. 50 лет Октября, с устройством 1 путепровода (местное значение);

строительство транспортной развязки в 2 уровнях по типу «клеверного листа» на пересечении ул. Камчатской и Восточного обхода, с устройством 1 путепровода (региональное значение);

строительство транспортной развязки в 2 уровнях по типу «трубы» на примыкании дороги местного значения к Восточному обходу, с устройством 1 путепровода (региональное значение);

строительство транспортной развязки в 2 уровнях с устройством тоннеля на пересечении ул. Пермякова и ул. 50 лет Октября (местное значение).

Дорожные одежды улиц и дорог предусмотрены капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети планировочного района N 7 – Гилевский представлены ниже.

Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

Показатели	Ед. изм.	Кол-во
Протяженность улично-дорожной сети, всего, в том числе:	км	97,8
магистральные дороги скоростного движения (региональное значение)	км	3,4
магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения (местное значение)	км	13,2
магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения (местное значение)	км	25,3
магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные (местное значение)	км	11,6
магистральные улицы районного значения пешеходно-транспортные (местное значение)	км	3,3
улицы и проезды местного значения (местное значение)	км	41,0

В местах, где не отображены границы полосы отвода автомобильных дорог, границы установлены по красным линиям

В местах перехода через водные препятствия предлагается строительство 5 автодорожных мостов, в том числе 2 через р. Туру (региональное и местное значение).

Согласно проектируемой планировочной структуре района предлагается развитие сети общественного транспорта. Маршруты организуются по магистральным улицам и дорогам. В целях повышения скоростных характеристик, уровня комфорта и удобства общественного транспорта предлагается устройство выделенных полос для движения автобусов шириной 4,0 метра. Протяженность линий общественного транспорта составляет 40 км.

В соответствии с планируемым развитием улично-дорожной сети и сети общественного транспорта предлагается строительство 114 остановочных павильонов (местное значение). Для повышения эффективности работы общественного транспорта, в качестве конечных, определены 4 остановочных пунктов (местное значение), на которых предусмотрены площадки для отстоя и разворота автобусов.

В местах пересечения пешеходных и транспортных потоков в одном уровне для регулирования дорожного движения предусматриваются светофоры (местное значение).

Для повышения безопасности дорожного движения предлагается устройство пешеходных переходов в разных уровнях с проезжей частью на следующих улицах и дорогах:

ул. Мельникайте – 2 сооружения (местное значение);

ул. 50 лет Октября – 4 сооружения (местное значение);

ул. Республики – 1 сооружение (местное значение);

ул. Пермякова – 3 сооружения (местное значение);

новый участок в створе ул. Мельникайте – 50 лет Октября – 4 сооружения (местное значение);

«Восточный обход» – 1 сооружение (местное значение);

ул. Дамбовская – 1 сооружение (местное значение);

ул. Константина Заслонова – 1 сооружение (местное значение);

ул. Судостроителей; – 1 сооружение (местное значение);

ул. Камчатская – 1 сооружение (местное значение);

ул. Западносибирская – 1 сооружение (местное значение);

новый участок в продолжении ул. Лесопарковая – 1 сооружение (местное значение).

Для организации пешеходной связи между планировочными районами Гилевский и Тарманский предлагается строительство пешеходного моста через р. Туру (местное значение) на месте ликвидируемого понтонного автодорожного моста.

Использование троллейбусного транспорта не планируется, и поэтому предлагается перепрофилирование троллейбусного парка в автобусный (местное значение).

На берегу оз. Оброчное предусмотрено размещение лодочной станции (местное значение).

Для обеспечения населения местами хранения личного автотранспорта на территории планировочного района предусмотрено размещение следующих объектов:

строительство гаражей индивидуального автотранспорта общей вместимостью 150 машино-мест;

строительство 8 многоуровневых гаражных комплексов общей мощностью 3275 машино-места;

строительство 7 многоуровневых парковок общей мощностью 885 машино-места;

строительство наземной стоянки грузового транспорта мощностью 100 машино-места;

строительство наземных стоянок индивидуального транспорта мощностью 420 машино-места;

строительство 63 подземных стоянок, общей вместимостью 6010 машино-места;

строительство 3 полуподземных стоянок, общей вместимостью 75 машино-места;

реконструкция гаражей индивидуального автотранспорта с доведением общей вместимости до 550 машино-мест.

Инженерная подготовка и вертикальная планировка

Проектом предусматривается устройство сети водоотводных лотков вдоль внутриквартальных проездов с территории индивидуальной жилой застройки. Сброс воды из лотков осуществляется самотеком в существующие или проектируемые водоприемники, или ливневую канализацию (местное значение). Также сброс воды осуществляется в озера с предварительной очисткой в очистных сооружениях (местное значение). Водоотвод с остальных территорий осуществляется с помощью устройства сети ливневой канализации (местное значение). Вдоль основных магистральных улиц и дорог предполагается устройство основных коллекторов ливневой канализации (местное значение).

Для защиты от затопления территории намечается реконструкция дамб обвалования (местное значение) с отсыпкой грунта на существующий профиль дамбы до проектных отметок гребня и укрепление верхового откоса.

Для решения проблемы разрушения берегов предлагается произвести откосное берегоукрепление (местное значение).

Характеристика развития системы инженерного обеспечения

Водоснабжение

Материалы данного раздела вынесены в отдельный том. Данная информация имеет гриф «Совершенно секретно» и не подлежит опубликованию.

Водоотведение

По реконструкции и развитию системы водоотведения территории планировочного района N 7 – Гилевский предусмотрены следующие мероприятия:

реконструкция существующей канализационной насосной станции КНС-36 расчетной производительностью 17500 м3/сут. (местное значение);

реконструкция существующей канализационной насосной станции КНС-7 расчетной производительностью 143000 м3/сут. (местное значение);

реконструкция существующей канализационной насосной станции КНС-39 расчетной производительностью 9100 м3/сут. (местное значение);

реконструкция существующей канализационной насосной станции расчетной производительностью 53000 м3/сут. (местное значение);

строительство канализационной насосной станции по ул. Дамбовская расчетной производительностью 3900 м3/сут. (местное значение);

строительство канализационной насосной станции по ул. Константина Заслонова расчетной производительностью 6040 м3/сут. (местное значение);

строительство канализационной насосной станции КНС в южной части проекта планировки расчетной производительностью 650 м3/сут. (местное значение);

строительство канализационной насосной станции КНС в центральной части проекта планировки расчетной производительностью 480 м3/сут. (местное значение);

строительство канализационной насосной станции КНС по ул. Гилевская Роща расчетной производительностью 280 м3/сут. (местное значение);

строительство сетей водоотведения диаметрами 110-1000 мм, общей протяженностью 39,1 км (местное значение);

реконструкция сетей водоотведения диаметрами 900-1600 мм, общей протяженностью 5,8 км (местное значение).

Теплоснабжение

По реконструкции и развитию системы централизованного теплоснабжения планировочного района предусмотрены следующие мероприятия:

реконструкция ЦТП – 2 объекта (местное значение);

строительство ЦТП – 9 объектов (местное значение);

строительство котельной мощностью 19,0 Гкал/ч – 1 объект (местное значение);

строительство тепловых сетей в двухтрубном исполнении диаметром 108-1220 мм общей протяженностью 23,9 км (местное значение).

Газоснабжение

В планировочном районе необходимо обеспечить развитие централизованной системы газораспределения.

Для развития системы предусмотрено:

строительство газопроводов высокого давления диаметром 57-159 мм, общей протяженностью 0,3 км (местное значение);

реконструкция газопроводов высокого давления диаметром 57-325 мм, общей протяженностью 2,0 км (местное значение);

установка ГРП – 2 шт. (местное значение);

реконструкция ГРП – 1 шт. (местное значение);

строительство газопроводов среднего давления диаметром 63-160 мм, общей протяженностью 11,1 км (местное значение);

реконструкция газопроводов среднего давления диаметром 57-160 мм, общей протяженностью 2,8 км (местное значение).

Связь и информатизация

Планировочный район обеспечить услугами связи – телефонной, Интернет, передача данных от проектируемых сетей связи. По анализу существующего положения, предлагается четыре основных пути развития телефонной связи:

установка узлов мультимедийной системы доступа для многоквартирных жилых и общественных зданий с подключением по волоконно-оптическим линиям связи и дальнейшее развитие Metro Ethernet;

организация сетей связи на базе беспроводных технологий LTE (4G, WiMax) для жителей индивидуальной жилой застройки;

развитие мобильной телефонной сети стандарта GSM.

Для развития системы связи предусмотрено:

на территории планировочного района проложить кабельную канализацию, протяженностью 57,7 км (местное значение).

Электроснабжение

Для развития централизованной системы электроснабжения планировочного района N 7 – Гилевский предусмотрены следующие мероприятия:

строительство ПС 110/10 кВ «Одесская» мощностью 2х40 МВА (местное значение);

реконструкция ТЭЦ-1 с увеличением мощности до 1066 МВА (региональное значение);

строительство РП 10 кВ – 3 объекта (местное значение);

реконструкция РП 10 кВ – 2 объекта (местное значение);

строительство кабельных ЛЭП 10 кВ протяженностью 9,1 км (местное значение);

строительство воздушных ЛЭП 10 кВ протяженностью 2,8 км (местное значение);

строительство кабельных ЛЭП 110 кВ протяженностью 9,1 км (местное значение);

строительство воздушных ЛЭП 110 кВ протяженностью 2,3 км (местное значение);

реконструкция воздушных ЛЭП 110 кВ протяженностью 4,4 км (местное значение).

Озеленение и благоустройство территории

Система зеленых насаждений планировочного района N 7 – Гилевский складывается из:

озелененных территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары, сады) площадью 568 га, что составляет около 115 мI на 1 человека, при проектной численности населения 7-го планировочного района 49340 человек;

озелененных территорий ограниченного пользования (озелененные территории организаций здравоохранения, социального, культурного, бытового обслуживания населения, науки, образования, промышленных предприятий, стадионов, спортивных комплексов, внутридворовые территории) площадью 28 га;

озелененные территории специального назначения (территории санитарно-защитных зон, территории вдоль автомобильных, железных дорог, улиц).

Благоустройство и озеленение выполняется после завершения застройки и инженерной подготовки территории.

В результате проектных решений озеленено и благоустроено около 25 % территории от общей площади планировочного района N 7 – Гилевский. Предусмотрено озеленение санитарно-защитных зон на территории планировочного района и посадка деревьев вдоль пешеходных аллей и автомобильных дорог.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Размещение мусорных контейнеров в количестве 270 штук. Размещение контейнерных площадок (размер и количество площадок рассчитывается на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5 штук на одной площадке).

Охрана окружающей среды

Перечень объектов, оказывающих негативное воздействие (при их размещении) представлен ниже.

Перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (при их размещении) и мероприятия по уменьшению их негативного воздействия

N п/п	Наименование, местоположение объекта	Размер ограничений, м	Мероприятие
1	Наземная стоянка грузового транспорта, квартал 07:01:17:03	300	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
2	Мусороперегрузочная станция, квартал 07:02:01:02	100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
3	Производственные предприятия, квартал 07:01:17:03	100	Установление СЗЗ от реконструируемого объекта
4	Автобусный парк, квартал 07:01:01:01	100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
5	Полигон для складирования снега, квартал 07:02:01:02	100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
6	Прачечная, квартал 07:01:17:01	100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта

Окончание – на стр. 11.

7	Промбаза Тюменьгазстрой ООО «Инновационные технологии», квартал 07:01:06:02	100	Установление СЗЗ от реконструируемого объекта. Реконструкция объекта с целью уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами.
8	Автозаправочная станция, квартал 07:01:01:02, квартал 07:01:21:12, квартал 07:01:21:15, возле северо-восточной границы квартала 07:01:01:03	50, 100	Установление СЗЗ от проектируемого, реконструируемого объекта
9	Автомойка, квартал 07:01:16:17, квартал 07:01:21:01, квартал 07:01:19:05, квартал 07:01:03:01, квартал 07:01:21:13, квартал 07:01:17:02	50, 100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
10	Станция технического обслуживания, квартал 07:01:19:05, квартал 07:01:21:01, квартал 07:01:17:02, квартал 07:01:03:01, квартал 07:01:21:12, квартал 07:01:21:13, квартал 07:01:21:15, квартал 07:01:16:17	50, 100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
11	Строительный рынок, квартал 07:01:06:02	50	Установление СЗЗ от проектируемого объекта.
12	Автосалон «Киа моторс», «Митцубиши моторс», квартал 07:01:06:02	50	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
13	Строительный рынок, квартал 07:01:21:15	50	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
14	Многоуровневый гаражный комплекс, квартал 07:01:17:02, квартал 07:01:21:01, квартал 07:01:20:04, квартал 07:01:19:05, квартал 07:01:03:01, квартал 07:01:21:13	25, 35, 50	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
15	Гаражи индивидуального транспорта, квартал 07:01:07:01, квартал 07:01:04:01, квартал 07:01:13:01, квартал 07:01:10:01, квартал 07:01:01:02	15, 25, 50	Установление СЗЗ от проектируемого, реконструируемого объекта
16	Многоуровневая парковка, квартал 07:01:12:04	35	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
17	Многоуровневый гаражный, комплекс 07:01:13:01	35	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
18	Наземная стоянка индивидуального транспорта, возле северной границы квартала 07:01:01:01	35	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
19	Канализационная насосная станция, квартал 07:01:21:03, квартал 07:01:19:02, квартал 07:01:17:03, квартал 07:01:13:01, квартал 07:01:17:04, квартал 07:01:10:18	20, 30	Установление СЗЗ от проектируемого, реконструируемого объекта
20	Многоуровневая парковка, квартал 07:01:12:02	25	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
21	Канализационная насосная станция, квартал 07:01:09:01	20	Установление СЗЗ от проектируемого объекта

Мероприятия по гражданской обороне

Город Тюмень относится к 1 группе категорированным по гражданской обороне городам.

На территории планировочного района N 7 – Гилевский предусматриваются следующие мероприятия по гражданской обороне:

реконструкция пожарной части N 67 ОФПС 32 по Тюменской области. 4 отряд федеральной противопожарной службы по Тюменской области, мощностью 8 автомобилей (квартал 07:01:17:03);

размещение 2 пожарных депо мощностью по 6 автомобилей (кварталы 07:01:04:01, 07:01:06:02);

оповещение населения об опасностях связанных с возникновением чрезвычайных ситуаций;

устройство противорадиационных укрытий в технических этажах жилых и общественных зданий;

организация санитарно-обмывочных пунктов и станций обеззараживания одежды на объектах бытового обслуживания и в зданиях действующих и проектируемых бань;

организация пунктов очистки транспорта на территории проектируемых пожарных депо, автомобильных моек.

Мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На территории планировочного района N 7 – Гилевский осуществляются мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

На взрывопожароопасных объектах:

контроль за состоянием емкостей на автозаправочных станциях, замена поврежденного коррозией оборудования;

применение изоляционных покрытий на территории автозаправочных станций, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

оснащение территории автозаправочных станций оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных ситуаций;

строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;

обеспечение минимальных расстояний от газопроводов высокого давления, строгое соблюдение режима использования их территории;

формирование аварийных подразделений, обеспеченных соответствующими машинами и механизмами, мощными средствами пожаротушения.

Предотвращение образования взрыво– и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения:

применение герметичного производственного оборудования;

соблюдение норм технологического режима;

контроль состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции;

установка в помещениях котельных сигнализаторов взрывоопасных концентраций газовоздушной смеси.

Надежность водоснабжения планировочного района обеспечивается:

защитой водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

усилением охраны водоочистных сооружений и других жизнеобеспечивающих объектов;

наличием резервного электроснабжения;

заменой устаревшего оборудования на новое, применением новых технологий производства;

обучением и повышением квалификации работников предприятий;

созданием аварийного запаса материалов.

На автомобильных дорогах:

улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно в период гололеда;

устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

осуществление комплекса мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (обустройство водоотводов с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов;

очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Для предотвращения и профилактики чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате аварийных ситуаций на железной дороге необходимо проведение своевременного ремонта и замены поврежденного коррозией и изношенного подвижного состава, вагонов-цистерн перевозящих взрывоопасные грузы, нефтепродукты, химические, ядовитые и другие вещества.

На территории планировочного района N 7 – Гилевский осуществляются мероприятия по защите людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничения последствий их воздействия:

реконструкция пожарной части N 67 ОФПС 32 по Тюменской области. 4 отряд федеральной противопожарной службы по Тюменской области, мощностью 8 автомобилей (квартал 07:01:17:03);

размещение 2 пожарных депо мощностью по 6 автомобилей (кварталы 07:01:04:01, 07:01:06:02);

применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

применение первичных средств пожаротушения;

организация деятельности подразделений пожарной охраны.

На территории планировочного района N 7 – Гилевский осуществляются мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера.

Окончание. Начало – на стр. 1-10.

Для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости:

профилактическая обработка покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

ликвидация снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

обработка снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молнии:

установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.

В целях защиты проектируемой территории от затоплений и подтоплений:

искусственное повышение поверхности территорий;

устройство дамб обвалования;

берегоукрепление опасных участков;

отсыпка территорий, подверженных затоплению паводковыми водами;

регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

устройство дренажных систем и отдельных дренажей;

регулирование русел и стока рек;

проведение агро– лесомелиорации;

ежегодное поднятие уровня и производство ремонта автомобильных дорог.

Для предупреждения и тушения лесных пожаров:

устройство противопожарных минерализованных полос, мест отдыха и курения в лесу, стоянок автотранспорта, мест для разведения костров и тому подобных элементов благоустройства территории лесов;

приобретение и поддержание в исправном состоянии пожарной техники, оборудования, снаряжения и инвентаря;

организация системы связи и оповещения;

строительство и содержание пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, пожарных химических станций;

снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений, своевременного проведения санитарных рубок, очистки лесов от захламленности и очистки лесосек от порубочных остатков;

проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих материалов;

создание резерва горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности в лесах.

Технико-экономические показатели

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество
1	ТЕРРИТОРИЯ		
1.1	Площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства в границах проекта планировки:	га	1528.1
	В том числе:		
	Жилого назначения	га	309.2
		% от общей площади зон в установленных границах проекта планировки	20.23
	в том числе:		
	многоэтажной жилой застройки	га	190.5
		%	12.47
	малоэтажной жилой застройки	га	29.7
		%	1.94
	индивидуальной жилой застройки	га	89.0
		%	5.82
	Общественно-делового назначения	га	353.2
		%	23.11
	в том числе:		
	административно-делового назначения	га	113.5
		%	7.43
	социального и коммунально-бытового назначения	га	23.8
		%	1.55
	торгового назначения и общественного питания	га	54.2
		%	3.55
	учебно-образовательного назначения	га	49.5
		%	3.24
	культурно-досугового назначения	га	33.4
		%	2.19
	спортивного назначения	га	49.9
		%	3.26
	здравоохранения	га	17.2
		%	1.12
	социального обеспечения	га	7.6
		%	0.50
	научно-исследовательского назначения	га	2.6
		%	0.17
	культового назначения	га	1.5
		%	0.10
	Промышленного и коммунально-складского назначения	га	296.9
		%	19.43
	в том числе:		
	промышлености	га	145.6
		%	9.53
	коммунально-складского назначения	га	151.3
		%	9,90
	Инженерной инфраструктуры	га	75.5
		%	4,94
	в том числе:		
	электроснабжения	га	1.6
		%	0.10
	инженерных объектов	га	0.4
		%	0.03
	теплоснабжения	га	72.8
		%	4.76
	водоотведения	га	0.7
		%	0.05
	Транспортной инфраструктуры	га	111.5
		%	7.30
	в том числе:		
	железнодорожного транспорта	га	14.8
		%	0.97
	автомобильного транспорта	га	96.7
		%	6.33
	Сельскохозяйственного назначения	га	1.6
		%	0.10
	в том числе:		
	садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан	га	1.6
		%	0.10
	Специального назначения	га	30.8
		%	2.02
	в том числе:		
	ритуального назначения	га	1.5
		%	0.10
	складирования и захоронения отходов	га	29.3
		%	1.92
	Улично-дорожной сети	га	349.4
		%	22.87
1.2	Площадь территорий общего пользования:	га	1142.4
	из них:		
	зеленые насаждения общего пользования	га	793.0
	улицы, дороги, проезды, площади	га	349.4
2	НАСЕЛЕНИЕ		
2.1	Общая численность населения	тыс. чел.	40,1
		% прироста от существующей численности населения	44
2.2	Плотность населения в границах проекта планировки	чел. на га	15
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД		
3.1	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир	кв. м на чел.	36
4	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА		
4.1	Протяженность улично-дорожной сети	км	97,8
4.2	Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей в том числе:		
	– постоянного хранения	маш.-мест	11450
	– временного хранения	маш.-мест	420

Извещение о проведении открытого конкурса на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам города Тюмени

Наименование

Открытый конкурс на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам города Тюмени.

Регистрационный номер открытого конкурса

N 18-ддит/2014-ок

1. Сведения об Организаторе конкурса

Наименование организатора конкурса: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени.
Место нахождения: Россия, Тюменская область, город Тюмень, ул. Киевская, д. 60а.
Почтовый адрес: 625048, Россия, Тюменская область, город Тюмень, ул. Киевская, д. 60а.
Контактное лицо: Ташланов Евгений Сергеевич
Телефон: 680-556
Адрес электронной почты: TashlanovES@tyumen-city.ru

2. Сведения о конкурсной комиссии

Наименование: Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам города Тюмени.
Место нахождения: Россия, Тюменская область, город Тюмень, ул. Киевская, д. 60а.
Почтовый адрес: 625048, Россия, Тюменская область, город Тюмень, ул. Киевская, д. 60а.
Контактное лицо: Ташланов Евгений Сергеевич
Телефон: 680-556
Адрес электронной почты: TashlanovES@tyumen-city.ru
Состав и порядок работы комиссии: в соответствии с распоряжением Администрации города Тюмени от 18.05.2006 N 1023-рк «Об утверждении состава и положения о комиссии по проведению конкурсов на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам города Тюмени».

3. Предмет конкурса

Предоставление преимущественного права на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальному маршруту города Тюмени N 92 «Тураева – ул. Д. Менделеева».
Предмет конкурса состоит из 1 лота, определенного Техническим заданием, которое является приложением 1 к Проекту договора на организацию и осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам города Тюмени.

4. Требования, предъявляемые к участнику конкурса

Соответствие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек, а также следующим требованиям:

1) отсутствие процедуры ликвидации (для юридических лиц) и решения арбитражного суда о признании участника конкурса несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

2) неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

3) наличие на момент начала осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам города Тюмени собственного или привлеченного на основании договора подвижного состава, не находящегося под арестом, отвечающего требованиям, установленным в конкурсной документации, по количеству, минимальной необходимой вместимости, приспособленности для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями в передвижении, ограничениям по массе и габаритам (заявка одних и тех же транспортных средств на разные лоты не допускается);

4) наличие собственной, арендованной или находящейся в пользовании по иным основаниям на срок действия договора охраняемой производственной базы, не находящейся под арестом, предназначенной для хранения подвижного состава, отвечающей требованиям установленным конкурсной документацией;

5) наличие водителей, имеющих право управлять транспортными средствами, предназначенными для перевозки пассажиров и имеющими более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя, состоящих в трудовых отношениях с участником конкурса или привлеченных им на основании договора, в количестве, необходимом для управления транспортными средствами, указанными в подпункте 3 пункта 4 настоящего извещения;

6) наличие возможности обеспечить в течение срока действия договора, заключаемого с победителем конкурса, регулярное проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей самостоятельно либо на основании договора с медицинской организацией, имеющей соответствующую лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), а также наличие помещения и оборудования, предназначенных для этого;

7) наличие возможности самостоятельно либо на основании договора с другим лицом обеспечить в течение срока действия договора на организацию и осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам города Тюмени (далее – Договор) осуществление технического обслуживания, технического контроля (предрейсового и послерейсового) и ремонта подвижного состава;

8) наличие системы диспетчеризации, позволяющей организовать взаимодействие со Службой сопровождения пассажирских перевозок.

5. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

1) опыт работы участника конкурса по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом;
2) наличие высшего профессионального образования в области организации перевозок пассажиров и багажа у руководителя юридического лица или физического лица – индивидуального предпринимателя (участника конкурса);
3) количество транспортных средств, в отношении которых заключен договор добровольного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
4) размер компенсации расходов перевозчика, связанных с перевозкой льготных категорий пассажиров, но не более установленного размера предельного тарифа на перевозку пассажиров и багажа;
5) размер оплаты проезда по транспортной карте, но не более установленного размера предельного тарифа на перевозку пассажиров и багажа;
6) класс экологической безопасности заявленных транспортных средств;
7) средний год выпуска заявленных транспортных средств;
8) обновление подвижного состава;
9) количество заявленных транспортных средств, оборудованных для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями в передвижении.

6. Предмет и общие условия Договора

1. Предметом Договора является организация и осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальному маршруту города Тюмени: N 92 «Тураева – ул. Д. Менделеева».
2. Исключительными правами на муниципальные маршруты обладает муниципальное образование городской округ город Тюмень.
3. Перевозчику на период действия Договора предоставляется неисключительные права на муниципальные маршруты.
4. Организацию регулярных перевозок осуществляет Организатор при участии Службы сопровождения пассажирских перевозок.
5. Регулярные перевозки осуществляет Перевозчик в силу преимущественного права, являющегося предметом конкурса.
6. Перевозчик осуществляет регулярные перевозки лично либо с привлечением третьих лиц.
7. Перевозчик, привлекший к осуществлению регулярных перевозок третьих лиц, несет ответственность за их действия как за свои.
8. Регулярные перевозки осуществляются Перевозчиком с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по муниципальному маршруту.
9. Место исполнения Договора: город Тюмень (согласно Техническому заданию).
10. Срок осуществления регулярных перевозок: с «23» марта 2015 г. по «09» сентября 2016 г.

7. Требования, предъявляемые к максимальному возрасту транспортных средств, используемых для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам города Тюмени

Победитель конкурса обязуется в течение срока, указанного в заявке на участие в конкурсе, обеспечить обновление подвижного состава таким образом, чтобы для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам города Тюмени использовались транспортные средства, общей вместимостью менее 60 пассажиров, не ранее 2010 года выпуска и транспортные средства, общей вместимостью более 60 пассажиров, не ранее 2005 года выпуска.

8. Перечень документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе

Перечень документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе, устанавливается разделом 3 конкурсной документации.

9. Срок и место подачи заявок на участие в конкурсе

Прием заявок осуществляется по адресу: 625048, Россия, Тюменская область, город Тюмень, ул. Киевская, д. 60а, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 (местного времени).
Дата начала подачи заявок – «12» января 2015 г.
Дата окончания срока подачи заявок – «16» февраля 2015 г.
В день окончания подачи заявок на участие в конкурсе заявки подаются до 10.00 часов (местного времени) по месту нахождения Организатора конкурса. После указанного времени заявки на участие в конкурсе могут быть поданы на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе.

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется по адресу: 625048, Россия, Тюменская область, город Тюмень, ул. Киевская, д. 60а, «16» февраля 2015 г., 14.00 (местного времени).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется по адресу: 625048, Россия, Тюменская область, город Тюмень, ул. Киевская, д. 60а, «02» марта 2015 г., 14.00 (местного времени).

12. Место, дата и время оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется по адресу: 625048, Россия, Тюменская область, город Тюмень, ул. Киевская, д. 60а, «10» марта 2015 г., 14.00 (местного времени).

13. Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать Договор

Организатор конкурса в течение трех рабочих дней со дня подписания итогового протокола передает победителю конкурса проект Договора, который должен содержать условия исполнения договора указанные в заявке на участие в конкурсе.

Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью (при наличии) указанный проект Договора и вернуть его Организатору конкурса в течение трех рабочих дней со дня получения проекта Договора.

Конкурсная документация размещена на официальном портале Администрации города Тюмени www.tyumen-city.ru на страничке Департамента дорожной инфраструктуры и транспорта в разделе «Конкурсная документация».

Постановление Администрации города Тюмени от 26.12.2014 N 181

Об утверждении изменений в проект планировки территории 13-го планировочного района Верхнеборский

В целях обеспечения градостроительного развития территории города Тюмени, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застройки города Тюмени», распоряжением Администрации города Тюмени от 25.08.2014 N 563-рк «О подготовке проектов изменений в проекты планировки территории планировочных районов: 1-й Березняковский, 2-й Тарманский, 3-й Парфеновский, 4-й Затюменский, 5-й Заречный, 6-й Центральный, 7-й Гилевский, 8-й Антипинский, 9-й Южный, 10-й Тюменский, 11-й Комаровский, 12-й Патрушевский, 13-й Верхнеборский, 14-й Мысовский, 15-й Новорощинский, 16-й Тараскульский, 17-й Андреевский, 18-й Утешевский, 19-й Плехановский», учитывая протокол публичных слушаний по проектам планировки территории планировочных районов: 1-й Березняковский, 2-й Тарманский, 3-й Парфеновский, 4-й Затюменский, 5-й Заречный, 6-й Центральный, 7-й Гилевский, 8-й Антипинский, 9-й Южный, 10-й Тюменский, 11-й Комаровский, 12-й Патрушевский, 13-й Верхнеборский, 14-й Мысовский, 15-й Новорощинский, 16-й Тараскульский, 17-й Андреевский, 18-й Утешевский, 19-й Плехановский от 28.11.2014, заключения о результатах публичных слушаний от 28.12.2014, руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить изменения в проект планировки территории 13-го планировочного района «Верхнеборский», утвержденный постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 11, изложив основную часть проекта планировки в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени обеспечить размещение материалов изменений в проект планировки в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).


3. Пресс-службе Администрации города Тюмени информационно-аналитического управления административного департамента опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Тюмени, курирующего вопросы градостроительной деятельности.


Глава Администрации города
А.В. Моор

Приложение к постановлению
от 26.12.2014 N 181

Основной чертеж планировки территории



Разбивочный чертеж красных линий



Ведомость координат поворотных точек красных линий

Элемент планировочной структуры 11:01:01:01

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1464618.01	332118.74	114° 16' 50"	8,41
2	1464625.68	332115.28	114° 18' 10"	9,74
3	1464634.56	332111.27	147° 29' 17"	9,71
4	1464639.78	332103.08	157° 34' 20"	8,49
5	1464643.02	332095.23	162° 43' 56"	10,71
6	1464646.2	332085	163° 15' 36"	28,23
7	1464654.33	332057.97	164° 30' 40"	20
8	1464659.67	332038.7	164° 46' 5"	19,53
9	1464664.8	332019.86	164° 46' 15"	42,64
10	1464676	331978.72	79° 29' 31"	2,52
11	1464678.48	331979.18	168° 21' 53"	10,71
12	1464680.64	331968.69	243° 34' 20"	1,86
13	1464678.97	331967.86	164° 44' 36"	34,28
14	1464687.99	331934.79	173° 17' 12"	123,95
15	1464702.48	331811.69	162° 17' 19"	49,83
16	1464717.64	331764.22	252° 15' 18"	143,38
17	1464581.08	331720.52	338° 13' 38"	148,12
18	1464526.14	331858.07	19° 24' 52"	276,39

Элемент планировочной структуры 11:01:01:02

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1464512.68	332071.31	103° 41' 44"	68,93
2	1464579.65	332054.99	199° 23' 31"	172,67
3	1464522.32	331892.12	290° 46' 10"	71,97
4	1464455.03	331917.64	19° 39' 19"	76,47
5	1464480.75	331989.65	109° 21' 32"	5,88
6	1464486.3	331987.7	17° 30' 40"	87,67

Элемент планировочной структуры 11:01:01:03 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1464319.72	332154.81	111° 5' 25"	126,42
2	1464437.67	332109.32	127° 24' 46"	40,11
3	1464469.53	332084.95	107° 32' 21"	31,96
4	1464500	332075.32	197° 31' 43"	75,77
5	1464477.18	332003.07	197° 30' 50"	17,31
6	1464471.97	331986.56	199° 50' 25"	21,92
7	1464464.53	331965.94	290° 43' 20"	201,25
8	1464276.3	332037.15	20° 15' 14"	52,6
9	1464294.51	332086.5	109° 56' 55"	52,44
10	1464343.8	332068.61	107° 23' 41"	27,7
11	1464370.23	332060.33	107° 50' 7"	42,61
12	1464410.79	332047.28	110° 40' 24"	21,13
13	1464430.56	332039.82	117° 34' 34"	10,39
14	1464439.77	332035.01	25° 30' 7"	10,85
15	1464444.44	332044.8	289° 20' 32"	29,56
16	1464416.55	332054.59	288° 37' 9"	26,56
17	1464391.38	332063.07	290° 39' 56"	26,32
18	1464366.75	332072.36	289° 15' 28"	25,1
19	1464343.05	332080.64	292° 5' 31"	47,59
20	1464298.95	332098.54	20° 15' 35"	59,98

Элемент планировочной структуры 11:01:01:03 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1464276.3	332037.15	110° 43' 20"	201,25
2	1464464.53	331965.94	199° 50' 5"	48,54
3	1464448.06	331920.28	290° 46' 30"	201,61
4	1464259.56	331991.79	20° 15' 23"	48,35

Элемент планировочной структуры 11:01:01:04 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1464357.77	332257.91	103° 21' 51"	140
2	1464493.98	332225.55	101° 30' 13"	16,25
3	1464509.9	332222.31	100° 50' 20"	62,96
4	1464571.74	332210.47	105° 23' 25"	50,91
5	1464620.82	332196.96	192° 3' 59"	18,42
6	1464616.97	332178.95	282° 5' 26"	28,07
7	1464589.52	332184.83	217° 29' 49"	4,39
8	1464586.85	332181.35	216° 33' 28"	10,64
9	1464580.51	332172.8	246° 31' 15"	15,29
10	1464566.49	332166.71	280° 7' 29"	7,68
11	1464558.93	332168.06	300° 21' 9"	15,44
12	1464545.61	332175.86	322° 12' 51"	10,14
13	1464539.4	332183.87	329° 30' 22"	11,29
14	1464533.67	332193.6	289° 2' 20"	4,2
15	1464529.7	332194.97	202° 11' 46"	40,45
16	1464514.42	332157.52	132° 54' 45"	38,24
17	1464542.43	332131.48	79° 22' 9"	34,75
18	1464576.58	332137.89	53° 19' 36"	8,74
19	1464583.59	332143.11	68° 51' 27"	2,74
20	1464586.15	332144.1	91° 49' 34"	3,45
21	1464589.6	332143.99	122° 48' 35"	7,4
22	1464595.82	332139.98	37° 41' 26"	5,45
23	1464599.15	332144.29	102° 46' 45"	10,17
24	1464609.07	332142.04	192° 5' 10"	9,12
25	1464607.16	332133.12	199° 23' 39"	67,82
26	1464584.64	332069.15	283° 45' 8"	69,96
27	1464516.69	332085.78	287° 31' 52"	42,1
28	1464476.55	332098.46	307° 24' 5"	40,32
29	1464444.52	332122.95	291° 0' 45"	128,12
30	1464324.92	332168.89	20° 15' 18"	94,89

Элемент планировочной структуры 11:01:01:04 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1464529.7	332194.97	109° 2' 20"	4,2
2	1464533.67	332193.6	149° 30' 22"	11,29
3	1464539.4	332183.87	142° 12' 51"	10,14
4	1464545.61	332175.86	120° 21' 9"	15,44
5	1464558.93	332168.06	100° 7' 29"	7,68
6	1464566.49	332166.71	66° 31' 15"	15,29
7	1464580.51	332172.8	36° 33' 28"	10,64
8	1464586.85	332181.35	37° 29' 49"	4,39
9	1464589.52	332184.83	102° 5' 26"	28,07
10	1464616.97	332178.95	192° 4' 52"	37,75
11	1464609.07	332142.04	282° 46' 45"	10,17
12	1464599.15	332144.29	217° 41' 26"	5,45
13	1464595.82	332139.98	302° 48' 35"	7,4
14	1464589.6	332143.99	271° 49' 34"	3,45
15	1464586.15	332144.1	248° 51' 27"	2,74
16	1464583.59	332143.11	233° 19' 36"	8,74
17	1464576.58	332137.89	259° 22' 9"	34,75
18	1464542.43	332131.48	312° 54' 45"	38,24
19	1464514.42	332157.52	22° 11' 46"	40,45

Элемент планировочной структуры 11:01:01:05

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1464418.21	332421.7	120° 52' 3"	84,65
2	1464490.87	332378.27	92° 29' 60"	26,37
3	1464517.21	332377.12	113° 15' 8"	51,85
4	1464564.85	332356.65	188° 23' 30"	79,62
5	1464553.23	332277.88	192° 44' 45"	47,82
6	1464542.68	332231.24	281° 12' 33"	22,33
7	1464520.78	332235.58	282° 7' 25"	37,57
8	1464484.05	332243.47	283° 17' 48"	124,39
9	1464362.99	332272.08	20° 15' 27"	159,48

Элемент планировочной структуры 11:01:01:06 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1464541.89	332519.24	20° 43' 8"	38,72
2	1464555.59	332555.46	110° 41' 52"	36,92
3	1464590.13	332542.41	208° 29' 20"	53,02
4	1464564.84	332495.81	209° 3' 22"	118,13
5	1464507.47	332392.55	272° 33' 57"	12,06
6	1464495.42	332393.09	300° 49' 50"	35,41
7	1464465.01	332411.24	23° 37' 46"	37,2
8	1464479.92	332445.32	20° 14' 37"	7,51
9	1464482.52	332452.37	41° 36' 0"	89,42

Элемент планировочной структуры 11:01:01:06 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1464569.7	332492.01	111° 24' 47"	4,38
2	1464573.78	332490.41	28° 24' 47"	54,92
3	1464599.91	332538.71	112° 34' 11"	50,13
4	1464646.2	332519.47	207° 11' 39"	173,13
5	1464567.08	332365.48	295° 13' 38"	59,38
6	1464513.36	332390.79	28° 31' 49"	13,69
7	1464519.9	332402.82	115° 5' 1"	5,71
8	1464525.07	332400.4	28° 25' 33"	73,55
9	1464560.08	332465.08	294° 58' 11"	5,14
10	1464555.42	332467.25	29° 58' 25"	28,58

Элемент планировочной структуры 11:01:01:06 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1464465.95	332551.06	43° 1' 17"	38,71
2	1464492.36	332579.36	110° 42' 21"	67,6
3	1464555.59	332555.46	200° 43' 8"	38,72
4	1464541.89	332519.24	221° 36' 0"	89,42
5	1464482.52	332452.37	200° 14' 37"	7,51
6	1464479.92	332445.32	203° 37' 46"	37,2
7	1464465.01	332411.24	300° 49' 47"	48,35
8	1464423.49	332436.02	20° 15' 31"	122,63

Элемент планировочной структуры 11:01:01:07

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1464658.18	332519.16	82° 51' 1"	2,89
2	1464661.05	332519.52	91° 6' 25"	26,92
3	1464687.96	332519	107° 13' 37"	43,05
4	1464729.08	332506.25	199° 4' 16"	167,44
5	1464674.37	332348	201° 1' 46"	15,3
6	1464668.88	332333.72	197° 44' 15"	17,92
7	1464663.42	332316.65	199° 42' 17"	112,02
8	1464625.65	332211.19	285° 23' 12"	52,39
9	1464575.14	332225.09	280° 44' 20"	23,02
10	1464552.52	332229.38	12° 44' 27"	47,75
11	1464563.05	332275.95	8° 23' 30"	67,22
12	1464572.86	332342.45	16° 6' 57"	24,93
13	1464579.78	332366.4	27° 10' 5"	171,7

Элемент планировочной структуры 11:01:01:08

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1464744.51	332501.47	107° 13' 59"	40,4
2	1464783.1	332489.5	136° 59' 43"	27,62
3	1464801.94	332469.3	178° 8' 44"	671,5
4	1464823.67	331798.15	252° 15' 4"	95,33
5	1464732.88	331769.09	342° 15' 40"	48,15
6	1464718.21	331814.95	353° 17' 17"	152,12
7	1464700.43	331966.03	345° 11' 52"	72,92
8	1464681.8	332036.53	335° 20' 30"	42,47
9	1464664.08	332075.13	337° 58' 37"	35,52
10	1464650.76	332108.06	327° 5' 19"	18,77
11	1464640.56	332123.82	319° 18' 49"	24,82
12	1464624.38	332142.64	12° 12' 59"	43,38
13	1464633.56	332185.04	19° 19' 20"	335,32

Элемент планировочной структуры 11:01:01:09 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1464827.73	332440.7	136° 54' 9"	14,27
2	1464837.48	332430.28	136° 47' 5"	9,99
3	1464844.32	332423	136° 47' 49"	10,82
4	1464851.73	332415.11	136° 57' 33"	228,33
5	1465007.57	332248.23	227° 41' 51"	125,16
6	1464915	332163.99	227° 49' 32"	19,79
7	1464900.33	332150.7	316° 51' 43"	95,55
8	1464835	332220.42	358° 7' 24"	203,68
9	1464828.33	332423.99	357° 48' 55"	11,02
10	1464827.91	332435	358° 45' 17"	2,76
11	1464827.85	332437.76	357° 39' 46"	2,94

Элемент планировочной структуры 11:01:01:09 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1464836.6	332171.81	137° 11' 22"	128,27
2	1464923.77	332077.71	46° 38' 9"	173,63
3	1465050	332196.93	41° 15' 59"	4,02
4	1465052.65	332199.95	136° 57' 41"	249,57
5	1465222.98	332017.54	227° 56' 19"	351,86
6	1464961.75	331781.82	210° 26' 4"	51,23
7	1464935.8	331737.65	284° 50' 25"	88,67
8	1464850.09	331760.36	358° 7' 20"	411,67

Элемент планировочной структуры 11:01:01:09 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1464835	332220.42	136° 51' 43"	95,55
2	1464900.33	332150.7	47° 49' 32"	19,79
3	1464915	332163.99	47° 41' 51"	125,16
4	1465007.57	332248.23	136° 57' 47"	66,05
5	1465052.65	332199.95	221° 15' 59"	4,02
6	1465050	332196.93	226° 38' 9"	173,63
7	1464923.77	332077.71	317° 11' 22"	128,27
8	1464836.6	332171.81	358° 6' 33"	9,4
9	1464836.29	332181.2	358° 6' 58"	39,24

Элемент планировочной структуры 11:01:02:01

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1463886.87	332235.14	108° 23' 16"	23,08
2	1463908.77	332227.86	108° 5' 60"	59,48
3	1463965.31	332209.38	109° 14' 42"	18,57
4	1463982.84	332203.26	112° 39' 19"	18,69
5	1464000.09	332196.06	109° 12' 21"	100,13
6	1464094.65	332163.12	108° 58' 57"	40,7
7	1464133.14	332149.88	109° 18' 18"	32,7
8	1464164	332139.07	194° 1' 47"	104,78
9	1464138.6	332037.42	290° 40' 12"	302,84
10	1463855.25	332144.32	19° 42' 29"	7,12
11	1463857.65	332151.02	19° 14' 44"	40,23
12	1463870.91	332189	19° 4' 51"	48,82

Элемент планировочной структуры 11:01:02:02 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1463809.17	332207.61	39° 7' 1"	54,02
2	1463843.25	332249.52	108° 17' 7"	33,91
3	1463875.45	332238.88	199° 11' 14"	95,63
4	1463844.02	332148.56	289° 32' 17"	23,32
5	1463822.04	332156.36	289° 51' 14"	37,54
6	1463786.73	332169.11	9° 0' 6"	1,02
7	1463786.89	332170.12	8° 52' 20"	8,3
8	1463788.17	332178.32	19° 8' 20"	6,44
9	1463790.28	332184.4	39° 8' 28"	29,93

Элемент планировочной структуры 11:01:02:02 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1463628.98	332283.13	110° 40' 14"	79,69
2	1463703.54	332255	149° 21' 9"	70,86
3	1463739.66	332194.04	200° 39' 43"	5,7
4	1463737.65	332188.71	290° 39' 26"	45,01
5	1463695.53	332204.50	200° 42' 5"	20,90
6	1463667.48	332215.19	290° 39' 48"	30,01
7	1463639.4	332225.78	290° 41' 1"	29,98
8	1463611.35	332236.37	20° 39' 29"	49,97

Элемент планировочной структуры 11:01:02:02 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1463885.34	332277.7	99° 47' 1"	33,13
2	1463917.99	332272.07	102° 46' 43"	6,96
3	1463924.78	332270.53	84° 37' 24"	49,84
4	1463974.4	332275.2	102° 53' 8"	47,22
5	1464020.43	332264.67	112° 38' 51"	17,48
6	1464036.56	332257.94	115° 57' 51"	49,47
7	1464081.04	332236.28	132° 8' 23"	9,49
8	1464088.08	332229.91	137° 53' 48"	7,7
9	1464093.24	332224.2	126° 29' 14"	7,79
10	1464099.5	332219.57	132° 10' 9"	60,42
11	1464144.28	332179.01	80° 27' 52"	29,58
12	1464173.45	332183.91	41° 34' 27"	17,63
13	1464185.15	332197.1	107° 36' 22"	38,91
14	1464222.24	332185.33	63° 5' 47"	41,64
15	1464259.37	332204.17	14° 53' 32"	44,16
16	1464270.72	332246.85	288° 47' 31"	16,24
17	1464255.35	332252.08	12° 56' 35"	18,31
18	1464259.45	332269.92	15° 5' 49"	16,51
19	1464263.75	332285.86	19° 0' 10"	41,49
20	1464277.26	332325.09	88° 55' 35"	14,94
21	1464292.2	332325.37	114° 14' 1"	22,76
22	1464312.95	332316.03	28° 44' 1"	21,15
23	1464323.12	332334.58	118° 43' 50"	24,38
24	1464344.5	332322.86	200° 14' 37"	339.76
25	1464226.94	332004.09	290° 40' 21"	85,21
26	1464147.22	332034.17	14° 1' 55"	32,75
27	1464155.16	332065.94	14° 3' 49"	80,86
28	1464174.81	332144.38	287° 34' 17"	5,66
29	1464169.41	332146.09	287° 34' 2"	33,83
30	1464137.16	332156.3	289° 0' 23"	99,47
31	1464043.2	332188.94	289° 31' 10"	65,66
32	1463981.31	332210.88	289° 40' 47"	53,72
33	1463930.73	332228.97	288° 53' 52"	59,9
34	1463874.06	332248.37	21° 2' 10"	31,42

Элемент планировочной структуры 11:01:02:02 (04)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1463618.2	332715.28	51° 54' 28"	144,28
2	1463731.75	332804.29	20° 44' 1"	23,02
3	1463739.9	332825.82	110° 43' 6"	181,36
4	1463909.53	332761.66	106° 13' 43"	325,11
5	1464221.69	332670.8	109° 30' 50"	235,63
6	1464443.79	332592.09	200° 14' 37"	286,96
7	1464344.5	332322.86	298° 43' 50"	24,38
8	1464323.12	332334.58	208° 44' 1"	21,15
9	1464312.95	332316.03	294° 14' 1"	22,76
10	1464292.2	332325.37	268° 55' 35"	14,94
11	1464277.26	332325.09	199° 0' 10"	41,49
12	1464263.75	332285.86	195° 5' 49"	16,51
13	1464259.45	332269.92	192° 56' 35"	18,31
14	1464255.35	332252.08	108° 47' 31"	16,24
15	1464270.72	332246.85	194° 53' 32"	44,16
16	1464259.37	332204.17	243° 5' 47"	41,64
17	1464222.24	332185.33	287° 36' 22"	38,91
18	1464185.15	332197.1	221° 34' 27"	17,63
19	1464173.45	332183.91	260° 27' 52"	29,58
20	1464144.28	332179.01	312° 10' 9"	60,42
21	1464099.5	332219.57	306° 29' 14"	7,79
22	1464093.24	332224.2	317° 53' 48"	7,7
23	1464088.08	332229.91	312° 8' 23"	9,49
24	1464081.04	332236.28	295° 57' 51"	49,47
25	1464036.56	332257.94	292° 38' 51"	17,48
26	1464020.43	332264.67	282° 53' 8"	47,22
27	1463974.4	332275.2	264° 37' 24"	49,84
28	1463924.78	332270.53	282° 46' 43"	6,96
29	1463917.99	332272.07	279° 47' 1"	33,13
30	1463885.34	332277.7	201° 2' 10"	31,42
31	1463874.06	332248.37	287° 58' 55"	26,4
32	1463848.95	332256.52	219° 9' 20"	9,03
33	1463843.25	332249.52	219° 7' 1"	54,02
34	1463809.17	332207.61	219° 8' 28"	29,93
35	1463790.28	332184.4	199° 8' 20"	6,44
36	1463788.17	332178.32	188° 52' 20"	8,3
37	1463786.89	332170.12	290° 41' 0"	52,63
38	1463737.65	332188.71	20° 39' 43"	5,7
39	1463739.66	332194.04	329° 21' 9"	70,86
40	1463703.54	332255	290° 40' 14"	79,69
41	1463628.98	332283.13	200° 39' 20"	49,97
42	1463611.35	332236.37	290° 39' 31"	94,78
43	1463522.66	332269.81	20° 19' 11"	137,02
44	1463570.24	332398.3	356° 37' 26"	161,99
45	1463560.7	332560.01	20° 19' 15"	165,57

Элемент планировочной структуры 11:01:02:03

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1463517.25	332716.23	32° 48' 26"	185,38
2	1463617.69	332872.04	110° 43' 0"	130,66
3	1463739.9	332825.82	200° 44' 1"	23,02
4	1463731.75	332804.29	231° 54' 28"	144,28
5	1463618.2	332715.28	200° 19' 15"	165,57
6	1463560.7	332560.01	176° 37' 26"	161,99
7	1463570.24	332398.3	200° 19' 11"	137,02
8	1463522.66	332269.81	290° 40' 6"	160,1
9	1463372.86	332326.32	20° 19' 13"	415,79

Элемент планировочной структуры 11:01:03:01

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1464986.04	331763.39	46° 51' 26"	305,65
2	1465209.06	331972.4	46° 52' 52"	37,48
3	1465236.42	331998.02	136° 50' 55"	80,01
4	1465291.14	331939.65	226° 51' 29"	316,87
5	1465059.93	331722.97	210° 58' 37"	44,24
6	1465037.16	331685.04	300° 58' 11"	84,15
7	1464965.01	331728.34	30° 57' 50"	40,87

Элемент планировочной структуры 11:01:03:02

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465129.56	331757.27	46° 51' 40"	128,03
2	1465222.98	331844.81	58° 17' 6"	6,28
3	1465228.32	331848.11	58° 0' 36"	3,93
4	1465231.65	331850.19	76° 41' 37"	6,47
5	1465237.95	331851.68	91° 3' 57"	6,45
6	1465244.4	331851.56	105° 8' 17"	6,43
7	1465250.61	331849.88	119° 21' 28"	2,75
8	1465253.01	331848.53	119° 27' 30"	3,72
9	1465256.25	331846.7	131° 59' 14"	4,84
10	1465259.85	331843.46	136° 50' 11"	27,8
11	1465278.87	331823.18	144° 22' 20"	6,64
12	1465282.74	331817.78	158° 41' 39"	6,44
13	1465285.08	331811.78	172° 48' 33"	6,47
14	1465285.89	331805.36	187° 13' 28"	6,44
15	1465285.08	331798.97	201° 29' 20"	6,47
16	1465282.71	331792.95	217° 37' 10"	8,26
17	1465277.67	331786.41	226° 53' 49"	157
18	1465163.04	331679.13	316° 44' 30"	8,14
19	1465157.46	331685.06	226° 55' 29"	18,32
20	1465144.08	331672.55	125° 50' 49"	8,4
21	1465150.89	331667.63	210° 57' 25"	43,62
22	1465128.45	331630.22	300° 58' 45"	101,51
23	1465041.42	331682.47	30° 59' 1"	44,35
24	1465064.25	331720.49	120° 58' 16"	39,64
25	1465098.24	331700.09	46° 51' 51"	61,95
26	1465143.45	331742.45	316° 51' 19"	20,31

Элемент планировочной структуры 11:01:03:03

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465258.44	331878.02	46° 50' 53"	66
2	1465306.59	331923.16	136° 51' 35"	182,6
3	1465431.45	331789.92	226° 51' 43"	211,52
4	1465277.1	331645.29	210° 57' 50"	40,47
5	1465256.28	331610.59	120° 57' 22"	25,29
6	1465277.97	331597.58	210° 59' 38"	49
7	1465252.74	331555.58	300° 59' 22"	122,38
8	1465147.83	331618.59	30° 58' 16"	40,46
9	1465168.65	331653.28	46° 51' 19"	160,97
10	1465286.1	331763.36	45° 45' 40"	11,18
11	1465294.11	331771.16	39° 29' 19"	4,86
12	1465297.2	331774.91	36° 17' 0"	9,38
13	1465302.75	331782.47	20° 52' 3"	5,81
14	1465304.82	331787.9	17° 53' 46"	6,05
15	1465306.68	331793.66	10° 52' 55"	6,04

Продолжение. Начало – на стр. 12.

31	1465772.76	331295.43	150° 7' 26"	1,63
32	1465773.57	331294.02	152° 39' 0"	1,63
33	1465774.32	331292.57	156° 15' 2"	1,64
34	1465774.98	331291.07	160° 40' 37"	1,63
35	1465775.52	331289.53	164° 0' 23"	1,63
36	1465775.97	331287.96	167° 14' 33"	1,63
37	1465776.33	331286.37	171° 34' 23"	1,64
38	1465776.57	331284.75	174° 42' 36"	1,63
39	1465776.72	331283.13	177° 53' 31"	1,63
40	1465776.78	331281.5	182° 4' 12"	1,66
41	1465776.72	331279.84	185° 21' 21"	1,61
42	1465776.57	331278.24	189° 24' 19"	1,65
43	1465776.3	331276.61	192° 50' 8"	1,62
44	1465775.94	331275.03	195° 59' 37"	1,63
45	1465775.49	331273.46	199° 26' 24"	1,62
46	1465774.95	331271.93	203° 44' 58"	1,64
47	1465774.29	331270.43	207° 11' 22"	1,64
48	1465773.54	331268.97	210° 47' 3"	1,64
49	1465772.7	331267.56	213° 41' 24"	1,62
50	1465771.8	331266.21	217° 30' 15"	1,63
51	1465770.81	331264.92	221° 45' 3"	1,62
52	1465769.73	331263.71	225° 14' 45"	1,65
53	1465768.56	331262.55	226° 51' 56"	101,01
54	1465694.85	331193.49	316° 52' 40"	44,02
55	1465664.76	331225.62	46° 52' 57"	48
56	1465699.8	331258.43	316° 51' 23"	36,02

Элемент планировочной структуры 11:01:03:13

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465749.33	331354.16	46° 52' 25"	69,43
2	1465800	331401.62	136° 52' 15"	182,59
3	1465924.83	331268.36	226° 52' 14"	216,63
4	1465766.73	331120.26	316° 52' 9"	80
5	1465712.04	331178.64	46° 51' 49"	100,02
6	1465785.03	331247.03	42° 3' 52"	4,97
7	1465788.36	331250.72	37° 31' 27"	3,15
8	1465790.28	331253.22	33° 50' 24"	3,18
9	1465792.05	331255.86	30° 2' 9"	3,18
10	1465793.64	331258.61	25° 38' 28"	4,44
11	1465795.56	331262.61	19° 43' 29"	4,27
12	1465797	331266.63	17° 1' 14"	2,56
13	1465797.75	331269.08	13° 10' 59"	3,42
14	1465798.53	331272.41	8° 36' 20"	3,41
15	1465799.04	331275.78	4° 19' 56"	3,97
16	1465799.34	331279.74	0° 59' 36"	1,73
17	1465799.37	331281.47	357° 49' 11"	3,94
18	1465799.22	331285.41	353° 55' 39"	2,84
19	1465798.92	331288.23	350° 14' 18"	2,83
20	1465798.44	331291.02	346° 15' 18"	4,29
21	1465797.42	331295.19	341° 43' 56"	3,25
22	1465796.4	331298.28	337° 42' 23"	3,24
23	1465795.17	331301.28	334° 18' 7"	3,25
24	1465793.76	331304.21	330° 7' 26"	3,25
25	1465792.14	331307.03	326° 50' 60"	3,24
26	1465790.37	331309.74	322° 23' 18"	3,24
27	1465788.39	331312.31	318° 52' 50"	3,24
28	1465786.26	331314.75	316° 51' 38"	54,01

Элемент планировочной структуры 11:01:03:14

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465576.14	331051.31	46° 51' 52"	181,26
2	1465708.41	331175.24	136° 52' 44"	80,01
3	1465763.1	331116.84	226° 49' 30"	76,6
4	1465707.24	331064.43	222° 23' 3"	4,18
5	1465704.42	331061.34	217° 31' 27"	3,15
6	1465702.5	331058.84	214° 41' 43"	3,16
7	1465700.7	331056.24	210° 52' 13"	3,16
8	1465699.08	331053.53	207° 7' 59"	3,16
9	1465697.64	331050.72	203° 8' 26"	3,89
10	1465696.11	331047.14	199° 30' 9"	3,06
11	1465695.09	331044.26	195° 56' 43"	3,06
12	1465694.25	331041.32	192° 59' 41"	3,07
13	1465693.56	331038.33	189° 3' 38"	3,05
14	1465693.08	331035.32	186° 10' 31"	3,07
15	1465692.75	331032.27	182° 15' 11"	3,05
16	1465692.63	331029.22	180° 39' 5"	21,11
17	1465692.39	331008.11	270° 41' 10"	125,62
18	1465566.78	331009.62	0° 43' 59"	21,1
19	1465567.05	331030.72	2° 53' 40"	1,78
20	1465567.14	331032.5	5° 48' 24"	1,78
21	1465567.32	331034.27	9° 43' 39"	1,78
22	1465567.62	331036.02	12° 42' 14"	1,77
23	1465568.01	331037.75	16° 36' 25"	1,78
24	1465568.52	331039.46	20° 49' 15"	2,28
25	1465569.33	331041.59	23° 33' 8"	1,28
26	1465569.84	331042.76	28° 8' 54"	1,78
27	1465570.68	331044.33	30° 47' 46"	1,76
28	1465571.58	331045.84	34° 23' 39"	1,81
29	1465572.6	331047.33	37° 50' 47"	1,76
30	1465573.68	331048.72	41° 25' 25"	1,81
31	1465574.88	331050.08	45° 41' 25"	1,76

Элемент планировочной структуры 11:01:03:15

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465724.49	331049.72	46° 52' 20"	174,66
2	1465851.96	331169.12	47° 0' 9"	3,04
3	1465854.18	331171.19	48° 42' 55"	1,64
4	1465855.41	331172.27	52° 29' 45"	1,63
5	1465856.7	331173.26	55° 26' 15"	1,64
6	1465858.05	331174.19	59° 35' 20"	1,6
7	1465859.43	331175	62° 58' 9"	1,65
8	1465860.9	331175.75	66° 53' 37"	1,63
9	1465862.4	331176.39	69° 53' 48"	1,63
10	1465863.93	331176.95	73° 54' 33"	1,62
11	1465865.49	331177.4	78° 8' 49"	1,66
12	1465867.11	331177.74	80° 21' 45"	1,61
13	1465868.7	331178.01	85° 9' 1"	1,66
14	1465870.35	331178.15	87° 52' 44"	1,62
15	1465871.97	331178.21	92° 7' 16"	1,62
16	1465873.59	331178.15	95° 11' 40"	1,66
17	1465875.24	331178	99° 59' 15"	1,61
18	1465876.83	331177.72	101° 22' 45"	1,62
19	1465878.42	331177.4	107° 7' 41"	1,66
20	1465880.01	331176.91	109° 6' 23"	1,62
21	1465881.54	331176.38	113° 44' 58"	1,64
22	1465883.04	331175.72	117° 30' 43"	1,62
23	1465884.48	331174.97	120° 28' 60"	1,64
24	1465885.89	331174.14	124° 16' 25"	1,63
25	1465887.24	331173.22	127° 46' 57"	1,63
26	1465888.53	331172.22	131° 17' 5"	1,64
27	1465889.76	331171.14	135° 15' 1"	1,62
28	1465890.9	331169.99	136° 55' 13"	29,12
29	1465910.79	331148.72	143° 31' 51"	3,43
30	1465912.83	331145.96	148° 46' 30"	2,26
31	1465914	331144.03	153° 26' 6"	1,61
32	1465914.72	331142.59	157° 13' 3"	1,63
33	1465915.35	331141.09	160° 26' 20"	1,61
34	1465915.89	331139.57	164° 55' 53"	1,62
35	1465916.31	331138.01	167° 19' 11"	1,64
36	1465916.67	331136.41	171° 21' 46"	1,6
37	1465916.91	331134.83	175° 45' 49"	1,62
38	1465917.03	331133.21	177° 52' 44"	1,62
39	1465917.09	331131.59	182° 7' 16"	1,62
40	1465917.03	331129.97	186° 18' 6"	1,64
41	1465916.85	331128.34	189° 41' 51"	1,6
42	1465916.58	331126.76	192° 50' 8"	1,62
43	1465916.22	331125.18	195° 59' 37"	1,63
44	1465915.77	331123.61	199° 47' 56"	1,59
45	1465915.23	331122.11	203° 44' 58"	1,64
46	1465914.57	331120.61	207° 20' 60"	1,63
47	1465913.82	331119.16	211° 8' 43"	1,62
48	1465912.98	331117.77	214° 5' 9"	1,61
49	1465912.08	331116.44	217° 43' 11"	1,62
50	1465911.09	331115.16	221° 45' 3"	1,62
51	1465910.01	331113.95	225° 14' 45"	1,65
52	1465908.84	331112.79	226° 52' 56"	27,99
53	1465888.41	331093.66	316° 52' 49"	35,99
54	1465863.81	331119.93	226° 52' 4"	50,77
55	1465826.76	331085.22	136° 51' 20"	49,79
56	1465860.81	331048.89	180° 43' 21"	42,82
57	1465860.27	331006.07	270° 41' 53"	145,3
58	1465714.98	331007.84	0° 39' 4"	21,12
59	1465715.22	331028.96	2° 55' 38"	1,76
60	1465715.31	331030.72	5° 46' 28"	1,79
61	1465715.49	331032.5	9° 43' 39"	1,78
62	1465715.79	331034.25	13° 43' 20"	1,77
63	1465716.21	331035.97	16° 30' 57"	1,79
64	1465716.72	331037.69	19° 39' 14"	1,78
65	1465717.32	331039.37	23° 57' 45"	1,77
66	1465718.04	331040.99	26° 59' 45"	1,78
67	1465718.85	331042.58	31° 37' 43"	1,77
68	1465719.78	331044.09	34° 8' 26"	1,76
69	1465720.77	331045.55	38° 12' 40"	1,79
70	1465721.88	331046.96	41° 20' 17"	1,77
71	1465723.05	331048.29	45° 11' 59"	2,03

Элемент планировочной структуры 11:01:03:16

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465889.64	331204.41	46° 51' 46"	69,4
2	1465940.28	331251.86	136° 52' 16"	160,26
3	1466049.84	331134.9	226° 52' 22"	189,33
4	1465911.66	331005.47	270° 40' 46"	46,38
5	1465865.28	331006.02	0° 41' 23"	39,87
6	1465865.76	331045.89	46° 50' 7"	4,2
7	1465868.82	331048.76	136° 45' 3"	3,24
8	1465871.04	331046.4	46° 51' 16"	72,98
9	1465924.29	331096.31	45° 0' 0"	3,39
10	1465926.69	331098.71	40° 55' 53"	3,39
11	1465928.91	331101.27	36° 52' 12"	3,4
12	1465930.95	331103.99	33° 7' 47"	3,4
13	1465932.81	331106.84	28° 13' 2"	4,19
14	1465934.79	331110.53	23° 56' 36"	3,03
15	1465936.02	331113.3	20° 41' 16"	3,06
16	1465937.1	331116.16	17° 7' 49"	3,06
17	1465938	331119.08	13° 4' 45"	3,05
18	1465938.69	331122.05	9° 38' 53"	3,04
19	1465939.2	331125.05	7° 4' 0"	3,66
20	1465939.65	331128.68	0° 42' 16"	2,44
21	1465939.68	331131.12	358° 52' 36"	3,06
22	1465939.62	331134.18	354° 48' 20"	3,64
23	1465939.29	331137.81	351° 10' 47"	2,93
24	1465938.81	331140.71	347° 34' 38"	2,93
25	1465938.21	331143.57	344° 32' 20"	2,93
26	1465937.43	331146.39	340° 49' 16"	2,92
27	1465936.47	331149.15	337° 6' 34"	2,93
28	1465935.33	331151.85	333° 22' 31"	4,28

29	1465933.41	331155.68	328° 43' 49"	2,89
30	1465931.91	331158.15	325° 16' 2"	2,9
31	1465930.26	331160.53	321° 49' 54"	2,91
32	1465928.46	331162.82	318° 29' 52"	2,9
33	1465926.54	331164.99	316° 53' 28"	54

Элемент планировочной структуры 11:01:04:01

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465537.77	331767.03	89° 55' 18"	131,79
2	1465669.56	331767.21	179° 54' 4"	34,75
3	1465669.62	331732.46	202° 54' 10"	67,14
4	1465643.49	331670.61	226° 51' 54"	34,33
5	1465618.44	331647.14	318° 13' 10"	134,09
6	1465529.1	331747.13	23° 32' 30"	21,71

Элемент планировочной структуры 11:01:04:02 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465674.54	331687.62	112° 54' 32"	80,02
2	1465748.25	331656.47	202° 57' 1"	30,01
3	1465736.55	331628.84	198° 16' 4"	3,25
4	1465735.53	331625.75	193° 52' 11"	5,01
5	1465734.33	331620.89	187° 56' 8"	5
6	1465733.64	331615.94	182° 3' 42"	5
7	1465733.46	331610.94	176° 12' 32"	4,99
8	1465733.79	331605.96	169° 59' 31"	5,01
9	1465734.66	331601.03	164° 19' 21"	5
10	1465736.01	331596.22	157° 0' 32"	6,53
11	1465738.56	331590.21	226° 52' 33"	49,04
12	1465702.77	331556.69	316° 51' 55"	101,67
13	1465633.26	331630.88	46° 50' 4"	39,32
14	1465661.94	331657.78	22° 53' 31"	32,39

Элемент планировочной структуры 11:01:04:02 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465706.19	331553.04	46° 49' 47"	47,84
2	1465741.08	331585.77	144° 13' 26"	5,03
3	1465744.02	331581.69	138° 14' 34"	5
4	1465747.35	331577.96	132° 24' 17"	5
5	1465751.04	331574.59	126° 21' 54"	4,99
6	1465755.06	331571.63	120° 15' 23"	5
7	1465759.38	331569.11	115° 11' 5"	3,71
8	1465762.74	331567.53	112° 55' 7"	54
9	1465812.48	331546.5	202° 55' 20"	40,82
10	1465796.58	331508.9	226° 49' 22"	35,79
11	1465770.48	331484.41	316° 52' 12"	94,04

Элемент планировочной структуры 11:01:04:03

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465691.58	331767.26	89° 56' 8"	88,8
2	1465780.38	331767.36	179° 54' 4"	34,75
3	1465780.44	331732.61	202° 56' 3"	77,68
4	1465750.17	331661.07	292° 55' 3"	79,99
5	1465676.49	331692.22	22° 56' 14"	38,87
6	1465691.64	331728.02	359° 54' 45"	39,24

Элемент планировочной структуры 11:01:04:04

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465768.5	331647.89	112° 55' 26"	80
2	1465842.18	331616.73	202° 53' 13"	28,23
3	1465831.2	331590.72	208° 39' 55"	5
4	1465828.8	331586.33	219° 12' 60"	4,98
5	1465825.65	331582.47	230° 46' 1"	5
6	1465821.78	331579.31	241° 16' 47"	4,99
7	1465817.4	331576.91	252° 32' 36"	5
8	1465812.63	331575.41	263° 25' 52"	4,98
9	1465807.68	331574.84	274° 35' 32"	5
10	1465802.7	331575.24	286° 28' 22"	5,82
11	1465797.12	331576.89	292° 55' 19"	28,01
12	1465771.32	331587.8	299° 10' 11"	5,81
13	1465766.25	331590.63	311° 10' 30"	4,98
14	1465762.5	331593.91	322° 22' 32"	5,01
15	1465759.44	331597.88	333° 13' 47"	5
16	1465757.19	331602.34	344° 39' 15"	4,99
17	1465755.87	331607.15	355° 9' 36"	4,98
18	1465755.45	331612.11	6° 12' 3"	5
19	1465755.99	331617.08	17° 29' 28"	4,99
20	1465757.49	331621.84	22° 54' 41"	28,28

Элемент планировочной структуры 11:01:04:05

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465802.37	331767.41	89° 55' 40"	55,53
2	1465857.9	331767.48	179° 55' 14"	43,32
3	1465857.96	331724.16	269° 56' 22"	9,45
4	1465848.51	331724.15	202° 54' 24"	46,4
5	1465830.45	331681.41	112° 55' 29"	35,99
6	1465863.6	331667.39	202° 55' 7"	50
7	1465844.13	331621.34	292° 55' 50"	80
8	1465770.45	331652.51	22° 54' 56"	82,13
9	1465802.43	331728.16	359° 54' 45"	39,25

Элемент планировочной структуры 11:01:04:06 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465862.46	331608.16	112° 55' 3"	79,99
2	1465936.14	331577.01	202° 55' 13"	102,99
3	1465896.03	331482.15	200° 1' 56"	4,99
4	1465894.32	331477.46	193° 50' 32"	5,02
5	1465893.12	331472.59	187° 29' 36"	5,98
6	1465892.34	331466.66	180° 41' 10"	5,01
7	1465892.28	331461.65	174° 50' 49"	5,01
8	1465892.73	331456.66	168° 52' 15"	4,97
9	1465893.69	331451.78	162° 56' 22"	5,01
10	1465895.16	331446.99	155° 26' 26"	7,8
11	1465898.4	331439.9	234° 51' 57"	23,77
12	1465878.96	331426.22	226° 51' 13"	39,35
13	1465850.25	331399.31	316° 51' 35"	83,67
14	1465793.04	331460.36	46° 57' 8"	11
15	1465801.08	331467.87	316° 50' 26"	11,01
16	1465793.55	331475.9	46° 51' 30"	29,44
17	1465815.03	331496.03	22° 55' 41"	121,75

Элемент планировочной структуры 11:01:04:06 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465882.32	331422.51	54° 59' 59"	22,93
2	1465901.1	331435.66	140° 45' 58"	6,55
3	1465905.24	331430.59	133° 27' 38"	5
4	1465908.87	331427.15	128° 10' 36"	5
5	1465912.8	331424.06	121° 41' 24"	5,01
6	1465917.06	331421.43	115° 57' 2"	5
7	1465921.56	331419.24	112° 55' 52"	53,98
8	1465971.27	331398.21	202° 54' 5"	57,74
9	1465948.8	331345.02	226° 52' 34"	34,77
10	1465923.42	331321.25	316° 52' 17"	101,98
11	1465853.7	331395.68	46° 50' 56"	39,23

Элемент планировочной структуры 11:01:04:07

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465862.91	331767.5	89° 55' 38"	141,51
2	1466004.42	331767.68	179° 56' 28"	29,13
3	1466004.45	331738.55	202° 55' 18"	170,38
4	1465938.09	331581.62	292° 55' 16"	79,44
5	1465864.92	331612.56	22° 35' 46"	100,02
6	1465903.35	331704.9	292° 56' 11"	13,78
7	1465890.66	331710.27	22° 56' 10"	15,47
8	1465896.69	331724.52	269° 56' 56"	33,72
9	1465862.97	331724.49	359° 55' 12"	43,01

Элемент планировочной структуры 11:01:04:08

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465956.39	331568.45	112° 55' 26"	80
2	1466030.07	331537.29	202° 54' 2"	103
3	1465989.99	331442.41	208° 36' 38"	5,01
4	1465987.59	331438.01	219° 28' 58"	5
5	1465984.41	331434.15	230° 35' 24"	5,01
6	1465980.54	331430.97	241° 34' 57"	4,98
7	1465976.16	331428.6	252° 45' 44"	4,99
8	1465971.39	331427.12	263° 32' 44"	4,98
9	1465966.44	331426.56	274° 28' 40"	5
10	1465961.46	331426.95	286° 33' 25"	5,79
11	1465955.91	331428.6	292° 55' 19"	28,01
12	1465930.11	331439.51	299° 25' 39"	5,82
13	1465925.04	331442.37	311° 15' 42"	4,99
14	1465921.29	331445.66	322° 18' 21"	5
15	1465918.23	331449.62	333° 10' 41"	4,99
16	1465915.98	331454.07	344° 41' 4"	5
17	1465914.66	331458.89	355° 10' 45"	5
18	1465914.24	331463.87	6° 34' 8"	4,98
19	1465914.81	331468.82	17° 11' 45"	4,97
20	1465916.28	331473.57	22° 54' 57"	103,01

Элемент планировочной структуры 11:01:04:09 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466026.39	331767.7	89° 54' 14"	77,39
2	1466103.78	331767.83	132° 32' 11"	16,29
3	1466115.78	331756.82	173° 58' 12"	37,13
4	1466119.68	331719.9	173° 37' 59"	82,51
5	1466128.83	331637.9	263° 38' 27"	40
6	1466089.08	331633.47	353° 37' 37"	15,41
7	1466087.37	331648.78	292° 55' 25"	44,85
8	1466046.06	331666.25	202° 54' 46"	45
9	1466028.54	331624.8	112° 55' 31"	35,5
10	1466061.24	331610.97	202° 55' 51"	75
11	1466032.02	331541.9	292° 55' 3"	79,99
12	1465958.34	331573.05	22° 55' 11"	174,87
13	1466026.44	331734.11	359° 54' 53"	33,59

Элемент планировочной структуры 11:01:04:09 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466089.62	331628.51	83° 41' 1"	39,99
2	1466129.37	331632.91	174° 20' 5"	41,53
3	1466133.47	331591.58	175° 41' 44"	13,99
4	1466134.52	331577.63	175° 45' 15"	47,14
5	1466138.01	331530.62	202° 54' 49"	30,9
6	1466125.98	331502.16	292° 55' 26"	80
7	1466052.3	331533.32	22° 54' 36"	97,02
8	1466090.07	331622.69	355° 34' 43"	5,84

Элемент планировочной структуры 11:01:04:10

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466050.35	331528.71	112° 59' 47"	80,04
2	1466124.03	331497.44	202° 55' 57"	252,69
3	1466025.57	331264.72	226° 52' 28"	35,88
4	1465999.38	331240.19	316° 51' 20"	89,1
5	1465938.45	331305.2	46° 52' 15"	39,42
6	1465967.22	331332.15	22° 55' 29"	213,42

Элемент планировочной структуры 11:01:04:11 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466140.29	331479.5	178° 38' 47"	39,37
2	1466141.22	331440.14	179° 45' 53"	29,23
3	1466141.34	331410.91	180° 34' 4"	12,11
4	1466141.22	331398.8	180° 44' 10"	35,02
5	1466140.77	331363.78	180° 58' 59"	34,98
6	1466140.17	331328.81	180° 58' 56"	35,01
7	1466139.57	331293.81	270° 58' 27"	40
8	1466099.58	331294.49	1° 4' 51"	1,59
9	1466099.61	331296.08	292° 55' 10"	33,97

10	1466068.32	331309.31	22° 54' 45"	97,79
11	1466106.39	331399.38	22° 56' 2"	87

Элемент планировочной структуры 11:01:04:11 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466036.76	331268.36	112° 55' 18"	39,41
2	1466073.06	331253.01	67° 51' 55"	28,08
3	1466099.07	331263.59	0° 59' 46"	25,88
4	1466099.52	331289.47	90° 57' 35"	40
5	1466139.51	331288.8	180° 58' 4"	124,32
6	1466137.41	331164.5	225° 23' 52"	18,33
7	1466124.36	331151.63	269° 46' 38"	36
8	1466088.36	331151.49	293° 15' 42"	10,71
9	1466078.52	331155.72	316° 52' 26"	110,72
10	1466002.83	331236.53	46° 49' 45"	46,52

Элемент планировочной структуры 11:01:05:01

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465299.87	332014.98	65° 14' 55"	88,04
2	1465379.82	332051.84	155° 14' 14"	48,63
3	1465400.19	332007.68	168° 58' 45"	144,22
4	1465427.76	331866.12	241° 35' 53"	7,67
5	1465421.01	331862.47	316° 51' 33"	182,64
6	1465296.12	331995.74	11° 1' 45"	19,6

Элемент планировочной структуры 11:01:05:02 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465435.47	331941.47	78° 58' 21"	78
2	1465512.03	331956.39	168° 57' 29"	53,26
3	1465522.23	331904.12	166° 6' 10"	5
4	1465523.43	331899.27	159° 38' 42"	5
5	1465525.17	331894.58	153° 59' 57"	5
6	1465527.36	331890.09	147° 0' 54"	2,48
7	1465528.71	331888.01	147° 38' 0"	2,52
8	1465530.06	331885.88	143° 7' 48"	2,55
9	1465531.59	331883.84	140° 27' 50"	2,45
10	1465533.15	331881.95	135° 24' 19"	5
11	1465536.66	331878.39	129° 19' 18"	5
12	1465540.53	331875.22	123° 18' 28"	4,99
13	1465544.7	331872.48	117° 28' 28"	4,23
14	1465548.45	331870.53	203° 16' 14"	25,06
15	1465538.55	331847.51	179° 52' 12"	45,48
16	1465538.64	331802.03	269° 56' 21"	56,46
17	1465482.18	331801.97	293° 25' 43"	8,17
18	1465474.68	331805.22	316° 51' 28"	23,34
19	1465458.72	331822.25	348° 57' 53"	121,47

Элемент планировочной структуры 11:01:05:02 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465553.07	331868.66	106° 11' 7"	4,59
2	1465557.48	331867.38	100° 8' 27"	5
3	1465562.4	331866.5	94° 21' 49"	4,99
4	1465567.38	331866.12	88° 9' 35"	4,98

Продолжение. Начало – на стр. 12, 13.

2	1464906.09	332427.33	123° 57' 42"	71,35
3	1464965.27	332387.47	214° 0' 2"	27,13
4	1464950.1	332364.98	316° 51' 56"	75,59

Элемент планировочной структуры 11:01:07:02 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1464880.71	332555.55	111° 3' 39"	44,11
2	1464921.87	332539.7	123° 57' 55"	116,04
3	1465018.11	332474.87	213° 58' 55"	80,03
4	1464973.38	332408.51	303° 59' 42"	25
5	1464952.65	332422.49	33° 59' 41"	36
6	1464972.78	332452.34	303° 58' 5"	48
7	1464932.97	332479.16	213° 58' 36"	33,28
8	1464914.37	332451.56	303° 57' 39"	31,09
9	1464888.58	332468.93	291° 6' 48"	38,5
10	1464852.66	332482.8	21° 5' 6"	77,97

Элемент планировочной структуры 11:01:07:02 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465022.25	332472.06	123° 57' 25"	50,02
2	1465063.74	332444.12	123° 55' 47"	3,98
3	1465067.04	332441.9	129° 48' 20"	5
4	1465070.88	332438.7	141° 11' 47"	4,98
5	1465074	332434.82	152° 27' 38"	5
6	1465076.31	332430.39	163° 59' 30"	5
7	1465077.69	332425.58	175° 30' 47"	4,99
8	1465078.08	332420.61	187° 13' 12"	4,99
9	1465077.45	332415.66	198° 17' 21"	4,97
10	1465075.80	332410.04	208° 53' 55"	4,28
11	1465073.82	332407.19	213° 59' 31"	30
12	1465057.05	332382.32	219° 7' 11"	4,28
13	1465054.35	332379	229° 18' 41"	4,99
14	1465050.57	332375.75	240° 58' 43"	5,01
15	1465046.19	332373.32	252° 26' 23"	4,97
16	1465041.45	332371.82	263° 46' 27"	4,98
17	1465036.5	332371.28	275° 30' 20"	5
18	1465031.52	332371.76	286° 47' 54"	4,98
19	1465026.75	332373.2	297° 58' 11"	4,93
20	1465022.4	332375.51	303° 48' 25"	4,08
21	1465019.01	332377.78	303° 58' 34"	50
22	1464977.55	332405.72	33° 58' 20"	79,99

Элемент планировочной структуры 11:01:07:02 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1464852.66	332482.8	111° 6' 48"	38,5
2	1464888.58	332468.93	123° 57' 39"	31,09
3	1464914.37	332451.56	226° 50' 6"	33,12
4	1464890.21	332428.9	316° 50' 37"	52,09
5	1464854.58	332466.9	348° 59' 31"	14,14
6	1464851.88	332480.78	21° 6' 49"	2,17

Элемент планировочной структуры 11:01:07:03

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465079.25	332556.66	123° 58' 4"	159,59
2	1465211.61	332467.49	136° 52' 18"	38,97
3	1465238.25	332439.05	226° 51' 47"	187,26
4	1465101.6	332311.01	316° 54' 44"	41,33
5	1465073.37	332341.19	303° 55' 13"	14,5
6	1465061.34	332349.28	34° 2' 1"	55,05
7	1465092.15	332394.9	29° 15' 55"	6,08
8	1465095.12	332400.2	23° 22' 46"	4,99
9	1465097.1	332404.78	16° 44' 58"	6,56
10	1465098.99	332411.06	9° 22' 4"	4,98
11	1465099.8	332415.97	3° 26' 1"	5,01
12	1465100.1	332420.97	356° 33' 59"	5,01
13	1465099.8	332425.97	351° 19' 57"	4,98
14	1465099.05	332430.89	345° 4' 33"	5,01
15	1465097.76	332435.73	339° 11' 26"	3,97
16	1465096.35	332439.44	334° 21' 32"	4,99
17	1465094.19	332443.94	327° 40' 42"	4,99
18	1465091.52	332448.16	322° 5' 41"	4,98
19	1465088.46	332452.09	317° 22' 42"	5,22
20	1465086.96	332453.72	313° 3' 31"	5,01
21	1465083.3	332457.14	307° 14' 19"	4,97
22	1465079.34	332460.15	303° 55' 40"	4,01
23	1465076.01	332462.39	303° 57' 60"	49,99
24	1465034.55	332490.32	33° 58' 20"	79,99

Элемент планировочной структуры 11:01:07:04

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1464924.6	332669.39	111° 3' 56"	47,13
2	1464968.58	332652.45	123° 59' 36"	17,3
3	1464982.92	332642.78	213° 56' 33"	17,62
4	1464973.08	332628.16	123° 57' 27"	123,01
5	1465073.11	332339.43	213° 59' 24"	80,01
6	1465030.38	332493.11	303° 58' 4"	118,5
7	1464932.1	332559.32	291° 5' 45"	46,59
8	1464888.63	332576.09	21° 4' 59"	99,99

Элемент планировочной структуры 11:01:07:05

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465136.25	332641.26	123° 58' 51"	100
2	1465219.17	332585.37	123° 48' 37"	4,01
3	1465222.5	332583.14	129° 37' 44"	4,99
4	1465226.34	332579.96	141° 16' 6"	4,99
5	1465229.46	332576.07	152° 42' 49"	4,97
6	1465231.74	332571.65	164° 1' 24"	5,01
7	1465233.12	332566.83	175° 30' 15"	4,98
8	1465233.51	332561.87	186° 53' 1"	5,01
9	1465232.91	332556.9	198° 32' 37"	5
10	1465231.32	332552.16	209° 13' 31"	4,24
11	1465229.25	332548.46	213° 58' 14"	30,01
12	1465212.48	332523.57	218° 35' 44"	4,18
13	1465209.87	332520.3	229° 21' 42"	5,02
14	1465206.06	332517.03	240° 48' 41"	4,98
15	1465201.71	332514.6	252° 19' 48"	4,97
16	1465196.97	332513.09	263° 35' 3"	5,01
17	1465191.99	332512.53	275° 4' 47"	4,97
18	1465187.04	332512.97	286° 47' 54"	4,98
19	1465182.27	332514.41	300° 38' 19"	9,07
20	1465174.47	332519.03	303° 58' 17"	99,99
21	1465091.55	332574.9	33° 57' 51"	80,01

Элемент планировочной структуры 11:01:07:06

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1464956.58	332752.44	111° 4' 49"	36,59
2	1464990.72	332739.28	123° 58' 21"	170,46
3	1465132.08	332644.03	213° 58' 49"	79,98
4	1465087.38	332577.71	303° 58' 34"	74,99
5	1465025.19	332619.62	33° 57' 18"	35,99
6	1465045.29	332649.47	303° 57' 30"	48
7	1465005.48	332676.28	213° 56' 45"	35,4
8	1464985.71	332646.91	303° 59' 1"	17,81
9	1464970.89	332656.9	291° 6' 11"	47,69
10	1464926.4	332674.07	21° 3' 41"	83,98

Элемент планировочной структуры 11:01:07:07

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465193.22	332725.84	123° 57' 55"	206,18
2	1465364.22	332610.65	136° 51' 56"	39,1
3	1465390.05	332582.12	226° 51' 25"	187,24
4	1465254.33	332454.08	316° 51' 59"	41,47
5	1465225.98	332484.34	303° 41' 24"	3,17
6	1465223.34	332486.1	34° 18' 56"	15,75
7	1465232.22	332499.11	305° 10' 23"	8,04
8	1465225.65	332503.74	33° 58' 41"	35,32
9	1465245.39	332533.03	33° 51' 31"	3,77
10	1465247.49	332536.16	31° 1' 22"	5,01
11	1465250.07	332540.45	24° 55' 11"	4,98
12	1465252.17	332544.97	18° 30' 26"	5,01
13	1465253.76	332549.72	11° 59' 36"	5,02
14	1465254.99	332555.51	5° 30' 20"	5
15	1465255.47	332560.49	359° 18' 40"	4,99
16	1465255.41	332565.48	353° 27' 27"	5
17	1465254.84	332570.45	346° 49' 30"	5
18	1465253.7	332575.32	342° 56' 5"	2,25
19	1465253.04	332577.47	338° 11' 55"	5,01
20	1465251.18	332582.12	332° 21' 14"	4,98
21	1465248.87	332586.53	325° 38' 44"	5,74
22	1465245.63	332591.27	318° 52' 43"	5,02
23	1465242.33	332595.05	313° 7' 34"	4,97
24	1465238.7	332598.45	306° 47' 59"	4,91
25	1465234.77	332601.39	304° 10' 5"	3,99
26	1465231.47	332603.63	303° 57' 25"	100,01
27	1465148.52	332659.49	33° 58' 5"	80

Элемент планировочной структуры 11:01:07:08

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465031.82	332947.65	111° 4' 19"	36,91
2	1465066.26	332934.38	123° 56' 46"	42,82
3	1465101.78	332910.47	213° 58' 22"	53,42
4	1465071.93	332866.17	213° 1' 26"	5,01
5	1465060.2	332861.07	206° 43' 7"	5
6	1465066.95	332857.5	198° 37' 27"	4,79
7	1465065.42	332852.96	196° 47' 54"	4,98
8	1465063.98	332848.19	188° 37' 58"	5
9	1465063.23	332843.25	182° 45' 13"	5
10	1465062.99	332838.26	176° 33' 9"	4,99
11	1465063.29	332833.28	169° 58' 32"	6,03
12	1465064.34	332827.34	162° 56' 22"	5,01
13	1465065.81	332822.55	156° 58' 57"	4,99
14	1465067.76	332817.96	150° 55' 23"	5
15	1465070.19	332813.59	144° 47' 57"	4,94
16	1465073.04	332809.55	138° 39' 8"	5
17	1465076.34	332805.8	132° 48' 24"	4,99
18	1465080	332802.41	126° 46' 16"	4,64
19	1465083.72	332799.63	123° 58' 17"	127,04
20	1465189.08	332728.64	213° 58' 34"	79,99
21	1465144.38	332662.31	303° 57' 47"	172,93
22	1465000.05	332758.02	291° 4' 47"	30,06
23	1464964.5	332772.97	21° 4' 34"	187,2

Элемент планировочной структуры 11:01:07:09

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465250.22	332810.45	123° 58' 18"	230,25
2	1465441.17	332681.79	136° 52' 5"	38,4
3	1465467.42	332653.77	226° 51' 53"	82,8
4	1465407	332597.16	316° 53' 27"	41,57
5	1465378.59	332627.51	303° 57' 59"	208,68
6	1465205.52	332744.1	33° 58' 5"	80

Элемент планировочной структуры 11:01:07:10

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465106.7	332878.38	40° 29' 10"	3,23
2	1465108.8	332880.84	49° 20' 5"	4,86
3	1465112.49	332884.01	60° 58' 43"	5,01
4	1465116.87	332886.44	72° 26' 23"	4,97
5	1465121.61	332887.94	83° 53' 19"	4,98
6	1465126.56	332888.47	95° 16' 39"	5
7	1465131.54	332888.01	106° 41' 57"	5,01
8	1465136.34	332886.57	118° 12' 54"	4,97
9	1465140.72	332884.22	124° 2' 45"	4,02
10	1465144.05	332881.97	123° 57' 48"	75,02
11	1465206.27	332840.06	213° 59' 41"	36
12	1465186.14	332810.21	123° 58' 5"	48
13	1465225.95	332783.39	213° 56' 21"	44,01
14	1465201.38	332746.88	303° 57' 55"	123,02
15	1465099.35	332815.61	304° 9' 50"	4,02
16	1465096.02	332817.87	309° 37' 44"	4,99
17	1465092.18	332821.05	321° 16' 6"	4,99
18	1465089.06	332824.94	332° 49' 8"	4,99
19	1465086.78	332829.38	343° 57' 36"	4,99
20	1465085.4	332834.18	355° 31' 20"	5
21	1465085.01	332839.16	6° 54' 40"	4,99
22	1465085.61	332844.11	18° 37' 1"	4,98
23	1465087.2	332848.83	27° 8' 44"	3,09
24	1465088.61	332851.58	34° 1' 10"	32,33

Элемент планировочной структуры 11:01:07:11

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465307.22	332895.03	123° 57' 55"	175
2	1465452.36	332797.26	124° 2' 57"	3,98
3	1465455.66	332795.03	129° 43' 3"	4,99
4	1465459.5	332791.84	141° 0' 2"	5,01
5	1465462.65	332787.95	152° 49' 8"	4,99
6	1465464.93	332783.51	163° 57' 36"	4,99
7	1465466.31	332778.71	175° 30' 47"	4,99
8	1465466.7	332773.74	187° 14' 19"	5
9	1465466.07	332768.78	198° 10' 53"	5
10	1465464.51	332764.03	209° 9' 34"	4,25
11	1465462.44	332760.32	213° 58' 14"	30,01
12	1465445.67	332735.43	218° 53' 29"	4,25
13	1465443	332732.12	229° 37' 21"	5
14	1465439.19	332728.88	240° 48' 41"	4,98
15	1465434.84	332726.45	252° 32' 36"	5
16	1465430.07	332724.95	263° 46' 27"	4,98
17	1465425.12	332724.41	275° 9' 48"	5
18	1465420.14	332724.86	286° 54' 30"	4,99
19	1465415.37	332726.31	298° 3' 8"	5
20	1465410.96	332728.66	304° 10' 5"	3,99
21	1465407.66	332730.9	303° 57' 59"	100,02
22	1465324.71	332786.78	33° 57' 51"	40,01
23	1465347.06	332819.96	303° 58' 27"	38,6
24	1465315.05	332841.53	213° 58' 28"	57,01
25	1465283.19	332794.25	303° 58' 42"	36,39
26	1465253.01	332814.59	33° 58' 36"	97

Элемент планировочной структуры 11:01:07:12 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465069.41	333045.16	111° 6' 12"	37,49
2	1465104.39	333031.66	123° 57' 18"	84,56
3	1465174.53	332984.43	213° 58' 20"	79,99
4	1465129.83	332918.09	303° 57' 25"	64,31
5	1465076.49	332954.01	291° 5' 57"	39,39
6	1465039.74	332968.19	21° 4' 49"	82,49

Элемент планировочной структуры 11:01:07:12 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465178.67	332981.64	123° 58' 34"	149,99
2	1465303.05	332897.82	213° 58' 5"	80
3	1465258.35	332831.47	303° 58' 45"	149,99
4	1465133.97	332915.3	33° 58' 20"	79,99

Элемент планировочной структуры 11:01:07:13 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465364.19	332979.63	123° 58' 14"	175,01
2	1465509.33	332881.84	213° 58' 20"	79,99
3	1465464.63	332815.5	303° 57' 55"	175
4	1465319.49	332913.27	33° 57' 51"	80,01

Элемент планировочной структуры 11:01:07:13 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465513.47	332879.06	123° 57' 58"	98,42
2	1465595.1	332824.07	136° 53' 9"	36,96
3	1465620.36	332797.09	226° 51' 51"	187,59
4	1465483.47	332668.83	316° 51' 54"	40,85
5	1465455.54	332698.64	303° 49' 52"	6,75
6	1465449.93	332702.4	33° 58' 54"	55,02
7	1465480.68	332748.02	32° 4' 56"	2,37
8	1465481.94	332750.03	28° 15' 15"	5,01
9	1465484.31	332754.44	21° 53' 12"	4,99
10	1465486.17	332759.07	15° 43' 44"	5,09
11	1465487.55	332763.97	9° 40' 10"	5
12	1465488.39	332768.9	3° 26' 26"	5
13	1465488.69	332773.89	357° 35' 42"	5
14	1465488.48	332778.89	352° 2' 40"	5,01
15	1465488.03	332782.11	347° 32' 44"	5,01
16	1465486.95	332787	341° 3' 24"	4,99
17	1465485.33	332791.72	335° 10' 37"	5
18	1465483.23	332796.26	327° 59' 41"	7,08
19	1465479.48	332802.26	320° 19' 33"	5,03
20	1465476.27	332806.13	314° 16' 7"	4,99
21	1465472.7	332809.61	308° 28' 49"	4,98
22	1465468.8	332812.71	33° 57' 1"	79,99

Элемент планировочной структуры 11:01:07:14 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465144.02	333238.77	111° 3' 56"	45,27
2	1465186.26	333222.5	123° 58' 1"	29,26
3	1465210.53	333206.15	213° 56' 46"	53,4
4	1465180.71	333161.85	213° 1' 26"	5,01
5	1465177.98	333157.65	206° 49' 19"	4,99
6	1465175.73	333153.2	200° 23' 42"	4,99
7	1465173.99	333148.52	193° 51' 31"	6,26
8	1465172.49	333142.44	187° 15' 12"	4,99
9	1465171.86	333137.49	180° 41' 20"	4,99
10	1465171.8	333132.5	174° 50' 12"	5
11	1465172.25	333127.52	168° 33' 18"	4,99
12	1465173.24	333122.63	161° 9' 54"	7,25
13	1465175.58	333115.77	153° 59' 57"	5
14	1465177.77	333111.28	147° 40' 42"	4,99
15	1465180.44	333107.06	141° 28' 59"	5,01
16	1465183.56	333103.14	135° 19' 29"	4,99
17	1465187.07	333099.59	129° 58' 21"	3,95
18	1465190.1	333097.05	125° 56' 32"	2,96
19	1465192.5	333095.31	123° 58' 26"	47,03
20	1465231.5	333069.03	213° 58' 20"	79,99
21	1465186.8	333002.69	303° 58' 10"	87,03
22	1465114.62	333051.32	291° 1' 24"	28,99
23	1465087.56	333061.72	21° 4' 3"	11,02
24	1465091.52	333072	291° 3' 22"	10,99
25	1465081.26	333075.95	21° 4' 46"	174,5

Элемент планировочной структуры 11:01:07:14 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465233.67	333066.22	123° 58' 11"	149,98
2	1465360.05	332982.42	213° 58' 20"	79,99
3	1465315.35	332916.08	303° 58' 11"	149,98
4	1465190.97	332999.88	33° 58' 20"	79,99

Элемент планировочной структуры 11:01:07:15 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465421.19	333064.22	123° 58' 14"	175,01
2	1465566.33	332966.43	213° 58' 20"	79,99
3	1465521.63	332900.09	303° 58' 24"	175,02
4	1465376.49	332997.89	33° 58' 34"	79,99

Элемент планировочной структуры 11:01:07:15 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465570.47	332963.66	123° 58' 24"	121,15
2	1465670.94	332895.96	136° 51' 21"	37,55
3	1465696.62	332868.56	226° 52' 17"	82,5
4	1465636.41	332812.16	316° 51' 34"	39,44
5	1465609.44	332840.94	303° 57' 51"	100,88
6	1465525.77	332897.3	33° 57' 51"	80,01

Элемент планировочной структуры 11:01:07:16

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465214.16	333172.16	37° 4' 38"	4,98
2	1465217.16	333176.13	48° 28' 50"	5,01
3	1465220.91	333179.45	60° 2' 29"	4,99
4	1465225.23	333181.94	71° 27' 23"	5
5	1465229.97	333183.53	82° 44' 48"	4,99
6	1465234.92	333184.16	94° 21' 49"	4,99
7	1465239.9	333183.78	105° 55' 47"	4,99
8	1465244.7	333182.41	117° 36' 21"	5,42
9	1465249.5	333179.9	124° 2' 45"	4,02
10	1465252.83	333177.65	123° 57' 60"	150,01
11	1465377.24	333093.84	213° 57' 18"	35,99
12	1465357.14	333063.99	123° 59' 53"	47,98
13	1465396.92	333037.16	213° 56' 47"	44
14	1465372.35	333000.66	303° 57' 52"	198
15	1465208.13	333111.28	304° 17' 13"	3,99
16	1465204.83	333113.53	309° 43' 3"	4,99
17	1465200.99	333116.72	321° 4' 21"	5,01
18	1465197.84	333120.62	332° 21' 14"	4,98
19	1465195.53	333125.03	344° 17' 20"	4,99
20	1465194.18	333129.83	355° 10' 45"	5
21	1465193.76	333134.81	7° 15' 12"	4,99
22	1465194.39	333139.76	18° 13' 2"	4,99
23	1465195.95	333144.5	30° 28' 34"	5,44
24	1465198.71	333149.19	33° 55' 32"	27,68

Элемент планировочной структуры 11:01:07:17 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465478.19	333148.82	123° 57' 55"	175
2	1465623.33	333051.05	213° 57' 58"	80,02
3	1465578.62	332986.68	303° 58' 11"	100,01
4	1465495.68	333040.56	33° 58' 49"	39,99
5	1465518.03	333073.72	303° 59' 11"	38,6
6	1465486.02	333095.3	213° 57' 18"	56,99
7	1465454.19	333048.03	303° 57' 7"	36,42
8	1465423.98	333068.37	33° 58' 24"	97,01

Элемент планировочной структуры 11:01:07:17 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465627.47	333048.24	123° 58' 34"	50
2	1465668.93	333020.3	123° 41' 24"	4
3	1465672.26	333018.08	128° 55' 54"	4,28
4	1465675.59	333015.39	139° 48' 40"	4,97
5	1465678.8	333011.59	150° 45' 19"	4,97
6	1465681.23	333007.25	162° 15' 4"	5,02
7	1465682.76	333002.47	174° 6' 21"	4,97
8	1465683.27	332997.53	185° 9' 48"	5
9	1465682.82	332992.55	196° 43' 56"	5
10	1465681.38	332987.76	208° 21' 47"	4,99
11	1465679.01	332983.37	213° 56' 40"	29,98
12	1465662.27	332958.5	219° 17' 26"	4,41
13	1465659.48	332955.08	229° 30' 50"	4,85
14	1465655.79	332951.93	240° 58' 43"	5,01
15	1465651.41	332949.5	252° 13' 13"	4,98
16	1465646.67	332947.98	264° 2' 20"	5,01
17	1465641.69	332947.46	275° 16' 39"	5
18	1465636.71	332947.92	286° 40' 37"	4,95
19	1465631.97	332949.34	298° 21' 18"	5,01
20	1465627.56	332951.72	303° 48' 32"	4,01
21	1465624.23	332953.95	303° 59' 8"	50
22	1465582.77	332981.9	33° 58' 20"	79,99

Элемент планировочной структуры 11:01:07:18 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465183.02	333339.93	111° 4' 39"	28,81
2	1465209.9	333329.57	123° 58' 33"	113,48
3	1465304.01	333266.15	213° 57' 30"	80,01
4	1465259.32	333199.79	303° 59' 16"	75,78
5	1465196.49	333242.15	291° 3' 57"	47,74
6	1465151.94	333259.31	21° 4' 56"	86,4

Элемент планировочной структуры 11:01:07:18 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465308.18	333263.36	123° 57' 60"	200
2	1465474.05	333151.62	213° 57' 58"	80,02
3	1465429.34	333085.25	303° 58' 14"	199,99
4	1465263.48	333197	33° 57' 51"	80,01

Элемент планировочной структуры 11:01:07:19 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465535.16	333233.41	123° 58' 5"	175
2	1465680.3	333135.63	213° 58' 5"	80
3	1465635.6	333069.28	303° 58' 24"	174,98
4	1465490.49	333167.06	33° 57' 1"	79,99

Элемент планировочной структуры 11:01:07:19 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465684.47	333132.83	123° 57' 53"	166,57
2	1465822.62	333039.77	136° 51' 35"	38,78
3	1465849.14	333011.47	226° 52' 4"	187
4	1465712.67	332883.62	316° 49' 55"	40,04
5	1465685.28	332912.82	304° 0' 22"	22,62
6	1465666.53	332925.47	33° 57' 42"	54,99
7	1465697.25	332971.08	31° 4' 54"	5
8	1465699.83	332975.36	24° 49' 23"	5
9	1465701.93	332979.9	19° 43' 20"	3,38
10	1465703.07	332983.08	14° 33' 47"	5,01
11	1465704.33	332987.93	8° 39' 0"	4,99
12	1465705.08	332992.86	2° 24' 53"	4,98
13	1465705.29	332997.84	356° 13' 26"	5,01
14	1465704.96	333002.84	349° 59' 31"	5,7
15	1465703.97	333008.45	342° 52' 19"	4,99
16	1465702.5	333013.22	337° 25' 59"	5
17	1465700.58	333017.84	331° 10' 9"	4,98
18	1465698.18	333022.2	325° 41' 38"	3,35
19	1465696.29	333024.97	321° 0' 2"	5,01
20	1465693.14	333028.86	314° 55' 8"	5
21	1465689.6	333032.39	308° 39' 35"	4,99
22	1465685.7	333035.51	304° 2' 37"	5,39
23	1465681.23	333038.53	303° 59' 14"	49,75
24	1465639.98	333066.34	33° 47' 15"	80

Элемент планировочной структуры 11:01:07:20 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465223.28	333444.44	111° 4' 17"	32,79
2	1465253.88	333432.65	124° 1' 56"

Продолжение. Начало – на стр. 12-14.

1	1463613.03	332006.31	110° 39' 31"	205,04
2	1463804.89	331933.97	200° 18' 3"	69,92
3	1463780.63	331868.39	290° 41' 45"	205,46
4	1463588.43	331941	20° 38' 23"	69,79

Элемент планировочной структуры 11:01:14:18

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1463644.67	332090.29	110° 39' 30"	204,51
2	1463836.03	332018.14	200° 18' 15"	70
3	1463811.74	331952.49	290° 39' 33"	204,93
4	1463619.99	332024.79	20° 38' 46"	70

Элемент планировочной структуры 11:01:14:19

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1463676.3	332174.28	110° 39' 35"	203,99
2	1463867.17	332102.31	200° 18' 15"	70
3	1463842.88	332036.66	290° 39' 31"	204,39
4	1463651.63	332108.77	20° 38' 8"	70

Элемент планировочной структуры 11:01:15:01 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1464409.81	331897.72	110° 39' 20"	78,84
2	1464483.58	331869.91	158° 13' 16"	187,86
3	1464553.28	331695.46	252° 9' 16"	177,97
4	1464383.87	331640.92	290° 35' 54"	66,51
5	1464321.61	331664.32	20° 42' 4"	249,51

Элемент планировочной структуры 11:01:15:01 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1464247.44	331958.94	110° 39' 30"	173,53
2	1464409.81	331807.72	200° 39' 30"	173,53
3	1464321.61	331664.32	290° 35' 57"	171,59
4	1464160.99	331724.69	20° 15' 24"	249,69

Элемент планировочной структуры 11:01:15:02 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1464152.64	331702.07	110° 23' 58"	171,68
2	1464313.55	331642.23	200° 40' 9"	353,26
3	1464188.86	331311.71	243° 36' 42"	62,37
4	1464132.99	331283.99	290° 14' 49"	126,3
5	1464014.49	331327.7	20° 15' 18"	399,05

Элемент планировочной структуры 11:01:15:02 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1464193.9	330993.25	270° 26' 39"	258,03
2	1463935.88	330995.25	0° 18' 26"	121,18
3	1463936.53	331116.43	20° 15' 16"	225,19
4	1464014.49	331327.7	110° 14' 49"	126,3
5	1464132.99	331283.99	63° 36' 42"	62,37
6	1464188.86	331311.71	20° 40' 9"	353,26
7	1464313.55	331642.23	110° 24' 13"	69,13
8	1464378.34	331618.13	72° 9' 16"	392,49
9	1464751.95	331738.41	106° 36' 10"	265,07
10	1465005.97	331662.67	120° 57' 25"	425,05
11	1465370.47	331444.03	176° 51' 45"	437,95
12	1465394.44	331006.74	264° 7' 29"	207,4
13	1465188.13	330985.51	270° 26' 46"	809,35
14	1464378.8	330991.81	293° 19' 49"	195,52
15	1464199.27	331069.24	188° 35' 58"	41,6
16	1464193.05	331028.11	178° 36' 12"	34,87

Элемент планировочной структуры 11:01:16:01 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1463310.32	331486.49	110° 39' 21"	160,76
2	1463460.75	331429.78	200° 38' 40"	98,59
3	1463425.99	331337.52	154° 10' 54"	184,26
4	1463506.24	331171.65	180° 26' 57"	173,51
5	1463504.88	330998.15	270° 26' 44"	281,55
6	1463223.34	331000.34	0° 26' 39"	260,65
7	1463225.36	331260.98	20° 38' 37"	240,98

Элемент планировочной структуры 11:01:16:01 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1463377.47	331664.71	110° 39' 53"	679,57
2	1464013.32	331424.89	290° 39' 53"	679,57
3	1463902.1	331123.29	180° 10' 60"	128,16
4	1463901.69	330995.13	270° 26' 10"	396,82
5	1463504.88	330998.15	0° 26' 57"	173,51
6	1463506.24	331171.65	334° 10' 54"	184,26
7	1463425.99	331337.52	20° 38' 40"	98,59
8	1463460.75	331429.78	290° 39' 21"	160,76
9	1463310.32	331486.49	20° 38' 44"	190,45

Элемент планировочной структуры 11:01:16:02 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1463158.45	331747.32	110° 39' 58"	200,07
2	1463345.65	331676.71	200° 38' 42"	162,86
3	1463288.23	331524.31	290° 35' 59"	199,15
4	1463101.81	331594.38	20° 19' 18"	163,09

Элемент планировочной структуры 11:01:16:02 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1463033.84	331410.81	110° 36' 0"	198,04
2	1463219.22	331341.13	200° 38' 34"	78,88
3	1463191.41	331287.31	180° 26' 46"	89,88
4	1463190.71	331177.43	270° 27' 57"	226,32
5	1462964.4	331179.27	0° 19' 13"	44,71
6	1462964.65	331223.98	20° 19' 17"	199,23

Элемент планировочной структуры 11:01:16:02 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1463101.81	331594.38	110° 35' 59"	199,15
2	1463288.23	331524.31	200° 38' 35"	195,75
3	1463219.22	331341.13	290° 36' 0"	198,04
4	1463033.84	331410.81	20° 19' 5"	195,75
5	1463154.97	331560.15	107° 14' 4"	8
6	1463162.61	331557.78	197° 9' 57"	8
7	1463160.25	331550.14	287° 8' 41"	8,01
8	1463152.6	331552.5	17° 12' 47"	8,01

Элемент планировочной структуры 11:01:16:03

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462964.22	331144.28	90° 27' 58"	226,23
2	1463190.44	331142.44	180° 26' 54"	141,84
3	1463189.33	331000.6	270° 26' 38"	225,88
4	1462963.46	331002.35	0° 18' 24"	141,93

Элемент планировочной структуры 11:01:17:01

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1463056.02	332406.6	110° 19' 18"	255
2	1463295.15	332318.04	200° 19' 16"	250
3	1463208.33	332083.6	290° 19' 27"	94
4	1463120.18	332116.25	336° 11' 42"	231,25
5	1463026.84	332327.83	20° 19' 37"	84

Элемент планировочной структуры 11:01:17:02

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1463111.5	332092.8	110° 19' 7"	94
2	1463199.65	332060.16	200° 19' 11"	270
3	1463105.89	331806.96	290° 19' 7"	94
4	1463017.74	331839.6	20° 19' 11"	270

Элемент планировочной структуры 11:01:17:03

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462790.09	332152.11	110° 19' 20"	193
2	1462971.08	332085.08	200° 19' 9"	98
3	1462937.05	331993.18	290° 19' 10"	193
4	1462756.06	332060.2	20° 19' 2"	98,01

Элемент планировочной структуры 11:01:17:04

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462807.51	332498.62	110° 19' 11"	239,99
2	1463032.57	332415.28	200° 18' 51"	83,99
3	1463003.41	332336.51	290° 19' 8"	240
4	1462778.34	332419.85	20° 19' 14"	84

Элемент планировочной структуры 11:01:17:05

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462589.54	332568.61	28° 13' 2"	10,24
2	1462594.38	332577.63	110° 20' 29"	194,58
3	1462776.83	332509.99	200° 39' 58"	543,92
4	1462584.87	332001.07	290° 23' 17"	247,17
5	1462353.18	332087.18	37° 35' 16"	113,68
6	1462422.52	332177.26	108° 55' 30"	41,78
7	1462462.04	332163.71	94° 36' 43"	46,39
8	1462508.28	332159.98	68° 7' 30"	30,41
9	1462536.5	332171.31	68° 8' 20"	21,13
10	1462556.39	332179.29	50° 49' 42"	52,09
11	1462596.77	332212.19	50° 48' 18"	12,37
12	1462606.36	332220.01	31° 51' 31"	30,64
13	1462622.53	332246.03	31° 51' 58"	214,29
14	1462735.66	332428.02	316° 29' 1"	145,58
15	1462635.42	332533.59	307° 21' 16"	57,72

Элемент планировочной структуры 11:01:17:06

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462733.54	332298.88	110° 19' 14"	84
2	1462812.31	332269.71	200° 19' 11"	332
3	1462697.02	331958.37	290° 19' 14"	84
4	1462618.25	331987.54	20° 19' 11"	332

Элемент планировочной структуры 11:01:17:07

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462769.13	331482.15	110° 19' 5"	84,01
2	1462847.91	331452.98	200° 19' 21"	176,56
3	1462786.59	331287.41	290° 19' 14"	84
4	1462707.82	331316.58	20° 19' 10"	176,56

Элемент планировочной структуры 11:01:18:04

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462837.39	331666.47	110° 19' 14"	84
2	1462916.16	331637.3	200° 19' 10"	176,56
3	1462854.85	331471.73	290° 19' 5"	84,01
4	1462776.07	331500.9	20° 19' 21"	176,56

Элемент планировочной структуры 11:01:18:05

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462469.39	331593.14	110° 19' 12"	190,63
2	1462648.16	331526.94	200° 19' 3"	252,2
3	1462560.59	331290.43	270° 20' 52"	149,97
4	1462410.62	331291.34	0° 25' 51"	143,65
5	1462411.7	331434.99	20° 2' 27"	168,34

Элемент планировочной структуры 11:01:18:06

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462514.59	331287.7	90° 20' 56"	45,98
2	1462560.57	331287.42	180° 18' 40"	105
3	1462560	331182.42	270° 20' 50"	46,2
4	1462513.8	331182.7	0° 25' 52"	105

Элемент планировочной структуры 11:01:18:07

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462304.02	331381.38	64° 0' 43"	36,42
2	1462336.76	331397.34	90° 21' 33"	44,65
3	1462381.41	331397.06	180° 26' 5"	213,55
4	1462379.79	331183.52	270° 20' 55"	77,26
5	1462302.53	331183.99	0° 25' 57"	197,4

Элемент планировочной структуры 11:01:18:08

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462322.55	331606.92	64° 0' 17"	125,03
2	1462434.93	331661.72	110° 2' 44"	25,88
3	1462459.24	331652.85	200° 2' 30"	196,9
4	1462391.76	331467.87	333° 32' 20"	155,32

Элемент планировочной структуры 11:01:18:09 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462329.94	332056.98	110° 19' 14"	259,97
2	1462573.73	331966.7	200° 25' 14"	124,3
3	1462530.36	331850.21	290° 40' 48"	296,25
4	1462253.2	331954.83	34° 42' 26"	29,84
5	1462270.19	331979.36	37° 35' 18"	97,95

Элемент планировочной структуры 11:01:18:09 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462232.34	331924.74	34° 43' 54"	36,61
2	1462253.2	331954.83	110° 40' 48"	296,25
3	1462530.36	331850.21	200° 26' 51"	17,29
4	1462524.32	331834.01	200° 25' 49"	7,99
5	1462521.53	331826.52	200° 25' 16"	15,42
6	1462516.15	331812.07	290° 19' 25"	253,11
7	1462278.8	331899.98	244° 28' 48"	90,48
8	1462197.15	331861	28° 54' 9"	72,81

Элемент планировочной структуры 11:01:18:10

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1461977	331732.03	104° 31' 47"	47,59
2	1462023.07	331720.09	96° 30' 24"	43,33
3	1462066.12	331715.18	96° 28' 7"	10,83
4	1462076.88	331713.96	62° 55' 47"	103,98
5	1462169.47	331761.28	334° 9' 49"	30,24
6	1462156.29	331788.5	29° 10' 19"	49,75
7	1462180.54	331831.94	64° 45' 52"	8,87
8	1462188.56	331835.72	153° 32' 15"	62,39
9	1462216.36	331779.87	244° 0' 49"	270,06
10	1461973.6	331661.54	332° 51' 3"	61,84
11	1461945.38	331716.57	63° 56' 40"	35,2

Элемент планировочной структуры 11:01:18:11

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1461423.92	331460.96	63° 53' 23"	405,11
2	1461787.69	331639.25	152° 51' 36"	61,49
3	1461815.74	331584.53	244° 0' 21"	404,9
4	1461451.8	331407.07	332° 38' 43"	60,67

Элемент планировочной структуры 11:01:18:12

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1461457.11	331389.64	64° 0' 41"	95,12
2	1461542.61	331431.32	180° 25' 56"	242,57
3	1461540.78	331188.76	270° 14' 56"	85,17
4	1461455.61	331180.13	0° 25' 43"	200,52

Элемент планировочной структуры 11:01:18:13

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1461350.91	331337.85	64° 0' 26"	91,36
2	1461433.03	331377.89	180° 25' 53"	188,63
3	1461431.61	331189.27	270° 21' 0"	81,83
4	1461349.78	331189.77	0° 26' 14"	148,08

Элемент планировочной структуры 11:01:18:14

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1461147.61	331325.55	63° 53' 34"	91,22
2	1461229.52	331365.69	180° 26' 6"	175,19
3	1461228.19	331190.51	270° 21' 4"	81,6
4	1461146.59	331191.01	0° 26' 4"	134,54

Элемент планировочной структуры 11:01:18:15

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1460929.21	331294.98	50° 57' 37"	30,85
2	1460953.17	331314.41	60° 56' 33"	20,05
3	1460970.7	331324.15	60° 54' 27"	16,12
4	1460984.79	331331.99	154° 12' 60"	54,42
5	1461008.46	331282.99	180° 26' 2"	91,14
6	1461007.77	331191.85	270° 20' 52"	204,25
7	1460803.52	331193.09	50° 58' 13"	161,8

Элемент планировочной структуры 11:01:18:16

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1461160.88	331432.73	67° 45' 50"	85,91
2	1461240.4	331465.24	69° 20' 29"	209,86
3	1461436.77	331539.28	48° 36' 55"	108,44
4	1461518.13	331610.97	72° 47' 5"	91,36
5	1461605.4	331638.01	79° 33' 53"	129,52
6	1461732.78	331661.47	94° 47' 0"	43,29
7	1461775.92	331657.86	243° 29' 30"	817,52
8	1461044.35	331292.98	338° 20' 23"	80,6
9	1461014.6	331367.89	69° 30' 45"	34,26
10	1461046.69	331379.88	85° 1' 35"	69,55
11	1461115.98	331385.91	43° 48' 3"	64,87

Элемент планировочной структуры 11:01:18:17

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1460761.35	331158.34	90° 20' 49"	246,15
2	1461007.5	331156.85	180° 25' 49"	142,5
3	1461006.43	331014.35	270° 20' 56"	262,65
4	1460743.78	331015.95	317° 29' 54"	4,06
5	1460741.04	331018.94	8° 17' 1"	36,44
6	1460746.29	331055	8° 17' 29"	104,43

Элемент планировочной структуры 11:01:18:18

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1461044.5	331156.62	90° 20' 48"	386,85
2	1461431.34	331154.28	180° 25' 49"	142,5
3	1461430.27	331011.78	270° 20' 53"	386,85
4	1461043.43	331014.13	0° 25' 49"	142,49

Элемент планировочной структуры 11:01:18:19

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1461455.34	331154.13	90° 20' 51"	400,69
2	1461856.02	331151.7	180° 25' 34"	142,5
3	1461854.96	331009.2	270° 20' 51"	400,7
4	1461454.27	331011.63	0° 25' 49"	142,5

Элемент планировочной структуры 11:01:18:20

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1461891.03	331151.48	90° 20' 50"	488,51
2	1462379.53	331148.52	180° 25' 49"	142,5
3	1462378.46	331006.02	270° 20' 54"	488,51
4	1461889.96	331008.99	0° 25' 49"	142,49

Элемент планировочной структуры 11:01:18:21

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462409.53	331148.33	90° 20' 51"	484,7
2	1462894.22	331145.39	180° 18' 20"	142,5
3	1462893.46	331002.89	270° 20' 55"	485,01
4	1462408.46	331005.84	0° 25' 49"	142,49

Элемент планировочной структуры 11:01:18:22

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462803.09	331259.98	110° 19' 19"	97,67
2	1462894.68	331226.06	180° 11' 17"	45,67
3	1462894.53	331180.39	270° 20' 55"	96,93
4	1462797.6	331180.98	0° 18' 29"	65,12
5	1462797.95	331246.1	20° 19' 14"	14,8

Элемент планировочной структуры 11:01:18:23

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462700.88	331297.83	110° 19' 14"	84
2	1462779.65	331268.66	200° 18' 56"	18,69
3	1462773.16	331251.13	180° 27' 30"	70
4	1462772.6	331181.13	270° 20' 55"	83,8
5	1462688.8	331181.64	0° 18' 38"	84,83
6	1462689.26	331266.47	20° 19' 53"	33,44

Элемент планировочной структуры 11:01:18:24

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462603.36	331333.95	110° 19' 22"	83,99
2	1462682.12	331304.78	200° 19' 14"	37
3	1462669.27	331270.08	180° 18' 41"	88,32
4	1462668.79	331181.76	270° 20' 55"	83,79
5	1462585	331182.27	0° 18' 35"	103,63
6	1462585.56	331285.9	20° 19' 37"	51,24

Элемент планировочной структуры 11:01:18:25

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462410.59	331288.33	90° 20' 52"	84
2	1462494.59	331287.82	180° 25' 52"	105
3	1462493.8	331182.82	270° 20' 52"	84,01
4	1462409.79	331183.33	0° 26' 12"	105

Элемент планировочной структуры 11:01:18:26

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462207.25	331446.1	64° 0' 1"	156,85
2	1462348.23	331514.86	153° 30' 35"	75,26
3	1462381.8	331447.5	180° 28' 45"	5,98
4	1462381.75	331441.52	244° 5' 45"	108,55
5	1462284.11	331394.1	180° 25' 52"	210
6	1462282.53	331184.11	270° 20' 55"	77,25
7	1462205.28	331184.58	0° 25' 54"	261,53

Элемент планировочной структуры 11:01:18:27

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462103.66	331500.2	64° 0' 31"	225,52
2	1462306.37	331599.03	153° 32' 32"	74
3	1462339.34	331532.78	244° 0' 1"	169,1
4	1462187.35	331458.65	180° 25' 58"	274,08
5	1462185.28	331184.58	270° 25' 47"	84
6	1462101.28	331185.21	0° 25' 58"	315

Элемент планировочной структуры 11:01:18:28

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1461990.88	331549.77	64° 0' 26"	83,74
2	1462066.15	331586.47	152° 50' 48"	39,2
3	1462084.04	331551.59	180° 25' 54"	366,27
4	1462081.28	331185.33	270° 20' 38"	84,99
5	1461996.29	331185.84	0° 25' 52"	348,27
6	1461998.91	331534.1	332° 52' 3"	17,61

Элемент планировочной структуры 11:01:18:29

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1461893.66	331502.36	64° 0' 17"	88,16
2	1461972.9	331541	152° 51' 59"	13,07
3	1461978.86	331529.37	180° 25' 44"	343,41
4	1461976.29	331185.97	270° 20' 38"	84,99
5	1461891.3	331186.48	0° 25' 41"	315,89

Элемент планировочной структуры 11:01:18:30

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1461773.05	331443.55	64° 0' 32"	95,11
2	1461858.54	331485.23	180° 25' 55"	298,54
3	1461856.29	331186.7	270° 20' 35"	85,17
4	1461771.12	331187.21	0° 25' 53"	256,35

Элемент планировочной структуры 11:01:18:31 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1461688.2	331397.72	90° 20' 22"	21,95
2	1461710.15	331397.59	0° 28' 26"	10,88
3	1461710.24	331408.47	64° 0' 24"	47,51
4	1461752.94	331429.29	180° 25' 52"	241,87
5	1461751.12	331187.43	270° 16' 57"	85,17
6	1461665.95	331187.85	0° 25' 59"	199,77
7	1461667.46	331387.61	64° 0' 45"	23,07

Элемент планировочной структуры 11:01:18:31 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1461686.59	331401.39	64° 0' 37"	24,05
2	1461708.21	331411.93	64° 0' 22"	49,81
3	1461752.98	331433.76	180° 30' 46"	4,47
4	1461752.94	331429.29	244° 0' 24"	47,51
5	1461710.24	331408.47	180° 28' 26"	10,88
6	1461710.15	331397.59	270° 20' 22"	21,95
7	1461688.2	331397.72	244° 0' 45"	23,07
8	1461667.46	331387.61	0° 23' 7"	4,46
9	1461667.49	331392.07	63° 59' 22"	21,25

Элемент планировочной структуры 11:01:18:32

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1461562.68	331441.11	64° 0' 36"	80,65
2	1461635.17	331476.45	152° 55' 57"	28,04
3	1461647.93	331451.48	180° 25' 50"	263,52
4	1461645.95	331187.97	270° 26' 14"	85,17
5	1461560.78	331188.62	0° 25' 52"	252,5

Элемент планировочной структуры 11:01:18:33 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1461249.59	331375.53	63° 53' 25"	159,79
2	1461393.07	331445.85	152° 41' 32"	26,22
3	1461405.1	331422.55	152° 45' 43"	8
4	1461408.76	331415.44	152° 32' 30"	26,39
5	1461420.93	331392.02	244° 0' 31"	100,06
6	1461330.99	331348.17	180° 26' 17"	158,28
7	1461329.78	331189.89	270° 21' 4"	81,59
8	1461248.19	331190.39	0° 25' 60"	185,15

Элемент планировочной структуры 11:01:18:33 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1461393.07	331445.85	63° 54' 20"	10,34
2	1461402.36	331450.4	152° 38' 51"	26,03
3	1461414.32	331427.28	152° 38' 21"	8,05
4	1461418.02	331420.13	152° 38' 37"	26,55
5	1461430.22	331396.55	244° 0' 19"	10,34
6	1461420.93	331392.02	332° 32' 30"	26,39
7	1461408.76	331415.44	332° 45' 43"	8
8	1461405.1	331422.55	332° 41' 32"	26,22

Элемент планировочной структуры 11:01:18:34

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1461045.4	331275.45	63° 53' 19"	91,48
2	1461127.54	331315.71	180° 26' 13"	124,58
3	1461126.59	331191.13	270° 20' 35"	81,82
4	1461044.77	331191.62	0° 25' 50"	83,83

Элемент планировочной структуры 11:01:18:35

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1461653.15	331485.22	64° 0' 19"	190,03
2	1461823.96	331568.51	152° 51' 37"	70,02
3	1461855.9	331506.2	244° 0' 33"	190,13
4	1461685	331422.88	332° 56' 14"	70

Элемент планировочной структуры 11:01:18:36

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1461819.12	331654.65	63° 53' 18"	135,62
2	1461940.9	331714.34	152° 51' 32"	61,84
3	1461969.11	331659.31	244° 0' 27"	135,63
4	1461847.2	331599.87	332° 51' 38"	61,56

Элемент планировочной структуры 11:01:18:37

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1461855.42	331583.85	64° 0' 23"	188,76
2	1462025.09	331666.58	152° 50' 58"	70,01
3	1462057.04	331604.28	244° 0' 23"	188,79
4	1461887.35	331521.54	332° 52' 4"	70,01

Элемент планировочной структуры 11:01:18:38

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина

Продолжение. Начало – на стр. 12-15.

63	1461355.79	346151.97	23° 3' 17"	64,78
64	1461381.16	346211.58	113° 8' 59"	50,82
65	1461427.89	346191.6	121° 44' 20"	359,7
66	1461733.8	346002.38	148° 32' 11"	170,99
67	1461823.05	345856.53	163° 36' 28"	124,91
68	1461858.3	345736.7	163° 40' 30"	18,04
69	1461863.37	345719.39	133° 39' 44"	9,99
70	1461870.6	345712.49	134° 13' 54"	31,64
71	1461893.27	345690.42	122° 59' 14"	96,08
72	1461973.86	345638.11	68° 32' 50"	126,32
73	1462091.43	345684.31	83° 54' 29"	40,52
74	1462131.72	345688.61	86° 10' 22"	63,67
75	1462195.25	345692.86	108° 59' 30"	14,32
76	1462208.79	345688.2	85° 10' 37"	21,65
77	1462230.36	345690.02	96° 14' 30"	36,61
78	1462266.75	345686.04	86° 46' 59"	30,83
79	1462297.53	345687.77	80° 32' 32"	60,49
80	1462357.2	345697.71	103° 58' 19"	17,31
81	1462374	345693.53	77° 46' 18"	17,99
82	1462391.58	345697.34	77° 49' 43"	2,61
83	1462394.13	345697.89	101° 59' 24"	40,48
84	1462433.73	345689.48	108° 39' 7"	62,63
85	1462493.07	345669.45	106° 52' 54"	23,45
86	1462515.51	345662.64	104° 43' 48"	17,03
87	1462531.98	345658.31	120° 38' 55"	25,25
88	1462553.7	345645.44	129° 46' 16"	12,8
89	1462563.54	345637.25	163° 52' 56"	16,43
90	1462568.1	345621.47	132° 38' 32"	14,44
91	1462578.72	345611.69	123° 27' 45"	8,38
92	1462585.71	345607.07	104° 45' 22"	6,95
93	1462592.43	345605.3	85° 58' 18"	8,54
94	1462600.95	345605.9	78° 51' 58"	11,5
95	1462612.23	345608.12	108° 30' 42"	21,26
96	1462632.39	345601.37	113° 0' 54"	12,71
97	1462644.09	345596.4	133° 45' 22"	35,18
98	1462669.5	345572.07	224° 22' 38"	7,81
99	1462664.04	345566.49	125° 49' 19"	24,6
100	1462683.99	345552.09	136° 50' 59"	73,17
101	1462734.03	345498.71	149° 21' 5"	52,38
102	1462760.73	345453.65	152° 40' 11"	53,58
103	1462785.33	345406.05	158° 49' 34"	81,73
104	1462814.85	345329.84	176° 4' 50"	117,18
105	1462822.86	345212.93	175° 34' 3"	44,25
106	1462826.28	345168.81	164° 51' 57"	8,73
107	1462828.56	345160.38	196° 34' 38"	16,19
108	1462823.94	345144.86	195° 22' 31"	51,48
109	1462810.29	345095.22	203° 54' 19"	16,29
110	1462803.69	345080.33	141° 44' 30"	6,69
111	1462807.83	345075.08	76° 2' 25"	25,41
112	1462832.49	345081.21	118° 32' 48"	23,67
113	1462853.28	345069.9	118° 34' 20"	6
114	1462858.55	345067.03	210° 21' 57"	44,53
115	1462836.04	345028.61	121° 19' 28"	4,9
116	1462840.23	345026.06	121° 19' 21"	6,85
117	1462846.08	345022.5	121° 22' 7"	10,68
118	1462855.2	345016.94	121° 32' 5"	1,55
119	1462856.52	345016.13	121° 34' 14"	4,05
120	1462859.97	345014.01	121° 25' 46"	2,53
121	1462862.13	345012.69	127° 50' 38"	53,41
122	1462904.31	344979.92	128° 39' 54"	52,68
123	1462945.44	344947.01	128° 17' 2"	26,91
124	1462966.56	344930.34	128° 12' 15"	9,62
125	1462974.12	344924.39	130° 4' 13"	10,53
126	1462982.18	344917.61	128° 59' 9"	12,08
127	1462991.57	344910.01	143° 10' 13"	57,17
128	1463025.84	344864.25	126° 30' 9"	15,6
129	1463038.38	344854.97	126° 24' 43"	10,51
130	1463046.84	344848.73	125° 57' 14"	29,28
131	1463070.54	344831.54	152° 23' 36"	17,22
132	1463078.52	344816.28	137° 8' 4"	56,01
133	1463116.62	344775.23	128° 18' 3"	53,82
134	1463158.86	344741.87	128° 16' 8"	31,13
135	1463183.3	344722.59	177° 51' 38"	24,38
136	1463184.21	344698.23	125° 29' 34"	105,53
137	1463270.13	344636.96	125° 48' 55"	12,71
138	1463280.44	344629.52	37° 26' 34"	5
139	1463283.48	344633.49	128° 40' 58"	54,3
140	1463325.87	344599.55	226° 44' 40"	36,23
141	1463299.48	344574.72	135° 30' 3"	25,08
142	1463317.06	344556.83	60° 27' 56"	61,47
143	1463370.54	344587.13	75° 10' 30"	23,96
144	1463393.7	344593.26	100° 5' 42"	15,63
145	1463409.09	344590.52	139° 34' 57"	18,59
146	1463421.14	344576.37	115° 13' 11"	19,81
147	1463439.06	344567.93	224° 52' 23"	19,13
148	1463425.56	344554.37	230° 46' 18"	29,74
149	1463402.52	344535.56	126° 41' 12"	86,9
150	1463472.21	344483.64	130° 30' 10"	24,62
151	1463490.93	344467.65	132° 27' 55"	25,74
152	1463509.92	344450.27	133° 37' 5"	29,91
153	1463531.57	344429.64	157° 2' 39"	14,56
154	1463537.25	344416.23	139° 14' 57"	21,19
155	1463551.08	344400.18	48° 36' 5"	6,08
156	1463555.64	344404.2	138° 40' 9"	16,35
157	1463566.44	344391.92	139° 32' 55"	21,13
158	1463580.15	344375.84	139° 16' 4"	1,43
159	1463581.08	344374.76	144° 14' 31"	13,6
160	1463589.03	344363.72	145° 32' 27"	5,99
161	1463592.42	344358.78	155° 20' 2"	22
162	1463601.6	344338.79	138° 8' 49"	28,6
163	1463620.68	344317.49	138° 12' 19"	2,66
164	1463622.45	344315.51	137° 59' 43"	21,92
165	1463637.12	344299.22	142° 12' 51"	1,13
166	1463637.81	344298.33	133° 26' 50"	23,22
167	1463654.67	344282.36	216° 4' 21"	60,65
168	1463618.96	344233.34	217° 35' 19"	894,69
169	1463073.21	343524.38	271° 46' 53"	12,55
170	1463060.67	343524.77	250° 32' 45"	20,27
171	1463041.56	343518.02	217° 44' 60"	344,53
172	1462830.63	343245.6	208° 7' 28"	25,97
173	1462818.39	343222.7	181° 30' 13"	28,2
174	1462817.65	343194.51	214° 9' 7"	26,49
175	1462802.78	343172.59	287° 2' 21"	11,94
176	1462791.36	343176.09	288° 50' 29"	267,44
177	1462538.25	343262.46	285° 3' 43"	228,16
178	1462317.93	343321.75	282° 32' 10"	185,76
179	1462136.6	343362.07	293° 2' 15"	52,33
180	1462088.44	343382.55	286° 28' 57"	59,49
181	1462031.39	343399.43	287° 51' 21"	36,3
182	1461996.84	343410.56	281° 32' 32"	71,07
183	1461927.21	343424.78	280° 9' 56"	79,15
184	1461849.3	343438.75	282° 24' 14"	49,72
185	1461800.74	343449.43	280° 0' 0"	70,36
186	1461722.59	343463.21	276° 19' 51"	54,32
187	1461668.6	343469.2	279° 31' 52"	76,64
188	1461593.02	343481.89	284° 35' 8"	86,77
189	1461509.05	343503.74	293° 6' 36"	82,29
190	1461433.36	343536.04	301° 45' 21"	87,35
191	1461359.09	343582.01	304° 13' 27"	97,88
192	1461278.16	343637.06	311° 56' 41"	101,09
193	1461202.97	343704.63	322° 20' 30"	119,91
194	1461129.71	343799.56	328° 26' 16"	108,38
195	1461072.98	343891.91	333° 57' 29"	86,71
196	1461034.91	343969.82	332° 44' 17"	144,15
197	1460968.88	344097.96	340° 25' 8"	105,3
198	1460933.59	344197.17	336° 49' 46"	185,35
199	1460860.66	344367.57	341° 27' 1"	194,2
200	1460798.88	344551.68	336° 27' 6"	166,22
201	1460732.47	344704.06	338° 22' 4"	140,89
202	1460680.53	344835.03	334° 43' 47"	336,69
203	1460536.8	345139.5	331° 55' 15"	123,39
204	1460478.72	345248.37	330° 19' 46"	105,33
205	1460426.58	345339.89	322° 27' 52"	256,15
206	1460270.52	345543.01	325° 46' 6"	120,28
207	1460202.86	345642.45	330° 15' 2"	47,34
208	1460179.37	345683.55	336° 58' 12"	72,24
209	1460151.11	345750.03	351° 56' 54"	53,76
210	1460143.58	345803.26	2° 28' 19"	79,29
211	1460147	345882.48	16° 53' 48"	102,6
212	1460176.82	345980.65	25° 2' 17"	138,11
213	1460235.27	346105.78	28° 11' 35"	123,25
214	1460293.5	346214.41	39° 37' 23"	171,97
215	1460403.17	346346.87	22° 55' 22"	152,69
216	1460462.64	346487.5	15° 34' 41"	191,47
217	1460514.06	346671.94	0° 0' 58"	106,3
218	1460514.09	346778.24	354° 54' 52"	16,7
219	1460512.61	346794.87	354° 56' 15"	20,06
220	1460510.84	346814.85	345° 35' 1"	3,66
221	1460509.93	346818.39	334° 50' 27"	8,75
222	1460506.21	346826.31	-	-

Примечание: от точки 222до точки 1 красная линия не закоординирована

Элемент планировочной структуры 13:02:01:01 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1461963.6	348343.5	72° 11' 27"	249,86
2	1462201.49	348419.92	76° 23' 48"	197,45
3	1462393.4	348466.36	81° 4' 36"	359,61
4	1462748.66	348522.14	94° 0' 38"	369,16
5	1463116.92	348496.32	99° 10' 23"	1 718,31
6	1464813.25	348222.39	99° 10' 24"	245,01
7	1465055.13	348183.33	96° 32' 41"	134,5
8	1465188.75	348168	183° 27' 8"	29,39
9	1465186.98	348138.66	183° 27' 43"	87,44
10	1465181.7	348051.38	183° 28' 6"	9,92
11	1465181.1	348041.48	183° 27' 39"	78,02
12	1465176.39	347963.6	183° 36' 43"	10
13	1465175.76	347953.62	183° 26' 59"	78,77
14	1465171.02	347874.99	187° 18' 10"	141,13
15	1465153.08	347735	186° 19' 1"	21,81
16	1465150.68	347713.32	189° 26' 15"	15,19
17	1465148.19	347698.34	172° 19' 5"	19,53
18	1465150.8	347678.99	174° 39' 15"	21,57
19	1465152.81	347657.51	160° 36' 34"	44,37
20	1465167.54	347615.66	161° 15' 31"	5,32
21	1465169.25	347610.62	169° 3' 9"	25,12
22	1465174.02	347585.96	170° 42' 9"	187,92
23	1465204.38	347400.51	170° 40' 17"	21,84
24	1465207.92	347378.96	171° 37' 14"	14,62
25	1465210.05	347361.5	173° 9' 44"	13,86
26	1465211.7	347350.74	173° 0' 50"	13,81
27	1465213.38	347337.03	176° 7' 50"	13,78
28	1465214.31	347323.28	175° 46' 5"	28,46
29	1465216.41	347294.9	177° 13' 44"	32,89
30	1465218	347262.05	177° 33' 6"	11,47
31	1465218.49	347250.59	274° 34' 36"	108,15
32	1465110.68	347259.22	9° 36' 32"	77,7
33	1465123.65	347335.83	351° 1' 15"	40,75
34	1465117.29	347376.08	270° 52' 47"	15,63
35	1465101.66	347376.32	327° 48' 15"	1,91
36	1465100.64	347377.94	279° 14' 14"	8,78
37	1465091.97	347379.35	288° 29' 6"	10,88
38	1465081.65	347382.8	286° 46' 58"	10,53
39	1465071.57	347385.84	287° 14' 20"	23,18
40	1465049.43	347392.71	281° 2' 13"	7
41	1465042.56	347394.05	348° 54' 34"	10,76
42	1465040.49	347404.61	312° 52' 44"	2,87
43	1465038.39	347406.56	291° 2' 15"	0,84
44	1465037.61	347406.86	306° 44' 26"	2,66
45	1465035.48	347408.45	300° 16' 16"	42,14
46	1464999.09	347429.69	2° 31' 58"	56,58
47	1465001.59	347486.21	353° 6' 19"	13,58
48	1464999.96	347499.69	269° 40' 40"	28,44
49	1464971.52	347499.53	196° 17' 14"	26,24
50	1464964.16	347474.34	275° 4' 20"	226,78
51	1464738.27	347494.39	192° 4' 22"	138,32
52	1464709.34	347359.13	186° 9' 3"	37,43
53	1464705.33	347321.92	180° 30' 55"	37,8
54	1464704.90	347284.12	274° 21' 24"	1 202,92
55	1463505.55	347375.5	274° 31' 49"	423,11
56	1463083.76	347408.92	286° 37' 58"	87,69
57	1462999.74	347434.02	295° 44' 40"	73,07
58	1462933.92	347465.76	302° 35' 36"	280,54
59	1462697.56	347616.88	302° 54' 29"	906,73
60	1461936.32	348109.5	302° 34' 36"	169,44
61	1461793.54	348200.73	45° 4' 4"	89,82
62	1461857.13	348264.17	53° 18' 38"	132,77

Элемент планировочной структуры 13:02:01:01 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1464738.27	347494.39	95° 4' 20"	226,78
2	1464964.16	347474.34	16° 17' 14"	26,24
3	1464971.52	347499.53	89° 40' 40"	28,44
4	1464999.96	347499.69	173° 6' 19"	13,58
5	1465001.59	347486.21	182° 31' 58"	56,58
6	1464999.09	347429.69	120° 16' 16"	42,14
7	1465035.48	347408.45	126° 44' 26"	2,66
8	1465037.61	347406.86	111° 2' 15"	0,84
9	1465038.39	347406.56	132° 52' 44"	2,87
10	1465040.49	347404.61	168° 54' 34"	10,76
11	1465042.56	347394.05	101° 2' 13"	7
12	1465049.43	347392.71	107° 14' 20"	23,18
13	1465071.57	347385.84	106° 46' 58"	10,53
14	1465081.65	347382.8	108° 29' 6"	10,88
15	1465091.97	347379.35	99° 14' 14"	8,78
16	1465100.64	347377.94	147° 48' 15"	1,91
17	1465101.66	347376.32	90° 52' 47"	15,63
18	1465117.29	347376.08	171° 1' 15"	40,75
19	1465123.65	347335.83	189° 36' 32"	77,7
20	1465110.68	347259.22	271° 43' 52"	130,76
21	1464979.98	347263.17	274° 21' 24"	275,79
22	1464704.99	347284.12	0° 30' 55"	37,8
23	1464705.33	347321.92	6° 9' 3"	37,43
24	1464709.34	347359.13	12° 4' 22"	138,32

Элемент планировочной структуры 13:02:02:01

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1461736.06	348143.39	45° 4' 14"	40,23
2	1461764.54	348171.8	122° 34' 33"	176,98
3	1461913.68	348076.51	122° 54' 41"	113,48
4	1462008.95	348014.85	212° 18' 20"	28,93
5	1461993.49	347990.4	212° 18' 8"	144,18
6	1461916.44	347868.53	162° 2' 17"	188,89
7	1461974.69	347688.85	136° 14' 33"	21,2
8	1461989.35	347673.54	131° 34' 42"	26,78
9	1462009.38	347655.77	131° 47' 48"	32,39
10	1462033.53	347634.18	136° 24' 21"	18,45
11	1462046.25	347620.82	143° 43' 31"	33,7
12	1462066.19	347593.65	149° 40' 42"	54,33
13	1462093.62	347546.75	283° 59' 34"	140,86
14	1461956.94	347580.81	295° 44' 19"	409,27
15	1461588.28	347758.54	293° 30' 47"	60,06
16	1461533.21	347782.5	29° 20' 23"	413,99

Элемент планировочной структуры 13:02:02:02 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462021.55	348006.7	122° 54' 29"	588,25
2	1462515.41	347687.11	212° 10' 31"	64,32
3	1462481.16	347632.67	214° 8' 28"	13,74
4	1462473.43	347621.3	217° 21' 31"	21,8
5	1462460.22	347603.97	217° 33' 13"	2,35
6	1462458.79	347602.11	249° 27' 24"	5,33
7	1462453.8	347600.24	249° 31' 15"	15,69
8	1462439.1	347594.75	299° 59' 4"	27,29
9	1462415.46	347608.39	263° 26' 42"	6,48
10	1462409.02	347607.65	33° 4' 18"	11,05
11	1462415.05	347616.91	305° 14' 25"	35,16
12	1462386.33	347637.2	215° 30' 24"	43,04
13	1462361.33	347602.16	263° 26' 41"	8,23
14	1462353.15	347601.22	215° 9' 40"	33,6
15	1462333.8	347573.75	215° 55' 57"	45,72
16	1462306.97	347536.73	302° 9' 42"	14,77
17	1462294.47	347544.59	302° 28' 16"	10,56
18	1462285.56	347550.26	261° 37' 31"	7,62
19	1462278.02	347549.15	234° 54' 59"	8,21
20	1462271.3	347544.43	211° 39' 39"	8,46
21	1462266.86	347537.23	300° 17' 59"	47,51
22	1462225.84	347561.2	214° 40' 20"	6,31
23	1462222.25	347556.01	302° 4' 38"	60,9
24	1462170.65	347588.35	285° 14' 35"	25,22
25	1462146.32	347594.98	209° 19' 55"	13,25
26	1462139.83	347583.43	29° 19' 55"	13,25
27	1462146.32	347594.98	105° 14' 35"	25,22
28	1462170.65	347588.35	122° 4' 38"	60,9
29	1462222.25	347556.01	34° 40' 20"	6,31
30	1462225.84	347561.2	120° 17' 59"	47,51
31	1462266.86	347537.23	31° 39' 39"	8,46
32	1462271.3	347544.43	54° 54' 59"	8,21
33	1462278.02	347549.15	81° 37' 31"	7,62
34	1462285.56	347550.26	122° 28' 16"	10,56
35	1462294.47	347544.59	122° 9' 42"	14,77
36	1462306.97	347536.73	215° 5' 38"	18,45
37	1462296.36	347521.63	244° 12' 2"	44,85
38	1462255.98	347502.11	268° 57' 10"	47,17
39	1462208.82	347501.25	289° 46' 57"	94,4
40	1462119.99	347533.2	329° 44' 17"	22,12
41	1462108.84	347552.31	46° 21' 58"	21,65

Элемент планировочной структуры 13:02:02:03 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462368.57	347589.1	56° 23' 6"	10,57
2	1462377.37	347594.95	83° 24' 59"	24,94
3	1462402.15	347597.81	113° 29' 34"	38,88
4	1462437.81	347582.31	72° 55' 4"	24,51
5	1462461.24	347589.51	32° 36' 47"	24,49
6	1462474.44	347610.14	33° 56' 33"	86,9
7	1462522.96	347682.23	122° 54' 32"	182,9
8	1462676.51	347582.86	122° 35' 34"	282,4
9	1462914.44	347430.74	115° 44' 25"	78,61
10	1462985.25	347396.6	106° 38' 3"	95,09
11	1463076.36	347369.38	189° 5' 40"	27,14
12	1463072.07	347342.58	220° 27' 34"	74,85
13	1463023.5	347285.63	243° 1' 49"	26,59
14	1462990.8	347273.57	243° 2' 29"	130,89
15	1462883.13	347214.23	292° 43' 41"	681,13
16	1462254.89	347477.39	51° 16' 43"	62,39
17	1462303.57	347516.42	44° 51' 49"	47,5
18	1462337.08	347550.09	38° 54' 41"	50,13

Элемент планировочной структуры 13:02:02:03 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462990.8	347273.57	63° 1' 49"	26,59
2	1463023.5	347285.63	40° 27' 34"	74,85
3	1463072.07	347342.58	9° 5' 40"	27,14
4	1463076.36	347369.38	94° 31' 39"	427,68
5	1463502.71	347335.62	94° 21' 26"	1 479,56
6	1464977.99	347223.21	91° 43' 41"	104,46
7	1465082.4	347220.06	94° 32' 11"	18,21
8	1465100.55	347218.62	92° 34' 23"	36,31
9	1465136.82	347216.99	94° 34' 8"	79,59
10	1465216.16	347210.65	190° 37' 3"	77,53
11	1465190.13	347137.62	207° 21' 43"	11,58
12	1465184.81	347127.34	207° 20' 55"	25,51
13	1465173.09	347104.68	236° 56' 14"	25,85
14	1465151.43	347090.58	254° 7' 12"	68,53
15	1465085.52	347071.83	260° 29' 44"	73,58
16	1465012.95	347059.68	246° 36' 54"	85,21
17	1464934.74	347025.86	258° 14' 49"	41,34
18	1464894.27	347017.44	230° 48' 29"	40,18
19	1464863.13	346992.05	222° 3' 35"	139,36
20	1464769.77	346888.58	196° 38' 25"	36,35
21	1464739.36	346863.75	187° 46' 44"	56,08
22	1464751.77	346798.19	214° 28' 53"	144,98
23	1464669.69	346678.68	215° 12' 54"	93,28
24	1464615.9	346602.47	207° 20' 57"	65,69
25	1464585.72	346544.12	191° 24' 44"	40,68
26	1464577.67	346504.24	293° 16' 24"	16,12
27	1464562.86	346510.61	292° 42' 12"	82,34
28	1464486.9	346542.39	292° 34' 54"	429,92
29	1464089.94	346707.48	292° 43' 58"	445,69
30	1463678.87	346879.71	292° 49' 34"	448,53
31	1463265.47	347053.71	292° 46' 28"	414,67
32	1462883.13	347214.23	63° 2' 29"	130,89

Элемент планировочной структуры 13:02:03:01

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1460745.78	347328.02	66° 51' 56"	76,31
2	1460815.95	347358	75° 13' 60"	83,14
3	1460896.34	347379.19	79° 13' 45"	94,44
4	1460989.12	347396.84	69° 23' 35"	184,65
5	1461161.96	347461.83	58° 2' 24"	219,66
6	1461348.32	347578.1	45° 28' 42"	212,57
7	1461499.88	347727.15	112° 58' 12"	308,67
8	1461784.08	347606.69	106° 48' 16"	115,15
9	1461894.31	347573.4	173° 59' 6"	66,13
10	1461901.24	347507.63	263° 55' 17"	86,6
11	1461815.13	347498.46	261° 45' 3"	350,85
12	1461467.91	347448.12	239° 31' 26"	32,65
13	1461439.77	347431.56	214° 59' 21"	61,13
14	1461404.85	347381.39	233° 11' 15"	37,88
15	1461374.52	347358.69	271° 52' 33"	30,86
16	1461343.68	347359.7	274° 37' 2"	50,68
17	1461293.16	347363.78	277° 51' 30"	88,28
18	1461205.71	347375.85	267° 13' 48"	57,94
19	1461147.84	347373.05	241° 42' 48"	41,09
20	1461111.66	347353.58	225° 27' 59"	36,49
21	1461085.65	347327.99	209° 57' 59"	331,06
22	1460920.29	347041.19	224° 43' 29"	38,28
23	1460893.35	347013.99	300° 55' 48"	93,31
24	1460813.31	347061.95	282° 42' 11"	24,6
25	1460789.31	347067.36	245° 4' 4"	33,12
26	1460759.28	347053.4	222° 56' 31"	114,39
27	1460681.35	346969.66	313° 35' 5"	219,59
28	1460522.29	347121.05	57° 42' 59"	241,24
29	1460726.24	347249.9	35° 38' 29"	26,31
30	1460741.57	347271.28	13° 49' 9"	28,18
31	1460748.3	347298.64	355° 5' 51"	29,49

Элемент планировочной структуры 13:02:03:02

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1460791	347051.6	102° 42' 38"	17,09
2	1460807.67	347047.84	120° 55' 56"	102,66
3	1460895.73	346995.07	44° 41' 16"	51,92
4	1460932.24	347031.98	296° 58' 42"	237,74
5	1461051.03	347237.91	129° 28' 33"	249,23
6	1461243.41	347079.46	212° 6' 2"	107,28
7	1461186.4	346988.58	204° 55' 60"	228,82
8	1461089.94	346781.09	207° 52' 25"	147,46
9	1461021	346650.74	298° 36' 17"	7,79
10	1461014.16	346654.47	314° 30' 32"	50,31
11	1460978.28	346689.74	313° 51' 44"	21,01
12	1460963.13	346704.3	313° 13' 22"	38,99
13	1460934.72	346731	313° 8' 0"	51,02
14	1460897.49	346765.88	310° 16' 12"	9
15	1460890.62	346771.7	309° 53' 17"	24,05
16	1460872.17	346787.12	313° 20' 10"	232,09
17	1460703.36	346946.4	352° 51' 17"	13,99
18	1460701.62	346960.28	31° 4' 38"	30,3
19	1460717.26	346986.23	42° 56' 33"	74,85
20	1460768.25	347041.02	65° 3' 32"	25,09

Элемент планировочной структуры 13:02:03:03 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1461106.05	346773.05	24° 55' 16"	13,72
2	1461111.83	346785.49	87° 18' 23"	94,26
3	1461205.99	346789.92	113° 43' 41"	24,3
4	1461228.24	346780.14	202° 45' 33"	12,67
5	1461223.34	346768.46	109° 54' 50"	38,23
6	1461259.28	346755.44	170° 14' 4"	18,63
7	1461262.44	346737.08	175° 37' 37"	18,88
8	1461263.88	346718.25	118° 20' 54"	7,33

28	1460750.55	348765.55	66° 14' 36"	43,27
29	1460790.15	348782.98	122° 27' 4"	13,21
30	1460801.3	348773.89	119° 37' 13"	87,77
31	1460877.6	348732.51	120° 53' 57"	28,88
32	1460902.38	348717.68	122° 26' 33"	18,34
33	1460917.86	348707.84	122° 39' 55"	312,17
34	1461180.66	348539.35	122° 2' 50"	205,08
35	1461354.49	348430.53	123° 52' 10"	195,85
36	1461517.11	348321.38	121° 43' 1"	77,09
37	1461582.69	348280.85	122° 59' 14"	50,42
38	1461624.98	348253.4	123° 54' 30"	67,7
39	1461681.17	348215.63	225° 16' 48"	24,59
40	1461663.7	348198.33	209° 20' 25"	440,41
41	1461447.9	347814.41	292° 43' 28"	760,99
42	1460745.98	348108.38	293° 56' 54"	69,35
43	1460682.6	348136.53	290° 9' 51"	84,56
44	1460603.22	348165.68	294° 53' 56"	77,22
45	1460533.18	348198.19	254° 1' 31"	8,03
46	1460525.46	348195.98	345° 34' 9"	6,34
47	1460523.88	348202.12	292° 52' 47"	101,65
48	1460430.23	348241.64	292° 52' 50"	825,93
49	1459669.29	348562.77	292° 32' 17"	640,08
50	1459078.1	348808.11	292° 31' 58"	75,36
51	1459008.49	348836.99	-	-

Примечание: от точки 51 до точки 1 красная линия не закоординирована

Элемент планировочной структуры 13:03:03:01

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1461254.49	349003.84	110° 59' 57"	17,11
2	1461270.46	348997.71	51° 1' 26"	74,39
3	1461328.29	349044.5	62° 10' 42"	53,22
4	1461375.36	349069.34	60° 54' 26"	48,27
5	1461417.54	349092.81	60° 2' 34"	45,88
6	1461457.29	349115.72	64° 48' 9"	52,29
7	1461504.6	349137.98	63° 16' 37"	47,06
8	1461546.63	349159.14	56° 46' 26"	35,97
9	1461576.72	349178.85	63° 18' 39"	64,03
10	1461633.93	349207.61	88° 5' 27"	11,11
11	1461645.03	349207.98	60° 1' 59"	84,18
12	1461717.96	349250.03	62° 18' 2"	16,26
13	1461732.36	349257.59	62° 22' 7"	49,51
14	1461776.22	349280.55	66° 38' 53"	38,3
15	1461811.38	349295.73	65° 47' 52"	15,29
16	1461825.33	349302	64° 48' 41"	29,04
17	1461851.61	349314.36	66° 48' 19"	19,32
18	1461869.37	349321.97	49° 6' 46"	28,69
19	1461891.06	349340.75	63° 1' 38"	310,36
20	1462167.66	349481.52	62° 42' 2"	171,64
21	1462320.18	349560.24	59° 36' 37"	284,81
22	1462565.86	349704.32	142° 12' 24"	152,87
23	1462659.54	349583.52	111° 4' 42"	21,19
24	1462679.31	349575.9	120° 30' 20"	75,49
25	1462744.35	349537.58	120° 30' 16"	74,86
26	1462808.85	349499.58	119° 54' 48"	154,44
27	1462942.72	349422.36	84° 31' 37"	9,12
28	1462951.8	349423.43	119° 51' 48"	135,02
29	1463068.89	349356.2	195° 49' 57"	5,57
30	1463067.37	349350.84	119° 54' 48"	363,01
31	1463382.02	349169.81	119° 20' 43"	878,81
32	1464148.06	348739.13	119° 20' 59"	663,97
33	1464726.81	348413.69	183° 15' 13"	55,5
34	1464723.66	348358.28	184° 14' 47"	29,98
35	1464721.44	348328.38	279° 10' 23"	1 614,82
36	1463127.27	348585.81	274° 0' 45"	383,43
37	1462744.78	348612.64	261° 4' 32"	373,49
38	1462375.81	348554.7	256° 23' 48"	204,42
39	1462177.12	348506.62	252° 11' 29"	268,15
40	1461921.82	348424.61	233° 18' 25"	154,22
41	1461798.16	348332.46	225° 4' 11"	116,23
42	1461715.87	348250.37	303° 11' 18"	98,49
43	1461633.45	348304.28	301° 29' 35"	98,39
44	1461549.55	348355.68	302° 50' 4"	216,72
45	1461367.45	348473.19	301° 48' 4"	355,24
46	1461065.54	348660.39	301° 48' 8"	258,79
47	1460845.6	348796.77	-	-

Примечание: от точки 47 до точки 1 красная линия не закоординирована

Элемент планировочной структуры 13:03:04:01 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1463016.25	351576.53	98° 50' 38"	398,13
2	1463409.65	351515.32	94° 38' 51"	163,41
3	1463572.52	351502.08	170° 4' 26"	47,02
4	1463573.28	351455.07	183° 13' 18"	82,74
5	1463568.63	351372.46	183° 16' 19"	291,36
6	1463552	351081.57	94° 33' 58"	353,61
7	1463904.49	351053.42	184° 29' 55"	186,01
8	1463889.0	350867.98	92° 51' 39"	488,69
9	1464377.98	350843.59	93° 45' 8"	512,2
10	1464889.08	350810.07	186° 5' 37"	39,28
11	1464884.91	350771.01	184° 34' 33"	45,88
12	1464881.25	350725.28	183° 51' 16"	50,88
13	1464877.83	350674.52	183° 49' 32"	16,76
14	1464874.71	350627.86	183° 51' 29"	93,63
15	1464868.41	350534.44	183° 49' 38"	134,83
16	1464859.41	350399.91	183° 52' 2"	45,81
17	1464856.32	350354.2	182° 57' 2"	16,9
18	1464855.45	350337.32	182° 35' 22"	35,86
19	1464853.83	350301.5	182° 35' 4"	89,82
20	1464849.78	350211.77	182° 34' 13"	44,15
21	1464847.8	350167.66	274° 28' 14"	91,09
22	1464756.99	350174.76	274° 28' 11"	68,01
23	1464689.19	350180.06	274° 26' 51"	45,14
24	1464644.19	350183.56	274° 29' 18"	45,11
25	1464599.22	350187.09	274° 27' 56"	248,01
26	1464351.96	350206.4	273° 41' 1"	9,65
27	1464342.33	350207.02	273° 45' 15"	500,18
28	1463843.22	350239.77	3° 2' 1"	15,87
29	1463844.06	350255.62	3° 45' 12"	43,99
30	1463846.94	350299.52	3° 45' 6"	44,01
31	1463849.82	350343.44	3° 45' 12"	43,99
32	1463852.7	350387.34	3° 42' 46"	44,01
33	1463855.55	350431.26	3° 45' 12"	43,99
34	1463858.43	350475.16	3° 45' 9"	44
35	1463861.31	350519.07	3° 45' 40"	20,12
36	1463862.63	350539.15	273° 36' 30"	7,79
37	1463854.86	350539.64	273° 36' 10"	660,11
38	1463196.05	350581.12	273° 42' 27"	197,02
39	1462999.44	350593.86	273° 37' 30"	74,18
40	1462925.41	350598.55	5° 18' 24"	982,19

Элемент планировочной структуры 13:03:04:01 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1463194.08	350547.88	93° 36' 19"	659,99
2	1463852.76	350506.38	183° 36' 42"	33,34
3	1463850.66	350473.11	183° 36' 50"	33,32
4	1463848.56	350439.86	183° 33' 29"	33,35
5	1463846.49	350406.57	183° 36' 50"	33,32
6	1463844.39	350373.32	183° 36' 38"	33,35
7	1463842.29	350340.04	183° 36' 46"	33,33
8	1463840.19	350306.78	183° 36' 38"	33,35
9	1463838.09	350273.5	183° 36' 46"	33,33
10	1463835.99	350240.24	183° 37' 55"	9
11	1463835.42	350231.26	101° 42' 0"	7,2
12	1463842.47	350229.8	93° 45' 16"	500
13	1464341.4	350197.06	93° 58' 9"	9,82
14	1464351.2	350196.38	94° 27' 35"	497,69
15	1464847.38	350157.68	93° 49' 50"	487,97
16	1465334.26	350125.08	182° 51' 5"	286,05
17	1465320.03	349839.38	183° 45' 3"	34,39
18	1465317.78	349805.06	183° 46' 23"	44,68
19	1465314.81	349760.48	183° 44' 5"	44,67
20	1465311.93	349715.9	183° 44' 55"	71,12
21	1465307.28	349644.93	183° 45' 26"	62,88
22	1465303.16	349582.19	183° 43' 16"	44,68
23	1465300.26	349537.6	183° 45' 7"	59,6
24	1465296.36	349478.13	183° 48' 24"	15,36
25	1465295.34	349462.8	183° 41' 5"	19,14
26	1465294.11	349443.7	183° 46' 23"	44,68
27	1465291.17	349399.12	183° 44' 5"	44,67
28	1465288.26	349354.54	183° 46' 29"	44,66
29	1465285.32	349309.98	183° 44' 11"	44,65
30	1465282.41	349265.42	183° 44' 5"	44,67
31	1465279.5	349220.84	183° 46' 23"	44,68
32	1465276.56	349176.26	183° 44' 5"	44,67
33	1465273.65	349131.68	183° 46' 23"	44,68
34	1465270.71	349087.1	183° 44' 5"	44,67
35	1465267.8	349042.52	183° 46' 23"	44,68
36	1465264.86	348997.94	183° 44' 5"	44,67
37	1465261.95	348953.36	183° 46' 26"	44,67
38	1465259.01	348908.79	183° 44' 2"	44,68
39	1465256.1	348864.2	183° 44' 5"	44,67
40	1465253.19	348819.62	183° 46' 26"	44,67
41	1465250.25	348775.05	183° 44' 5"	44,67
42	1465247.34	348730.47	184° 9' 30"	45,51
43	1465244.04	348685.08	184° 11' 2"	46,05
44	1465240.68	348639.15	184° 8' 22"	88,94
45	1465234.26	348550.44	184° 10' 8"	89,14
46	1465227.78	348461.54	184° 8' 23"	46,13
47	1465224.45	348415.53	260° 24' 15"	21,18
48	1465203.57	348412	183° 30' 1"	42,26
49	1465200.99	348369.82	183° 27' 55"	97,28
50	1465195.11	348272.72	183° 26' 58"	13,79
51	1465194.28	348258.95	276° 6' 20"	86,78
52	1465107.99	348268.18	299° 20' 59"	1 067,56
53	1464177.46	348791.43	299° 20' 43"	878,44
54	1463411.74	349221.93	299° 47' 46"	820,56
55	1462699.66	349629.68	322° 12' 32"	130,22
56	1462619.86	349732.59	62° 21' 57"	272,02
57	1462860.85	349858.76	187° 9' 33"	20,78
58	1462858.26	349838.14	135° 39' 31"	16
59	1462869.44	349826.7	160° 6' 31"	25,63
60	1462878.16	349802.6	148° 35' 27"	17,42
61	1462887.24	349787.73	148° 34' 50"	5,39
62	1462890.05	349783.13	143° 21' 50"	16,67
63	1462900	349769.75	128° 6' 42"	16,98
64	1462913.36	349759.27	112° 32' 18"	23,25
65	1462934.83	349750.36	82° 2' 41"	46,82
66	1462981.2	349756.84	82° 23' 18"	33,29
67	1463014.2	349761.25	74° 18' 46"	24,08
68	1463037.38	349767.76	61° 36' 52"	23,37
69	1463057.94	349778.87	28° 13' 42"	16,64
70	1463065.81	349793.53	50° 19' 21"	24,62
71	1463084.76	349809.25	25° 44' 41"	22,49
72	1463094.53	349829.51	7° 31' 34"	64,13
73	1463102.93	349893.09	4° 28' 41"	15,5
74	1463104.14	349908.54	1° 28' 8"	23,8
75	1463104.75	349932.33	18° 5' 46"	103,76
76	1463136.98	350030.96	16° 20' 48"	55,11
77	1463152.49	350083.84	31° 51' 38"	14,68
78	1463160.24	350096.31	69° 49' 59"	5,86
79	1463165.74	350098.33	3° 36' 26"	39,42
80	1463168.22	350137.67	3° 36' 26"	411,02

Элемент планировочной структуры 13:03:04:01 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1462922.29	350564.96	93° 36' 11"	74,63
2	1462996.77	350560.27	93° 35' 35"	197,7
3	1463194.08	350547.88	183° 36' 26"	411,02
4	1463168.22	350137.67	183° 36' 26"	39,42
5	1463165.74	350098.33	249° 49' 59"	5,86
6	1463160.24	350096.31	211° 51' 38"	14,68
7	1463152.49	350083.84	196° 20' 48"	55,11
8	1463136.98	350030.96	198° 5' 46"	103,76
9	1463104.75	349932.33	181° 28' 8"	23,8
10	1463104.14	349908.54	184° 28' 41"	15,5
11	1463102.93	349893.09	187° 31' 34"	64,13
12	1463094.53	349829.51	205° 44' 41"	22,49
13	1463084.76	349809.25	230° 19' 21"	24,62
14	1463065.81	349793.53	208° 13' 42"	16,64
15	1463057.94	349778.87	241° 36' 52"	23,37
16	1463037.38	349767.76	254° 18' 46"	24,08
17	1463014.2	349761.25	262° 23' 18"	33,29
18	1462981.2	349756.84	262° 2' 41"	46,82
19	1462934.83	349750.36	292° 32' 18"	23,25
20	1462913.36	349759.27	308° 6' 42"	16,98
21	1462900	349769.75	323° 21' 50"	16,67
22	1462890.05	349783.13	328° 34' 50"	5,39
23	1462887.24	349787.73	328° 35' 27"	17,42
24	1462878.16	349802.6	340° 6' 31"	25,63
25	1462869.44	349826.7	315° 39' 31"	16
26	1462858.26	349838.14	7° 9' 33"	20,78
27	1462860.85	349858.76	4° 57' 53"	619
28	1462914.42	350475.44	5° 1' 27"	89,87

Схема развития транспортной инфраструктуры





Схема развития инженерной инфраструктуры



1. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения

Планируемые к размещению объекты капитального строительства федерального значения отсутствуют.

Планируемые к размещению объекты капитального строительства регионального значения:

психоневрологический интернат на 1200 мест;

дом-интернат для престарелых и инвалидов на 600 мест;

социально-реабилитационный центр на 600 мест;

магистральные дороги скоростного движения.

Планируемые к размещению объекты капитального строительства местного значения городского округа:

детское дошкольное учреждение на 100 мест;

общеобразовательная школа на 170 учащихся;

клуб на 100 посетительских мест;

библиотека;

стадион на 18 тыс. кв. м общей площади;

физкультурно-оздоровительный центр на 1500 кв. м общей площади;

лыжная база;

пожарное депо на 2 автомобиля;

тепловые сети протяженностью 0,6 км (в двухтрубном исполнении);

газопровод среднего давления диаметром 63-110 мм, общей протяженностью 0,2 км (реконструкция);

ГРП (вынос) – 1 объект;

воздушные линии электропередач 110 кВ протяженностью 0,8 км;

воздушные линии электропередач 10 кВ протяженностью 0,8 км;

кабельная канализация связи 11,2 км;

магистральные дороги регулируемого движения;

магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения;

магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения;

улицы и проезды местного значения.

Сведения о зонах размещения объектов капитального строительства и их видах

Микрорайон 13:01:01

площадь зоны малоэтажной жилой застройки – 16,5 га;

площадь зоны индивидуальной жилой застройки – 6,6 га;

площадь зоны административно-делового назначения – 0,7 га;

площадь зоны социального и коммунально-бутового назначения – 0,4 га;

площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 0,6 га;

площадь зоны учебно-образовательного назначения – 1,2 га;

площадь зоны социального обеспечения – 14,4 га;

площадь зоны отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения – 23,3 га;

площадь зоны садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан – 12,3 га;

площадь зоны улично-дорожной сети – 5,7 га.

Микрорайон 13:02:01

площадь зоны социального обеспечения – 11,2 га;

площадь зоны автомобильного транспорта – 8,0 га;

площадь зоны садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан – 187,2 га.

Микрорайон 13:02:02

площадь зоны садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан – 39,2 га;

площадь зоны улично-дорожной сети – 1,4 га.

Микрорайон 13:02:03

площадь зоны малоэтажной жилой застройки – 27,3 га;

площадь зоны социального и коммунально-бытового обслуживания – 2,8 га;

площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 0,9 га;

площадь зоны учебно-образовательного назначения – 1,9 га;

площадь зоны культурно-досугового назначения – 0,4 га;

площадь зоны спортивного назначения – 4,7 га;

площадь зоны социального обеспечения – 39,3 га;

площадь зоны промышленности – 1,2 га;

площадь зоны теплоснабжения – 0,3 га;

площадь зоны автомобильного транспорта – 1,0 га;

площадь зоны отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения – 22,0 га;

площадь зоны садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан – 27,8 га;

площадь зоны улично-дорожной сети – 18,9 га.

Микрорайон 13:03:01

площадь зоны автомобильного транспорта – 1,1 га;

площадь зоны садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан – 97,4 га.

Микрорайон 13:03:02

площадь зоны садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан – 82,0 га;

площадь зоны улично-дорожной сети – 4,2 га.

Микрорайон 13:03:03

площадь зоны автомобильного транспорта – 12,2 га;

площадь зоны садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан – 137,5 га.

Микрорайон 13:03:04

площадь зоны садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан – 349,1 га;

площадь зоны улично-дорожной сети – 4,4 га.

Красные линии

Красные линии установлены с учетом ранее выполненной проектной документации, сложившейся застройки, в увязке с существующими улицами, проездами, действующими землепользованиями, инженерными сетями.

Генеральным планом городского округа город Тюмень, утвержденным решением Тюменской городской думы от 27.03.2008 N 9 (далее Генеральный план), определены главные направления формирования и развития улично-дорожной сети населенного пункта в целом. Ширина в красных линиях улиц определилась с учетом их категорий, согласно Генеральному плану, в зависимости от особенностей элементов поперечного профиля, типа застройки, размещения границ землепользований, как правило, по внутренней границе пешеходного тротуара. Основные параметры улиц и дорог назначены в соответствии с разделом 2.8. Местных нормативов градостроительного проектирования города Тюмени от 20.01.2011 N 3-пк.

Градостроительные регламенты, установленные Правилами землепользования и застройки города Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154 (далее – Правила)

1) Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки малоэтажными жилыми домами

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения малоэтажной жилой застройки	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Минимальный отступ от границы земельного участка при строительстве, реконструкции жилых домов блокированной застройки в месте примыкания с соседним блоком или соседними блоками – 0 м. Минимальное количество этажей – 2. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 42,0.
2. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
3. Для размещения объектов социального обслуживания населения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения объектов спорта, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3 Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
6. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.
7. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки малоэтажными жилыми домами

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ

Продолжение. Начало – на стр. 12-16.

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки малоэтажными жилыми домами

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов ветеринарного назначения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов культуры и искусства	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
6. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
8. Для размещения объектов общественного питания	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
9. Для размещения объектов здравоохранения	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
10. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
11. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
12. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.

2) Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки индивидуальными жилыми домами

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения индивидуальной жилой застройки	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
2. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
3. Для размещения объектов социального обслуживания населения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов бытового обслуживания населения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения торговых объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
6. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
7. Для размещения объектов спорта, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
8. Для размещения объектов общественного питания, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации и для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.

Продолжение. Начало – на стр. 12-17.

и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки индивидуальными жилыми домами

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки индивидуальными жилыми домами

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов ветеринарного назначения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов культуры и искусства, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
6. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
8. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
9. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
10. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.

3) Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (ОД-2)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
2. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
3. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
5. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
6. Для размещения объектов культуры и искусства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
8. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
9. Для размещения объектов общественного питания	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
10. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
11. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта, относящихся к V классу опасности по санитарной классификации, с соблюдением нормативной санитарно-защитной зоны	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
12. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.
13. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6.
14. Для размещения объектов туристской индустрии	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
15. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.
3. Для размещения объектов складского назначения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта, относящихся к IV классу опасности по санитарной классификации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
4. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
5. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.

4) Зона общественно-деловой застройки специализированных центров обслуживания (ОД-3)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне общественно-деловой застройки специализированных центров обслуживания

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
2. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов культуры и искусства	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
4. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
5. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
6. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
8. Для размещения объектов общественного питания	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
9. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
10. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6.
11. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.
12. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
13. Для размещения объектов туристской индустрии	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
14. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта, относящихся к V классу опасности по санитарной классификации, с соблюдением нормативной санитарно-защитной зоны	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
15. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне общественно-деловой застройки специализированных центров обслуживания

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации.	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.
3. Для размещения объектов складского назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне общественно-деловой застройки специализированных центров обслуживания

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов здравоохранения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70,0.
2. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
5. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
6. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.

5) Зона учебно-образовательного назначения (ОД-4)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне учебно-образовательного назначения

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне учебно-образовательного назначения

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 5 м. Максимальное количество этажей – 4.
2. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
3. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне учебно-образовательного назначения

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения.	Минимальная ширина земельного участка– 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6.

6) Зона спортивного назначения (ОД-5)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне спортивного назначения

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне спортивного назначения

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ

Продолжение – на стр. 19.

	КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
2. Для размещения объектов образования	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
3. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
4. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.
5. Для размещения объектов общественного питания, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
6. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
7. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.
8. Для размещения торговых объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне спортивного назначения

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения торговых объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.

7) Зона здравоохранения (ОД-6)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне здравоохранения

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов здравоохранения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне здравоохранения

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
2. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
3. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации.	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1.

8) Зона, предназначенная для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур (ИТ-1)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, предназначенной для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 10 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80,0.
2. Для размещения объектов хранения автомобильного транспорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.
3. Для размещения объектов дорожного сервиса	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, предназначенной для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения торговых объектов, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации и при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1.
3. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
4. Для размещения объектов коммунального и складского назначения при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.

9) Зона улично-дорожной сети (ИТ-3)

Зона улично-дорожной сети ИТ-3 выделена для обеспечения условий сохранения и развития городской системы улиц и дорог, для размещения сетей инженерно-технического обеспечения. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

10) Зона учреждений и объектов рекреационного назначения (Р-1)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне учреждений и объектов рекреационного назначения

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов рекреационного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 3 м. Минимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30,0.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне учреждений и объектов рекреационного назначения

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов здравоохранения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.
2. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
3. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне учреждений и объектов рекреационного назначения

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов социального обслуживания населения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации и при условии их соответствия лесному, водному законодательству, законодательству об охране окружающей среды	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30,0.
2. Для размещения объектов спорта при условии их соответствия лесному, водному законодательству, законодательству об охране окружающей среды	Минимальная ширина земельного участка – 15 м. Минимальная площадь земельного участка – 200 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30,0.
3. Для размещения объектов общественного питания при условии их соответствия лесному, водному законодательству, законодательству об охране окружающей среды	Минимальная ширина земельного участка – 15 м. Минимальная площадь земельного участка – 200 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30,0.
4. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 15 м. Минимальная площадь земельного участка – 200 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30,0.
5. Для размещения объектов культуры и искусства при условии их соответствия лесному, водному законодательству, законодательству об охране окружающей среды	Минимальная ширина земельного участка – 15 м. Минимальная площадь земельного участка – 200 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30,0.
6. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации и при условии их соответствия лесному, водному законодательству, законодательству об охране окружающей среды	Минимальная ширина земельного участка – 3 м. Минимальная площадь земельного участка – 10 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30,0.

11) Зона озелененных территорий общего пользования (Р-2)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне озелененных территорий общего пользования

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения элементов озеленения и благоустройства	Минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне озелененных территорий общего пользования

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1.

12) Зона акваторий (Р-4)

Зона акваторий Р-4 выделена в целях создания правовых условий сохранения и использования существующих водных объектов (прудов, озер и т. п.).

13) Зона, занятая городскими лесами, землями лесного фонда (Р-5)

Зона, занятая городскими лесами, землями лесного фонда, Р-5 выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующих массивов городских лесов, земель лесного фонда, создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения.

14) Зона, предназначенная для ведения сельского хозяйства (СХ-1)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, предназначенной для ведения сельского хозяйства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения сельскохозяйственных угодий	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м.
2. Для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, в том числе для размещения объектов, необходимых для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, предназначенной для ведения сельского хозяйства

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, предназначенной для ведения сельского хозяйства

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.
2. Для размещения научно-исследовательских организаций	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.

15) Зона, предназначенная для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества (СХ-3)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, предназначенной для ведения дачного хозяйства, садоводства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для ведения дачного хозяйства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.
2. Для ведения садоводства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.
3. Для ведения огородничества	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м.
4. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, предназначенной для ведения дачного хозяйства, садоводства

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0
2. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов здравоохранения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 1

2. Положения о характеристиках планируемого развития территории

Сведения о плотности и параметрах застройки территории

Границами проекта планировки территории планировочного района N 13 – Верхнеборский являются граница населенного пункта – общегородская магистраль по ГП – первое объездное кольцо по ГП – левый берег р. Тура.

Площадь территории в указанных границах составляет 2692,4 га.

Численность населения составит ориентировочно 1,5 тыс. человек.

Коэффициент плотности застройки – 0,005.

Плотность населения в проектируемых границах планировочного района составляет 0,5 чел./га.

Плотность населения в границах жилых зоны при средней обеспеченности 31 кв. м общей площади жилья на человека порядка 30 чел./га.

Территории общего пользования отделяются от элементов планировочной структуры красными линиями.

Характеристика развития системы социального обеспечения

Микрорайон 13:01:01

детское дошкольное учреждение на 100 мест (местного значения городского округа);

общеобразовательная школа на 170 учащихся (местного значения городского округа);

гостиница;

объект общественного питания;

объект торговли;

база отдыха;

центр обслуживания базы отдыха;

пункт охраны базы отдыха;

пункт проката базы отдыха.

Микрорайон 13:02:03

клуб на 100 посетительских мест (местного значения городского округа);

библиотека (местного значения городского округа);

стадион на 18 тыс. кв. м общей площади (местного значения городского округа);

физкультурно-оздоровительный центр на 1500 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

лыжная база (местного значения городского округа);

пожарное депо на 2 автомобиля (местного значения городского округа);

объекты торговли;

отделение банка;

предприятие бытового обслуживания;

химчистка;

прачечная;

аптека;

гостиницы;

административное здание.

Характеристика развития системы транспортного обслуживания

В зоне транспортной инфраструктуры на территории планировочного района N 13 – Верхнеборский предусмотрено размещение станций технического обслуживания.

В целях развития транспортной инфраструктуры планировочного района N 13 – Верхнеборский предлагается реконструкция существующих и строительство новых магистральных улиц и дорог.

Основные параметры магистральных улиц и дорог представлены ниже

Наименование	Ширина, м		Количество полос движения	Ширина, м		Примечание
	в красных линиях	проезжей части		разделительной полосы	пешеходной части тротуара	
Магистральные дороги скоростного движения						
Обход г. Тюмени	90	18,5	4	3,0	-	-
Магистральные дороги регулируемого движения						
Автомобильная дорога « Тюмень-Салаирка-гр.Свердловской обл. «	28	8	2	-	-	-
Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения						
Салаирский тракт	22-34	16,0	4	-	-	-

Остальные улицы и дороги планировочного района отнесены к категории «улицы и проезды местного значения» и имеют ширину:

в красных линиях 6,0-30,0 м;

ширину проезжей части – 4,0-6,0 м;

ширину тротуаров – 1,5 м.

Поперечные профили улиц и дорог представлены на Схеме развития транспортной инфраструктуры.

Для повышения безопасности и удобства дорожного движения, а также повышения пропускной способности улично-дорожной сети предлагается строительство транспортной развязки в двух уровнях (региональное значение) на пересечении проектируемой автомобильной дороги «обход г. Тюмень» с магистральной дорогой регулируемого движения (в современном состоянии автомобильная дорога регионального значения Тюмень-Салаирка-гр. Свердловской обл.).

Дорожные одежды улиц и дорог предусмотрены капитального типа с асфальтобетонным покрытием.

Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

В местах, где не отображены границы полосы отвода автомобильных дорог, границы установлены по красным линиям.

В целях развития общественного транспорта предлагается развитие сети общественного транспорта. В связи с чем предусмотрено строительство 6 остановочных павильонов общественного транспорта (местное значение).

Для обеспечения населения местами постоянного хранения индивидуального автотранспорта предлагается:

строительство гаражей индивидуального транспорта в количестве 34 единицы;

строительство многоуровневой парковки вместимостью 400 машино-мест.

Инженерная подготовка и вертикальная планировка

Продолжение. Начало – на стр. 12-18.

Окончание – на стр. 20.

Окончание. Начало – на стр. 12-19.

Показатели	Ед. изм.	Количество
Протяженность улично-дорожной сети, всего, в том числе:	км	48,7
магистральные дороги скоростного движения (региональное значение)	км	6,5
магистральные дороги регулируемого движения (местное значение)	км	21,3
магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения (местное значение	км	2,2
магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения (местное значение)	км	4,7
улицы и проезды местного значения (местное значение);	км	14,0

Проектом предусмотрено строительство ливневого коллектора и открытых железобетонных лотков (местное значение), проходящих вдоль основных улиц, объединяющихся на подходе к очистным сооружениям для сброса дождевых вод.

Характеристика развития системы инженерного обеспечения

Водоснабжение

Материалы данного раздела вынесены в отдельный том. Данная информация имеет гриф «Совершенно секретно» и не подлежит опубликованию.

Водоотведение

По реконструкции и развитию системы водоотведения территории планировочного района N 13 – Верхнеборский мероприятия не предусмотрены.

Теплоснабжение

По реконструкции и развитию системы централизованного теплоснабжения планировочного района предусмотрено строительство тепловых сетей протяженностью 0,6 км (в двухтрубном исполнении) диаметром 76-273 мм (местное значение).

Газоснабжение

В планировочном районе необходимо обеспечить развитие централизованной системы газораспределения.

Для развития системы предусмотрено:

реконструкция газопроводов среднего давления диаметром 63-110 мм, общей протяженностью 0,2 км (местное значение);

вынос ГРП «Три сосны» с территории проектируемой улично-дорожной сети (местное значение).

Связь и информатизация

Планировочный район обеспечить услугами связи – телефонной, Интернет, передача данных от проектируемых сетей связи. По анализу существующего положения, предлагается четыре основных пути развития телефонной связи:

установка оптических линейных терминалов и развитие пассивных оптических сетей;

установка узлов мультимедийной системы доступа для многоквартирных жилых и общественных зданий с подключением по волоконно-оптическим линиям связи и дальнейшее развитие Metro Ethernet;

организация сетей связи на базе беспроводных технологий LTE (4G, WiMax) для жителей индивидуальной жилой застройки;

развитие мобильной телефонной сети стандарта GSM.

Для развития системы связи предусмотрено:

на территории планировочного района проложить кабельную канализацию, протяженностью 11,2 км (местное значение).

Электроснабжение

По реконструкции и развитию системы электроснабжения планировочного района предусмотрены следующие мероприятия:

строительство воздушных линий электропередач напряжением 110 кВ, протяженностью 0,8 км (местное значение);

строительство воздушных линий электропередач напряжением 10 кВ, протяженностью 0,8 км (местное значение).

Озеленение и благоустройство территории

Благоустройство и озеленение выполняется после завершения застройки и инженерной подготовки территории.

Система зеленых насаждений планировочного района N 13 – Верхнеборский складывается из:

озелененных территорий общего пользования площадью 539 га;

озелененных территорий ограниченного пользования (объекты здравоохранения, спортивного назначения) площадью 28 га;

озелененных территорий специального назначения (территории санитарно-защитных зон, территории вдоль автомобильных, железных дорог, улиц).

В результате проектных решений предусматривается озеленение и благоустройство более 25% территории от общей площади планировочного района N 13 – Верхнеборский. Предусмотрено озеленение санитарно-защитных зон на территории микрорайона и посадка деревьев вдоль пешеходных аллей и автомобильных дорог.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Размещение мусорных контейнеров в количестве 7 штук. Размещение контейнерных площадок (размер и количество площадок рассчитывается на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5 штук на одной площадке).

Охрана окружающей среды

Перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (при их размещении), и мероприятия по уменьшению негативного воздействия, представлены ниже.

Перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (при их размещении), и мероприятия по уменьшению негативного воздействия

N п/п	Наименование, местоположение объекта (квартал)	Размер ограничений, м	Наименование мероприятия
1	Прачечная (13:04:02:08)	100	Установление СЗЗ для проектируемого объекта
2	ОАО «ЗапСибНИИнефтемаш» (13:01:02:01)	100	Установление СЗЗ для проектируемого объекта
3	Станции технического обслуживания (13:01:02:01,13:02:01:01, 13:03:01:01, 13:04:02:01)	100	Установление СЗЗ для проектируемого объекта
4	Производственная территория (13:04:02:01)	100	Установление СЗЗ для проектируемого объекта
5	Многоуровневая парковка (13:05:01:01)	50	Установление СЗЗ для проектируемого объекта
6	Химчистка (13:04:02:08)	50	Установление СЗЗ для проектируемого объекта
7	Гаражи индивидуального транспорта (13:05:01:04)	10, 15	Установление СЗЗ для проектируемого объекта

Мероприятия по гражданской обороне

Город Тюмень относится к 1 группе категорированных по гражданской обороне городам.

Проектом планировки на проектируемой территории не предусмотрено размещение опасных объектов.

Проектируемая территория подвержена подтоплению и затоплению, на ней отсутствуют сползающие склоны. Мероприятия по инженерной подготовке и предупреждению ЧС природного характера отражены на «Схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки территории». Мероприятия включают в себя вертикальную планировку.

На территории планировочного района N 13 – Верхнеборский предусматриваются следующие мероприятия по гражданской обороне:

размещение пожарного депо мощностью 2 автомобиля в квартале 13:04:02:01;

оповещение населения об опасностях связанных с возникновением чрезвычайных ситуаций;

устройство противорадиационных укрытий в технических этажах жилых и общественных зданий;

организация санитарно-обмывочных пунктов и станций обеззараживания одежды на объектах бытового обслуживания и в зданиях действующих бань;

организация пункта очистки транспорта на территории пожарного депо.

Мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На территории планировочного района N 13 – Верхнеборский осуществляются мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера.

По предотвращению развития гололедных явлений, града, снежных заносов:

профилактическая обработка покрытий противогололедными материалами до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

ликвидация снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных противогололедных материалов;

обработка снежно-ледяных отложений фрикционными материалами;

посадка снегозащитных насаждений или установка искусственных снегозащитных устройств;

изготовление и последующее закрепление укрывающей градозащитной поверхности на продольных направляющих, протянутых на опорах.

По предупреждению природных пожаров:

устройство противопожарных минерализованных полос, мест отдыха и курения в лесу, стоянок автотранспорта, мест для разведения костров и тому подобных элементов благоустройства территории лесов;

приобретение и поддержание в исправном состоянии пожарной техники, оборудования, снаряжения и инвентаря;

строительство и содержание пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, пожарных химических станций;

снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений, своевременного проведения санитарных рубок, очистки лесов от захламленности и очистки лесосек от порубочных остатков;

проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих материалов;

создание резерва горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности в лесах.

По предотвращению воздействия молнии:

установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др. для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молний.

На территории планировочного района N 13 – Верхнеборский осуществляются мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

На объектах теплоснабжения:

применение герметичного производственного оборудования;

соблюдение норм технологического режима;

контроль состава воздушной среды и применение аварийной вентиляции на объектах теплоснабжения;

установка в помещении котельной сигнализаторов взрывоопасных концентраций газовоздушной смеси.

На объектах водоснабжения:

защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

усиление охраны водоочистных сооружений и других жизнеобеспечивающих объектов;

наличие резервного электроснабжения;

замена устаревшего оборудования на новое;

обучение и повышение квалификации работников предприятий;

создание аварийного запаса материалов.

На автомобильных дорогах:

улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно в период гололеда;

устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью без применения хлоридов и песка, укрепление обочин, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость;

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара обеспечивается:

применением объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройством систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

применением систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

применением основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

устройством на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

применением первичных средств пожаротушения;

организацией деятельности подразделений пожарной охраны;

обеспечением зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения.

Технико-экономические показатели

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество
1	ТЕРРИТОРИЯ		
1.1	Площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства в границах проекта планировки	га	1352,0
	В том числе:		
	Жилого назначения	га	50,4
		% от общей площади зон в установленных границах проекта планировки	3,73
	в том числе:		
	малоэтажной жилой застройки	га	43,8
		%	3,24
	индивидуальной жилой застройки	га	6,6
		%	0,49
	Общественно-делового назначения	га	78,6
		%	5,81
	в том числе:		
	административно-делового назначения	га	0,7
		%	0,05
	социального и коммунально-бытового обслуживания	га	3,3
		%	0,24
	торгового назначения и общественного питания	га	1,5
		%	0,11
	учебно-образовательного назначения	га	3,1
		%	0,23
	культурно-досугового назначения	га	0,4
		%	0,03
	спортивного назначения	га	4,7
		%	0,35
	социального обеспечения	га	64,9
		%	4,8
	Промышленного и коммунально-складского назначения	га	1,2
		%	0,09
	в том числе:		
	промышленности	га	1,2
		%	0,09
	Инженерной инфраструктуры	га	0,3
		%	0,02
	в том числе:		
	теплоснабжения	га	0,3
		%	0,02
	Транспортной инфраструктуры	га	22,3
		%	1,65
	в том числе:		
	автомобильного транспорта	га	22,3
		%	1,65
	Рекреационного назначения	га	44,6
		%	3,30
	в том числе:		
	отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения	га	44,6
		%	3,30
	Сельскохозяйственного использования	га	932,4
		%	68,96
	в том числе:		
	садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан	га	932,4
		%	68,96
	Улично-дорожной сети	га	222,2
		%	16,44
	Площадь территорий общего пользования: из них:	га	1396,9
1.2	зеленые насаждения общего пользования	га	1174,7
	улицы, дороги, проезды, площади	га	222,2
2	НАСЕЛЕНИЕ		
2.1	Общая численность населения	тыс. чел.	1,5
		% прироста от существующей численности населения	128
2.2	Плотность населения в границах проекта планировки	чел. на га	менее 1
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД		
3.1	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир	кв. м на чел.	31
4	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА		
4.1	Протяженность улично-дорожной сети	км	48,7
4.2	Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей		
	в том числе:		
	– постоянного хранения	маш.-мест	434

Распоряжение Администрации города Тюмени от 29.12.2014 N 993-рк

О переименовании остановочных пунктов общественного городского пассажирского транспорта в Калининском административном округе города Тюмени

В соответствии с решением Тюменской городской Думы от 24.06.2010 N 500 «О порядке присвоения наименований улицам, площадям, иным территориям города Тюмени», решением городской комиссии по присвоению наименований и переименованию улиц, площадей, иных территорий города Тюмени от 03.12.2014 N 5-2 (протокол от 03.12.2014 N 5), руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени:

1. Переименовать остановочные пункты общественного городского пассажирского транспорта в Калининском административном округе города Тюмени с названиями:

а) «ул. Школьная» с адресной привязкой: г.Тюмень, ул. Комаровская, 24, согласно приложению 1 к настоящему распоряжению, на «ул. Комаровская»;

б) «п. Новорощино» с адресной привязкой: г.Тюмень, ул.Мегионская, 13, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению, на «ул. Мегионская»;

в) «п. РТС» с адресной привязкой: г.Тюмень, ул. Авторемонтная, 41, согласно приложению 3 к настоящему распоряжению, на «ул. Курортная».

2. Управе Калининского административного округа Администрации города Тюмени (Артемьева М.Н.), департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени (Кухарук Р.Н.), департаменту дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени (Смолин В.И.) учитывать настоящее распоряжение при ведении муниципальных баз данных, подготовке муниципальных правовых актов, иных документов.

3. Департаменту дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени в срок не позднее одного месяца с момента официального опубликования настоящего распоряжения провести соответствующую корректировку маршрутной схемы движения пассажирского транспорта по улицам Комаровская, Мегионская, Курортная в соответствии с наименованиями, указанными в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Управе Калининского административного округа Администрации города Тюмени в утвержденном порядке обеспечить установку указателей на остановочных павильонах в соответствии с наименованиями, указанными в пункте 1 настоящего распоряжения.


5. Пресс-службе Администрации города Тюмени информационно-аналитического управления административного департамента опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации города Тюмени, координирующего и контролирующего деятельность департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени.

Глава Администрации города
А.В. Моор

Приложение 1 к распоряжению от 29.12.2014 N 993-рк


Схема расположения остановочных пунктов общественного городского пассажирского транспорта



А – ост. Комаровская

Приложение 2 к распоряжению от 29.12.2014 N 993-рк

Схема расположения остановочных пунктов общественного городского пассажирского транспорта



А - ост. ул. Мегионская

Приложение 3 к распоряжению от 29.12.2014 N 993-рк

Схема расположения остановочных пунктов общественного городского пассажирского транспорта



А - ост. ул. Курортная

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ N ТУ-72-01190 от 15 декабря 2014 г. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу

Адрес редакции и издателя: 625036, г. Тюмень, ул. Первомайская, 20. Тел.: 29-70-71 (факс), 46-80-50, 29-70-52. Отдел рекламы: 46-49-94. E-mail: 464994@mail.ru

Учредители: Администрация г. Тюмени, ООО «ГРЕАМ». Издатель: **ОАО «Редакция газеты «Тюменский курьер».**

"Тюменский курьер"

Главный редактор **Рафаэль Гольдберг**

Ответственность за содержание рекламы и объявлений несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Материалы, отмеченные знаком, публикуются на правах рекламы.

Номер набран и сверстан в компьютерном центре редакции, отпечатан в ОАО «Тюменский издательский дом» 625002, ул. Шишкова, 6, тел. 91-17-32.
Время выхода по графику – 23.00, фактически – 23.00
Заказ N 2746 Тираж 200

Индекс подписки **31759**
На субботний номер **42997**