Тюменский Курьер

N 60

СРЕДА

31 ДЕКАБРЯ 2014 года

Цена 10 рублей

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК. НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ: http://www.tm-courier.ru

Постановление Администрации города Тюмени от 26.12.2014 N 191

Об утверждении изменений в проект планировки территории 12-го планировочного района Патрушевский

В целях обеспечения градостроительного развития территории города Тюмени, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застройки города Тюмени», распоряжением Администрации города Тюмени от 25.08.2014 N 563-рк «О подготовке проектов изменений в проекты планировки территории планировочных районов: 1-й Березняковский, 2-й Тарманский, 3-й Парфеновский, 4-й Затюменский, 5-й Заречный, 6-й Центральный, 7-й Гилевский, 8-й Антипинский, 9-й Южный, 10-й Тюменский, 11-й Комаровский, 12-й Патрушевский, 13-й Верхнеборский, 14-й Мысовский, 15-й Новорощинский, 16-й Тараскульский, 17-й Андреевский, 18-й Утешевский, 19-й Плехановский», учитывая протокол публичных слушаний по проектам планировки территории планировочных районов: 1-й Березняковский, 2-й Тарманский, 3-й Парфеновский, 4-й Затюменский, 5-й Заречный, 6-й Центральный, 7-й Гилевский, 8-й Антипинский, 9-й Южный, 10-й Тюменский, 11-й Комаровский, 12-й Патрушевский, 13-й Верхнеборский, 14-й Мысовский, 15-й Новорощинский, 16-й Тараскульский, 17-й Андреевский, 18-й Утешевский, 19-й Плехановский от 28.11.2014, заключения о результатах публичных слушаний от 28.12.2014, руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить изменения в проект планировки территории 12-го планировочного района «Патрушевский», утвержденный постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 16 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Тюмени от 15.12.2014 N 158), изложив основную часть проекта планировки в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени обеспечить размещение материалов изменений в проект планировки в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).

3. Пресс-службе Администрации города Тюмени информационно-аналитического управления административного департамента опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Тюмени, курирующего вопросы градостроительной деятельности.


Глава Администрации города
А.В. Моор

Приложение к постановлению от 26.12.2014 N 191

Основной чертеж планировки территории



Разбивочный чертеж красных линий



Ведомость координат поворотных точек красных линий

Элемент планировочной структуры 12:01:01:00

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468058.04	331387.23	246° 48' 5"	2,28
2	1468055.94	331386.33	331° 4' 34"	81,28
3	1468016.63	331457.47	340° 55' 47"	89,83
4	1467987.28	331542.37	338° 15' 1"	68,03
5	1467962.07	331605.56	351° 28' 2"	83,71
6	1467949.65	331688.34	345° 27' 13"	125,85
7	1467918.04	331810.16	344° 42' 24"	135,77
8	1467882.23	331941.12	322° 48' 30"	75,83
9	1467836.39	332001.53	-	-

Примечание. От точки 9 до точки 1 красная линия не закоординирована.

Элемент планировочной структуры 12:01:01:01 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466895.12	332518.62	33° 46' 41"	79,36
2	1466939.24	332584.58	80° 43' 29"	207,97
3	1467144.49	332618.1	124° 29' 25"	683,76
4	1467708.06	332230.91	214° 31' 34"	432,58
5	1467462.88	331874.52	269° 51' 23"	314,92
6	1467147.96	331873.73	347° 25' 21"	56,3
7	1467135.7	331928.68	342° 35' 21"	21,05
8	1467129.4	331948.77	334° 32' 54"	16,8
9	1467122.18	331963.94	328° 15' 43"	17,26
10	1467113.1	331978.62	321° 4' 41"	18,43
11	1467101.52	331992.96	313° 31' 43"	15,97
12	1467089.94	332003.96	306° 18' 44"	16,85
13	1467076.36	332013.94	304° 37' 0"	434,94
14	1466718.42	332261.02	36° 37' 48"	312,55
15	1466904.9	332511.84	304° 43' 54"	11,9

Элемент планировочной структуры 12:01:01:01 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1467708.06	332230.91	124° 25' 56"	48,39
2	1467747.97	332203.55	214° 31' 41"	399,2
3	1467521.7	331874.67	269° 51' 14"	58,82
4	1467462.88	331874.52	340° 31' 34"	432,58

Элемент планировочной структуры 12:01:01:01 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466359.76	332006.03	90° 0' 0"	77,04
2	1466436.8	332006.03	74° 58' 2"	124,69
3	1466557.22	332038.37	55° 0' 11"	128,19
4	1466659.6	332115.51	33° 37' 32"	128,11
5	1466730.54	332222.18	124° 35' 56"	407,48
6	1467061.84	331993.64	126° 38' 59"	16,65
7	1467075.2	331983.7	135° 1' 33"	15,73
8	1467086.32	331972.57	142° 39' 17"	14,7
9	1467095.24	331960.88	149° 53' 5"	13,43
10	1467101.98	331949.26	156° 51' 17"	14,09
11	1467107.52	331936.3	163° 53' 31"	13,55
12	1467111.28	331923.28	167° 24' 39"	59,74
13	1467124.3	331864.98	250° 53' 58"	168,26
14	1466965.3	331809.92	271° 39' 14"	405,7
15	1466559.77	331821.63	270° 55' 0"	307,51
16	1466252.3	331826.55	355° 39' 27"	83,73
17	1466245.96	331910.04	36° 38' 16"	79,5
18	1466293.4	331973.83	64° 6' 57"	73,76

Элемент планировочной структуры 12:01:01:02 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466710.23	331776.37	90° 48' 21"	222,59
2	1466932.8	331773.24	90° 49' 42"	40,12
3	1466972.92	331772.66	84° 41' 12"	21,81
4	1466994.64	331774.68	77° 28' 1"	28,85
5	1467022.8	331780.94	69° 28' 29"	30,52
6	1467051.38	331791.64	65° 55' 52"	37,17
7	1467085.32	331806.8	65° 37' 13"	30,96
8	1467113.52	331819.58	71° 24' 46"	26,16
9	1467138.32	331827.92	77° 28' 16"	24,34
10	1467162.08	331833.2	90° 28' 46"	326,21
11	1467488.28	331830.47	108° 5' 55"	44,17
12	1467530.26	331816.75	151° 49' 3"	173,96
13	1467612.42	331663.41	147° 16' 34"	155,11
14	1467696.27	331532.92	162° 56' 41"	297,45
15	1467783.51	331248.55	225° 6' 7"	135,17
16	1467687.76	331153.14	240° 53' 4"	85,82
17	1467612.78	331111.38	289° 15' 13"	40,94
18	1467574.13	331124.88	299° 25' 45"	36,69
19	1467542.17	331142.91	319° 0' 36"	159,06
20	1467437.84	331262.97	226° 21' 56"	5,64
21	1467433.76	331259.08	241° 29' 20"	1,84
22	1467432.14	331258.2	229° 6' 27"	6,61
23	1467427.14	331253.87	229° 53' 4"	11,13
24	1467418.63	331246.7	284° 39' 23"	156,39
25	1467267.33	331286.27	281° 49' 41"	5,85
26	1467261.6	331287.47	268° 53' 31"	22,75
27	1467238.85	331287.03	266° 57' 29"	133,79
28	1467105.25	331279.93	314° 25' 37"	54,43
29	1467066.38	331318.03	304° 17' 43"	30,45
30	1467041.22	331335.19	258° 51' 29"	65,51
31	1466976.94	331322.53	307° 24' 38"	5,09
32	1466972.9	331325.62	359° 8' 43"	150,19
33	1466970.66	331475.79	3° 5' 20"	5,08
34	1466974.01	331480.74	333° 22' 11"	7,85
35	1466970.49	331487.76	270° 10' 15"	137,61
36	1466832.88	331488.17	181° 54' 43"	97,7
37	1466829.62	331390.52	269° 29' 12"	40,18
38	1466789.44	331390.16	358° 42' 23"	23,04
39	1466788.92	331413.19	329° 35' 8"	12,52
40	1466782.58	331423.99	348° 19' 21"	52,57
41	1466771.94	331475.47	338° 13' 11"	15,07
42	1466766.35	331489.46	270° 45' 57"	52,36
43	1466713.99	331490.16	358° 55' 4"	265,24
44	1466708.98	331755.35	358° 56' 44"	17,93
45	1466708.65	331773.28	27° 4' 55"	3,47

Элемент планировочной структуры 12:01:01:02 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466665.99	331776.32	89° 56' 7"	44,24
2	1466710.23	331776.37	207° 4' 55"	3,47
3	1466708.65	331773.28	178° 56' 44"	17,93
4	1466708.98	331755.35	178° 55' 4"	265,24
5	1466713.99	331490.16	90° 45' 57"	52,36
6	1466766.35	331489.46	158° 13' 11"	15,07
7	1466771.94	331475.47	168° 19' 21"	52,57
8	1466782.58	331423.99	149° 35' 8"	12,52
9	1466788.92	331413.19	178° 42' 23"	23,04
10	1466789.44	331390.16	89° 29' 12"	40,18
11	1466829.62	331390.52	1° 54' 43"	97,7
12	1466832.88	331488.17	90° 10' 15"	137,61
13	1466970.49	331487.76	153° 22' 11"	7,85
14	1466974.01	331480.74	214° 5' 20"	5,08
15	1466970.66	331475.79	179° 8' 43"	150,19
16	1466972.9	331325.62	127° 24' 38"	5,09
17	1466976.94	331322.53	78° 51' 29"	65,51
18	1467041.22	331335.19	124° 17' 43"	30,45
19	1467066.38	331318.03	134° 25' 37"	54,43
20	1467105.25	331279.93	86° 57' 29"	133,79
21	1467238.85	331287.03	88° 53' 31"	22,75
22	1467261.6	331287.47	101° 49' 41"	5,85
23	1467267.33	331286.27	104° 39' 23"	156,39
24	1467418.63	331246.7	49° 53' 4"	11,13
25	1467427.14	331253.87	49° 6' 27"	6,61
26	1467432.14	331258.2	61° 29' 20"	1,84
27	1467433.76	331259.08	139° 5' 45"	159,79
28	1467538.39	331138.31	119° 2' 5"	39,23
29	1467572.69	331119.27	109° 21' 49"	25,36
30	1467596.62	331110.86	109° 15' 55"	2,18
31	1467598.68	331110.14	109° 22' 27"	7,72
32	1467605.96	331107.58	240° 53' 10"	125,91
33	1467495.96	331046.32	239° 47' 16"	89,7
34	1467418.44	331001.18	245° 29' 6"	62,76
35	1467361.34	330975.14	255° 51' 1"	56,37
36	1467306.68	330961.36	270° 29' 9"	329,04
37	1466977.65	330964.15	271° 33' 45"	380,29
38	1466597.5	330974.52	273° 4' 29"	44,18
39	1466553.38	330976.89	302° 25' 36"	301,11
40	1466299.22	331138.55	-	-

Примечание. От точки 40 до точки 1 красная линия не закоординирована.

Элемент планировочной структуры 12:01:01:03

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1467801.97	332061.65	245° 32' 35"	40,12
2	1467765.45	332045.04	301° 33' 48"	44,23
3	1467729.03	332070.13	340° 33' 52"	120,32
4	1467797.29	332169.21	124° 32' 34"	46,4
5	1467835.51	332142.9	-	-

Примечание. От точки 5 до точки 1 красная линия не закоординирована.

Элемент планировочной структуры 12:01:01:04

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1467720.53	332057.78	124° 34' 24"	52,71
2	1467763.93	332027.87	65° 32' 48"	34,96
3	1467795.75	332042.54	150° 13' 21"	56,58
4	1467823.85	331993.23	142° 47' 59"	73,88
5	1467868.52	331934.38	164° 41' 57"	120,13
6	1467900.22	331818.51	245° 35' 13"	43,11
7	1467860.96	331800.69	155° 37' 21"	15
8	1467867.15	331787.03	65° 33' 28"	55,9
9	1467918.04	331810.16	165° 27' 13"	125,85
10	1467949.65	331688.34	171° 28' 2"	83,71
11	1467962.07	331605.56	158° 15' 1"	68,03
12	1467987.28	331542.37	160° 55' 47"	89,83
13	1468016.63	331457.47	131° 4' 34"	81,28
14	1468055.94	331386.33	241° 14' 25"	252,64
15	1467830.36	331272.58	342° 56' 33"	288,07
16	1467745.86	331547.98	323° 54' 45"	196,72
17	1467629.99	331706.95	333° 22' 19"	142,08
18	1467566.31	331833.96	34° 34' 6"	271,81

Элемент планировочной структуры 12:01:02:01 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466351.04	332887.3	61° 22' 45"	13,21
2	1466362.64	332893.63	87° 9' 43"	98,36
3	1466460.88	332898.5	124° 44' 18"	308,97
4	1466714.78	332722.44	214° 37' 21"	77,37
5	1466670.82	332658.77	266° 52' 53"	308,08
6	1466363.2	332642.01	357° 9' 43"	245,59

Элемент планировочной структуры 12:01:02:01 (02)


Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466203.43	332820.6	65° 41' 5"	142,63
2	1466333.41	332879.53	177° 0' 37"	238,59
3	1466345.23	332641.03	266° 52' 57"	132,76
4	1466212.67	332633.81	357° 10' 5"	187,02
5	1466025.65	332639.96	357° 10' 5"	187,02
6	1465838.64	332645.19	357° 10' 5"	187,02
7	1465651.62	332650.42	357° 10' 5"	187,02
8	1465464.61	332655.65	357° 10' 5"	187,02
9	1465277.59	332660.88	357° 10' 5"	187,02
10	1465090.58	332666.11	357° 10' 5"	187,02
11	1464903.56	332671.34	357° 10' 5"	187,02
12	1464716.55	332676.57	357° 10' 5"	187,02
13	1464529.53	332681.8	357° 10' 5"	187,02
14	1464342.52	332687.03	357° 10' 5"	187,02
15	1464155.51	332692.26	357° 10' 5"	187,02
16	1463968.49	332697.49	357° 10' 5"	187,02
17	1463781.48	332702.72	357° 10' 5"	187,02
18	1463594.46	332707.95	357° 10' 5"	187,02
19	1463407.45	332713.18	357° 10' 5"	187,02
20	1463220.43	332718.41	357° 10' 5"	187,02
21	1463033.42	332723.64	357° 10' 5"	187,02
22	1462846.41	332728.87	357° 10' 5"	187,02
23	1462659.39	332734.1	357° 10' 5"	187,02
24	1462472.38	332739.33	357° 10' 5"	187,02
25	1462285.36	332744.56	357° 10' 5"	187,02
26	1462098.35	332749.79	357° 10' 5"	187,02
27	1461911.33	332755.02	357° 10' 5"	187,02
28	1461724.32	332760.25	357° 10' 5"	187,02
29	1461537.31	332765.48	357° 10' 5"	187,02
30	1461350.29	332770.71	357° 10' 5"	187,02
31	1461163.28	332775.94	357° 10' 5"	187,02
32	1460976.26	332781.17	357° 10' 5"	187,02
33	1460789.25	332786.4	357° 10' 5"	187,02
34	1460602.24	332791.63	357° 10' 5"	187,02
35	1460415.22	332796.86	357° 10' 5"	187,02
36	1460228.21	332802.09	357° 10' 5"	187,02
37	1460041.19	332807.32	357° 10' 5"	187,02
38	1459854.18	332812.55	357° 10' 5"	187,02
39	1459667.16	332817.78	357° 10' 5"	187,02
40	1459480.15	332823.01	357° 10' 5"	187,02
41	1459293.14	332828.24	357° 10' 5"	187,02
42	1459106.12	332833.47	357° 10' 5"	187,02
43	1458919.11	332838.7	357° 10' 5"	187,02
44	1458732.09	332843.93	357° 10' 5"	187,02
45	1458545.08	332849.16	357° 10' 5"	187,02
46	1458358.06	332854.39	357° 10' 5"	187,02
47	1458171.05	332859.62	357° 10' 5"	187,02
48	1457984.04	332864.85	357° 10' 5"	187,02
49	1457797.02	332870.08	357° 10' 5"	187,02
50	1457610.01	332875.31	357° 10' 5"	187,02
51	1457422.99	332880.54	357° 10' 5"	187,02
52	1457235.98	332885.77	357° 10' 5"	187,02
53	1457048.97	332891	357° 10' 5"	187,02
54	1456861.95	332896.23	357° 10' 5"	187,02
55	1456674.94	332901.46	357° 10' 5"	187,02
56	1456487.92	332906.69	357° 10' 5"	187,02
57	1456300.91	332911.92	357° 10' 5"	187,02
58	1456113.9	332917.15	357° 10' 5"	187,02
59	1455926.88	332922.38	357° 10' 5"	187,02
60	1455739.87	332927.61	357° 10' 5"	187,02
61	1455552.85	332932.84	357° 10' 5"	187,02
62	1455365.84	332938.07	357° 10' 5"	187,02
63	1455178.83	332943.3	357° 10' 5"	187,02
64	1454991.81	332948.53	357° 10' 5"	187,02
65	1454804.8	332953.76	357° 10' 5"	187,02
66	1454617.78	332958.99	357° 10' 5"	187,02
67	1454430.77	332964.22	357° 10' 5"	187,02
68	1454243.75	332969.45	357° 10' 5"	187,02
69	1454056.74	332974.68	357° 10' 5"	187,02
70	1453869.73	332979.91	357° 10' 5"	187,02
71	1453682.71	332985.14	357° 10' 5"	187,02
72	1453495.7	332990.37	357° 10' 5"	187,02
73	1453308.68	332995.6	357° 10' 5"	187,02
74	1453121.67	333000.83	357° 10' 5"	187,02
75	1452934.65	333006.06	357° 10' 5"	187,02
76	1452747.64	333011.29	357° 10' 5"	187,02
77	1452560.63	333016.52	357° 10' 5"	187,02
78	1452373.61	333021.75	357° 10' 5"	187,02
79	1452186.6	333026.98	357° 10' 5"	187,02
80	1451999.58	333032.21	357° 10' 5"	187,02
81	1451812.57	333037.44	357° 10' 5"	187,02
82	1451625.55	333042.67	357° 10' 5"	187,02
83	1451438.54	333047.9	357° 10' 5"	187,02
84	1451251.53	333053.13	357° 10' 5"	187,02
85	1451064.51	333058.36	357° 10' 5"	187,02
86	1450877.5	333063.59	357° 10' 5"	187,02
87	1450690.48	333068.82	357° 10' 5"	187,02
88	1450503.47	333074.05	357° 10' 5"	187,02
89	1450316.45	333079.28	357° 10' 5"	187,02
90	1450129.44	333084.51	357° 10' 5"	187,02
91	1449942.43	333089.74	357° 10' 5"	187,02
92	1449755.41	333094.97	357° 10' 5"	187,02
93	1449568.4	333100.2	357° 10' 5"	187,02
94	1449381.38	333105.43	357° 10' 5"	187,02
95	1449194.37	333110.66	357° 10' 5"	187,02
96	1449007.36	333115.89	357° 10' 5"	187,02
97	1448820.34	333121.12	357° 10' 5"	187,02
98	1448633.33	333126.35	357° 10' 5"	187,02
99	1448446.32	333131.58	357° 10' 5"	187,02
100	1448259.3	333136.81	357° 10' 5"	187,02
101	1448072.29	333142.04	357° 10' 5"	187,02
102	1447885.28	333147.27	357° 10' 5"	187,02
103	1447698.26	333152.5	357° 10' 5"	187,02
104	1447511.25	333157.73	357° 10' 5"	187,02
105	1447324.23	333162.96	357° 10' 5"	187,02
106	1447137.22	333168.19	357° 10' 5"	187,02
107	1446950.21	333173.42	357° 10' 5"	187,02
108	1446763.19	333178.65	357° 10' 5"	187,02
109	1446576.18	333183.88	357° 10' 5"	187,02
110	1446389.16	333189.11	357° 10' 5"	187,02
111	1446202.15	333194.34	357° 10' 5"	187,02
112	1446015.14	333199.57	357° 10' 5"	187,02
113	1445828.12	333204.8	357° 10' 5"	187,02
114	1445641.11	333210.03	357° 10' 5"	187,02
115	1445454.09	333215.26	357° 10' 5"	187,02
116	1445267.08	333220.49	357° 10' 5"	187,02
117	1445080.07	333225.72	357° 10' 5"	187,02
118	1444893.05	333230.95	357° 10' 5"	187,02
119	1444706.04	333236.18	357° 10' 5"	187,02
120	1444519.02	333241.41	357° 10' 5"	187,02
121	1444332.01	333246.64	357° 10' 5"	187,02
122	1444145	333251.87	357° 10' 5"	187,02
123	1443957.98	333257.1	357° 10' 5"	187,02
124	1443770.97	333262.33	357° 10' 5"	187,02
125	1443583.96	333267.56	357° 10' 5"	187,02
126	1443396.94	333272.79	357° 10' 5"	187,02
127	1443209.93	333278.02	357° 10' 5"	187,02
128	1443022.92	333283.25	357° 10' 5"	187,02
129	1442835.9	333288.48	357° 10' 5"	187,02
130	1442648.89	333293.71	357° 10' 5"	187,02
131	1442461.87	333298.94	357° 10' 5"	187,02
132	1442274.86	333304.17	357° 10' 5"	187,02
133	1442087.85	333309.4	357° 10' 5"	187,02
134	1441900.83	333314.63	357° 10' 5"	187,02
135	1441713.82	333319.86	357° 10' 5"	187,02
136	1441526.8	333325.09	357° 10' 5"	187,02
137	1441339.79	333330.32	357° 10' 5"	187,02
138	1441152.78	333335.55	357° 10' 5"	187,02
139	1440965.76	333340.78	357° 10' 5"	187,02
140	1440778.75	333346.01	357° 10' 5"	187,02
141	1440591.73	333351.24	357° 10' 5"	187,02
142	1440404.72	333356.47	357° 10' 5"	187,02
143	1440217.71	333361.7	357° 10' 5"	187,02
144	1440030.69	333366.93	357° 10' 5"	187,02
145	1439843.68	333372.16	357° 10' 5"	187,02
146	1439656.66	333377.39	357° 10' 5"	187,02
147	1439469.65	333382.62	357° 10' 5"	187,02
148	1439282.64	333387.85	357° 10' 5"	187,02
149	1439095.62	333393.08	357° 10' 5"	187,02
150	1438908.61	333398.31	357° 10' 5"	187,02
151	1438721.6	333403.54	357° 10' 5"	187,02
152	1438534.58	333408.77	357° 10' 5"	187,02
153	1438347.57	333414	357° 10' 5"	187,02
154	1438160.55	333419.23	357° 10' 5"	187,02
155	1437973.54	333424.46	357° 10' 5"	187,02
156	1437786.53	333429.69	357° 10' 5"	187,02
157	1437599.51	333434.92	357° 10' 5"	187,02
158	1437412.5	333440.15	357° 10' 5"	187,02
159	1437225.48	333445.38	357° 10' 5"	187,02
160	1437038.47	333450.61	357° 10' 5"	187,02
161	1436851.46	333455.84	357° 10' 5"	187,02
162	1436664.44	333461.07	357° 10' 5"	187,02
163	1436477.43	333466.3	357° 10' 5"	187,02
164	1436290.41	333471.53	357° 10' 5"	187,02
165	1436103.4	333476.76	357° 10' 5"	187,02
166	1435916.39	333481.99	357° 10' 5"	187,02
167	1435729.37	333487.22	357° 10' 5"	187,02
168	1435542.36	333492.45	357° 10' 5"	187,02
169	1435355.34	333497.68	357° 10' 5"	187,02
170	1435168.33	333502.91	357° 10' 5"	187,02
171	1434981.32	333508.14	357° 10' 5"	187,02
172	1434794.3	333513.37	357° 10' 5"	187,02
173	1434607.29	333518.6	357° 10' 5"	187,02
174	1434420.28	333523.83	357° 10' 5"	187,02
175	1434233.26	333529.06	357° 10' 5"	187,02
176	1434046.25	333534.29	357° 10' 5"	187,02
177	1433859.24	333539.52	357° 10' 5"	187,02
178	1433672.22	333544.75	357° 10' 5"	187,02
179	1433485.21	333549.98	357° 10' 5"	187,02
180	1433298.19	333555.21	357° 10' 5"	187,02
181	1433111.18	333560.44	357° 10' 5"	187,02
182	1432924.17	333565.67	357° 10' 5"	187,02
183	1432737.15	333570.9	357° 10' 5"	187,02
184	1432550.14	333576.13	357° 10' 5"	187,02
185	1432363.13	333581.36	357° 10' 5"	187,02
186	1432176.11	333586.59	357° 10' 5"	187,02
187	1431989.1	333591.82	357° 10' 5"	187,02
188	1431802.08	333597.05	357° 10' 5"	187,02
189	1431615.07	333602.28	357° 10' 5"	187,02
190	1431428.06	333607.51	357° 10' 5"	187,02
191	1431241.04	333612.74	357° 10' 5"	187,02
192	1431054.03	333617.97	357° 10' 5"	187,02
193	1430867.02	333623.2	357° 10' 5"	187,02
194	1430680	333628.43	357° 10' 5"	187,02
195	1430492.99	333633.66	357° 10' 5"	187,02
196	1430305.98	333638.89	357° 10' 5"	187,02
197	1430118.96	333644.12	357° 10' 5"	187,02
198	1429931.95	333649.35	357° 10' 5"	187,02
199	1429744.94	333654.58	357° 10' 5"	187,02
200	1429557.92	333659.81	357° 10' 5"	187,02
201	1429370.91	333665.04	357° 10' 5"	187,02
202	1429183.9	333670.27	357° 10' 5"	187,02
203	1428996.88	333675.5	357° 10' 5"	187,02
204	1428809.87	333680.73	357° 10' 5"	187,02
205	1428622.85	333685.96	357° 10' 5"	187,02
206	1428435.84	333691.19	357° 10' 5"	187,02
207	1428248.83	333696.42	357° 10' 5"	187,02
208	1428061.81	333701.65	357° 10' 5"	187,02
209	1427874.8	333706.88	357° 10' 5"	187,02
210	1427687.78	333712.11	357° 10' 5"	187,02
211	1427500.77	333717.34	357° 10' 5"	187,02
212	1427313.76	333722.57	357° 10' 5"	187,02
213	1427126.74	333727.8	357° 10' 5"	187,02
214	1426939.73	333733.03	357° 10' 5"	187,02

Продолжение. Начало – на стр. 1.

Схема развития транспортной инфраструктуры



Схема развития инженерной инфраструктуры



1. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения

Планируемые к размещению объекты капитального строительства федерального значения отсутствуют.

Планируемые к размещению объекты капитального строительства регионального значения:

станция скорой медицинской помощи на 1 автомобиль – 2 объекта;
молочная кухня на 500 порций в сутки;
раздаточный пункт молочной кухни на 35 кв. м общей площади;
дом – интернат для престарелых и инвалидов на 600 мест;
многопрофильный больничный комплекс на 800 коек.

Планируемые к размещению объекты капитального строительства местного значения городского округа:

детский сад на 100 мест;
детский сад на 300 мест;
детский сад на 380 мест;
общеобразовательная школа на 650 учащихся;
начальная школа на 100 учащихся;
центр дополнительного образования детей на 90 мест;
детско-юношеская спортивная школа на 300 мест;
межшкольный учебно-производственный комбинат на 75 мест;
лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее первичную медико-санитарную помощь, на 200 посещений в смену;
каток на 300 кв. м общей пощади;
спортивный зал на 1000 кв. м общей площади– 2 объекта;
фитнес-клуб на 200 кв. м общей площади;
бассейн на 500 кв. зеркала воды;
бассейн на 600 кв. м зеркала воды – 2 объекта;
физкультурно-оздоровительный центр на 1000 кв. м общей площади;
физкультурно-оздоровительный центр района на 1200 кв. м общей площади;
стадион на 14 тыс. кв. м общей площади;
спортивная площадка на 7 тыс. кв. м общей площади;
комплекс сезонных физкультурно-рекреационных сооружений на 1200 кв. м общей площади;
клуб на 140 мест;
культурно-досуговый центр на 500 мест;
универсальный зал на 450 мест;
концертный зал на 820 мест;
центр культуры и искусств на 100 мест;
библиотека – 2 объекта;
информационный центр;
опорный пункт охраны порядка;
сети водоотведения из полимерных труб диаметрами 250-1200 мм, общей протяженностью 9,62 км;
канализационная насосная станция КНС «Южная» расчетной производительностью 67000 м3/сут.;
канализационная насосная станция КНС, производительностью 200-5000 м3/сут., размещенная в соответствии с проектом планировки территории в границах ул. Федюнинского – западнее д. Ожогина. Шифр 01/03-2014-02-ПП;
блочная котельная мощностью 12 МВт;
трубопроводы тепловых сетей протяженностью 4,8 км в двухтрубном исполнении;
газопроводы среднего давления диаметром 110 мм – 4,35 км; диаметром 160 мм – 5,68 км; диаметром 225 мм-0,26 км;
газопровод высокого давления I категории (1,2 МПа) диаметром 57 мм-0,11 км; диаметром 114 мм-0,77 км;
газорегуляторный пункт (проект);
ПС 110/10 кВ «Южная», мощностью силовых трансформаторов 2х40 МВА;
7 распределительных пунктов РП 10 кВ с встроенными ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х1000 кВА;
2 распределительных пункта РП 10 кВ с встроенными ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х630 кВА;
распределительный пункт РП 10 кВ с встроенными ТП 10/0,4 кВ размещенный в соответствии с проектом планировки территории в границах ул. Федюнинского – западнее д. Ожогина. Шифр 01/03-2014-02-ПП;
кабельная линия электропередачи 10 кВ, общей протяженностью 13,7 км;
кабельная линия электропередачи 110 кВ, общей протяженностью 3,8 км;
кабельная канализация связи протяженностью 10,9 км.
магистральные дороги регулируемого движения;
магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения;
магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные;
улицы и проезды местного значения;
пешеходные переходы в разных уровнях с проезжей частью.

Сведения о зонах размещения объектов капитального строительства и их видах

Микрорайон 12:01:01
площадь зоны малоэтажной жилой застройки – 16,1 га;
площадь зоны социального и коммунально-бытового обслуживания – 0,5 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 32,0 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 0,8 га;
площадь зоны спортивного назначения – 0,6 га;
площадь зоны здравоохранения – 74,4 га;
площадь зоны электроснабжения – 1,5 га;
площадь зоны теплоснабжения – 0,2 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 6,1 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 11,7 га.

Микрорайон 12:01:02
площадь зоны малоэтажной жилой застройки – 10,8 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 1,2 га;
площадь зоны социального и коммунально-бытового обслуживания – 0,2 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 4,2 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 1,2 га;
площадь зоны спортивного назначения – 0,6 га;
площадь зоны связи – 3,7 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 27,6 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 5,5 га.

Микрорайон 12:02:01
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 64,2 га;
площадь зоны малоэтажной жилой застройки –7,5 га;
площадь зоны социального и коммунально-бытового обслуживания – 9,1 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 9,5 га;
площадь зоны спортивного назначения – 0,8 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 7,9 га.

Микрорайон 12:02:02
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 30,9 га;
площадь зоны малоэтажной жилой застройки – 17,4 га;
площадь зоны социального и коммунально-бытового обслуживания – 19,3 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 9,7 га;
площадь зоны культурно-досугового назначения – 0,6 га;
площадь зоны спортивного назначения – 1,5 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 7,1 га.

Микрорайон 12:02:03
площадь зоны здравоохранения – 0,8 га;
площадь зоны садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан – 136,7 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 9,1 га.

Микрорайон 12:02:04
площадь зоны малоэтажной жилой застройки – 5,8 га;

Микрорайон 12:02:05
площадь зоны малоэтажной жилой застройки – 0,5 га.

Красные линии

Красные линии установлены с учетом ранее выполненной проектной документации, сложившейся застройки, в увязке с существующими улицами, проездами, действующими землепользованиями, инженерными сетями.

Генеральным планом городского округа город Тюмень, утвержденным решением Тюменской городской думы от 27.03.2008 N 9 (далее Генеральный план), определены главные направления формирования и развития улично-дорожной сети населенного пункта в целом. Ширина в красных линиях улиц определилась с учетом их категорий, согласно Генеральному плану, в зависимости от особенностей элементов поперечного профиля, типа застройки, размещения границ землепользований, как правило, по внутренней границе пешеходного тротуара. Основные параметры улиц и дорог назначены в соответствии с разделом 2.8. Местных нормативов градостроительного проектирования города Тюмени от 20.01.2011 N 3-пк.

Градостроительные регламенты, установленные Правилами землепользования и застройки города Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154 (далее – Правила)

1) Зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки многоэтажными жилыми домами

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения многоэтажной жилой застройки	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 6500 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка -3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6.
2. Для размещения общественно-жилых комплексов	Минимальная ширина земельного участка – 30 м Минимальная площадь земельного участка – 6500 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6.
3. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
4. Для размещения объектов социального обслуживания населения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка -20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
6. Для размещения объектов спорта, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка -20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.
8. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки многоэтажными жилыми домами

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружний, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки многоэтажными жилыми домами

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 2000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов ветеринарного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
6. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 30 м.
	Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка –60,0.
7. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 16. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6.
8. Для размещения объектов общественного питания	Минимальная ширина земельного участка -20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
9. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
10. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
11. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка -30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
12. Для размещения объектов культуры и искусства	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
13. Для размещения объектов туристской индустрии	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.

2) Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки малоэтажными жилыми домами

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения малоэтажной жилой застройки	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Минимальный отступ от границы земельного участка при строительстве, реконструкции жилых домов блокированной застройки в месте примыкания с соседним блоком или соседними блоками – 0 м. Минимальное количество этажей – 2. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 42,0.
2. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
3. Для размещения объектов социального обслуживания населения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения объектов спорта, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3 Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
6. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.
7. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки малоэтажными жилыми домами

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки малоэтажными жилыми домами

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов ветеринарного назначения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов культуры и искусства	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
6. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного

Продолжение – на стр. 3.

Продолжение. Начало – на стр. 1, 2.

	участка – 60,0.
7. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
8. Для размещения объектов общественного питания	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
9. Для размещения объектов здравоохранения	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
10. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
11. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
12. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.

3) Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (ОД-2)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
2. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
3. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
5. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
6. Для размещения объектов культуры и искусства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
8. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
9. Для размещения объектов общественного питания	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
10. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
11. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта, относящихся к V классу опасности по санитарной классификации, с соблюдением нормативной санитарно-защитной зоны	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
12. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.
13. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6
14. Для размещения объектов туристской индустрии	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
15. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.
3. Для размещения объектов складского назначения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м.
	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта, относящихся к IV классу опасности по санитарной классификации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
4. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
5. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.

4) Зона общественно-деловой застройки специализированных центров обслуживания (ОД-3)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне общественно-деловой застройки специализированных центров обслуживания

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
2. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов культуры и искусства	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
4. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10 Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
5. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
6. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
8. Для размещения объектов общественного питания	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
9. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
10. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6
11. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальная площадь земельного участка 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.
12. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
13. Для размещения объектов туристской индустрии	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
14. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта, относящихся к V классу опасности по санитарной классификации, с соблюдением нормативной санитарно-защитной зоны	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
15. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне общественно-деловой застройки специализированных центров обслуживания

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации.	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.
3. Для размещения объектов складского назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне общественно-деловой застройки специализированных центров обслуживания

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов	Минимальная ширина земельного участка – 30 м.

здравоохранения	Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 70,0.
2. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
5. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
6. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.

5) Зона здравоохранения (ОД-6)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне здравоохранения

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов здравоохранения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне здравоохранения

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
2. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей 9.
3. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации.	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1.

6) Зона, предназначенная для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, воздушного, речного, трубопроводного транспорта (ИТ-2)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, предназначенной для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, воздушного, речного, трубопроводного транспорта

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе объектов трубопроводного транспорта	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 10 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80,0.
2. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 10 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, предназначенной для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, воздушного, речного, трубопроводного транспорта

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
2. Для размещения объектов бытового обслуживания населения при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
3. Для размещения торговых объектов при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
4. Для размещения объектов общественного питания при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
5. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
6. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.

7) Зона улично-дорожной сети (ИТ-3)

Зона улично-дорожной сети ИТ-3 выделена для обеспечения условий сохранения и развития городской системы улиц и дорог, для размещения сетей инженерно-технического обеспечения. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

8) Зона озелененных территорий общего пользования (Р-2)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне озелененных территорий общего пользования

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения элементов озеленения и благоустройства	Минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне озелененных территорий общего пользования

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов инженерно-	Минимальный отступ от границ земельного

Продолжение – на стр. 4.

Продолжение. Начало – на стр. 1-3.

технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1.

9) Зона, занятая городскими лесами, землями лесного фонда (Р-5)

Зона, занятая городскими лесами, землями лесного фонда, Р-5 выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующих массивов городских лесов, земель лесного фонда, создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения.

10) Зона, предназначенная для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества (СХ-3)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, предназначенной для ведения дачного хозяйства, садоводства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для ведения дачного хозяйства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.
2. Для ведения садоводства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.
3. Для ведения огородничества	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м.
4. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, предназначенной для ведения дачного хозяйства, садоводства

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0
2. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов здравоохранения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 1

2. Положения о характеристиках планируемого развития территории

Сведения о плотности и параметрах застройки территории

Границами проекта планировки территории планировочного района N 12 – Патрушевский являются ул. Федюнинского (первое объездное кольцо) – граница населенного пункта – ул. Червишевский тракт.

Площадь территории в указанных границах составляет 576,7 га.

Численность населения составит ориентировочно 7,7 тыс. человек.

Коэффициент плотности застройки – 0,1.

Плотность населения в проектных границах территории – 13 чел./га.

Плотность населения в границах жилых зон при средней обеспеченности 34 кв. м общей площади жилья на человека – 44 чел./га.

Территории общего пользования отделяются от элементов планировочной структуры красными линиями.

Характеристика развития системы социального обеспечения

Микрорайон 11:02:01

объекты торговли.

Микрорайон 12:01:01

детский сад на 100 мест (местного значения городского округа);

начальная школа на 100 учащихся (местного значения городского округа);

фитнес-клуб на 200 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

стадион на 14 тыс. кв. м общей площади (местного значения городского округа);

спортивный зал на 1000 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

бассейн на 600 кв. м зеркала воды (местного значения городского округа);

концертный зал на 820 мест (местного значения городского округа);

центр культуры и искусств на 100 мест (местного значения городского округа);

библиотека (местного значения городского округа);

информационный центр (местного значения городского округа);

отделение банка;

объекты торговли;

предприятия бытового обслуживания;

предприятие общественного питания;

баня;

гостиница;

административное здание.

Микрорайон 12:02:01

детский сад на 300 мест (местного значения городского округа);

общеобразовательная школа на 650 учащихся (местного значения городского округа);

центр дополнительного образования детей на 90 мест (местного значения городского округа);

детско-юношеская спортивная школа на 300 мест (местного значения городского округа);

бассейн на 600 кв. зеркала воды (местного значения городского округа);

каток на 300 кв. м общей пощади (местного значения городского округа);

физкультурно-оздоровительный центр на 1000 кв.м общей площади (местного значения городского округа);

физкультурно-оздоровительный центр района на 1200 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

спортивная площадка на 7 тыс. кв. м общей площади (местного значения городского округа);

спортивный зал на 1000 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее первичную медико-санитарную помощь на 200 посещений в смену (местного значения городского округа);

клуб на 140 мест (местного значения городского округа);

аптеки;

предприятие общественного питания;

отделение связи;

юридическая консультация;

здания и помещения жилищно-эксплуатационных служб;

гостиница;

предприятия бытового обслуживания;

объекты торговли.

Микрорайон 12:02:02

детский сад на 380 мест (местного значения городского округа);

межшкольный учебно-производственный комбинат на 75 мест (местного значения городского округа);

культурно-досуговый центр на 500 мест (местного значения городского округа);

библиотека (местного значения городского округа);

универсальный зал на 450 мест (местного значения городского округа);

бассейн на 500 кв. зеркала воды (местного значения городского округа);

опорный пункт охраны порядка (местного значения городского округа);

предприятие бытового обслуживания;

предприятия общественного питания;

аптека;

баня;

объекты торговли;

рыночный комплекс;

химчистка;

прачечная;

общественные уборные.

Микрорайон 12:02:04

комплекс сезонных физкультурно-рекреационных сооружений на 1200 кв. м общей площади (местного значения городского округа).

Характеристика развития системы транспортного обслуживания

В зоне транспортной инфраструктуры на территории планировочного района N 12 – Патрушевский предусмотрено размещение следующих объектов:

многоуровневых гаражных комплексов (иное значение);

станций технического обслуживания (иное значение);

автомоек (иное значение).

В целях развития транспортной инфраструктуры планировочного района N 12 – Патрушевский предлагается реконструкция существующих и строительство новых магистральных улиц и дорог. В связи с обслуживанием территории г. Тюмень автомобильной дорогой М-51 «Подъезд к г. Тюмень» предлагается включение ее участка, находящегося на территории города, в состав улично-дорожной сети. Основные параметры магистральных улиц и дорог представлены ниже.

Основные параметры проектируемых магистральных улиц и дорог

Наименование	Ширина, м		Кол-во полос движения	Ширина, м		Примечание
	в красных линиях	проезжей части		разделительной полосы	пешеходной части тротуара	
Магистральные дороги регулируемого движения						
Участок автомобильной дороги М-51 «Подъезд к г. Тюмень»	-	23,0	6	3,0	-	С велосипедной дорожкой
Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения						
Проектируемая улица в продолжении ул. Мельникайте, в юго-западном направлении	103-105	23,0	6	4,0	4,5	С местными проездами (2 шт. по 7 м)
Проектируемая улица в продолжении ул. Монтажников, в юго-западном направлении	60	14,0	4	5,0	3,0	-
Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные						
Проектируемая улица, проходящая между кварталами: 12:02:01:02 и 12:02:01:04; 12:02:01:02 и 12:02:01:05; 12:02:01:03 и 12:02:01:06.	60	14,0	4	5,0	2,25-3,00	-
Проектируемая улица, проходящая между кварталами: 12:01:01:01 и 12:01:01:02; 12:01:01:01 и 12:01:01:03; 12:01:01:02 и 12:01:01:04; 12:01:01:02 и 12:01:01:05. Проектируемая улица, проходящая между кварталами: 12:02:05:01 и 12:02:01:01; 12:02:05:01 и 12:02:01:03; 12:02:04:01 и 12:02:01:06. Проектируемая улица, проходящая между кварталами: 12:02:03:01 и 12:02:02:03; 12:02:03:01 и 12:02:02:05; 12:02:03:01 и 12:02:02:06.	23-60	7,0-8,0	2	-	2,25-3,00	-

Остальные улицы и дороги планировочного района отнесены к категории «улицы и проезды местного значения», имеют ширину в красных линиях 15-25 м, ширину проезжей части – 6 м и ширину тротуаров – 1,5 м. Транспортное обслуживание внутри кварталов осуществляется по внутриквартальным проездам шириной 6,0 и более метров.

Поперечные профили улиц и дорог представлены на Схеме развития транспортной инфраструктуры.

Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

Показатели.	Ед. изм.	Кол-во
Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе:	км	21,4
магистральные дороги регулируемого движения (местное значение)	км	1,6
магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения (местное значение)	км	3,4
магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные (местное значение)	км	7,4
улицы и проезды местного значения (местное значение)	км	9,0

В местах, где не отображены границы полосы отвода автомобильных дорог, границы установлены по красным линиям.

Согласно проектируемой планировочной структуре района предлагается развитие сети общественного транспорта. Маршруты организуются по магистральным улицам и дорогам. В целях повышения скоростных характеристик, уровня комфорта и удобства общественного транспорта предлагается устройство выделенных полос для движения автобусов шириной 4,0 метра. Протяженность линий общественного транспорта в границах планировочного района, составляет 12 км.

В соответствии с планируемым развитием улично-дорожной сети и сети общественного транспорта предлагается строительство 23 остановочных павильонов (местное значение). Так же предлагается строительство двух новых конечных остановочных пунктов с площадками для отстоя транспорта (местное значение), для существующего конечного остановочного пункта, расположенного на территории больницы, намечена реконструкция.

Для организации велосипедного движения предлагается устройство велосипедных дорожек и велосипедных полос. По основному проектируемому маршруту движения велосипедистов – автомобильная дорога М-51 «Подъезд к г. Тюмень», предусмотрена обособленная велосипедная дорожка двухстороннего движения, шириной 3 м. На второстепенных маршрутах движения велосипедистов предусмотрены велосипедные полосы одностороннего движения шириной 1 м; они включены в состав тротуаров. Общая протяженность основных маршрутов движения велосипедистов в границах планировочного района, составляет 7 км.

В местах пересечения магистральных улиц и дорог в одном уровне в целях организации дорожного движения предусматриваются светофоры (местное значение).

Для повышения пропускной способности улично-дорожной сети и обеспечения безопасности дорожного движения в местах пересечения пешеходных и транспортных потоков предлагается строительство 2 пешеходных переходов в разных уровнях с проезжей частью:

на магистральной улице общегородского значения в продолжении ул. Мельникайте (местное значение);

на магистральной улице районного значения, рядом с действующей больницей (местное значение).

Для обеспечения населения местами хранения индивидуального автотранспорта предлагается строительство следующих объектов:

подземные стоянки индивидуального транспорта, 19 ед. общей мощностью 4978 машино-мест;

многоуровневые гаражные комплексы, 9 ед. общей мощностью 2390 машино-мест.

Инженерная подготовка и вертикальная планировка

Проектом предлагается провести осушение территории дренажом и строительство канализации закрытого типа (местное значение).

Характеристика развития системы инженерного обеспечения

Водоснабжение

Материалы данного раздела вынесены в отдельный том. Данная информация имеет гриф «Совершенно секретно» и не подлежит опубликованию.

Водоотведение

По реконструкции и развитию системы водоотведения территории планировочного района N 12 – Патрушевский предусмотрены следующие мероприятия:

строительство сетей водоотведения из полимерных труб диаметрами 250-1200 мм, общей протяженностью 9,62 км (местное значение);

строительство канализационной насосной станции КНС «Южная» расчетной производительностью 67000 м3/сут. (местное значение);

строительство канализационной насосной станции производительностью 200-5000 м3/сут., размещенная в соответствии с проектом планировки территории в границах ул. Федюнинского – западнее д. Ожогина. Шифр 01/03-2014-02-ПП;

реконструкция существующих канализационных насосных станций при необходимости с внедрением АСУТП и модернизация оборудования с заменой на менее энергоемкое (местное значение);

восстановление эксплуатационных свойств и пропускной способности существующих трубопроводов для обеспечения надежности системы водоотведения с учетом перспективной застройки (местное значение).

Теплоснабжение

По реконструкции и развитию системы централизованного теплоснабжения территории планировочного района предусмотрены следующие мероприятия:

строительство блочной котельной мощностью 12 МВт (местное значение);

строительство проектируемых трубопроводов тепловых сетей протяженностью 4,8 км в двухтрубном исполнении (местное значение).

Газоснабжение

В планировочном районе необходимо обеспечить развитие централизованной системы газораспределения. Газораспределительные сети подключены к участку газопровода высокого давления «Городское кольцо г. Тюмени» диаметром 820-720 мм, расположенному вдоль расположенному вдоль Федюнинского.

По числу ступеней регулирования давления газа, система газораспределения 4-х ступенчатая.

Для развития централизованной системы газораспределения планировочного района предусмотрены следующие мероприятия:

строительство газопроводов среднего давления диаметром 110 мм – 4,35 км; диаметром 160 мм – 5,68 км; диаметром 225 мм-0,26 км;

строительство газопроводов высокого давления I категории (1,2 МПа) диаметром 57 мм-0,11 км; диаметром 114 мм-0,77 км;

строительство газорегуляторного пункта (местное значение).

Связь и информатизация

Планировочный район обеспечить услугами связи – телефонной, Интернет, передача данных от проектируемых сетей связи. По анализу существующего положения, предлагается четыре основных пути развития телефонной связи:

развитие пассивных оптических сетей;

установка узлов мультимедийной системы доступа для многоквартирных жилых и общественных зданий с подключением по волоконно-оптическим линиям связи и дальнейшее развитие Metro Ethernet;

организация сетей связи на базе беспроводных технологий LTE (4G, WiMax) для жителей индивидуальной жилой застройки;

развитие мобильной телефонной сети стандарта GSM.

Для развития системы связи планировочного района предусмотрены следующие мероприятия:

на территории планировочного района проложить кабельную канализацию, протяженностью 10,9 км (местное значение).

Электроснабжение

Потребителей планировочного района обеспечить электрической энергией от централизованной системы электроснабжения.

Для развития системы централизованного электроснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

строительство ПС 110/10 кВ «Южная», мощностью силовых трансформаторов 2х40 МВА (местное значение);

строительство 7 распределительных пунктов 10 кВ с встроенными ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х1000 кВА (местное значение);

строительство 2 распределительных пунктов 10 кВ с встроенными ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х630 кВА;

строительство распределительного пункта 10 кВ с встроенными ТП 10/0,4 кВ в соответствии с проектом планировки территории в границах ул. Федюнинского – западнее д. Ожогина. Шифр 01/03-2014-02-ПП;

строительство кабельной линии электропередачи 110 кВ, общей протяженностью 3,8 км в границах проекта планировки (местное значение);

строительство кабельных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью 10,9 км для подключения проектируемых распределительных пунктов (местное значение).

Озеленение и благоустройство территории

Благоустройство и озеленение выполняется после завершения застройки и инженерной подготовки территории

Система зеленых насаждений планировочного района N 12 – Патрушевский складывается из:

озелененных территорий общего пользования (скверы, бульвары, парки, городские леса) площадью 91 га, что составляет около 112 мI на 1 человека, при проектной численности населения 12-го планировочного района 8150 человек;

озелененных территорий ограниченного пользования (озелененные территории организаций здравоохранения, социального, культурного, бытового обслуживания населения, науки, образования, промышленных предприятий, стадионов, спортивных комплексов, внутридворовые территории) площадью 131 га;

озелененных территорий специального назначения (территории санитарно-защитных зон, территории вдоль автомобильных, железных дорог, улиц) площадью 6 га;

В результате проектных решений предусматривается озеленение и благоустроено около 34 % территории от общей площади планировочного района N 12 – Патрушевский. Предусмотрено озеленение санитарно-защитных зон на территории планировочного района и посадка деревьев вдоль пешеходных аллей и автомобильных дорог.

Мероприятия по санитарной очистке территории

На территории проекта планировки планируется к размещению 45 мусорных контейнеров.

Размер и количество площадок рассчитывается на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5 штук на одной площадке.

Охрана окружающей среды

Перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (при их размещении) и мероприятия по уменьшению их негативного воздействия

N п/п	Наименование, местоположение объекта	Размер ограничений, м	Мероприятие
	Фабрика-прачечная; квартал 12:02:02:02	100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
	Прачечная, химчистка; квартал 12:02:02:13	100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
	Многоуровневый гаражный комплекс; квартал 12:01:01:01	35	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
	Станция технического обслуживания, автомойка; квартал 11:02:01:01	50	Установление СЗЗ от реконструируемого

Мероприятия по гражданской обороне

Город Тюмень относится к 1 группе категорированным по гражданской обороне городам.

Проектом планировки на проектируемой территории не предусмотрено размещение опасных объектов.

Проектируемая территория подвержена подтоплению, на ней отсутствуют сползающие склоны. Мероприятия по инженерной подготовке и предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера отражены на «Схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки территории». Мероприятия включают в себя вертикальную планировку.

На территории планировочного района N 12 – Патрушевский предусматриваются следующие мероприятия по гражданской обороне:

для обеспечения пожарной охраны использование пожарных депо и частей, расположенных на территории соседних планировочных районов Южного и Тюменского;

оповещение населения об опасностях связанных с возникновением ЧС;

устройство противорадиационных укрытий в технических этажах жилых и общественных зданий;

организация санитарно-обмывочных пунктов и станций обеззараживания одежды на объектах бытового обслуживания и в зданиях действующих бань;

организация пунктов очистки транспорта на территории пожарных депо.

Мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На территории планировочного района N 12 – Патрушевский осуществляются мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера.

По предотвращению развития гололедных явлений, града, снежных заносов:

профилактическая обработка покрытий противогололедными материалами до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

ликвидация снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных противогололедных материалов;

обработка снежно-ледяных отложений фрикционными материалами;

посадка снегозащитных насаждений или установка искусственных снегозащитных устройств;

изготовление и последующее закрепление укрывающей градозащитной поверхности на продольных направляющих, протянутых на опорах;

По предупреждению лесных пожаров:

устройство противопожарных минерализованных полос, мест отдыха и курения в лесу, стоянок автотранспорта, мест для разведения костров и тому подобных элементов благоустройства территории лесов;

приобретение и поддержание в исправном состоянии пожарной техники, оборудования, снаряжения и инвентаря;

Окончание – на стр. 5.

строительство и содержание пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, пожарных химических станций;

снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений, своевременного проведения санитарных рубок, очистки лесов от захламленности и очистки лесосек от порубочных остатков;

проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих материалов;

создание резерва горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности в лесах.

По предотвращению воздействия молнии:

установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др. для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молний.

На территории планировочного района N 12 – Патрушевский осуществляются мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

На автозаправочных станциях:

контроль за состоянием емкостей на автозаправочной станции, замена поврежденного коррозией оборудования;

применение изоляционных покрытий на территории автозаправочной станции исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

оснащение территории автозаправочной станций современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных ситуаций;

строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;

формирование аварийных подразделений, обеспеченных соответствующими машинами и механизмами, мощными средствами пожаротушения.

На объектах теплоснабжения:

применение герметичного производственного оборудования;

соблюдение норм технологического режима;

контроль состава воздушной среды и применение аварийной вентиляции на объектах теплоснабжения;

установка в помещении котельной сигнализаторов взрывоопасных концентраций газовоздушной смеси.

На канализационных сооружениях:

осуществление планово-предупредительных ремонтов оборудования и сетей;

замена неисправного или устаревшего технологического оборудования;

установка дополнительной запорной арматуры.

На автомобильных дорогах:

улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно в период гололеда;

устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью без применения хлоридов и песка, укрепление обочин, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость;

На объектах водоснабжения:

защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

усиление охраны водоочистных сооружений и других жизнеобеспечивающих объектов;

наличие резервного электроснабжения;

замена устаревшего оборудования на новое;

обучения и повышения квалификации работников предприятий;

создание аварийного запаса материалов.

На газопроводах высокого давления:

отметка трасс газопровода на территории опознавательными знаками, размещение на ограждениях отключающей задвижки надписи: «Огнеопасно – газ» с табличками-указателями охранной зоны, телефонами городской газовой службы, районного отдела по делам ГО и ЧС;

обеспечение соответствия материалов и технических изделий для системы газоснабжения требованиям государственных стандартов и технических условий, утвержденных в установленном порядке и прошедших государственную регистрацию в соответствии с ГОСТ 2.114-95 ЕСКД «Технические условия»;

проведение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций без наряда-допуска до устранения прямой угрозы жизни людей и повреждения материальных ценностей. После устранения угрозы, работы по проведению газопровода и газооборудования в технически исправное состояние, должны производиться по наряду-допуску.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара обеспечивается:

применением объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройством систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

применением систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

применением основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

устройством на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

применением первичных средств пожаротушения;

организацией деятельности подразделений пожарной охраны;

обеспечением зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения.

Технико-экономические показатели

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество
1	ТЕРРИТОРИЯ		
1.1	Площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства в границах проекта планировки	га	581,3
	В том числе:		
	Жилого назначения	га	153,3
		% от общей площади зон в установленных границах проекта планировки	26,38
	в том числе:		
	многоэтажной жилой застройки	га	95,0
		%	16,35
	малоэтажной жилой застройки	га	58,3
		%	10,03
	Общественно-делового назначения	га	166,8
		%	28,69
	в том числе:		
	административно-делового назначения	га	1,2
		%	0,21
	социального и коммунально-бытового обслуживания	га	29,0
		%	4,99
	торгового назначения и общественного питания	га	36,0
		%	6,19
	учебно-образовательного назначения	га	21,3
		%	3,66
	культурно-досугового назначения	га	0,6
		%	0,10
	спортивного назначения	га	3,5
		%	0,60
	здравоохранения	га	75,2
		%	12,94
	Инженерной инфраструктуры	га	5,4
		%	0,93
	в том числе:		
	электроснабжение	га	1,5
		%	0,26
	теплоснабжения	га	0,2
		%	0,03
	связи	га	3,7
		%	0,64
	Транспортной инфраструктуры	га	33,6
		%	5,78
	в том числе:		
	автомобильного транспорта	га	33,6
		%	5,78
	Сельскохозяйственного использования	га	136,9
		%	23,55
	в том числе:		
	садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан	га	136,9
		%	23,55
	Улично-дорожной сети	га	85,3
		%	14,67
1.2	Площадь территорий общего пользования:	га	162,8
	из них:		
	зеленые насаждения общего пользования	га	77,5
	улицы, дороги, проезды, площади	га	85,3
2	НАСЕЛЕНИЕ		
2.1	Общая численность населения	тыс. чел.	7,7
		% прироста от существующей численности населения	-
2.2	Плотность населения в границах проекта планировки	чел. на га	13
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД		
3.1	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир	кв. м на чел.	34
4	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА		
4.1	Протяженность улично-дорожной сети	км	21,4
4.2	Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей		
	в том числе:		
	– постоянного хранения	маш.-мест	7368

Окончание. Начало – на стр. 1-4.

Постановление Администрации города Тюмени от 26.12.2014 N 193

Об утверждении изменений в проект планировки территории 1-го планировочного района Березняковский

В целях обеспечения градостроительного развития территории города Тюмени, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застройки города Тюмени», распоряжением Администрации города Тюмени от 25.08.2014 N 563-рк «О подготовке проектов изменений в проекты планировки территории планировочных районов: 1-й Березняковский, 2-й Тарманский, 3-й Парфеновский, 4-й Затюменский, 5-й Заречный, 6-й Центральный, 7-й Гилевский, 8-й Антипинский, 9-й Южный, 10-й Тюменский, 11-й Комаровский, 12-й Патрушевский, 13-й Верхнеборский, 14-й Мысовский, 15-й Новорощинский, 16-й Тараскульский, 17-й Андреевский, 18-й Утешевский, 19-й Плехановский», учитывая протокол публичных слушаний по проектам планировки территории планировочных районов: 1-й Березняковский, 2-й Тарманский, 3-й Парфеновский, 4-й Затюменский, 5-й Заречный, 6-й Центральный, 7-й Гилевский, 8-й Антипинский, 9-й Южный, 10-й Тюменский, 11-й Комаровский, 12-й Патрушевский, 13-й Верхнеборский, 14-й Мысовский, 15-й Новорощинский, 16-й Тараскульский, 17-й Андреевский, 18-й Утешевский, 19-й Плехановский от 28.11.2014, заключения о результатах публичных слушаний от 28.12.2014, руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить изменения в проект планировки территории 1-го планировочного района «Березняковский», утвержденный постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 1, изложив основную часть проекта планировки в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени обеспечить размещение материалов изменений в проект планировки в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).


3. Пресс-службе Администрации города Тюмени информационно-аналитического управления административного департамента опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Тюмени, курирующего вопросы градостроительной деятельности.


Глава Администрации города
А.В. Моор

Приложение к постановлению от 26.12.2014 N 193

Основной чертеж планировки территории



Разбивочный чертеж красных линий



Ведомость координат поворотных точек красных линий

Элемент планировочной структуры 01:01:01:01

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465839.55	342606.72	132° 31' 3"	24,98
2	1465857.96	342589.84	136° 7' 10"	24,97
3	1465875.27	342571.84	139° 41' 42"	24,97
4	1465891.42	342552.8	143° 16' 4"	24,98
5	1465906.36	342532.78	146° 51' 49"	24,97
6	1465920.01	342511.87	150° 25' 2"	24,98
7	1465932.34	342490.15	154° 1' 11"	24,97
8	1465943.28	342467.7	157° 34' 21"	24,98
9	1465952.81	342444.61	161° 9' 57"	24,97
10	1465960.87	342420.98	164° 45' 3"	24,98
11	1465967.44	342396.88	168° 18' 27"	24,97
12	1465972.5	342372.43	171° 53' 57"	24,98
13	1465976.02	342347.7	175° 28' 35"	24,98
14	1465977.99	342322.8	179° 3' 33"	24,97
15	1465978.4	342297.83	182° 38' 20"	24,98
16	1465977.25	342272.88	186° 12' 30"	24,97
17	1465974.55	342248.06	189° 47' 53"	24,97
18	1465970.3	342223.43	193° 21' 27"	24,98
19	1465964.53	342199.15	196° 56' 51"	24,97
20	1465957.25	342175.26	201° 6' 49"	15,16
21	1465951.79	342161.12	291° 4' 21"	29,34
22	1465924.41	342171.67	274° 26' 11"	278,47
23	1465646.77	342193.21	307° 18' 37"	97,34
24	1465569.35	342252.21	37° 18' 50"	445,74

Элемент планировочной структуры 01:01:01:02

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465548.14	342224.38	127° 18' 42"	107,66
2	1465633.77	342159.12	94° 26' 16"	283,68
3	1465916.6	342137.17	111° 4' 36"	24,22
4	1465939.2	342128.46	201° 4' 48"	225,98
5	1465857.92	341917.6	305° 30' 32"	432,55
6	1465505.81	342168.84	37° 18' 47"	69,83

Элемент планировочной структуры 01:01:01:03

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465971.86	342115.87	111° 4' 42"	72,54
2	1466039.55	342089.78	111° 4' 57"	208,67
3	1466234.25	342014.72	111° 4' 59"	171,38
4	1466394.16	341953.07	201° 4' 54"	351,43
5	1466267.75	341625.16	305° 30' 48"	176,97
6	1466123.7	341727.96	305° 30' 28"	215,46
7	1465948.31	341853.1	305° 30' 8"	74,91
8	1465887.33	341896.6	21° 4' 55"	235

Элемент планировочной структуры 01:01:01:04 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466443.11	342416.63	83° 47' 25"	15,99
2	1466459.01	342418.36	174° 26' 56"	57,89
3	1466464.61	342360.74	178° 11' 20"	57,9
4	1466466.44	342302.87	181° 55' 13"	57,89
5	1466464.5	342245.01	185° 39' 37"	57,89
6	1466458.79	342187.4	189° 23' 38"	57,9
7	1466449.34	342130.28	192° 21' 15"	33,79
8	1466442.11	342097.27	290° 36' 36"	16,16
9	1466426.98	342102.96	12° 20' 41"	31,06
10	1466433.62	342133.3	9° 23' 46"	56,96
11	1466442.92	342189.5	5° 39' 48"	56,85
12	1466448.53	342246.07	1° 55' 31"	56,85
13	1466450.44	342302.89	358° 11' 8"	56,85
14	1466448.64	342359.71	354° 27' 3"	57,19

Элемент планировочной структуры 01:01:01:04 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466008.45	342369.43	83° 48' 8"	307,98
2	1466314.63	342402.68	174° 40' 53"	98,49
3	1466323.76	342304.61	184° 10' 56"	45,25
4	1466320.46	342259.48	188° 0' 16"	39,35
5	1466314.98	342220.51	200° 3' 7"	62,53
6	1466293.54	342161.77	110° 4' 26"	17,8
7	1466310.26	342155.66	15° 38' 7"	21,82
8	1466316.14	342176.67	11° 40' 33"	42,69
9	1466324.78	342218.48	8° 1' 18"	40,34
10	1466330.41	342258.43	4° 10' 41"	46,39
11	1466333.79	342304.7	354° 40' 57"	99,49
12	1466324.57	342403.76	83° 48' 13"	119,24
13	1466443.11	342416.63	174° 27' 3"	57,19
14	1466448.64	342359.71	178° 11' 8"	56,85
15	1466450.44	342302.89	181° 55' 31"	56,85
16	1466448.53	342246.07	185° 39' 48"	56,85
17	1466442.92	342189.5	189° 23' 46"	56,96
18	1466433.62	342133.3	192° 20' 41"	31,06
19	1466426.98	342102.96	110° 36' 36"	16,16
20	1466442.11	342097.27	193° 50' 27"	12,08
21	1466439.22	342085.54	196° 29' 9"	69,91
22	1466419.38	342018.5	201° 4' 38"	35,12
23	1466406.75	341985.73	291° 4' 55"	452,59
24	1465984.45	342148.53	21° 6' 37"	15,85
25	1465990.16	342163.32	17° 6' 10"	26,11
26	1465997.84	342188.28	13° 40' 8"	26,11
27	1466004.01	342213.65	10° 14' 3"	26,12
28	1466008.65	342239.35	6° 47' 54"	26,1
29	1466011.74	342265.27	3° 20' 13"	26,11
30	1466013.26	342291.34	359° 56' 3"	26,11
31	1466013.23	342317.45	356° 26' 31"	23,53
32	1466011.77	342340.93	353° 21' 20"	28,69

Элемент планировочной структуры 01:01:01:04 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466314.63	342402.68	83° 47' 57"	10
2	1466324.57	342403.76	174° 40' 57"	99,49
3	1466333.79	342304.7	184° 10' 41"	46,39
4	1466330.41	342258.43	188° 1' 18"	40,34
5	1466324.78	342218.48	191° 40' 33"	42,69
6	1466316.14	342176.67	195° 38' 7"	21,82
7	1466310.26	342155.66	290° 4' 26"	17,8
8	1466293.54	342161.77	20° 3' 7"	62,53
9	1466314.98	342220.51	8° 0' 16"	39,35
10	1466320.46	342259.48	4° 10' 56"	45,25
11	1466323.76	342304.61	354° 40' 53"	98,49

Элемент планировочной структуры 01:01:01:05 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466371.66	342667.01	64° 35' 41"	15,24
2	1466385.43	342673.55	154° 21' 26"	12,5
3	1466390.84	342662.28	157° 57' 14"	54,78
4	1466411.4	342611.51	161° 29' 44"	54,76
5	1466428.78	342559.58	165° 0' 53"	54,76
6	1466442.94	342506.68	168° 33' 46"	54,77
7	1466453.8	342453	263° 49' 3"	16,06
8	1466437.83	342451.27	348° 33' 6"	52,8
9	1466427.35	342503.02	345° 1' 51"	53,77
10	1466413.46	342554.97	341° 29' 3"	53,78
11	1466396.38	342605.97	337° 57' 11"	65,86

Элемент планировочной структуры 01:01:01:05 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465976.41	342479.34	64° 36' 1"	317,51
2	1466263.23	342615.53	155° 23' 26"	30,93
3	1466276.11	342587.41	159° 11' 9"	30,93
4	1466287.1	342558.5	162° 57' 11"	30,94
5	1466296.17	342528.92	166° 45' 49"	30,92
6	1466303.25	342498.82	170° 32' 49"	30,93
7	1466308.33	342468.31	174° 20' 28"	30,93
8	1466311.38	342437.53	263° 48' 11"	311,45
9	1466001.75	342403.91	344° 55' 2"	26,55
10	1465994.84	342429.55	341° 26' 57"	26,56
11	1465986.39	342454.73	337° 55' 34"	26,56

Элемент планировочной структуры 01:01:01:05 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466272.27	342619.82	64° 36' 7"	110,02
2	1466371.66	342667.01	157° 57' 11"	65,86
3	1466396.38	342605.97	161° 29' 3"	53,78
4	1466413.46	342554.97	165° 1' 51"	53,77
5	1466427.35	342503.02	168° 33' 6"	52,8
6	1466437.83	342451.27	263° 47' 53"	117,19
7	1466321.33	342438.61	354° 18' 41"	31,17
8	1466318.24	342469.63	350° 32' 37"	31,59
9	1466313.05	342500.79	346° 46' 23"	31,6
10	1466305.82	342531.55	342° 58' 14"	31,58
11	1466296.57	342561.75	339° 9' 42"	31,6
12	1466285.33	342591.28	335° 24' 40"	31,39

Элемент планировочной структуры 01:01:01:05 (04)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466263.23	342615.53	64° 36' 47"	10,01
2	1466272.27	342619.82	155° 24' 40"	31,39
3	1466285.33	342591.28	159° 9' 42"	31,6
4	1466296.57	342561.75	162° 58' 14"	31,58
5	1466305.82	342531.55	166° 46' 23"	31,6
6	1466313.05	342500.79	170° 32' 37"	31,59
7	1466318.24	342469.63	174° 18' 41"	31,17
8	1466321.33	342438.61	263° 48' 19"	10,01
9	1466311.38	342437.53	354° 20' 28"	30,93
10	1466308.33	342468.31	350° 32' 49"	30,93
11	1466303.25	342498.82	346° 45' 49"	30,92
12	1466296.17	342528.92	342° 57' 11"	30,94
13	1466287.1	342558.5	339° 11' 9"	30,93
14	1466276.11	342587.41	335° 23' 26"	30,93

Элемент планировочной структуры 01:01:01:06 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466135.6	342995.15	100° 7' 29"	1,14
2	1466136.72	342994.95	131° 32' 44"	67,01
3	1466186.87	342950.51	134° 57' 43"	42,68
4	1466217.07	342920.35	137° 9' 47"	12,18
5	1466225.35	342911.42	217° 21' 27"	16,22
6	1466215.51	342898.53	136° 45' 8"	23,59
7	1466231.67	342881.35	140° 16' 49"	53,78
8	1466266.04	342839.98	143° 49' 14"	53,77
9	1466297.78	342796.58	147° 20' 39"	53,78
10	1466326.8	342751.3	150° 53' 1"	53,95
11	1466353.05	342704.17	153° 13' 6"	16,56
12	1466360.51	342689.39	244° 36' 6"	109,81
13	1466261.31	342642.29	334° 36' 8"	104,71
14	1466216.4	342736.88	326° 9' 8"	34,26
15	1466197.32	342765.33	323° 1' 23"	34,25
16	1466176.72	342792.69	319° 53' 25"	34,26
17	1466154.65	342818.89	217° 23' 37"	27,57
18	1466137.91	342796.99	126° 53' 2"	65,81
19	1466190.55	342757.49	146° 8' 57"	30,64
20	1466207.62	342732.04	154° 35' 48"	104,11
21	1466252.28	342638	244° 36' 1"	317,28
22	1465965.67	342501.91	331° 11' 14"	26
23	1465953.14	342524.69	327° 44' 49"	25,99
24	1465939.27	342546.67	324° 19' 45"	26
25	1465924.11	342567.79	320° 55' 1"	26
26	1465907.72	342587.97	317° 27' 50"	25,99
27	1465890.15	342607.12	314° 6' 54"	25,18
28	1465872.07	342624.65	311° 28' 9"	15,04
29	1465860.8	342634.61	317° 18' 51"	453,33

Элемент планировочной структуры 01:01:01:06 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466225.35	342911.42	136° 45' 31"	26,73
2	1466243.66	342891.95	140° 16' 29"	54,76
3	1466278.66	342849.83	143° 48' 59"	54,76
4	1466310.99	342805.63	147° 20' 45"	54,77
5	1466340.54	342759.52	150° 53' 4"	54,77
6	1466367.19	342711.67	153° 12' 44"	17,26
7	1466374.97	342696.26	244° 35' 15"	16,01
8	1466360.51	342689.39	333° 13' 6"	16,56
9	1466353.05	342704.17	330° 53' 1"	53,95
10	1466326.8	342751.3	327° 20' 39"	53,78
11	1466297.78	342796.58	323° 49' 14"	53,77
12	1466266.04	342839.98	320° 16' 49"	53,78
13	1466231.67	342881.35	316° 45' 8"	23,59
14	1466215.51	342898.53	37° 21' 27"	16,22

Элемент планировочной структуры 01:01:01:06 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466154.65	342818.89	139° 53' 25"	34,26
2	1466176.72	342792.69	143° 1' 23"	34,25
3	1466197.32	342765.33	146° 9' 8"	34,26
4	1466216.4	342736.88	154° 36' 8"	104,71
5	1466261.31	342642.29	244° 35' 18"	10
6	1466252.28	342638	334° 35' 48"	104,11
7	1466207.62	342732.04	326° 8' 57"	30,64
8	1466190.55	342757.49	306° 53' 2"	65,81
9	1466137.91	342796.99	37° 23' 37"	27,57

Элемент планировочной структуры 01:01:02:01

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466474.36	342619.7	63° 54' 37"	384,35
2	1466819.55	342788.73	160° 34' 9"	88,8
3	1466849.09	342704.99	164° 22' 48"	88,8
4	1466873	342619.47	168° 12' 19"	88,79
5	1466891.13	342532.55	261° 18' 21"	382,9
6	1466512.65	342474.67	348° 45' 58"	41,42
7	1466504.58	342515.3	345° 29' 37"	54,37
8	1466490.96	342567.94	342° 13' 6"	54,36

Элемент планировочной структуры 01:01:02:02 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466307.99	343221.35	127° 2' 45"	67,09
2	1466361.54	343180.93	145° 45' 35"	101,39
3	1466418.59	343097.11	145° 45' 23"	55,69
4	1466449.93	343051.07	147° 31' 29"	365,42
5	1466646.14	342742.79	243° 54' 36"	204,97
6	1466462.06	342652.65	336° 34' 4"	61,53
7	1466437.59	342709.11	332° 53' 7"	61,52
8	1466409.55	342763.87	329° 11' 11"	61,51
9	1466378.04	342816.7	325° 27' 18"	61,53
10	1466343.15	342867.38	321° 45' 6"	61,53
11	1466305.06	342915.7	318° 2' 13"	61,53
12	1466263.92	342961.45	314° 19' 42"	61,52
13	1466219.91	343004.44	310° 37' 3"	61,54
14	1466173.2	343044.5	37° 18' 49"	222,36

Элемент планировочной структуры 01:01:02:02 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466376.64	343311.42	131° 37' 6"	15,7
2	1466388.38	343300.99	97° 29' 45"	34,49
3	1466422.58	343296.49	151° 31' 51"	35,94
4	1466439.71	343264.9	140° 53' 52"	53,4
5	1466473.39	343223.46	136° 2' 42"	63,97
6	1466517.79	343177.41	143° 53' 2"	141,53
7	1466601.21	343063.08	147° 37' 58"	97,19
8	1466653.24	342980.99	154° 22' 30"	126,2
9	1466707.82	342867.2	161° 33' 39"	85,36
10	1466734.82	342786.22	243° 54' 26"	98,74
11	1466646.14	342742.79	327° 31' 29"	365,42
12	1466449.93	343051.07	325° 45' 23"	55,69
13	1466418.59	343097.11	325° 45' 35"	101,39
14	1466361.54	343180.93	307° 2' 45"	67,09
15	1466307.99	343221.35	37° 18' 51"	113,25

Элемент планировочной структуры 01:01:02:02 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466405.12	343348.78	130° 8' 57"	83,7
2	1466469.1	343294.81	133° 44' 48"	83,72
3	1466529.58	343236.92	137° 20' 17"	83,71
4	1466586.31	343175.36	140° 56' 37"	83,72
5	1466639.06	343110.35	144° 32' 39"	83,71
6	1466687.62	343042.16	148° 8' 39"	83,71
7	1466731.8	342971.06	151° 44' 42"	83,71
8	1466771.43	342897.32	155° 20' 43"	83,71
9	1466806.35	342821.24	243° 54' 52"	79,64
10	1466734.82	342786.22	341° 33' 39"	85,36
11	1466707.82	342867.2	334° 22' 30"	126,2
12	1466653.24	342980.99	327° 37' 58"	97,19
13	1466601.21	343063.08	323° 53' 2"	141,53
14	1466517.79	343177.41	316° 2' 42"	63,97
15	1466473.39	343223.46	320° 53' 52"	53,4
16	1466439.71	343264.9	331° 31' 51"	35,94
17	1466422.58	343296.49	277° 29' 45"	34,49
18	1466388.38	343300.99	311° 37' 6"	15,7
19	1466376.64	343311.42	37° 19' 7"	46,98

Элемент планировочной структуры 01:01:02:03

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466607.16	343613.88	93° 44' 16"	48,01
2	1466655.07	343610.75	97° 22' 56"	50,59
3	1466705.24	343604.25	101° 5' 16"	50,59
4	1466754.89	343594.52	104° 48' 29"	50,59
5	1466803.8	343581.59	108° 31' 49"	34,23
6	1466836.26	343570.71	108° 30' 46"	13,98
7	1466849.52	343566.27	108° 39' 50"	2,37
8	1466851.77	343565.51	112° 14' 43"	50,58
9	1466898.59	343546.36	115° 58' 21"	50,6
10	1466944.08	343524.2	228° 57' 50"	464,1
11	1466594.01	343219.5	315° 58' 5"	95
12	1466527.98	343287.8	312° 0' 12"	7,98
13	1466522.05	343293.14	311° 58' 10"	12,04
14	1466513.1	343301.19	311° 59' 2"	74,99
15	1466457.36	343351.35	309° 28' 6"	25,01
16	1466438.05	343367.25	308° 38' 31"	15,01
17	1466426.33	343376.62	37° 18' 47"	298,31

Элемент планировочной структуры 01:01:02:04

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466825.42	343611.55	57° 47' 50"	136,03
2	1466940.52	343684.04	100° 40' 31"	135,82
3	1467073.99	343658.88	124° 41' 38"	184,89
4	1467226.01	343553.64	233° 19' 18"	155,46
5	1467101.33	343460.78	307° 59' 6"	52,11
6	1467060.26	343492.85	304° 14' 58"	52,84
7	1467016.58	343522.59	300° 32' 3"	52,85
8	1466971.06	343549.44	296° 49' 2"	52,84
9	1466923.9	343573.28	293° 6' 7"	52,86
10	1466875.

Продолжение. Начало – на стр. 5.

2	1467338.7	343279.74	88° 34' 55"	290,12
3	1467628.73	343286.92	151° 20' 57"	231,76
4	1467739.85	343083.54	181° 21' 56"	465,38
5	1467728.76	342618.29	271° 2' 11"	307,96
6	1467420.85	342623.86	179° 25' 55"	33,28
7	1467421.18	342590.58	269° 37' 2"	104,78
8	1467316.4	342589.88	3° 43' 4"	483,34
9	1467347.74	343072.2	346° 2' 48"	97,25
10	1467324.29	343166.58	332° 38' 54"	91,52

Элемент планировочной структуры 01:01:02:11 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1467420.85	342623.86	91° 2' 11"	307,96
2	1467728.76	342618.29	181° 21' 41"	25,68
3	1467728.15	342592.62	269° 37' 9"	306,98
4	1467421.18	342590.58	359° 25' 55"	33,28

Элемент планировочной структуры 01:01:03:01

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466452.02	341930.77	111° 4' 53"	378,04
2	1466804.76	341794.79	201° 4' 56"	121,32
3	1466761.12	341681.59	201° 4' 48"	115,94
4	1466719.42	341573.41	201° 5' 4"	112,94
5	1466678.79	341468.03	271° 54' 11"	114,42
6	1466564.43	341471.83	290° 56' 19"	188,8
7	1466388.1	341539.3	305° 30' 24"	83,82
8	1466319.87	341587.98	21° 4' 45"	124,48
9	1466364.64	341704.13	21° 5' 2"	121,59
10	1466408.38	341817.58	21° 5' 2"	121,31

Элемент планировочной структуры 01:01:03:02

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466493.83	342051.64	111° 9' 38"	382,51
2	1466850.55	341913.56	201° 4' 55"	92,3
3	1466817.35	341827.44	291° 4' 56"	377,31
4	1466465.3	341963.16	19° 5' 35"	63,59
5	1466486.1	342023.25	15° 13' 52"	29,42

Элемент планировочной структуры 01:01:03:03

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466521.23	342415.3	81° 15' 33"	383,37
2	1466900.15	342473.56	174° 32' 29"	84,41
3	1466908.18	342389.53	178° 4' 19"	87,04
4	1466910.94	342307.54	181° 35' 59"	82,03
5	1466908.65	342225.54	183° 53' 58"	25
6	1466906.95	342200.6	186° 22' 6"	17,94
7	1466904.96	342182.77	186° 21' 22"	12,01
8	1466903.63	342170.83	186° 22' 15"	59,66
9	1466897.01	342111.54	190° 12' 50"	89,61
10	1466881.12	342023.35	194° 3' 12"	89,61
11	1466859.36	341936.42	291° 4' 52"	384,66
12	1466500.44	342074.78	13° 37' 25"	10,1
13	1466502.82	342084.6	11° 25' 36"	63,6
14	1466515.42	342146.94	7° 34' 56"	63,59
15	1466523.81	342209.97	3° 44' 44"	41,64
16	1466526.53	342251.52	3° 42' 26"	13,92
17	1466527.43	342265.41	3° 46' 51"	8,04
18	1466527.96	342273.43	359° 54' 36"	63,59
19	1466527.86	342337.02	356° 4' 39"	63,59
20	1466523.51	342400.46	351° 15' 56"	15,01

Элемент планировочной структуры 01:01:03:04

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466934.85	342477.67	81° 19' 56"	162,04
2	1467095.04	342502.09	174° 21' 36"	96,87
3	1467104.56	342405.69	178° 0' 22"	96,86
4	1467107.93	342308.89	181° 36' 33"	96,86
5	1467105.21	342212.07	273° 55' 5"	162,01
6	1466943.58	342223.14	1° 34' 39"	85
7	1466945.92	342308.11	358° 2' 41"	85
8	1466943.02	342393.06	354° 29' 4"	85

Элемент планировочной структуры 01:01:03:05

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1467119.75	342505.86	81° 20' 4"	159,49
2	1467277.42	342529.89	183° 43' 8"	328,86
3	1467256.09	342201.72	273° 55' 27"	126,25
4	1467130.14	342210.36	1° 37' 33"	98,69
5	1467132.94	342309.01	357° 59' 6"	98,69
6	1467129.47	342407.64	354° 20' 54"	98,7

Элемент планировочной структуры 01:01:03:06

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466941.86	342198.2	93° 55' 15"	313,25
2	1467254.38	342176.78	183° 41' 59"	297,55
3	1467235.18	341879.85	203° 1' 34"	82,45
4	1467202.93	341803.97	291° 4' 56"	333,21
5	1466892.02	341923.83	20° 54' 15"	1,54
6	1466892.57	341925.27	14° 6' 41"	92,49
7	1466915.12	342014.97	10° 14' 49"	46,1
8	1466923.32	342060.33	10° 14' 1"	12,21
9	1466925.49	342072.35	10° 14' 4"	34,16
10	1466931.56	342105.97	6° 22' 20"	92,8

Элемент планировочной структуры 01:01:03:07

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466883.19	341900.93	111° 9' 41"	332,38
2	1467193.16	341780.94	203° 1' 9"	102,24
3	1467153.18	341686.84	293° 33' 7"	241,8
4	1466931.52	341783.46	291° 3' 43"	87,35
5	1466850.01	341814.85	21° 4' 46"	92,25

Элемент планировочной структуры 01:01:03:08

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466837.42	341782.2	111° 5' 18"	87,3
2	1466918.87	341750.79	113° 33' 18"	240,67
3	1467139.49	341654.61	203° 0' 56"	216,28
4	1467054.93	341455.55	271° 54' 1"	339,29
5	1466715.83	341466.8	21° 4' 56"	338,03

Элемент планировочной структуры 01:01:03:09 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1467563.25	341610.93	102° 0' 26"	89,12
2	1467650.42	341592.39	105° 21' 47"	9,32
3	1467659.41	341589.92	195° 13' 56"	6,62
4	1467657.67	341583.53	208° 5' 18"	63,2
5	1467627.12	341528.2	219° 35' 55"	15,25
6	1467617.4	341516.45	260° 8' 3"	2,1
7	1467615.33	341516.09	230° 33' 45"	24,51
8	1467596.4	341500.52	242° 47' 5"	56,74
9	1467545.94	341474.57	242° 44' 41"	4,45
10	1467541.98	341472.53	281° 34' 39"	16,79
11	1467525.53	341475.9	9° 37' 19"	33,62
12	1467531.15	341509.05	9° 39' 49"	6,55
13	1467532.25	341515.51	30° 28' 20"	38,59
14	1467551.82	341548.77	10° 25' 9"	63,2

Элемент планировочной структуры 01:01:03:09 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1467603.01	341490.43	50° 29' 13"	26,84
2	1467623.72	341507.51	44° 13' 58"	16,9
3	1467635.51	341519.62	28° 54' 7"	70,41
4	1467669.54	341581.26	48° 48' 21"	6,5
5	1467674.43	341585.54	100° 44' 39"	34,17
6	1467708	341579.17	190° 22' 19"	160,52
7	1467679.1	341421.27	271° 15' 44"	124,38
8	1467554.75	341424.01	274° 20' 27"	27,35
9	1467527.48	341426.08	9° 37' 43"	28,34
10	1467332.22	341434.02	62° 46' 33"	79,6

Элемент планировочной структуры 01:01:03:09 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1467498.77	341649.32	97° 35' 32"	109,22
2	1467607.03	341634.89	90° 4' 53"	63,46
3	1467670.49	341634.8	31° 16' 32"	31,2
4	1467686.69	341661.47	92° 8' 16"	26,81
5	1467713.48	341660.47	175° 56' 15"	19,34
6	1467714.85	341641.18	184° 12' 57"	41,35
7	1467711.81	341599.94	190° 24' 38"	12,12
8	1467709.62	341588.02	280° 50' 3"	99,7
9	1467611.7	341606.76	282° 0' 42"	60,21
10	1467552.81	341619.29	192° 1' 37"	49,53
11	1467542.49	341570.85	186° 39' 41"	17,93
12	1467540.41	341553.04	210° 27' 53"	33,08
13	1467523.64	341524.53	189° 36' 56"	98,3
14	1467507.22	341427.61	274° 27' 46"	2,06
15	1467505.17	341427.77	274° 20' 12"	160,02
16	1467345.61	341439.87	287° 44' 7"	25,38
17	1467321.44	341447.6	28° 8' 22"	22,62
18	1467332.11	341467.55	76° 41' 32"	112,74
19	1467441.82	341493.5	52° 22' 18"	39,13
20	1467472.81	341517.39	11° 7' 55"	134,46

Элемент планировочной структуры 01:01:03:09 (04)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1467554.97	341887.71	92° 42' 24"	152,05
2	1467706.85	341880.53	180° 51' 10"	150,5
3	1467704.61	341730.05	180° 53' 31"	19,27
4	1467704.31	341710.78	94° 50' 51"	5,68
5	1467709.97	341710.3	175° 57' 58"	44,92
6	1467713.13	341665.49	272° 28' 33"	46,99
7	1467666.18	341667.52	3° 46' 54"	77,93
8	1467670.99	341740.29	272° 22' 5"	122,21
9	1467548.88	341745.34	2° 26' 58"	142,5

Элемент планировочной структуры 01:01:03:09 (05)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1467312.5	342530.11	89° 39' 0"	414,23
2	1467726.72	342532.64	181° 31' 43"	219,67
3	1467720.86	342313.05	270° 14' 38"	18,8
4	1467702.06	342313.13	192° 22' 2"	66,21
5	1467687.88	342248.46	106° 23' 45"	10,13
6	1467697.6	342245.6	192° 34' 40"	153,79
7	1467664.11	342095.5	289° 34' 54"	4,27
8	1467660.09	342096.93	198° 0' 6"	28,44
9	1467651.3	342069.88	193° 1' 46"	45,55
10	1467641.03	342025.5	91° 9' 28"	70,76
11	1467711.78	342024.07	181° 58' 2"	143,62
12	1467706.85	341880.53	272° 42' 24"	152,05
13	1467554.97	341887.71	182° 26' 58"	142,5
14	1467548.88	341745.34	92° 22' 5"	122,21
15	1467670.99	341740.29	183° 46' 54"	72,93
16	1467666.18	341667.52	92° 28' 33"	46,99
17	1467713.13	341665.49	176° 0' 42"	5,03
18	1467713.48	341660.47	272° 8' 16"	26,81
19	1467686.69	341661.47	211° 16' 32"	31,2
20	1467670.49	341634.8	270° 4' 53"	63,46
21	1467607.03	341634.89	277° 35' 32"	109,22
22	1467498.77	341649.32	191° 7' 55"	134,46
23	1467472.81	341517.39	232° 22' 18"	39,13
24	1467441.82	341493.5	256° 41' 32"	112,74
25	1467332.11	341467.55	208° 8' 22"	22,62
26	1467321.44	341447.6	271° 39' 13"	206,18
27	1467115.35	341453.55	1° 53' 58"	59,43
28	1467117.32	341512.95	23° 1' 0"	389,77
29	1467269.72	341871.69	3° 43' 3"	659,81

Элемент планировочной структуры 01:01:03:09 (06)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1467702.06	342313.13	90° 14' 38"	18,8
2	1467720.86	342313.05	180° 31' 11"	42,99
3	1467720.47	342270.06	182° 1' 24"	246,14
4	1467711.78	342024.07	271° 9' 28"	70,76
5	1467641.03	342025.5	13° 1' 46"	45,55
6	1467651.3	342069.88	18° 0' 6"	28,44
7	1467660.09	342096.93	109° 34' 54"	4,27
8	1467664.11	342095.5	12° 34' 40"	153,79
9	1467697.6	342245.6	286° 23' 45"	10,13
10	1467687.88	342248.46	12° 22' 2"	66,21

Элемент планировочной структуры 01:01:04:01 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1467406.23	341031.42	79° 4' 34"	56,78
2	1467461.98	341042.18	79° 4' 54"	21,8
3	1467483.39	341046.31	88° 33' 5"	38,37
4	1467521.75	341047.28	176° 46' 15"	7,1
5	1467522.15	341040.19	86° 39' 5"	15,07
6	1467537.19	341041.07	176° 49' 13"	1,8
7	1467537.29	341039.27	90° 58' 18"	14,74
8	1467552.03	341039.02	86° 43' 33"	9,1
9	1467561.12	341039.54	93° 30' 15"	55,46
10	1467616.48	341036.15	180° 9' 3"	34,21
11	1467616.39	341001.94	189° 54' 18"	26,39
12	1467611.85	340975.94	199° 8' 29"	130,8
13	1467568.96	340852.37	191° 1' 10"	15,85
14	1467565.93	340836.81	276° 32' 32"	69,86
15	1467496.52	340844.77	324° 10' 10"	103,97
16	1467435.66	340929.06	339° 44' 55"	65,15
17	1467413.11	340990.18	350° 31' 43"	41,81

Элемент планировочной структуры 01:01:04:01 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1467276.54	341425.19	73° 55' 60"	22,04
2	1467297.72	341431.29	98° 35' 60"	6,55
3	1467304.2	341430.31	172° 41' 24"	13,83
4	1467305.96	341416.59	75° 8' 16"	9,59
5	1467315.23	341419.05	71° 58' 55"	15,65
6	1467330.11	341423.89	176° 41' 13"	10,73
7	1467330.73	341413.18	159° 7' 39"	9,96
8	1467334.28	341403.87	158° 26' 31"	22,29
9	1467342.47	341383.14	165° 5' 46"	50,78
10	1467355.53	341334.07	165° 6' 35"	22,45
11	1467361.3	341312.37	161° 44' 20"	3,13
12	1467362.28	341309.4	171° 34' 4"	43,71
13	1467368.69	341266.16	256° 12' 51"	36,64
14	1467333.11	341257.43	318° 59' 60"	29,3
15	1467313.89	341279.54	345° 37' 2"	150,36

Элемент планировочной структуры 01:01:04:01 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465563.19	342030.44	80° 34' 20"	24,54
2	1465587.4	342034.46	125° 30' 37"	304,04
3	1465834.89	341857.86	201° 5' 2"	92,37
4	1465801.66	341771.67	224° 12' 33"	53,79
5	1465764.15	341733.11	314° 12' 25"	340,28
6	1465520.23	341970.37	35° 34' 16"	73,85

Элемент планировочной структуры 01:01:04:01 (04)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1467551.28	340710.39	58° 32' 19"	15,4
2	1467564.42	340718.43	54° 57' 50"	2,13
3	1467566.16	340719.65	147° 3' 11"	22,45
4	1467578.37	340700.81	236° 9' 54"	2,19
5	1467576.55	340699.59	147° 13' 4"	46,74
6	1467601.86	340660.29	135° 25' 30"	61,02
7	1467644.69	340616.82	49° 56' 21"	1,15
8	1467645.57	340617.56	141° 59' 19"	3,31
9	1467647.61	340614.95	52° 55' 37"	2,26
10	1467649.41	340616.31	134° 59' 60"	8,57
11	1467655.47	340610.25	127° 16' 9"	3,73
12	1467658.44	340607.99	132° 23' 12"	5,12
13	1467662.22	340604.54	137° 28' 37"	8,34
14	1467667.86	340598.39	221° 8' 26"	3,57
15	1467665.51	340595.7	135° 26' 9"	16,73
16	1467677.25	340583.78	225° 22' 18"	9,81
17	1467670.27	340576.89	267° 41' 33"	24,12
18	1467646.17	340575.94	273° 28' 39"	29,67
19	1467616.55	340577.74	307° 36' 56"	38,37
20	1467586	340601.28	327° 30' 12"	86,29
21	1467539.64	340674.06	235° 11' 29"	1,28
22	1467538.59	340673.33	320° 22' 5"	21,54
23	1467524.85	340689.92	52° 14' 32"	33,43

Элемент планировочной структуры 01:01:04:01 (05)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465520.23	341970.37	134° 12' 25"	340,28
2	1465764.15	341733.11	44° 12' 33"	53,79
3	1465801.66	341771.67	21° 5' 2"	92,37
4	1465834.89	341857.86	125° 30' 33"	653,85
5	1466367.14	341478.08	110° 45' 60"	190,83
6	1466545.57	341410.42	91° 54' 1"	718,08
7	1467263.26	341386.61	350° 11' 5"	23,76
8	1467259.21	341410.02	48° 48' 9"	23,03
9	1467276.54	341425.19	165° 37' 2"	150,36
10	1467313.89	341279.54	138° 59' 60"	29,3
11	1467333.11	341257.43	76° 12' 51"	36,64
12	1467368.69	341266.16	170° 58' 57"	103,1
13	1467384.85	341164.33	191° 26' 26"	43,06
14	1467376.31	341122.13	191° 29' 23"	15,01
15	1467373.32	341107.42	99° 10' 49"	246,4
16	1467616.56	341068.11	180° 8' 36"	31,96
17	1467616.48	341036.15	273° 30' 15"	55,46
18	1467561.12	341039.54	266° 43' 33"	9,1
19	1467552.03	341039.02	270° 58' 18"	14,74
20	1467537.29	341039.27	356° 49' 13"	1,8
21	1467537.19	341041.07	266° 39' 5"	15,07
22	1467522.15	341040.19	356° 46' 15"	7,1
23	1467521.75	341047.28	268° 33' 5"	38,37
24	1467483.39	341046.31	259° 4' 54"	21,8
25	1467461.98	341042.18	259° 4' 34"	56,78
26	1467406.23	341031.42	170° 31' 43"	41,81
27	1467413.11	340990.18	159° 44' 55"	65,15
28	1467435.66	340929.06	141° 10' 10"	103,97
29	1467496.52	340844.77	96° 32' 32"	69,86
30	1467565.93	340836.81	191° 1' 38"	61,59
31	1467554.15	340776.36	113° 3' 4"	36,7
32	1467587.92	340761.99	197° 24' 45"	35,62
33	1467577.26	340728	233° 2' 51"	13,89
34	1467566.16	340719.65	234° 57' 50"	2,13
35	1467564.42	340718.43	238° 32' 19"	15,4
36	1467551.28	340710.39	232° 14' 32"	33,43
37	1467524.85	340689.92	140° 22' 5"	21,54
38	1467538.59	340673.33	55° 11' 29"	1,28
39	1467539.64	340674.06	147° 30' 12"	86,29
40	1467586	340601.28	127° 36' 56"	38,57
41	1467616.55	340577.74	93° 28' 39"	29,67
42	1467646.17	340575.94	87° 44' 33"	24,12
43	1467670.27	340576.89	135° 25' 42"	19,86
44	1467684.21	340562.74	45° 25' 38"	21,81
45	1467699.75	340578.05	87° 41' 32"	38,33
46	1467738.05	340579.56	104° 43' 28"	16,76
47	1467754.26	340575.3	14° 45' 25"	15,23
48	1467758.14	340590.03	60° 40' 29"	36,59
49	1467790.04	340607.95	19° 17' 39"	19,4
50	1467796.43	340626.26	24° 41' 1"	33,01
51	1467811.07	340658.07	105° 36' 30"	5,84
52	1467816.69	340656.5	108° 40' 47"	31,1
53	1467846.15	340646.54	202° 57' 55"	12,25
54	1467841.37	340635.26	113° 8' 18"	11,22
55	1467851.69	340630.85	112° 10' 34"	12,21
56	1467863	340626.24	116° 58' 22"	111,23
57	1467967.13	340575.79	114° 7' 41"	14,14
58	1467975.04	340570.03	134° 31' 13"	4,22
59	1467978.05	340567.07	114° 32' 6"	8,33
60	1467985.63	340563.61	99° 41' 46"	20,96
61	1468006.29	340560.08	112° 6' 40"	38,81
62	1468042.25	340545.47	160° 8' 20"	27,7
63	1468051.66	340519.42	120° 48' 43"	14,25
64	1468063.9	340512.12	107° 15' 30"	8,93
65	1468072.43	340509.47	61° 54' 36"	36,81
66	1468104.9	340526.8	108° 10' 53"	71,47
67	1468172.8	340504.5	236° 57' 52"	26,95
68	1468150.21	340489.81	287° 47' 51"	46,62
69	1468105.82	340504.06	255° 15' 41"	41,55
70	1468065.64	340493.49	296° 57' 5"	13,26
71	1468053.82	340499.5	301° 0' 33"	4,33
72	1468050.11	340501.73	300° 51' 18"	104,74
73	1467960.19	340555.45	300° 53' 6"	1,25
74	1467959.12	340556.09	300° 54' 16"	6,62
75	1467953.44	340559.49	290° 25' 25"	123,94
76	1467837.29	340602.74	255° 14' 18"	25,86
77	1467812.28	340596.15	220° 20' 33"	8,88
78	1467806.53	340589.38	220° 23' 9"	34,9
79	1467783.92	340562.8	254° 57' 60"	33,31
80	1467751.75	340554.16	254° 54' 21"	2,5
81	1467749.34	340553.51	254° 59' 55"	4,75
82	1467744.75	340552.28	272° 56' 22"	149,18
83	1467595.77	340559.93	272° 56' 54"	35
84	1467560.82	340561.73	261° 49' 34"	5,56
85	1467555.32	340560.94	261° 55' 36"	5,7
86	1467549.68	340560.14	341° 25' 8"	2,48
87	1467548.89	340562.49	334° 41' 47"	8,94
88	1467545.07	340570.57	335° 47' 30"	8,05
89	1467541.77	340577.91	323° 16' 25"	3,19
90	1467539.86	340580.47	312° 48' 5"	3,87
91	1467537.02	340583.1	334° 14' 41"	1,27
92	1467536.47	340584.24	3° 9' 3"	1,09
93	1467536.53	340585.33	340° 27' 48"	2,63
94	1467535.65	340587.81	322° 39' 30"	6,31
95	1467531.82	340592.83	336° 22' 14"	4,37
96	1467530.07	340596.83	327° 43' 47"	4,81
97	1467527.5	340600.9	318° 57' 7"	6,26
98	1467523.39	340605.62	336° 12' 45"	8,31
99	1467520.04	340613.22	326° 13' 58"	6,17
100	1467516.61	340618.35	309° 51' 19"	5,91
101	1467512.07	340622.14	322° 40' 10"	5,72
102	1467508.6	340626.69	332° 49' 21"	7,53
103	1467505.16	340633.39	319° 56' 3"	1,97
104	1467503.89	340634.9	318° 32' 1"	8,26
105	1467498.42	340641.09	320° 49' 53"	3,34
106	1467496.31	340643.68	316° 22' 44"	10,87
107	1467488.81	340651.55	316° 47' 58"	11,93
108	1467480.64	340660.25	317° 3' 9"	6,12
109	1467476.47	340664.73	314° 55' 32"	16,33

110	1467464.91	340676.26	314° 26' 13"	21,58
111	1467449.5	340691.37	311° 31' 41"	47,87
112	1467413.66	340723.11	309° 22' 6"	10,23
113	1467405.75	340729.6	305° 38' 22"	29,43
114	1467381.83	340746.75	298° 57' 27"	11,46
115	1467371.8	340752.3	292° 25' 12"	10,15
116	1467362.42	340756.17	292° 2' 15"	9,46
117	1467353.65	340759.72	287° 13' 50"	6,92
118	1467347.04	340761.77	283° 45' 16"	5,43
119	1467341.77	340763.06	293° 12' 54"	9,11
120	1467333.4	340766.65	305° 0' 10"	4,36
121	1467329.83	340769.15	304° 8' 37"	2,1
122	1467328.09	340770.33	289° 12' 46"	4,89
123	1467323.47	340771.94	291° 17' 35"	2,09
124	1467321.52	340772.7	280° 45' 38"	2,25
125	1467319.31	340773.12	277° 55' 46"	2,83
126	1467316.51	340773.51	295° 37' 27"	4,9
127	1467312.09	340775.63	294° 24' 12"	22,17
128	1467291.9	340784.79	290° 43' 58"	16,33
129	1467276.63	340790.57	290° 40' 21"	10,37
130	1467266.93	340794.23	288° 28' 20"	29,07
131	1467239.36	340803.44	284° 23' 42"	19,75
132	1467220.23	340808.35	283° 39' 42"	20,41
133	1467200.4	340813.17	280° 30' 58"	10,19
134	1467190.38	340815.03	284° 50' 44"	12,02
135	1467178.76	340818.11	305° 28' 23"	7,22
136	1467172.88	340822.3	312° 57' 32"	6,75
137	1467167.94	340826.9	323° 8' 51"	6,54
138	1467164.02	340832.13	283° 27' 56"	16,32
139	1467148.15	340835.93	279° 43' 29"	191,28
140	1466959.62	340868.24	279° 39' 53"	87,98
141	1466872.89	340883.01	280° 20' 45"	28,68
142	1466844.68	340888.16	280° 31' 48"	256,42
143	1466592.58	340935.02	283° 22' 31"	211,52
144	1466386.8	340983.95	286° 34' 55"	120,78
145	1466271.04	341018.42	289° 32' 27"	60,3
146	1466214.21	341038.59	293° 23' 5"	280,93
147	1465956.36	341150.09	298° 24' 31"	158,19
148	1465817.22	341225.35	306° 49' 40"	67,9
149	1465762.87	341266.05	311° 22' 59"	69,16
150	1465710.98	341311.77	313° 50' 48"	43,21
151	1465679.82	341341.7	316° 9' 20"	56,1
152	1465640.96	341382.16	320° 2' 18"	184,78
153	1465522.28	341523.79	316° 29' 57"	245,12
154	1465353.55	341701.59	318° 38' 33"	21,37
155	1465339.43	341717.63	35° 34' 42"	310,75

Элемент планировочной структуры 01:01:04:01 (06)

|

Продолжение. Начало – на стр. 5, 6.

1	1466610.74	346117.4	97° 28' 5"	232,66
2	1466841.43	346087.16	183° 8' 39"	70,2
3	1466837.58	346017.07	277° 28' 5"	78,32
4	1466759.92	346027.25	296° 26' 7"	173,7
5	1466604.38	346104.58	26° 23' 10"	14,31

Элемент планировочной структуры 01:02:02:18

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466601.83	346085.06	115° 26' 11"	257,71
2	1466834.56	345974.37	206° 8' 27"	64,64
3	1466806.08	345916.34	296° 15' 55"	255,55
4	1466576.91	346029.43	24° 9' 34"	10,34
5	1466581.14	346038.86	24° 7' 28"	50,62

Элемент планировочной структуры 01:02:02:19

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466853.86	345963.25	115° 48' 6"	496,1
2	1467300.5	345747.32	115° 59' 1"	82,83
3	1467374.96	345711.03	201° 17' 51"	68
4	1467350.26	345647.67	296° 31' 59"	587,04
5	1466825.05	345909.91	28° 22' 28"	60,62

Элемент планировочной структуры 01:02:02:20

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466856.66	345999.42	97° 28' 56"	232,91
2	1467087.59	345969.09	183° 6' 29"	70,08
3	1467083.79	345899.11	206° 21' 22"	29,44
4	1467070.72	345872.73	296° 26' 9"	248,07
5	1466848.59	345983.17	26° 24' 35"	18,14

Элемент планировочной структуры 01:02:02:21

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466861.32	346084.55	97° 28' 1"	232,85
2	1467092.2	346054.29	183° 6' 10"	70,2
3	1467088.4	345984.19	277° 28' 5"	232,9
4	1466837.48	346014.46	3° 8' 9"	70,2

Элемент планировочной структуры 01:02:02:22

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466865.99	346169.74	94° 33' 36"	232,19
2	1467097.45	346151.28	183° 6' 2"	82,09
3	1467093.01	346069.31	277° 28' 2"	232,84
4	1466862.14	346099.57	3° 8' 26"	70,28

Элемент планировочной структуры 01:02:02:23

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466870.62	346254.49	92° 58' 25"	232,08
2	1467102.39	346242.45	183° 5' 44"	76,29
3	1467098.27	346166.27	274° 33' 27"	232,19
4	1466866.81	346184.72	3° 7' 33"	69,87

Элемент планировочной структуры 01:02:02:24

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466876.32	346358.42	92° 55' 57"	232,01
2	1467108.03	346346.55	183° 6' 7"	89,26
3	1467103.2	346257.42	272° 58' 26"	232,07
4	1466871.44	346269.46	3° 8' 24"	89,09

Элемент планировочной структуры 01:02:02:25

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466881.73	346457.28	92° 55' 60"	231,95
2	1467113.38	346445.41	183° 5' 53"	84
3	1467108.84	346361.53	272° 55' 58"	232
4	1466877.14	346373.4	3° 7' 56"	84,01

Элемент планировочной структуры 01:02:02:26

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466887.03	346554.05	93° 17' 7"	231,9
2	1467118.55	346540.76	183° 5' 53"	80,49
3	1467114.2	346460.39	272° 55' 51"	231,95
4	1466882.55	346472.25	3° 8' 5"	81,92

Элемент планировочной структуры 01:02:02:27

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466892.44	346652.91	93° 17' 10"	231,85
2	1467123.91	346639.62	183° 6' 42"	84
3	1467119.35	346555.74	273° 17' 8"	231,88
4	1466887.85	346569.03	3° 7' 56"	84,01

Элемент планировочной структуры 01:02:02:28

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1467148.31	346627.96	96° 18' 20"	486,39
2	1467631.76	346574.54	182° 43' 32"	101,79
3	1467626.92	346472.87	276° 9' 4"	486,04
4	1467143.68	346524.95	2° 34' 25"	103,11

Элемент планировочной структуры 01:02:02:29

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1467143.01	346509.94	96° 9' 5"	369,56
2	1467510.44	346470.34	183° 5' 50"	233,75
3	1467497.81	346236.93	272° 58' 23"	366,7
4	1467131.6	346255.95	2° 34' 20"	254,25

Элемент планировочной структуры 01:02:02:30

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1467525.38	346468.73	96° 9' 9"	101,42
2	1467626.22	346457.86	182° 43' 34"	95,46
3	1467621.68	346362.51	276° 16' 57"	94,49
4	1467527.76	346372.85	276° 9' 21"	7,55
5	1467520.25	346373.66	3° 5' 19"	95,21

Элемент планировочной структуры 01:02:02:31

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1467519.15	346353.68	96° 17' 11"	102,19
2	1467620.73	346342.49	182° 43' 21"	111,8
3	1467615.42	346230.82	272° 58' 22"	102,78
4	1467512.78	346236.15	3° 6' 8"	117,7

Элемент планировочной структуры 01:02:02:32

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1467130.92	346240.97	92° 58' 29"	484,43
2	1467614.7	346215.83	182° 43' 23"	59,99
3	1467611.85	346155.91	272° 58' 24"	484,27
4	1467128.23	346181.03	2° 34' 11"	60

Элемент планировочной структуры 01:02:02:33

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1467127.56	346166.04	92° 58' 23"	484,12
2	1467611.03	346140.93	181° 34' 5"	5,48
3	1467610.88	346135.45	182° 45' 7"	22,29
4	1467609.81	346113.19	189° 22' 9"	40,48
5	1467603.22	346073.25	272° 58' 22"	479,37
6	1467124.5	346098.11	2° 34' 45"	68

Элемент планировочной структуры 01:02:02:34

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1467123.83	346083.13	92° 58' 30"	134,3
2	1467257.95	346076.16	183° 5' 55"	83,99
3	1467253.41	345992.29	272° 58' 13"	133,54
4	1467120.05	345999.21	2° 34' 44"	84,01

Элемент планировочной структуры 01:02:02:35

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1467119.38	345984.23	92° 58' 25"	133,4
2	1467252.6	345977.31	183° 6' 25"	76,01
3	1467248.48	345901.41	272° 58' 34"	135,01
4	1467113.65	345908.42	27° 38' 14"	5,5
5	1467116.2	345913.29	2° 33' 60"	71,01

Элемент планировочной структуры 01:02:02:36

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1467106	345893.79	92° 58' 26"	141,86
2	1467247.67	345886.43	183° 5' 59"	97,83
3	1467242.38	345788.74	296° 3' 6"	167,68
4	1467091.74	345862.38	296° 25' 51"	1,91
5	1467090.03	345863.23	27° 35' 26"	34,48

Элемент планировочной структуры 01:02:02:37

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1467262.66	345885.66	92° 58' 31"	84
2	1467346.55	345881.3	183° 6' 16"	86,97
3	1467341.84	345794.46	295° 40' 25"	34,21
4	1467311.01	345809.28	207° 4' 54"	48,61
5	1467288.88	345766	296° 3' 33"	35,47
6	1467257.02	345781.58	3° 6' 6"	104,23

Элемент планировочной структуры 01:02:02:38

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1467272.93	346075.38	92° 58' 6"	84
2	1467356.82	346071.03	183° 5' 55"	175,01
3	1467347.36	345896.28	272° 58' 5"	84,01
4	1467263.46	345900.63	3° 6' 7"	175,01

Элемент планировочной структуры 01:02:02:39

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1467371.8	346070.25	92° 58' 31"	229,27
2	1467600.76	346058.35	189° 23' 9"	66,41
3	1467589.93	345992.83	272° 58' 23"	134
4	1467456.11	345999.78	183° 6' 9"	109,01
5	1467450.21	345890.93	272° 58' 38"	87,99
6	1467362.34	345895.5	3° 5' 55"	175,01

Элемент планировочной структуры 01:02:02:40

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1467361.53	345880.52	92° 58' 44"	56
2	1467417.45	345877.61	183° 6' 3"	116,65
3	1467411.14	345761.13	295° 40' 55"	60,64
4	1467356.49	345787.41	3° 5' 54"	93,25

Элемент планировочной структуры 01:02:02:41

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1467432.43	345876.84	92° 58' 26"	106,59
2	1467538.88	345871.31	202° 47' 5"	154,85
3	1467478.91	345728.54	295° 40' 58"	58,95
4	1467425.78	345754.09	3° 6' 4"	122,93

Элемент планировочной структуры 01:02:02:42

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1467470.28	345984.03	92° 58' 35"	113,62
2	1467583.75	345978.13	202° 46' 56"	99,92
3	1467545.06	345886.01	272° 58' 28"	79,98
4	1467465.19	345890.16	3° 6' 14"	94,01

Элемент планировочной структуры 01:02:02:43

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1467677.49	346732.27	119° 38' 4"	241,8
2	1467887.66	346612.71	216° 32' 34"	59,91
3	1467851.99	346564.58	213° 33' 47"	45
4	1467827.11	346527.08	210° 13' 13"	49,03
5	1467802.43	346484.71	206° 56' 9"	50,46
6	1467779.57	346439.72	203° 37' 18"	50,51
7	1467759.33	346393.44	200° 19' 45"	50,52
8	1467741.78	346346.07	196° 53' 46"	51,82
9	1467726.72	346296.49	196° 47' 29"	2,98
10	1467725.86	346293.64	195° 21' 38"	61,91
11	1467709.46	346233.94	194° 50' 26"	48,73
12	1467696.98	346186.84	190° 13' 14"	17,02
13	1467693.96	346170.09	186° 45' 56"	16,81
14	1467691.98	346153.4	183° 17' 55"	16,34
15	1467691.04	346137.09	183° 14' 60"	43,04
16	1467688.6	346094.12	186° 35' 45"	42,57
17	1467685.71	346051.85	189° 56' 11"	90,81
18	1467668.04	345962.38	198° 56' 20"	32,72
19	1467657.42	345931.43	201° 52' 19"	73,9
20	1467629.89	345862.85	204° 2' 46"	186,61
21	1467553.85	345692.43	188° 26' 3"	26,39
22	1467549.98	345666.33	203° 18' 57"	105,18
23	1467508.35	345569.74	296° 14' 27"	176,25

24	1467350.26	345647.67	21° 17' 51"	68
25	1467374.96	345711.03	295° 59' 1"	82,83
26	1467300.5	345747.32	22° 27' 58"	38,73
27	1467315.3	345783.11	116° 27' 22"	192,83
28	1467487.94	345697.2	23° 46' 6"	231,71
29	1467581.33	345909.26	19° 6' 18"	154,97
30	1467632.05	346055.69	3° 50' 32"	678,1

Элемент планировочной структуры 01:02:02:44

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466675.61	347302.2	119° 38' 20"	292,66
2	1466929.98	347157.47	209° 36' 56"	59,84
3	1466900.41	347105.45	299° 36' 45"	262,78
4	1466671.95	347235.3	3° 7' 53"	67

Элемент планировочной структуры 01:02:02:45

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1467008.22	347112.99	119° 38' 1"	195,83
2	1467178.44	347016.16	209° 36' 38"	59,77
3	1467148.91	346964.2	299° 36' 45"	195,84
4	1466978.65	347060.97	29° 36' 56"	59,84

Элемент планировочной структуры 01:02:02:46

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1467197.55	347005.28	119° 37' 60"	509,34
2	1467640.27	346753.44	182° 43' 16"	56,45
3	1467637.59	346697.05	272° 43' 30"	20,4
4	1467617.21	346698.02	299° 36' 49"	516,67
5	1467168.03	346953.33	29° 36' 25"	59,75

Элемент планировочной структуры 01:02:03:01

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1464863.13	346992.05	50° 48' 29"	40,18
2	1464894.27	347017.44	78° 14' 49"	41,34
3	1464934.74	347025.86	66° 36' 54"	85,21
4	1465012.93	347039.68	80° 29' 44"	73,38
5	1465085.52	347071.83	74° 7' 12"	68,53
6	1465151.43	347090.58	56° 56' 14"	25,85
7	1465173.09	347104.68	27° 20' 55"	25,51
8	1465184.81	347127.34	27° 21' 43"	11,58
9	1465190.13	347137.62	19° 37' 3"	77,53
10	1465216.16	347210.65	103° 27' 10"	35,25
11	1465250.44	347202.45	116° 0' 2"	34,49
12	1465281.44	347187.33	120° 16' 11"	40,35
13	1465316.29	347166.99	122° 30' 6"	70,48
14	1465375.73	347129.12	227° 59' 40"	91,09
15	1465308.04	347068.16	174° 38' 12"	1 504,84
16	1465448.7	345569.91	224° 36' 49"	126,89
17	1465359.58	345479.58	319° 5' 20"	35,7
18	1465336.2	345506.56	327° 38' 58"	126,48
19	1465268.52	345613.41	308° 56' 53"	139,04
20	1465160.39	345700.81	316° 57' 41"	120,65
21	1465078.05	345788.99	323° 42' 12"	452,53
22	1464810.17	346153.71	334° 21' 23"	65,07
23	1464782.01	346212.37	334° 21' 41"	93,21
24	1464741.68	346296.4	279° 13' 14"	206,45
25	1464537.9	346329.48	26° 42' 40"	26,3
26	1464549.72	346352.97	13° 31' 23"	68,77
27	1464565.8	346419.83	7° 9' 19"	23,44
28	1464568.72	346443.09	7° 9' 58"	44,89
29	1464574.32	346487.63	11° 24' 10"	16,94
30	1464577.67	346504.24	11° 24' 44"	40,68
31	1464585.72	346544.12	27° 20' 57"	65,69
32	1464615.9	346602.47	35° 12' 54"	93,28
33	1464669.69	346678.68	34° 28' 53"	144,98
34	1464751.77	346798.19	7° 46' 44"	56,08
35	1464759.36	346853.75	16° 38' 25"	36,35
36	1464769.77	346888.58	42° 3' 35"	139,36

Элемент планировочной структуры 01:02:03:02 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465331.57	347027.95	50° 27' 32"	79,9
2	1465393.19	347078.82	140° 30' 22"	525,08
3	1465727.14	346673.62	230° 30' 29"	80
4	1465665.4	346622.74	320° 31' 0"	525,01

Элемент планировочной структуры 01:02:03:02 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465405.07	347088.53	50° 43' 46"	17,14
2	1465418.34	347099.38	124° 54' 25"	34,22
3	1465446.4	347079.8	140° 27' 35"	491,97
4	1465759.6	346700.4	230° 32' 19"	27,91
5	1465738.05	346682.66	320° 38' 3"	524,98

Элемент планировочной структуры 01:02:03:03

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465339.47	346969.68	50° 33' 22"	10,96
2	1465347.93	346976.64	140° 31' 17"	275
3	1465522.77	346764.38	230° 30' 15"	40,25
4	1465491.71	346738.78	293° 0' 9"	21,88
5	1465471.57	346747.33	320° 29' 8"	21,67
6	1465457.78	346764.05	230° 33' 40"	11,6
7	1465448.82	346756.68	292° 39' 19"	99,82
8	1465356.7	346795.13	354° 22' 2"	88,64
9	1465348	346883.34	50° 25' 46"	8,74
10	1465354.74	346888.91	320° 29' 15"	13,01
11	1465346.46	346898.95	354° 21' 22"	71,07

Элемент планировочной структуры 01:02:03:04 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465358.91	346772.54	112° 39' 35"	129,16
2	1465478.1	346722.78	140° 30' 46"	171,2
3	1465586.97	346590.65	292° 39' 18"	237,47
4	1465367.82	346682.12	354° 22' 20"	90,86

Элемент планировочной структуры 01:02:03:04 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465504.62	346723.52	50° 30' 29"	40
2	1465535.49	346748.96	140° 30' 59"	179,99
3	1465649.94	346610.04	230° 29' 49"	40,01
4	1465619.07	346584.59	320° 31' 6"	180

Элемент планировочной структуры 01:02:03:05

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465349.07	346668.26	112° 38' 54"	190,85
2	1465525.2	346594.77	202° 39' 5"	80
3	1465494.39	346520.94	292° 39' 11"	147,81
4	1465357.98	346577.87	354° 22' 13"	90,83

Элемент планировочной структуры 01:02:03:06 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465380.44	346546.85	112° 39' 31"	115,2
2	1465486.75	346502.47	202° 39' 35"	88,64
3	1465452.6	346420.67	292° 39' 16"	67,48
4	1465390.33	346446.66	354° 21' 45"	100,68

Элемент планировочной структуры 01:02:03:06 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465390.33	346446.66	112° 39' 16"	67,48
2	1465457.6	346420.67	202° 39' 8"	125,31
3	1465404.34	346305.03	354° 21' 3"	142,32

Элемент планировочной структуры 01:02:03:07

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465505.13	346494.78	112° 39' 16"	237,5
2	1465724.31	346403.3	112° 38' 55"	27,5
3	1465749.69	346392.71	141° 32' 24"	82,82
4	1465801.2	346327.86	112° 39' 44"	12,48
5	1465812.72	346323.05	202° 37' 43"	40
6	1465797.33	346286.13	292° 39' 18"	350,02
7	1465474.32	346420.93	22° 39' 5"	80

Элемент планировочной структуры 01:02:03:08 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465631.79	346569.17	50° 30' 29"	40
2	1465662.66	346594.61	140° 30' 49"	200,03
3	1465789.86	346440.23	230° 31' 9"	40
4	1465758.99	346414.8	320° 30' 42"	200,02

Элемент планировочной структуры 01:02:03:08 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465543.65	346587.08	112° 40' 16"	75,01
2	1465612.86	346558.17	141° 2' 44"	168,25
3	1465718.64	346427.33	292° 39' 20"	223,01
4	1465512.84	346513.23	22° 38' 45"	80,02

Элемент планировочной структуры 01:02:03:09 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465678.17	346607.3	50° 29' 27"	79,96
2	1465739.86	346658.17	140° 31' 3"	308,58
3	1465936.07	346420	230° 28' 36"	62,9
4	1465887.55	346379.97	296° 17' 37"	41,54
5	1465850.31	346398.37	320° 30' 52"	270,71

Элемент планировочной структуры 01:02:03:09 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465750.79	346667.13	50° 31' 29"	27,98
2	1465772.39	346684.92	140° 27' 29"	308,59
3	1465968.85	346446.95	230° 31' 36"	28,93
4	1465946.52	346428.56	320° 38' 1"	308,59

Элемент планировочной структуры 01:02:03:10

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465907.16	346370.27	50° 29' 1"	58,6
2	1465952.37	346407.56	140° 27' 34"	93,87
3	1466012.13	346335.17	206° 21' 36"	15
4	1466005.47	346321.73	296° 16' 39"	109,64

Элемент планировочной структуры 01:02:03:11 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465826.31	346303.67	50° 33' 24"	17,02
2	1465839.45	346314.48	116° 16' 36"	242,53
3	1466056.92	346207.11	202° 41' 24"	27,06
4	1466046.48	346182.14	292° 39' 25"	249,99
5	1465815.78	346278.44	22° 39' 13"	27,34

Элемент планировочной структуры 01:02:03:11 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465856.37	346328.43	50° 31' 50"	43,88
2	1465890.24	346356.32	116° 16' 37"	196,56
3	1466066.49	346269.3	140° 28' 16"	41,9
4	1466093.16	346236.98	243° 36' 48"	28,73
5	1466067.42	346224.21	296° 16' 51"	235,38

Элемент планировочной структуры 01:02:03:12

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466074.85	346198.09	116° 16' 15"	120,24
2	1466182.67	346144.87	202° 44' 13"	18,09
3	1466175.68	346128.19	292° 40' 2"	119,93
4	1466065.01	346174.41	22° 33' 54"	25,64

Элемент планировочной структуры 01:02:03:13

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466057.25	346155.98	112° 39' 42"	225
2	1466264.88	346069.29	202° 39' 24"	79,98
3	1466234.07	345995.48	292° 39' 14"	225,02
4	1466026.41	346082.15	22° 40' 16"	80,01

Элемент планировочной структуры 01:02:03:14

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465808.07	346259.97	112° 39' 25"	249,99
2	1466038.77	346163.67	202° 39' 24"	79,98
3	1466007.96	346089.86	292° 39' 10"	249,98
4	1465777.26	346186.14	22° 39' 5"	80

Элемент планировочной структуры 01:02:03:15

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465466.63	346402.49	112° 39' 23"	350
2	1465789.62	346267.67	202° 39' 14"	79,99
3	1465758.81	346193.85	292° 39' 18"	350,02
4	1465435.8	346328.67	22° 40' 2"	80

Элемент планировочной структуры 01:02:03:16

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465428.09	346310.21	112° 39' 18"	350,02
2	1465751.1	346175.39	202° 39' 14"	79,99
3	1465720.29	346101.57	292° 39' 17"	333,66
4	1465412.37	346230.09	354° 21' 44"	34,51
5	1465408.98	346264.43	22° 39' 26"	49,61

Элемент планировочной структуры 01:02:03:17

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465769.55	346167.69	112° 39' 15"	250,02
2	1466000.28	346071.39	202° 40' 16"	80,01
3	1465969.44	345997.56	292° 39' 25"	249,99
4	1465738.74	346093.86	22° 39' 5"	80

Элемент планировочной структуры 01:02:03:18

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466018.73	346063.68	112° 39' 33"	225,05
2	1466226.41	345976.98	202° 48' 39"	58,19
3	1466203.85	345923.34	238° 6' 38"	26,75
4	1466181.14	345909.21	292° 37' 4"	21,89
5	1466160.93	345917.63	292° 39' 25"	150
6	1466022.51	345975.41	292° 41' 13"	37,49
7	1465987.02	345989.87	22° 39' 24"	79,98

Элемент планировочной структуры 01:02:03:19 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465980.21	345971.4	112° 39' 8"	224,99
2	1466187.84	345884.75	202° 38' 53"	37,71
3	1466173.32	345849.95	292° 4' 5"	225,02
4	1465964.79	345934.49	22° 40' 26"	40

Элемент планировочной структуры 01:02:03:19 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465964.79	345934.49	112° 4' 5"	225,02
2	1466173.32	345849.95	202° 36' 18"	64,88
3	1466148.38	345790.05	292° 37' 55"	225
4	1465940.71	345876.63	22° 35' 45"	62,67

Элемент планировочной структуры 01:02:03:20 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465731.03	346075.4	112° 39' 25"	249,99
2	1465961.73	345979.1	202° 38' 23"	39,98
3	1465916.34	345942.2	292° 39' 15"	250,02
4	1465715.61	346038.5	22° 40' 46"	39,99

Элемент планировочной структуры 01:02:03:20 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465715.61	346038.5	112° 39' 15"	250,02
2	1465946.34	345942.2	202° 38' 17"	62,69
3	1465922.21	345884.34	292° 37' 57"	250,01
4	1465691.45	345980.55	22° 37' 54"	62,78

Элемент планировочной структуры 01:02:03:21 (01)

| Номер | X (Y геодез.) | Y (X геодез.) | Дир.угол |

Продолжение. Начало – на стр. 5-7.

39	1466528.19	345239.61	250° 48' 36"	6,48
40	1466522.07	345237.48	250° 19' 4"	12,2
41	1466510.58	345233.37	243° 19' 16"	11,25
42	1466500.53	345228.32	239° 14' 50"	6,98
43	1466494.53	345224.75	239° 7' 32"	6,61
44	1466488.86	345221.36	235° 6' 1"	12,22
45	1466478.84	345214.37	228° 23' 24"	12,2
46	1466469.72	345206.27	225° 0' 0"	6,11
47	1466465.4	345201.95	225° 9' 44"	7,49
48	1466460.00	345196.67	221° 12' 4"	10,57
49	1466453.13	345188.72	304° 15' 31"	25,15
50	1466432.34	345202.88	304° 18' 38"	24,59
51	1466412.03	345216.74	38° 40' 51"	12,72
52	1466419.98	345226.67	42° 26' 20"	13,29
53	1466428.95	345236.48	42° 30' 38"	5,86
54	1466432.91	345240.8	48° 28' 40"	11,54

Элемент планировочной структуры 01:02:04:33

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466400.19	345200.6	124° 18' 1"	50,01
2	1466441.5	345172.42	214° 16' 45"	185,08
3	1466337.26	345019.49	304° 16' 53"	50
4	1466295.95	345047.65	34° 16' 32"	185,09

Элемент планировочной структуры 01:02:04:34

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466458.02	345161.16	124° 16' 19"	49,99
2	1466499.33	345133.01	214° 16' 48"	185,09
3	1466395.08	344980.07	304° 18' 36"	49,98
4	1466353.8	345008.24	34° 16' 33"	185,06

Элемент планировочной структуры 01:02:04:35

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466515.86	345121.73	124° 16' 53"	50
2	1466537.17	345093.37	214° 16' 54"	185,08
3	1466452.92	344940.64	304° 16' 29"	50
4	1466411.6	344968.8	34° 17' 3"	185,09

Элемент планировочной структуры 01:02:04:36

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466258.1	344992.28	34° 30' 31"	18,64
2	1466268.66	345007.64	35° 19' 5"	27,92
3	1466284.8	345030.42	122° 45' 23"	17,87
4	1466299.83	345020.75	124° 15' 42"	145,96
5	1466420.46	344938.58	124° 17' 4"	25,67
6	1466441.67	344924.12	214° 16' 37"	19,5
7	1466430.69	344908.01	214° 15' 55"	38,95
8	1466408.76	344875.82	214° 17' 37"	58,46
9	1466375.82	344827.52	304° 12' 53"	102,67
10	1466290.92	344885.25	304° 21' 22"	87,32
11	1466218.83	344934.53	33° 55' 13"	33,12
12	1466237.31	344962.01	34° 28' 55"	36,72

Элемент планировочной структуры 01:02:04:37

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466459.01	344914.1	114° 55' 56"	263,53
2	1466697.98	344803.01	214° 17' 23"	158,24
3	1466608.83	344672.27	304° 17' 7"	260
4	1466394.01	344818.73	34° 16' 36"	115,41

Элемент планировочной структуры 01:02:04:38

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466573.7	345082.31	124° 16' 53"	50
2	1466615.01	345054.15	214° 15' 43"	175,07
3	1466516.45	344909.46	294° 56' 53"	50,71
4	1466470.47	344930.85	34° 16' 37"	183,29

Элемент планировочной структуры 01:02:04:39

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466592.12	344985.05	124° 16' 37"	149,47
2	1466715.63	344900.87	124° 18' 48"	40,53
3	1466749.11	344878.02	214° 16' 27"	70,48
4	1466709.42	344819.78	294° 52' 35"	17
5	1466694	344826.93	294° 56' 17"	93,4
6	1466609.31	344866.31	29[illegible]° 17' 44"	81,73
7	1466536.68	344903.79	34° 18' 14"	98,37

Элемент планировочной структуры 01:02:04:40

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466631.54	345042.89	124° 16' 26"	40,01
2	1466664.6	345020.36	124° 16' 42"	29,99
3	1466689.38	345003.47	124° 16' 39"	30,02
4	1466714.19	344986.56	124° 17' 30"	29,99
5	1466738.97	344969.66	124° 16' 42"	29,99
6	1466763.75	344952.77	124° 14' 46"	30,01
7	1466788.56	344935.88	214° 16' 40"	50,02
8	1466760.39	344894.55	304° 18' 35"	30
9	1466733.61	344911.46	304° 14' 46"	30,01
10	1466710.8	344928.35	304° 16' 42"	29,99
11	1466686.02	344945.24	304° 17' 39"	29,99
12	1466661.24	344962.14	304° 14' 46"	30,01
13	1466636.43	344979.03	304° 17' 53"	39,98
14	1466603.4	345001.56	34° 14' 38"	50

Элемент планировочной структуры 01:02:04:41

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466805.09	344924.6	124° 17' 0"	149,98
2	1466929.01	344840.12	124° 16' 14"	35,59
3	1466958.42	344820.08	200° 27' 14"	25,58
4	1466949.48	344796.11	201° 47' 21"	25,78
5	1466939.91	344772.17	304° 17' 5"	197,26
6	1466776.92	344883.29	34° 17' 27"	50

Элемент планировочной структуры 01:02:04:42

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466765.67	344866.73	124° 16' 32"	201,93
2	1466932.53	344753.01	201° 19' 7"	33,5
3	1466920.35	344721.8	294° 54' 37"	212,32
4	1466727.78	344811.23	34° 19' 17"	67,2

Элемент планировочной структуры 01:02:04:43

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466974.53	344806.28	111° 7' 29"	75
2	1467044.49	344779.25	78° 29' 30"	42,45
3	1467086.09	344787.72	170° 17' 30"	21,82
4	1467089.77	344766.21	103° 27' 21"	3,35
5	1467093.03	344765.43	103° 6' 56"	41,51
6	1467133.46	344756.01	200° 29' 53"	111,92
7	1467094.27	344651.18	298° 56' 22"	93,27
8	1467012.65	344696.31	278° 57' 15"	48,76
9	1466964.48	344703.9	291° 9' 47"	27,51
10	1466938.83	344713.83	21° 6' 51"	99,1

Элемент планировочной структуры 01:02:04:44

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466931.53	344695.14	111° 7' 35"	75,02
2	1467001.51	344668.1	111° 7' 28"	46,37
3	1467044.76	344651.59	201° 47' 34"	12,26
4	1467040.21	344640.01	201° 48' 44"	198,24
5	1466966.55	344455.96	284° 24' 28"	119,68
6	1466850.63	344485.74	21° 7' 25"	224,48

Элемент планировочной структуры 01:02:04:45

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466716.1	344794.58	114° 56' 8"	217,34
2	1466913.18	344702.95	201° 10' 24"	99,42
3	1466877.27	344610.24	304° 17' 44"	237,02
4	1466681.46	344743.79	34° 17' 42"	61,48

Элемент планировочной структуры 01:02:04:46

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466670.23	344727.26	124° 17' 40"	241,67
2	1466869.89	344591.09	201° 7' 18"	82,17
3	1466840.28	344514.44	304° 18' 5"	260,42
4	1466625.15	344661.2	34° 18' 36"	79,98

Элемент планировочной структуры 01:02:04:47 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466591.4	344611.68	124° 35' 51"	25,22
2	1466612.16	344597.36	124° 17' 40"	118,31
3	1466709.9	344530.7	123° 57' 12"	6,64
4	1466715.41	344526.99	132° 42' 34"	14,51
5	1466726.07	344517.15	284° 6' 50"	175,27
6	1466556.09	344559.89	34° 17' 9"	62,68

Элемент планировочной структуры 01:02:04:47 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466613.95	344644.73	124° 19' 13"	265,07
2	1466832.87	344495.28	200° 58' 11"	4,86
3	1466831.13	344490.74	284° 6' 38"	108,33
4	1466726.07	344517.15	312° 42' 34"	14,51
5	1466715.41	344526.99	303° 57' 12"	6,64
6	1466709.9	344530.7	304° 17' 40"	118,31
7	1466612.16	344597.36	304° 35' 51"	25,22
8	1466591.4	344611.68	34° 18' 21"	40,01

Элемент планировочной структуры 01:02:04:48 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466203.17	344876.19	124° 17' 10"	199,99
2	1466368.41	344763.53	34° 17' 24"	39,99
3	1466390.94	344796.57	124° 16' 54"	249,79
4	1466597.34	344655.87	214° 17' 59"	80,01
5	1466552.25	344589.77	304° 17' 16"	449,77
6	1466180.64	344843.15	34° 17' 24"	39,99

Элемент планировочной структуры 01:02:04:48 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466091.89	344996.87	124° 17' 7"	329,98
2	1466364.53	344810.99	214° 17' 53"	23
3	1466351.57	344791.99	304° 17' 5"	329,96
4	1466078.94	344977.86	34° 15' 49"	23

Элемент планировочной структуры 01:02:04:49

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466169.44	344826.61	124° 17' 20"	449,74
2	1466541.02	344573.24	214° 21' 16"	10,53
3	1466535.08	344564.55	284° 8' 25"	85,59
4	1466452.08	344585.46	286° 0' 10"	126,01
5	1466330.95	344620.2	304° 16' 59"	249,79
6	1466124.56	344760.9	34° 19' 59"	79,57

Элемент планировочной структуры 01:02:04:50

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466230.07	344626.2	110° 9' 26"	100,58
2	1466324.49	344591.54	104° 13' 23"	200,86
3	1466319.19	344342.19	226° 40' 49"	48,23
4	1466484.1	344509.1	283° 48' 17"	264,23
5	1466227.5	344572.15	326° 15' 13"	14,09
6	1466219.67	344583.87	13° 48' 13"	43,59

Элемент планировочной структуры 01:02:04:51

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466507.22	344503.41	46° 40' 16"	48,25
2	1466542.32	344536.52	103° 48' 37"	180,72
3	1466717.82	344493.38	168° 25' 28"	44,85
4	1466726.82	344449.44	283° 48' 28"	226,13

Элемент планировочной структуры 01:02:04:52

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466420.58	344421.71	46° 41' 5"	95,25
2	1466489.88	344487.05	103° 48' 3"	248,59
3	1466731.29	344427.75	168° 26' 36"	22,76
4	1466735.85	344405.45	202° 49' 25"	60,17
5	1466712.51	344349.99	283° 48' 10"	300,61

Элемент планировочной структуры 01:02:04:53

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466243.97	344547.5	103° 48' 50"	229,38
2	1466466.72	344492.73	226° 40' 52"	95,21
3	1466397.45	344427.41	283° 48' 24"	90,18
4	1466309.88	344448.93	326° 13' 51"	118,58

Элемент планировочной структуры 01:02:04:54

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466328.86	344423.68	103° 48' 26"	52,8
2	1466380.13	344411.08	226° 41' 45"	36,32
3	1466353.7	344386.17	326° 29' 12"	44,99

Элемент планировочной структуры 01:02:04:55

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466367.1	344371.31	46° 41' 16"	49,7
2	1466403.26	344405.4	103° 48' 28"	310,35
3	1466704.64	344331.33	202° 49' 48"	81,01
4	1466673.21	344256.67	283° 48' 24"	282,64
5	1466398.74	344324.12	326° 9' 32"	56,82

Элемент планировочной структуры 01:02:04:56

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466408.76	344301.08	103° 48' 27"	264,23
2	1466665.35	344238.02	202° 52' 12"	40,53
3	1466649.6	344200.68	191° 57' 51"	39,51
4	1466641.41	344162.03	283° 48' 40"	172,17
5	1466474.22	344203.13	326° 14' 43"	117,81

Элемент планировочной структуры 01:02:04:57

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466771.64	344479.37	104° 36' 40"	52,21
2	1466822.16	344466.2	198° 22' 46"	323,68
3	1466720.1	344159.03	293° 40' 5"	64,42
4	1466661.1	344184.89	22° 31' 0"	239,77
5	1466752.92	344406.38	14° 23' 5"	75,35

Элемент планировочной структуры 01:02:04:58

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466841.57	344461.22	104° 22' 59"	119,44
2	1466957.27	344431.55	200° 38' 34"	123,87
3	1466913.6	344315.63	201° 41' 10"	108,06
4	1466873.67	344215.22	203° 9' 29"	72,39
5	1466845.2	344148.66	208° 17' 28"	55,83
6	1466818.74	344099.5	293° 13' 28"	92,71
7	1466733.54	344136.06	18° 22' 42"	342,64

Элемент планировочной структуры 01:02:04:59

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466490.81	344178.45	103° 56' 7"	225,89
2	1466710.05	344124.05	198° 21' 40"	36,86
3	1466698.44	344089.07	270° 4' 22"	125,73
4	1466572.71	344089.23	278° 34' 21"	25,09
5	1466547.9	344092.97	326° 15' 43"	102,79

Элемент планировочной структуры 01:02:04:60

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466561.86	344064.98	90° 19' 27"	288,08
2	1466849.94	344063.35	215° 32' 54"	113,59
3	1466783.9	343970.93	231° 9' 56"	139,84
4	1466674.97	343883.24	326° 14' 44"	209,98
5	1466558.3	344057.82	26° 26' 13"	8

Элемент планировочной структуры 01:02:04:61

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466142.54	344917.54	124° 18' 43"	48,8
2	1466182.85	344890.03	213° 38' 32"	39,96
3	1466160.71	344856.76	304° 17' 45"	47,74
4	1466121.27	344883.66	32° 7' 15"	40

Элемент планировочной структуры 01:02:04:62

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466110.6	344866.68	124° 17' 9"	47,2
2	1466149.6	344840.09	213° 39' 11"	102,97
3	1466092.54	344754.38	324° 57' 4"	48,65
4	1466064.6	344794.21	32° 24' 19"	85,84

Элемент планировочной структуры 01:02:05:01 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1464204.6	346039.39	104° 5' 27"	84,08
2	1464286.15	346018.92	40° 40' 4"	140,5
3	1464377.71	346125.49	344° 10' 38"	10,27
4	1464374.91	346135.37	25° 34' 32"	76,4
5	1464407.89	346204.28	73° 16' 50"	8,13
6	1464415.68	346206.62	25° 35' 24"	47,3
7	1464436.11	346249.28	55° 6' 25"	128,42
8	1464541.44	346322.74	99° 11' 57"	139,55
9	1464679.2	346300.43	114° 16' 42"	23,76
10	1464700.86	346290.66	114° 20' 28"	13,83
11	1464713.46	346284.96	138° 49' 20"	20,03
12	1464726.66	346269.87	154° 20' 51"	131,41
13	1464783.55	346151.41	223° 22' 34"	60,38
14	1464742.08	346107.52	217° 24' 34"	57,55
15	1464707.12	346061.81	199° 14' 28"	31,01
16	1464696.9	346032.53	301° 17' 24"	52,72
17	1464651.85	346059.91	303° 49' 21"	30,02
18	1464676.91	346076.62	213° 33' 12"	16,28
19	1464617.91	346063.05	215° 10' 32"	20,97
20	1464605.83	346045.91	122° 56' 35"	14,25
21	1464617.79	346038.16	126° 19' 22"	20,11
22	1464633.99	346026.25	204° 29' 14"	9,87
23	1464629.9	346017.27	118° 25' 41"	12,79
24	1464641.15	346011.18	119° 21' 15"	16,91
25	1464655.89	346002.89	197° 22' 30"	3,25
26	1464654.92	345999.79	106° 48' 50"	6,71
27	1466466.34	345997.85	286° 48' 50"	6,71
28	1464654.92	345999.79	176° 22' 30"	3,25
29	1464655.89	346002.89	299° 21' 15"	16,91
30	1464641.15	346011.18	298° 25' 41"	12,79
31	1464629.9	346017.27	24° 29' 14"	9,87
32	1464633.99	346026.25	306° 19' 22"	20,11
33	1464617.79	346038.16	302° 56' 35"	14,25
34	1464605.83	346045.91	35° 10' 32"	20,97
35	1464617.91	346063.05	33° 33' 12"	16,28

Элемент планировочной структуры 01:02:05:01 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1464626.91	346076.62	123° 49' 21"	30,02
2	1464651.85	346059.91	121° 17' 24"	52,72
3	1464696.9	346032.53	19° 14' 28"	31,01
4	1464707.12	346061.81	37° 24' 34"	37,33
5	1464742.08	346107.52	43° 22' 34"	60,38
6	1464783.55	346151.41	154° 22' 17"	11,77
7	1464788.64	346140.8	143° 47' 34"	137,67
8	1464869.96	346029.72	234° 37' 4"	10,71
9	1464861.23	346025.52	264° 54' 3"	16,88
10	1464844.42	346022.02	249° 2' 45"	14,82
11	1464830.58	346016.72	249° 9' 29"	14,82
12	1464817.82	346007.06	223° 53' 46"	23,86
13	1464801.28	345989.87	204° 29' 17"	18,26
14	1464793.71	345973.25	291° 34' 17"	18,96
15	1464776.08	345980.22	206° 24' 45"	6,72
16	1464773.09	345974.2	204° 28' 43"	12,28
17	1464768	345963.02	204° 46' 15"	27,42
18	1464756.51	345938.12	118° 56' 3"	12,01
19	1464767.02	345932.31	217° 6' 34"	36,83
20	1464744.8	345902.94	269° 36' 43"	4,43
21	1464740.37	345902.91	203° 8' 34"	17,53
22	1464733.48	345886.79	296° 59' 16"	2,42
23	1464731.32	345887.89	309° 5' 38"	4,12
24	1464728.12	345890.49	293° 17' 23"	14,87
25	1464714.46	345896.37	224° 33' 3"	21,65
26	1464699.27	345880.94	218° 24' 16"	25,24
27	1464683.59	345861.16	284° 56' 33"	6,59
28	1464677.22	345862.86	284° 52' 60"	2,3
29	1464675	345863.45	14° 10' 29"	17,07
30	1464679.18	345880	12° 29' 21"	29,73
31	1464685.61	345909.03	77° 7' 52"	7,86
32	1464693.27	345910.78	24° 41' 2"	3,95
33	1464694.92	345914.37	35° 19' 53"	5,81
34	1464698.28	345919.11	30° 41' 1"	19,99
35	1464708.48	345936.3	296° 39' 19"	14,2
36	1464695.79	345942.67	17° 21' 8"	18,58
37	1464701.33	345960.4	290° 59' 10"	12,79
38	1464689.39	345964.98	19° 48' 31"	28,89
39	1464699.18	345992.16	288° 52' 1"	37,33
40	1464863.86	346004.23	201° 33' 12"	6,86
41	1464661.34	345997.85	286° 48' 50"	6,71
42	1464654.92	345999.79	176° 22' 30"	3,25
43	1464655.89	346002.89	299° 21' 15"	16,91
44	1464641.15	346011.18	298° 25' 41"	12,79
45	1464629.9	346017.27	24° 29' 14"	9,87
46	1464633.99	346026.25	306° 19' 22"	20,11
47	1464617.79	346038.16	302° 56' 35"	14,25
48	1464605.83	346045.91	35° 10' 32"	20,97
49	1464617.91	346063.05	33° 33' 12"	16,28

Элемент планировочной структуры 01:02:05:01 (04)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1464628.33	346193.98	122° 3' 33"	49,86
2	1464670.77	346169.49	32° 40' 1"	6,06
3	1464674.04	346174.59	31° 54' 29"	26,85
4	1464688.23	346197.38	43° 49' 30"	8,27
5	1464693.96	346203.35	123° 12' 55"	2,01
6	1464695.64	346202.25	43° 35' 21"	1,44
7	1464696.9	346203.29	140° 46' 15"	8,02
8	1464701.7	346197.08	62° 22' 36"	7,51
9	1464708.35	346200.56	150° 59' 47"	42,67
10	1464729.04	346163.24	138° 9' 37"	2,31
11	1464730.58	346161.52	230° 44' 28"	10,6
12	1464722.37	346154.81	136° 37' 35"	6,73
13	1464726.99	346149.92	225° 31' 43"	36,79
14	1464700.74	346124.15	299° 44' 4"	13,31
15	1464689.01	346130.85	301° 44' 20"	20,28
16	1464671.76	346141.52	299° 51' 7"	19,89
17	1464654.51	346151.42	217° 18' 2"	13,3
18	1464646.45	346140.84	304° 37' 33"	44,49
19	1464609.84	346166.12	32° 2' 36"	35,23

Элемент планировочной структуры 01:02:05:02 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1464919.69	345452.27	113° 54' 13"	180,48
2	1465084.69	345379.14	43° 59' 3"	92,53
3	1465148.95	345445.72	122° 46' 58"	76,89
4	1465213.59	345404.09	125° 11' 13"	18,79
5	1465228.95	345393.26	125° 13' 28"	43,81
6	1465264.74	345367.99	214° 50' 3"	21,11
7	1465252.68	345350.66	213° 9' 59"	86,48
8	1465205.37	345278.27	222° 37' 25"	52,87
9	1465169.57	345239.37	308° 10' 57"	328,1
10	1464911.67	345442.19	38° 30' 25"	12,88

Элемент планировочной структуры 01:02:05:02 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465173.65	345471.2	46° 27' 15"	63,53
2	1465219.7	345514.97	133° 28' 30"	53,67
3	1465258.65	345478.04	222° 7' 41"	2,12
4	1465257.23	345476.47	134° 50' 14"	27,39
5	1465276.65	345457.16	46° 4' 10"	52,67
6	1465314.58	345493.7	134° 42' 3"	41,97
7	1465344.41	345464.18	222° 39' 11"	106,71
8	1465272.11	345385.7	308° 48' 32"	36
9	1465244.06	345408.26	302° 47' 20"	96,28
10	1465163.12	345460.4	44° 16' 29"	15,08

Элемент планировочной структуры 01:02:05:03 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1464831.18	345435.74	52° 34' 16"	34,03
2	1464858.2	345456.42	128° 6' 52"	390,16
3	1465165.17	345215.6	213° 58' 56"	61,46
4	1465130.82	345164.64	303° 36' 43"	6,14
5	1465125.72	345168.06	307° 44' 1"	257,95
6	1464921.72	345325.92	317° 48' 32"	21,93
7	1464906.99	345342.17	306° 16' 29"	61,81
8	1464857.16	345378.74	306° 26' 58"	66,49
9	1464803.68	345418.24	57° 51' 44"	32,6

Элемент планировочной структуры 01:02:05:03 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1464826.51	345481.29	128° 7' 28"	40,28
2	1464858.2	345456.42	232° 34' 16"	34,03
3	1464831.18	345435.74	237° 31' 44"	32,6
4	1464803.68	345418.24	306° 26' 57"	21,66
5	1464786.37	345431.26	38° 44' 27"	64,14

Элемент планировочной структуры 01:02:05:04

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1464761.01	345398.9	38° 3' 19"	23,98
2	1464775.79	345417.78	125° 15' 50"	127,53
3	1464879.92	345344.15	127° 22' 10"	90,16
4	1464951.57	345289.43	129° 7' 22"	111,52
5	1465038.09	345219.06	127° 9' 1"	116,91
6	1465131.27	345148.46	212° 44' 27"	36,17
7	1465111.71	345118.04	186° 11' 4"	19,49
8	1465109.61	345098.66	189° 8' 8"	73,5
9	1465097.94	345026.09	189° 36' 38"	34,32
10	1465092.21	344992.25	190° 48' 24"	23,89
11	1465087.73	344968.78	275° 9' 7"	86,97
12	1465001.11	344976.59	31° 14' 48"	178,84
13	1465093.88	345129.49	302° 44' 22"	8,02
14	1465087.13	345133.83	302° 43' 45"	11,58
15	1465077.39	345140.09	305° 53' 0"	15,22
16	1465065.06	345149.01	302° 28' 57"	62,77
17	1465012.11	345182.72	304° 47' 46"	2,16
18	1465010.34	345183.95	304° 20' 37"	27,72
19	1464987.45	345199.59	304° 21' 37"	4,98
20	1464983.34	345202.4	292° 28' 46"	1,88
21	1464981.6	345203.12	303° 45' 39"	33,7
22	1464953.58	345221.85	303° 51' 17"	222,96
23	1464768.42

Продолжение. Начало – на стр. 5-8.

42	1464447.97	343518.38	318° 0' 21"	48,14
43	1464415.76	343554.16	320° 22' 36"	4,83
44	1464412.68	343557.88	330° 33' 25"	25,21
45	1464400.29	343579.83	328° 21' 34"	16,98
46	1464391.38	343594.29	327° 32' 42"	13,64
47	1464384.06	343605.8	226° 17' 22"	6,6
48	1464379.29	343601.24	330° 48' 21"	166,12
49	1464298.26	343746.26	328° 5' 52"	4,71
50	1464295.77	343750.26	326° 20' 58"	52,24
51	1464266.82	343793.75	315° 38' 3"	5,75
52	1464262.8	343797.86	313° 42' 49"	53,54
53	1464224.1	343834.86	235° 22' 33"	7,15
54	1464218.22	343830.8	317° 48' 23"	4,33
55	1464215.31	343834.01	317° 40' 17"	27,31
56	1464196.92	343854.2	237° 41' 36"	18,15
57	1464181.58	343844.5	319° 35' 1"	6,72
58	1464177.22	343849.62	319° 37' 3"	8,52
59	1464171.7	343856.11	316° 24' 54"	78,17
60	1464117.81	343912.73	316° 3' 58"	39,91
61	1464090.12	343941.47	314° 5' 35"	120,63
62	1464003.48	344025.41	313° 53' 1"	213,03
63	1463849.94	344173.08	312° 21' 38"	43
64	1463818.17	344202.05	312° 20' 58"	41,28
65	1463787.66	344229.86	42° 56' 38"	41

Элемент планировочной структуры 01:02:06:03 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1463795.89	343309.63	88° 26' 54"	64,99
2	1463860.86	344311.39	221° 18' 19"	68,58
3	1463815.59	344259.87	222° 56' 38"	41
4	1463787.66	344229.86	132° 20' 58"	41,28
5	1463818.17	344202.05	132° 21' 38"	43
6	1463849.94	344173.08	133° 33' 1"	213,03
7	1464003.48	344025.41	134° 5' 35"	120,63
8	1464090.12	343941.47	136° 3' 58"	39,91
9	1464117.81	343912.73	136° 24' 54"	78,17
10	1464171.7	343856.11	139° 37' 3"	8,52
11	1464177.22	343849.62	139° 35' 1"	6,72
12	1464181.58	343844.5	57° 41' 36"	18,15
13	1464196.92	343854.2	137° 40' 17"	27,31
14	1464215.31	343834.01	137° 48' 23"	4,33
15	1464218.22	343830.8	55° 22' 33"	7,15
16	1464224.1	343834.86	133° 42' 49"	53,54
17	1464262.8	343797.86	135° 38' 3"	5,75
18	1464266.82	343793.75	146° 20' 58"	52,24
19	1464295.77	343750.26	148° 5' 52"	4,71
20	1464298.26	343746.26	150° 48' 21"	166,12
21	1464379.29	343601.24	46° 17' 22"	6,6
22	1464384.06	343605.8	147° 32' 42"	13,64
23	1464391.38	343594.29	148° 21' 34"	16,98
24	1464400.29	343579.83	150° 33' 25"	25,21
25	1464412.68	343557.88	140° 22' 36"	4,83
26	1464415.76	343554.16	138° 0' 21"	48,14
27	1464447.97	343518.38	129° 32' 3"	41,35
28	1464479.86	343492.06	112° 37' 40"	5,54
29	1464484.97	343489.93	126° 14' 42"	28,25
30	1464507.75	343473.23	129° 18' 18"	15,39
31	1464519.66	343463.48	127° 55' 27"	121,29
32	1464615.34	343388.93	226° 2' 34"	12,04
33	1464606.67	343380.57	124° 55' 45"	93,25
34	1464683.12	343327.18	127° 38' 44"	26,74
35	1464704.29	343310.85	99° 11' 4"	11,53
36	1464715.67	343309.01	55° 21' 2"	22,2
37	1464733.93	343321.63	128° 14' 11"	48,81
38	1464772.27	343291.42	223° 59' 10"	9,59
39	1464765.61	343284.52	129° 2' 42"	5,11
40	1464769.58	343281.3	130° 24' 19"	24,1
41	1464787.93	343265.68	85° 18' 46"	55,44
42	1464843.18	343270.21	96° 31' 9"	23,34
43	1464866.37	343267.56	97° 54' 9"	10,33
44	1464876.6	343266.14	121° 31' 39"	7,5
45	1464882.99	343262.22	133° 45' 52"	15,41
46	1464894.12	343251.56	138° 9' 45"	96,52
47	1464958.5	343179.65	133° 33' 41"	47,32
48	1464992.79	343147.04	100° 16' 27"	15,08
49	1465007.63	343144.35	16° 43' 7"	327,6
50	1465101.87	343458.1	142° 47' 43"	10,27
51	1465108.08	343449.92	148° 5' 2"	17,02
52	1465117.08	343435.47	194° 35' 59"	65,1
53	1465100.67	343372.47	145° 36' 50"	52,75
54	1465130.46	343328.94	241° 22' 38"	7,35
55	1465124.01	343325.42	154° 37' 55"	18,63
56	1465131.99	343308.59	157° 39' 6"	22,56
57	1465140.57	343287.72	155° 40' 44"	19,3
58	1465148.52	343270.13	156° 16' 19"	40,93
59	1465164.99	343232.66	155° 28' 10"	19,15
60	1465172.94	343215.24	155° 25' 27"	18,68
61	1465180.71	343198.25	155° 26' 7"	18,83
62	1465188.54	343181.12	155° 28' 7"	21,17
63	1465197.33	343161.86	156° 5' 4"	40,92
64	1465213.92	343124.45	156° 29' 38"	21,29
65	1465222.41	343104.93	155° 54' 40"	24,84
66	1465232.55	343082.25	156° 27' 16"	21,45
67	1465241.46	343062.74	156° 14' 48"	15,86
68	1465247.85	343048.22	156° 8' 34"	10,51
69	1465252.1	343038.61	57° 0' 49"	9,87
70	1465260.39	343043.96	57° 30' 16"	30,73
71	1465286.31	343060.47	138° 27' 4"	7,87
72	1465291.53	343054.58	138° 28' 60"	2,44
73	1465293.15	343052.75	144° 3' 46"	7
74	1465297.26	343047.08	143° 56' 17"	25,53
75	1465312.29	343026.44	141° 55' 10"	28,11
76	1465329.63	343004.31	142° 5' 13"	2,64
77	1465331.25	343002.23	142° 18' 37"	129,15
78	1465410.21	342900.03	52° 31' 41"	53,86
79	1465452.96	342932.8	66° 33' 55"	5,73
80	1465458.22	342935.08	80° 17' 22"	25,8
81	1465484.02	342935.4	164° 39' 15"	4,99
82	1465485.34	342930.59	92° 28' 34"	3,7
83	1465489.04	342930.43	92° 30' 8"	5,96
84	1465494.99	342930.17	92° 13' 37"	1,8
85	1465496.79	342930.1	55° 45' 27"	24,17
86	1465516.77	342943.7	44° 35' 33"	10,94
87	1465524.45	342951.49	67° 18' 44"	3,24
88	1465527.44	342952.74	95° 25' 14"	4,13
89	1465531.55	342952.35	29° 30' 35"	5,75
90	1465534.38	342957.35	294° 51' 19"	8,99
91	1465526.22	342961.13	312° 36' 51"	3,06
92	1465523.97	342963.2	40° 27' 7"	2,5
93	1465525.59	342965.1	309° 9' 44"	117,7
94	1465434.33	343039.43	309° 14' 28"	97,6
95	1465358.74	343101.17	322° 21' 22"	32,42
96	1465338.94	343126.84	2° 23' 59"	19,11
97	1465339.74	343145.93	3° 27' 31"	60,17
98	1465343.37	343205.99	1° 44' 44"	58,44
99	1465345.15	343264.4	30° 19' 39"	29,03
100	1465359.81	343289.46	35° 6' 2"	36,73
101	1465380.93	343319.51	32° 38' 8"	5,88
102	1465384.1	343324.46	303° 41' 5"	30,02
103	1465359.12	343341.11	299° 50' 16"	59,69
104	1465307.34	343370.81	299° 14' 4"	19,49
105	1465296.33	343380.33	300° 9' 8"	39,6
106	1465256.09	343400.22	248° 16' 49"	16,94
107	1465240.35	343393.95	300° 52' 28"	42,97
108	1465203.47	343416	217° 29' 60"	2,55
109	1465201.92	343413.98	305° 48' 47"	3,14
110	1465199.37	343415.82	216° 20' 14"	2,58
111	1465197.84	343413.74	302° 42' 52"	31,6
112	1465171.25	343430.82	313° 56' 2"	21,66
113	1465155.65	343445.85	306° 6' 29"	54,89
114	1465111.3	343478.2	326° 50' 25"	13,78
115	1465103.76	343489.74	3° 30' 30"	7,35
116	1465104.21	343497.08	32° 42' 2"	4,98
117	1465106.9	343501.27	36° 17' 43"	526,65
118	1465418.65	343925.74	100° 57' 17"	584,85
119	1465992.84	343814.6	103° 1' 8"	93,44
120	1466083.88	343793.55	101° 19' 41"	74,12
121	1466156.56	343778.99	100° 48' 34"	40,42
122	1466196.26	343771.41	99° 9' 32"	21,74
123	1466217.72	343767.95	102° 12' 48"	43,16
124	1466259.9	343758.82	192° 36' 16"	9,03
125	1466257.93	343750.01	216° 55' 20"	30,65
126	1466239.52	343725.51	219° 34' 5"	97,55
127	1466177.38	343650.31	189° 16' 3"	537,92
128	1466090.75	343119.41	215° 35' 7"	259,58
129	1465939.7	342908.31	241° 25' 20"	881,32
130	1465165.75	342486.73	320° 3' 52"	919,72
131	1464575.36	343191.94	21° 0' 20"	10,29
132	1464579.05	343201.55	320° 5' 23"	345,6
133	1464357.32	343466.64	329° 40' 13"	323,46
134	1464193.98	343745.83	318° 52' 3"	5,03
135	1464190.67	343749.62	316° 9' 58"	618,42
136	1463762.37	344195.72	305° 19' 31"	38,58
137	1463730.89	344218.03	35° 21' 35"	112,32

Элемент планировочной структуры 01:02:06:03 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465103.76	343489.74	146° 50' 25"	13,78
2	1465111.3	343478.2	126° 6' 29"	54,89
3	1465155.65	343445.85	133° 56' 2"	21,66
4	1465171.25	343430.82	122° 42' 52"	31,6
5	1465197.84	343413.74	36° 20' 14"	2,58
6	1465199.37	343415.82	125° 48' 47"	3,14
7	1465201.92	343413.98	37° 29' 60"	2,55
8	1465203.47	343416	120° 52' 28"	42,97
9	1465240.35	343393.95	68° 16' 49"	16,94
10	1465256.09	343400.22	120° 9' 8"	39,6
11	1465290.33	343380.33	119° 14' 4"	19,49
12	1465307.34	343370.81	119° 50' 16"	59,69
13	1465359.12	343341.11	123° 41' 5"	30,02
14	1465384.1	343324.46	212° 38' 8"	5,88
15	1465380.93	343319.51	215° 6' 2"	36,73
16	1465359.81	343289.46	210° 19' 39"	29,03
17	1465345.15	343264.4	181° 44' 44"	58,44
18	1465343.37	343205.99	183° 27' 31"	60,17
19	1465339.74	343145.93	182° 23' 59"	19,11
20	1465338.94	343126.84	142° 21' 22"	32,42
21	1465358.74	343101.17	129° 14' 28"	97,6
22	1465434.33	343039.43	129° 9' 44"	117,7
23	1465525.59	342965.1	220° 27' 7"	2,5
24	1465523.97	342963.2	132° 36' 51"	3,06
25	1465526.22	342961.13	114° 51' 19"	8,99
26	1465534.38	342957.35	209° 30' 35"	5,75
27	1465531.55	342952.35	275° 25' 14"	4,13
28	1465527.44	342952.74	247° 18' 44"	3,24
29	1465524.45	342951.49	224° 35' 33"	10,94
30	1465516.77	342943.7	235° 45' 27"	24,17
31	1465496.79	342930.1	272° 13' 37"	1,8
32	1465494.99	342930.17	272° 30' 8"	5,96
33	1465489.04	342930.43	272° 28' 34"	3,7
34	1465485.34	342930.59	344° 39' 15"	4,99
35	1465484.02	342935.4	269° 17' 22"	25,8
36	1465458.22	342935.08	246° 33' 55"	5,73
37	1465152.96	342932.8	232° 31' 41"	53,86
38	1465410.21	342900.03	322° 18' 37"	129,15
39	1465331.25	343002.23	322° 5' 13"	2,64
40	1465329.63	343004.31	321° 55' 10"	28,11
41	1465312.29	343026.44	323° 56' 17"	25,53
42	1465297.26	343047.08	324° 3' 46"	7
43	1465293.15	343052.75	318° 28' 60"	2,44
44	1465291.53	343054.58	318° 27' 4"	7,87
45	1465286.31	343060.47	237° 30' 16"	30,73
46	1465260.39	343043.96	237° 0' 49"	9,87
47	1465252.1	343038.61	336° 8' 34"	10,51
48	1465247.85	343048.22	336° 14' 48"	15,86
49	1465241.46	343062.74	336° 27' 16"	21,45
50	1465232.55	343082.25	335° 54' 40"	24,84
51	1465222.41	343104.93	336° 29' 38"	21,29
52	1465213.92	343124.45	336° 5' 4"	40,92
53	1465197.33	343161.86	335° 28' 7"	21,17
54	1465188.54	343181.12	335° 26' 7"	18,83
55	1465180.71	343198.25	335° 25' 27"	18,68
56	1465172.94	343215.24	335° 28' 10"	19,15
57	1465164.99	343232.66	336° 16' 19"	40,93
58	1465148.52	343270.13	335° 40' 44"	19,3
59	1465140.37	343287.72	337° 39' 6"	22,56
60	1465131.99	343308.59	334° 37' 55"	18,63
61	1465124.01	343325.42	61° 22' 38"	7,35
62	1465130.46	343328.94	325° 36' 50"	52,75
63	1465100.67	343372.47	140° 35' 50"	65,1
64	1465117.08	343435.47	328° 5' 2"	17,02
65	1465108.08	343449.92	322° 47' 43"	10,27
66	1465101.87	343458.1	30° 25' 7"	31,7

Элемент планировочной структуры 01:02:06:04 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466194.3	343643.3	39° 33' 51"	98,45
2	1466257.01	343719.2	109° 51' 28"	207,22
3	1466451.91	343648.81	150° 49' 55"	68,63
4	1466485.36	343588.88	215° 33' 56"	624,38
5	1466122.2	343080.98	305° 35' 10"	32,94
6	1466095.41	343100.15	35° 36' 13"	29,24
7	1466112.43	343123.92	8° 57' 28"	525,79

Элемент планировочной структуры 01:02:06:04 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465681.52	342750.47	61° 24' 8"	107,93
2	1465776.28	342802.13	125° 33' 58"	119,2
3	1465873.24	342732.8	217° 18' 39"	97,19
4	1465814.33	342655.5	305° 34' 4"	163,27

Элемент планировочной структуры 01:02:06:04 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465776.28	342802.13	61° 24' 5"	197,73
2	1465949.89	342896.78	35° 35' 33"	59,18
3	1465984.51	342945.15	125° 34' 41"	33
4	1466011.35	342925.95	215° 33' 59"	237,45
5	1465873.24	342732.8	305° 33' 58"	119,2

Элемент планировочной структуры 01:02:06:04 (04)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465639.53	342715.41	125° 32' 38"	175,43
2	1465782.27	342613.43	217° 18' 49"	590,37
3	1465424.4	342143.89	291° 3' 32"	162,61
4	1465272.65	342202.32	35° 33' 59"	630,76

Элемент планировочной структуры 01:02:06:04 (05)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465147.44	342459.29	61° 24' 4"	580,52
2	1465657.13	342737.17	125° 34' 11"	174,61
3	1465799.16	342635.6	217° 18' 6"	27,87
4	1465782.27	342613.43	305° 32' 38"	175,43
5	1465639.53	342715.41	215° 33' 59"	630,76
6	1465272.65	342202.32	291° 3' 21"	241,01
7	1465047.73	342288.91	30° 20' 13"	197,41

Элемент планировочной структуры 01:02:06:04 (06)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1466080.87	343079.81	125° 34' 34"	32,95
2	1466107.67	343060.64	213° 34' 11"	133,38
3	1466018.45	342935.88	305° 35' 17"	32,99
4	1465991.62	342955.08	35° 35' 8"	153,37

Элемент планировочной структуры 01:02:06:05

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1463699.7	344174.08	35° 20' 46"	45,88
2	1463726.24	344211.5	125° 19' 49"	37,89
3	1463757.15	344189.59	136° 9' 55"	620,68
4	1464187.02	343741.87	149° 40' 5"	324,23
5	1464350.76	343462.02	140° 5' 24"	342,71
6	1464570.64	343199.14	201° 35' 0"	10,25
7	1464566.87	343189.61	140° 3' 50"	921,76
8	1465158.58	342482.84	241° 25' 49"	24,67
9	1465136.91	342471.04	318° 29' 26"	15,33
10	1465126.75	342482.52	209° 39' 46"	212,03
11	1465021.82	342298.28	290° 59' 1"	98,99
12	1464929.39	342333.73	312° 24' 2"	824,46
13	1464320.57	342889.67	295° 29' 34"	463,9
14	1463901.84	343089.33	306° 19' 54"	375,57
15	1463599.28	343311.84	309° 0' 33"	446,82
16	1463252.08	343593.09	37° 36' 44"	733,43

Элемент планировочной структуры 01:02:06:06

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1463830.86	344411.96	59° 25' 12"	28,68
2	1463855.55	344426.55	109° 49' 55"	63,43
3	1463915.22	344405.03	188° 22' 11"	60,18
4	1463906.46	344345.49	236° 26' 32"	3,6
5	1463903.46	344343.5	285° 57' 10"	63,96
6	1463841.96	344361.08	298° 26' 43"	8,59
7	1463834.41	344365.17	298° 30' 52"	32,34
8	1463805.99	344380.61	38° 25' 30"	40,02

Элемент планировочной структуры 01:02:07:01

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1463155.03	343467.13	37° 36' 52"	139
2	1463239.87	343577.24	129° 0' 36"	446,8
3	1463587.05	343296	126° 19' 48"	377,93
4	1463891.52	343072.1	115° 29' 43"	462,81
5	1464309.26	342872.89	132° 23' 59"	825,27
6	1464918.69	342316.41	110° 59' 6"	528,09
7	1465411.75	342127.29	217° 17' 25"	9,54
8	1465405.97	342119.7	260° 32' 28"	84,28
9	1465322.84	342105.85	215° 33' 52"	309,48
10	1465142.84	341854.1	299° 6' 60"	63,69
11	1465087.2	341885.09	322° 36' 42"	20,34
12	1465074.85	341901.25	290° 34' 37"	211,34
13	1464876.99	341975.53	280° 39' 26"	196,45
14	1464683.93	342011.86	276° 53' 26"	128,53
15	1464556.33	342027.28	269° 15' 8"	161,66
16	1464394.68	342025.17	261° 37' 41"	106,53
17	1464289.29	342009.66	252° 44' 4"	163,78
18	1464132.89	341961.05	242° 30' 6"	200,14
19	1463955.36	341868.64	251° 30' 4"	184,41
20	1463780.48	341810.13	267° 44' 10"	34,18
21	1463746.33	341808.78	282° 45' 32"	30,25
22	1463716.83	341815.46	293° 15' 30"	54,12
23	1463667.11	341836.83	318° 1' 34"	51,3
24	1463632.8	341874.97	320° 17' 15"	16,57
25	1463622.21	341887.72	332° 2' 40"	88,27
26	1463580.83	341965.69	340° 23' 13"	105,04
27	1463545.57	342064.64	347° 47' 21"	101,41
28	1463524.12	342163.76	351° 10' 50"	83,94
29	1463511.25	342246.71	350° 26' 14"	71,33
30	1463499.4	342317.05	351° 43' 27"	162,78
31	1463475.97	342478.13	341° 17' 60"	138,08
32	1463431.7	342608.92	334° 43' 7"	47,51
33	1463411.41	342651.88	329° 44' 15"	161,86
34	1463329.84	342791.68	320° 42' 2"	126,21
35	1463249.9	342889.35	311° 28' 41"	108,66
36	1463168.49	342961.32	305° 6' 17"	102,13
37	1463084.94	343020.05	297° 46' 6"	201,68
38	1462906.49	343114.01	40° 34' 46"	367,96
39	1463145.85	343393.48	22° 41' 56"	41,26
40	1463161.77	343431.54	349° 16' 35"	36,22

Элемент планировочной структуры 01:03:01:01 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468133.47	346708.12	57° 32' 7"	120,87
2	1468235.45	346773	61° 41' 51"	248,98
3	1468454.67	346891.05	67° 42' 53"	57,17
4	1468507.57	346912.73	71° 0' 3"	57,16
5	1468561.62	346931.34	74° 20' 23"	57,16
6	1468616.66	346946.77	77° 38' 11"	57,17
7	1468672.5	346959.01	80° 33' 58"	72,54
8	1468744.06	346970.9	84° 27' 21"	53,41
9	1468797.22	346976.06	87° 54' 16"	51,41
10	1468848.6	346977.94	91° 13' 14"	55,39
11	1468903.98	346976.76	94° 48' 7"	53,4
12	1468957.19	346972.29	98° 13' 27"	53,41
13	1469010.05	346964.65	102° 22' 21"	89,89
14	1469097.85	346945.39	106° 12' 38"	68,6
15	1469163.72	346926.24	183° 21' 28"	81,1
16	1469158.97	346845.28	183° 21' 18"	872,64
17	1469107.9	345974.14	299° 28' 33"	1 266,36
18	1468005.45	346597.26	40° 31' 47"	15,6
19	1468015.59	346609.12	46° 12' 23"	51,38
20	1468052.68	346644.68	49° 58' 27"	51,3
21	1468091.96	346677.67	53° 44' 16"	51,48

Элемент планировочной структуры 01:03:01:01 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468005.45	346597.26	119° 28' 33"	1 266,36
2	1469107.9	345974.14	299° 28' 33"	37,9
3	1469105.69	345936.32	299° 38' 48"	502,05
4	1468669.36	346184.66	299° 52' 2"	25
5	1468647.68	346197.11	299° 51' 55"	761,32
6	1467987.46	346576.22	40° 31' 54"	27,68

Элемент планировочной структуры 01:03:02:01 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469208.26	346831.87	105° 12' 19"	48,38
2	1469254.95	346819.18	124° 5' 44"	452,89
3	1469629.09	346565.3	182° 13' 6"	462,16
4	1469612.1	346103.49	125° 16' 4"	36,27
5	1469641.71	346082.55	183° 52' 7"	387,73
6	1469615.55	345695.7	299° 4' 26"	524,82
7	1469156.86	345950.73	3° 20' 19"	882,64
8	1469163.72	346926.24	108° 42' 16"	28,91
9	1469191.1	346916.97	113° 23' 30"	73,27
10	1469258.35	346887.88	124° 43' 9"	1 425,78
11	1470430.27	346075.82	129° 6' 52"	97,23
12	1470505.71	346014.48	186° 55' 35"	79,11
13	1470496.17	345933.93	312° 35' 47"	145,68
14	1470388.93	346034.55	305° 12' 28"	725,41
15	1469796.22	346452.78	304° 5' 38"	200,73
16	1469629.99	346565.3	304° 5' 44"	452,89
17	1469254.95	346819.18	285° 12' 19"	48,38
18	1469208.26	346831.87	285° 12' 11"	51,08
19	1469158.97	346845.28	3° 21' 28"	81,1

Элемент планировочной структуры 01:03:02:01 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469156.13	345937.41	119° 4' 29"	524,64
2	1469614.66	345682.46	299° 4' 29"	524,64
3	1469612.33	345647.97	299° 38' 45"	526,75
4	1469154.53	345908.52	3° 10' 12"	28,93

Элемент планировочной структуры 01:03:02:02

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469679.26	346497.64	125° 7' 15"	784,09
2	1470320.6	346046.55	125° 11' 45"	64,91
3	1470373.64	346009.14	134° 3' 32"	141,66
4	1470475.44	345910.63	180° 51' 52"	72,25
5	1470474.35	345838.39	265° 31' 9"	36,86
6	1470437.6	345835.51	274° 21' 3"	211,43
7	1470226.78	345851.55	274° 42' 37"	340,97
8	1469886.96	345879.55	275° 42' 4"	242,8
9	1469645.36	345903.67	3° 15' 60"	594,94

Элемент планировочной структуры 01:03:02:03

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469643.37	345885.18	95° 50' 2"	118,35
2	1469761.11	345873.15	96° 40' 20"	85,21
3	1469845.74	345863.25	93° 27' 14"	212,13
4	1470057.48	345850.47	183° 15' 17"	49,14
5	1470054.69	345801.41	182° 57' 45"	19,74
6	1470053.67	345781.7	183° 10' 30"	79,08
7	1470049.29	345702.74	183° 11' 22"	19,95
8	1470048.18	345682.82	183° 11' 26"	80,31
9	1470043.71	345602.63	183° 5' 59"	20,01
10	1470042.63	345582.65	183° 11' 35"	67,32
11	1470038.88	345515.43	194° 10' 41"	1,96
12	1470038.4	345513.53	217° 34' 7"	1,97
13	1470037.2	345511.97	239° 37' 15"	2,02
14	1470035.46	345510.95	264° 7' 21"	2,05
15	1470033.42	345510.74	275° 1' 49"	36,95
16	1469996.61	345513.98	275° 36' 21"

Продолжение. Начало – на стр. 5-9.

4	1468389.18	345761.04	276° 23' 24"	96,5
5	1468293.28	345771.78	3° 7' 43"	48,37

Элемент планировочной структуры 01:03:04:20

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468914.57	345049.66	93° 7' 42"	91,99
2	1469006.42	345044.64	183° 20' 44"	187,47
3	1468995.48	344857.49	296° 21' 13"	99,34
4	1468906.46	344901.59	3° 8' 6"	148,29

Элемент планировочной структуры 01:03:04:21

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468783.71	344983.28	93° 7' 53"	112,04
2	1468895.58	344977.16	183° 6' 60"	68,42
3	1468891.86	344908.84	296° 21' 54"	128,11
4	1468777.08	344965.73	20° 41' 44"	18,76

Элемент планировочной структуры 01:03:04:22

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1467879.41	346417.4	27° 22' 20"	70,17
2	1467911.67	346479.71	37° 39' 12"	96,99
3	1467970.92	346556.5	119° 52' 6"	229,9
4	1468170.28	346442.01	*276° 2' 58"*	*237,13*
5	1467934.47	346467	186° 3' 0"	40,13
6	1467930.24	346427.09	276° 2' 42"	8,36
7	1467921.93	346427.97	216° 12' 34"	9,02
8	1467916.6	346420.69	200° 16' 1"	7,42
9	1467914.03	346413.73	200° 15' 56"	160,95
10	1467858.28	346262.74	200° 15' 44"	62,77
11	1467836.54	346203.85	182° 55' 35"	204,69
12	1467826.09	345999.43	94° 15' 20"	24,26
13	1467850.28	345997.63	182° 31' 23"	119,26
14	1467845.03	345878.49	205° 52' 17"	286,26
15	1467720.12	345620.92	283° 13' 30"	29,81
16	1467691.1	345627.74	296° 11' 24"	65,59
17	1467632.24	345656.69	11° 50' 15"	84,58
18	1467649.59	345739.47	20° 38' 45"	231,66
19	1467731.27	345956.25	17° 8' 4"	123,72
20	1467767.72	346074.48	15° 48' 4"	258,61
21	*1467838.14*	*346323.32*	*23° 41' 8"*	*102,73*

Элемент планировочной структуры 01:03:04:23

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1467930.4	345792.3	96° 24' 38"	92,7
2	1468022.52	345781.95	199° 19' 49"	272,77
3	1467932.23	345524.56	294° 11' 27"	90,68
4	1467849.51	345561.72	19° 19' 53"	244,36

Элемент планировочной структуры 01:03:04:24

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468036.8	345780.35	96° 22' 53"	61,54
2	1468097.96	345773.51	199° 18' 54"	296,04
3	1468000.04	345494.13	294° 11' 1"	60,27
4	1467945.06	345518.82	19° 19' 48"	277,15

Элемент планировочной структуры 01:03:04:25

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468112.24	345771.91	96° 23' 26"	61,54
2	1468173.4	345765.06	199° 18' 42"	319,32
3	1468067.8	345463.71	294° 9' 38"	60,23
4	1468012.85	345488.36	19° 18' 60"	300,46

Элемент планировочной структуры 01:03:04:26

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1467627.66	345636.65	116° 10' 59"	310,47
2	1467906.27	345499.66	118° 11' 59"	39,97
3	1467941.5	345480.77	121° 32' 9"	58,58
4	1467991.43	345450.13	158° 22' 0"	61,38
5	1468014.06	345393.07	206° 22' 8"	65,27
6	1467985.07	345334.59	296° 15' 31"	427,26
7	1467601.9	345523.62	343° 31' 36"	32,06
8	1467592.81	345554.36	24° 38' 19"	51,62
9	1467614.33	345601.28	20° 39' 0"	37,8

Элемент планировочной структуры 01:03:04:27

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468187.69	345763.47	96° 23' 21"	39,99
2	1468227.43	345759.02	186° 19' 31"	324,85
3	1468191.64	345436.15	276° 14' 53"	83,06
4	1468109.07	345445.19	294° 8' 56"	31,19
5	1468080.61	345457.95	19° 18' 53"	323,74

Элемент планировочной структуры 01:03:04:28

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468241.35	345757.47	96° 18' 57"	59,99
2	1468300.98	345750.87	186° 19' 38"	324,75
3	1468265.19	345428.1	276° 14' 54"	60
4	1468205.55	345434.63	6° 19' 40"	324,82

Элемент планировочной структуры 01:03:04:29

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468314.9	345749.33	96° 20' 6"	60
2	1468374.53	345742.71	186° 19' 40"	324,63
3	1468338.75	345420.06	276° 13' 46"	59,99
4	1468279.11	345426.57	6° 19' 39"	324,74

Элемент планировочной структуры 01:03:04:30

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468368.26	345504.69	119° 33' 53"	129,47
2	1468480.87	345440.81	183° 5' 5"	25,09
3	1468479.52	345415.76	273° 5' 29"	120,53
4	1468359.17	345422.26	6° 17' 34"	82,93

Элемент планировочной структуры 01:03:04:31

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468382.37	345632.03	120° 2' 28"	84,67
2	1468455.67	345589.64	124° 49' 38"	7,69
3	1468461.98	345585.25	130° 6' 25"	7,54
4	1468467.75	345580.39	136° 1' 23"	3,96
5	1468470.5	345577.54	138° 28' 6"	3,74
6	1468472.98	345574.74	142° 59' 22"	3,26
7	1468474.94	345572.14	146° 4' 36"	4,09
8	1468477.22	345568.75	150° 1' 6"	3,6
9	1468479.02	345565.63	152° 54' 5"	3,84
10	1468480.77	345562.21	157° 8' 8"	3,6
11	1468482.17	345558.89	160° 26' 23"	3,7
12	1468483.41	345555.4	164° 4' 27"	4,05
13	1468484.52	345551.51	167° 50' 6"	3,42
14	1468485.24	345548.17	171° 25' 51"	3,69
15	1468485.79	345544.52	174° 24' 46"	3,7
16	1468486.15	345540.84	178° 21' 13"	6,61
17	1468486.34	345534.23	183° 21' 46"	36,14
18	1468484.22	345498.15	209° 31' 34"	31,51
19	1468468.69	345470.73	299° 33' 55"	112,7
20	1468370.66	345526.34	6° 19' 20"	106,34

Элемент планировочной структуры 01:03:04:32

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468503.93	345544.42	63° 19' 60"	123,4
2	1468616.2	345599.8	163° 23' 18"	10,04
3	1468619.07	345590.18	165° 17' 3"	7,36
4	1468620.94	345583.06	167° 37' 51"	9,34
5	1468622.94	345573.94	171° 11' 42"	9,6
6	1468624.41	345564.45	174° 3' 56"	15,28
7	1468625.99	345549.25	178° 14' 15"	16,26
8	1468626.40	345533	183° 21' 21"	125,04
9	1468619.17	345408.17	273° 6' 58"	119,95
10	1468499.4	345414.69	3° 21' 26"	119,54
11	1468506.4	345534.02	357° 24' 45"	10,41

Элемент планировочной структуры 01:03:04:33

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468423.5	345769.94	120° 3' 16"	124,7
2	1468531.43	345707.49	124° 49' 45"	17,3
3	1468545.63	345697.61	128° 20' 9"	12,43
4	1468555.38	345689.9	132° 0' 3"	12,43
5	1468564.62	345681.58	135° 52' 27"	13,9
6	1468574.3	345671.6	139° 3' 52"	10,97
7	1468581.49	345663.31	142° 36' 19"	12,45
8	1468589.05	345653.42	146° 18' 36"	12,44
9	1468595.95	345643.07	149° 41' 2"	12,44
10	1468602.23	345632.33	153° 26' 6"	10,35
11	1468606.86	345623.07	243° 20' 20"	120,12
12	1468499.51	345569.17	334° 22' 29"	6,54
13	1468496.68	345575.07	327° 54' 41"	10,22
14	1468491.25	345583.73	320° 46' 55"	9,62
15	1468485.17	345591.18	315° 28' 44"	5,08
16	1468481.61	345594.8	312° 13' 9"	4,96
17	1468477.94	345598.13	308° 28' 16"	3,79
18	1468474.97	345600.49	305° 10' 40"	10,36
19	1468466.5	345606.46	300° 2' 48"	94,41
20	1468384.78	345653.73	6° 19' 23"	63,01
21	1468391.72	345716.36	30° 40' 25"	62,3

Элемент планировочной структуры 01:03:04:34

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468495.33	345891.12	119° 44' 39"	269,91
2	1468729.68	345757.21	210° 39' 33"	119,96
3	1468668.51	345654.02	209° 44' 40"	269,91
4	1468434.17	345787.94	30° 39' 27"	119,94

Элемент планировочной структуры 01:03:04:35 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468654.05	346158.85	119° 38' 53"	269,92
2	1468888.03	346025.33	210° 39' 46"	45,69
3	1468865.33	345986.03	299° 44' 15"	269,9
4	1468630.97	346119.91	30° 39' 20"	45,27

Элемент планировочной структуры 01:03:04:35 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468630.97	346119.91	119° 44' 15"	269,9
2	1468865.33	345986.03	210° 39' 38"	236
3	1468744.98	345783.02	299° 44' 39"	269,91
4	1468510.63	345916.93	30° 39' 44"	235,97

Элемент планировочной структуры 01:03:04:36

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468634.22	345608.84	63° 18' 54"	40,62
2	1468670.51	345627.08	130° 0' 38"	11,53
3	1468678.07	345618.38	142° 38' 20"	10,27
4	1468684.3	345610.22	146° 7' 27"	10,26
5	1468690.02	345601.7	149° 52' 2"	3,67
6	1468691.86	345598.53	149° 51' 22"	6,59
7	1468695.17	345592.83	153° 23' 6"	10,25
8	1468699.76	345583.67	156° 58' 38"	4,7
9	1468701.6	345579.34	156° 42' 24"	5,56
10	1468703.8	345574.23	160° 28' 12"	10,26
11	1468707.23	345564.56	163° 59' 8"	10,26
12	1468710.06	345554.7	167° 44' 15"	10,26
13	1468712.24	345544.67	171° 4' 16"	10,24
14	1468713.83	345534.55	174° 41' 22"	10,26
15	1468714.78	345524.33	178° 21' 11"	9,39
16	1468715.05	345514.94	178° 24' 21"	5,39
17	1468715.2	345509.55	183° 20' 26"	106,57
18	1468708.99	345403.16	273° 7' 55"	64,98
19	1468644.11	345406.71	3° 40' 43"	114,56
20	1468651.46	345521.03	358° 58' 45"	29,74
21	1468650.93	345550.77	354° 45' 56"	6,47
22	1468650.34	345557.21	347° 44' 43"	12,25
23	1468647.74	345569.18	341° 10' 33"	41,9

Элемент планировочной структуры 01:03:04:37

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468748.27	345739.38	134° 4' 33"	31,12
2	1468770.63	345717.73	139° 9' 19"	18,64
3	1468782.82	345703.63	142° 36' 53"	18,68
4	1468794.16	345688.79	146° 9' 55"	18,66
5	1468804.55	345673.29	149° 51' 2"	17,74
6	1468813.46	345657.95	153° 10' 23"	19,57
7	1468822.29	345640.49	156° 50' 30"	18,66
8	1468829.63	345623.33	160° 29' 49"	18,66
9	1468835.86	345605.74	164° 0' 45"	18,66
10	1468841	345587.8	167° 37' 46"	17,27
11	1468844.7	345570.93	170° 54' 15"	20,05
12	1468847.87	345551.13	174° 44' 20"	18,65
13	1468849.58	345532.56	178° 25' 13"	25,03
14	1468850.27	345507.54	183° 21' 15"	111,95
15	1468843.72	345395.78	273° 8' 7"	119,94
16	1468723.96	345402.34	3° 20' 45"	107,26
17	1468730.22	345509.42	358° 20' 4"	15,83
18	1468729.76	345525.24	354° 40' 16"	11,2
19	1468728.72	345536.39	351° 15' 42"	11,19
20	1468727.02	345547.45	347° 27' 56"	11,2
21	1468724.59	345558.38	344° 3' 42"	11,18
22	1468721.52	345569.13	340° 28' 50"	11,19
23	1468717.78	345579.68	336° 52' 7"	11,2
24	1468713.38	345589.98	333° 17' 51"	11,19
25	1468708.35	345599.98	329° 49' 2"	11,2
26	1468702.72	345609.66	326° 9' 13"	11,19
27	1468696.49	345618.95	322° 51' 12"	11,18
28	1468689.74	345627.86	318° 51' 10"	6,95
29	1468685.17	345633.09	30° 41' 45"	123,61

Элемент планировочной структуры 01:03:04:38 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468887.06	345973.66	119° 44' 37"	119,93
2	1468991.19	345914.16	210° 39' 38"	282,4
3	1468847.18	345671.24	299° 45' 20"	13,26
4	1468835.67	345677.82	326° 40' 37"	51,95
5	1468807.13	345721.23	315° 46' 38"	62,03
6	1468763.87	345765.68	30° 38' 20"	241,73

Элемент планировочной структуры 01:03:04:38 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468910.33	346012.98	119° 38' 22"	119,99
2	1469014.62	345953.64	210° 41' 25"	30,9
3	1468908.85	345927.07	299° 44' 12"	119,96
4	1468894.69	345986.57	30° 38' 2"	30,69

Элемент планировочной структуры 01:03:04:39 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469008.56	345904.25	119° 44' 30"	106,13
2	1469100.71	345851.6	183° 20' 47"	30,15
3	1469098.95	345821.5	210° 39' 37"	380,94
4	1468904.69	345493.81	300° 40' 44"	32,42
5	1468876.81	345510.35	0° 1' 54"	54,09
6	1468876.84	345564.44	30° 35' 47"	19,53
7	1468886.78	345581.25	300° 39' 50"	20,65
8	1468869.02	345591.78	344° 5' 42"	33,17
9	1468859.93	345623.68	29° 43' 58"	17,48
10	1468868.6	345638.86	299° 45' 33"	14,93
11	1468855.64	345646.27	30° 39' 28"	299,9

Элемент планировочной структуры 01:03:04:39 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469031.97	345943.75	119° 38' 30"	82,58
2	1469103.74	345902.91	183° 22' 27"	34,66
3	1469101.7	345868.31	299° 44' 21"	98,46
4	1469016.21	345917.15	30° 38' 45"	30,92

Элемент планировочной структуры 01:03:04:40

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469064.86	345724.75	119° 43' 13"	31,69
2	1469092.38	345709.04	183° 21' 57"	50,76
3	1469089.4	345658.37	210° 39' 43"	19,53
4	1469079.44	345641.57	120° 33' 17"	10,09
5	1469088.13	345636.44	183° 24' 30"	43,4
6	1469085.55	345593.12	210° 37' 60"	50,24
7	1469059.95	345549.89	225° 3' 32"	75,53
8	1469006.49	345496.54	300° 40' 60"	11,21
9	1468996.85	345502.26	210° 38' 41"	43,75
10	1468974.55	345464.62	225° 3' 35"	74,69
11	1468921.68	345411.86	300° 40' 20"	36,4
12	1468890.37	345430.43	30° 39' 43"	342,16

Элемент планировочной структуры 01:03:04:41

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468937.79	345399.28	45° 0' 0"	191,67
2	1469073.32	345534.81	134° 53' 48"	11,77
3	1469081.66	345526.5	183° 20' 50"	143,52
4	1469073.28	345383.22	273° 8' 6"	126,54
5	1468946.93	345390.14	314° 59' 60"	12,93

Элемент планировочной структуры 01:03:04:42

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468074.58	345395.92	92° 48' 40"	72,59
2	1468147.08	345392.36	183° 6' 18"	79,57
3	1468142.77	345312.91	273° 8' 40"	74,56
4	1468068.32	345317	296° 20' 20"	29,46
5	1468041.92	345330.07	26° 22' 49"	73,5

Элемент планировочной структуры 01:03:04:43

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468162.08	345391.62	92° 51' 37"	299,98
2	1468461.69	345376.65	183° 7' 31"	81,07
3	1468457.27	345295.7	273° 7' 56"	299,97
4	1468157.75	345312.09	3° 6' 59"	79,65

Элемент планировочной структуры 01:03:04:44

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468476.67	345375.82	93° 8' 2"	329,99
2	1468806.17	345357.78	183° 7' 6"	81,07
3	1468801.76	345276.83	273° 8' 7"	330,01
4	1468472.24	345294.88	3° 7' 58"	81,06

Элемент планировочной структуры 01:03:04:45

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468826.14	345356.68	93° 8' 1"	245,31
2	1469071.08	345343.27	183° 27' 56"	81,06
3	1469066.18	345262.36	273° 8' 8"	244,81
4	1468821.74	345275.75	3° 6' 43"	81,05

Элемент планировочной структуры 01:03:04:46

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468156.92	345297.11	93° 7' 55"	299,98
2	1468456.45	345280.72	183° 7' 31"	60,71
3	1468453.14	345220.1	273° 7' 52"	213,11
4	1468240.35	345231.74	296° 21' 52"	94,55
5	1468155.65	345273.72	3° 6' 29"	23,42

Элемент планировочной структуры 01:03:04:47

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468471.46	345279.9	93° 8' 2"	329,97
2	1468800.94	345261.86	183° 8' 5"	60,71
3	1468797.62	345201.24	273° 8' 3"	329,96
4	1468468.15	345219.28	3° 7' 31"	60,71

Элемент планировочной структуры 01:03:04:48

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468820.91	345260.77	93° 8' 1"	244,78
2	1469065.32	345247.39	183° 21' 7"	60,71
3	1469061.77	345186.78	273° 8' 3"	244,53
4	1468817.59	345200.15	3° 8' 5"	60,71

Элемент планировочной структуры 01:03:04:49

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468302.57	345213.31	93° 8' 3"	149,97
2	1468452.32	345205.11	183° 6' 28"	59,95
3	1468449.07	345145.25	273° 7' 34"	38,51
4	1468410.62	345147.35	296° 21' 37"	121,35
5	1468301.89	345201.23	3° 13' 19"	12,1

Элемент планировочной структуры 01:03:04:50

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468467.33	345204.3	93° 8' 2"	329,97
2	1468796.81	345186.26	183° 8' 45"	59,95
3	1468793.52	345126.4	273° 7' 50"	329,96
4	1468464.05	345144.42	3° 8' 7"	59,97

Элемент планировочной структуры 01:03:04:51

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468816.78	345185.17	93° 7' 58"	244,46
2	1469060.87	345171.81	183° 19' 40"	59,95
3	1469057.39	345111.96	273° 7' 51"	244,23
4	1468813.5	345125.3	3° 8' 9"	59,96

Элемент планировочной структуры 01:03:04:52

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468463.24	345129.45	93° 7' 57"	329,95
2	1468792.7	345111.42	183° 5' 41"	40,01
3	1468790.54	345071.47	273° 8' 6"	154,33
4	1468636.44	345070.91	206° 23' 6"	30,85
5	1468618.73	345044.21	296° 21' 43"	174,04
6	1468462.79	345121.49	3° 14' 8"	7,97

Элемент планировочной структуры 01:03:04:53

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468645.46	345064.39	93° 7' 50"	144,48
2	1468792.7	345111.42	183° 5' 41"	40,01
3	1468790.54	345071.47	273° 8' 6"	154,33
4	1468636.44	345070.91	206° 23' 6"	30,85
5	1468618.73	345044.21	296° 21' 43"	174,04
6	1468462.79	345121.49	3° 14' 8"	7,97

Элемент планировочной структуры 01:03:04:54

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468812.68	345110.32	93° 8' 3"	244,18
2	1469056.49	345096.97	183° 21' 21"	262,56
3	1469041.12	344834.86	296° 23' 15"	34,65
4	1469010.08	344850.26	3° 21' 13"	208,89
5	1469022.3	345058.79	273° 8' 6"	212,11
6	1468810.51	345070.39	3° 6' 38"	39,99

Элемент планировочной структуры 01:03:04:55

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468810.9	345055.33	93° 7' 48"	88,82
2	1468899.59	345050.48	183° 7' 47"	58,43
3	1468896.4	344992.14	273° 8' 9"	107,31
4	1468789.25	344998.01	20° 41' 30"	61,27

Элемент планировочной структуры 01:03:05:01 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1467553.17	345467.85	116° 32' 53"	135
2	1467673.94	345407.51	206° 38' 34"	184,49
3	1467591.21	345242.61	293° 20' 10"	128,62
4	1467473.11	345293.56	24° 40' 18"	191,8

Элемент планировочной структуры 01:03:05:01 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1467452.5	345300.17	107° 46' 55"	21,64
2	1467473.11	345293.56	113° 20' 10"	128,62
3	1467591.21	345242.61	207° 11' 57"	50,91
4	1467567.94	345197.33	293° 20' 1"	158,12
5	1467422.75	345259.96	36° 29' 47"	50,02

Элемент планировочной структуры 01:03:05:02

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1467671.79	345373.47	26° 49' 0"	30,25
2	1467685.44	345400.47	116° 8' 33"	242,51
3	1467903.14	345293.62	182° 50' 11"	171,17
4	1467894.67	345122.66	291° 46' 31"	129,88
5	1467774.06	345170.84	296° 54' 33"	51,37
6	1467728.25	345194.09	29° 13' 33"	55,59
7	1467755.39	345242.6	296° 53' 49"	17,75
8	1467739.56	345250.63	209° 27' 27"	27,21
9	1467726.18	345226.94	209° 30' 16"	24,24
10	1467714.24	345205.84	296° 14' 14"	111,81
11	1467613.05	345255.27	26° 4' 12"	54,34
12	1467637.83	345304.08	33° 26' 58"	6,6
13	1467641.47	345309.59	25° 23' 27"	70,71

Элемент планировочной структуры 01:03:05:03

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1467922.69	345284.35	116° 19' 33"	91,1
2	1468004.34	345243.95	175° 24' 48"	171,07
3	1468018.02	345073.43	293° 2' 47"	56,4
4	1467966.12	345095.51	290° 26' 40"	55,28
5	1467914.32	345114.82	2° 49' 35"	169,74

Элемент планировочной структуры 01:03:05:04

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1467910.72	345042.19	110° 3' 22"	116,81
2	1468020.45	345002.13	182° 8' 1"	136,98
3	1468015.35	344865.24	199° 5' 19"	127,79
4	1467973.56	344744.48	289° 6' 6"	80,7
5	1467897.3	344770.89	2° 49' 55"	271,63

Элемент планировочной структуры 01:03:05:05 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1467818.75	345078.95	111° 0' 60"	57,08
2	1467872.03	345058.48	181° 34' 55"	276,75
3	1467864.39	344781.84	271° 33' 30"	50,01
4	1467814.4	344783.2	0° 50' 34"	295,78

Элемент планировочной структуры 01:03:05:05 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1467872.03	345058.48	111° 2' 15"	20,47
2	1467891.14	345051.13	182° 49' 48"	269,99
3	1467877.81	344781.47	271° 34' 45"	13,43
4	1467864.39	344781.84	1° 34' 55"	276,75

Элемент планировочной структуры 01:03:05:06

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1467692.76	345069.86	91° 22' 58"	41,85
2	1467734.6	345068.85	88° 36' 59"	28,99
3	1467763.58	345069.55	91° 45' 43"	17,89
4	1467781.46	345069	89° 52' 3"	17,31
5	1467798.77	345069.04	179° 36' 52"	139,73
6	1467799.71	344929.31	181° 33' 0"	146,39
7	1467795.75	344782.97	270° 28' 30"	104,91
8	1467690.84	344783.84	0° 20' 55"	44,38
9	1467691.11	344828.22	357° 58' 54"	52,

4	1468591.56	343499.48	103° 55' 13"	170,14
5	1468756.7	343458.55	235° 46' 22"	97,94
6	1468675.72	343403.46	261° 54' 58"	73,74
7	1468602.71	343393.09	284° 12' 4"	188,77
8	1468419.71	343439.4	14° 2' 36"	99,44

Элемент планировочной структуры 01:03:05:50 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468413.95	343415.07	104° 12' 7"	127,37
2	1468537.43	343383.82	261° 55' 4"	137,06
3	1468101.73	343364.55	13° 35' 52"	51,98

Элемент планировочной структуры 01:03:05:51

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468768.37	343591.16	103° 51' 37"	41,83
2	1468808.98	343581.14	104° 2' 48"	106,5
3	1468912.3	343555.29	193° 48' 13"	31,06
4	1468904.89	343525.13	248° 20' 50"	129,57
5	1468784.46	343477.32	283° 54' 20"	42,53
6	1468743.18	343487.54	13° 39' 49"	106,64

Элемент планировочной структуры 01:03:05:52

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468471.31	343651.18	14° 10' 14"	12,42
2	1468474.35	343663.22	104° 0' 25"	42,64
3	1468515.72	343652.9	103° 49' 16"	234,58
4	1468743.51	343596.86	193° 39' 45"	106,69
5	1468718.31	343493.19	283° 49' 57"	277,48
6	1468448.88	343559.53	13° 47' 50"	71,53
7	1468465.94	343629	13° 36' 36"	22,82

Элемент планировочной структуры 01:03:05:53

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468177.25	343736.77	103° 54' 15"	279,86
2	1468448.91	343669.52	193° 53' 42"	106,31
3	1468423.38	343366.32	283° 38' 23"	280
4	1468151.28	343632.35	13° 57' 59"	107,6

Элемент планировочной структуры 01:03:05:54

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468209.72	343863.75	103° 42' 29"	279,4
2	1468481.16	343797.54	193° 36' 9"	107,66
3	1468455.84	343692.9	284° 5' 37"	169,85
4	1468791.1	343734.26	193° 21' 19"	1,07
5	1468290.87	343733.21	285° 27' 17"	29,2
6	1468262.73	343740.99	284° 21' 7"	81,41
7	1468183.86	343761.17	14° 8' 57"	105,79

Элемент планировочной структуры 01:03:05:55

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468236.79	343995.9	103° 25' 41"	290,23
2	1468519.09	343928.5	186° 19' 54"	15,05
3	1468517.43	343913.54	196° 14' 12"	45,92
4	1468504.59	343869.45	193° 46' 32"	51,7
5	1468492.28	343819.24	283° 42' 31"	288,04
6	1468212.45	343887.5	12° 39' 19"	111,1

Элемент планировочной структуры 01:03:05:56

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468463.04	344283.38	94° 12' 48"	119,64
2	1468582.36	344274.59	186° 22' 21"	111,45
3	1468569.99	344163.83	195° 24' 26"	110,1
4	1468540.74	344057.69	285° 23' 53"	55,51
5	1468487.22	344072.43	195° 22' 5"	24
6	1468480.86	344049.29	105° 23' 47"	55,18
7	1468534.35	344034.56	195° 23' 47"	80
8	1468513.11	343957.43	285° 23' 44"	121,67
9	1468395.81	343989.73	12° 53' 43"	301,25

Элемент планировочной структуры 01:03:05:57

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468323.86	344108.37	104° 23' 12"	70,19
2	1468391.85	344090.93	193° 18' 8"	96,57
3	1468369.63	343996.95	285° 23' 48"	64,97
4	1468306.99	344014.2	7° 7' 2"	54
5	1468313.68	344067.78	14° 4' 46"	41,85

Элемент планировочной структуры 01:03:05:58

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468153.05	344203.25	102° 53' 50"	107,26
2	1468257.6	344179.31	102° 55' 4"	26,84
3	1468283.76	344173.31	102° 54' 1"	48,2
4	1468330.74	344162.55	201° 9' 19"	20,26
5	1468323.43	344143.66	194° 4' 54"	76,49
6	1468304.82	344069.47	187° 7' 6"	53,26
7	1468298.22	344016.62	285° 24' 9"	127,98
8	1468174.84	344050.61	351° 52' 32"	154,19

Элемент планировочной структуры 01:03:05:59 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468383.36	344289.03	94° 33' 24"	54,5
2	1468437.69	344284.7	192° 53' 34"	142,92
3	1468405.8	344145.38	282° 52' 51"	54,01
4	1468353.15	344157.42	12° 55' 40"	135,03

Элемент планировочной структуры 01:03:05:59 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468353.15	344157.42	102° 52' 51"	54,01
2	1468405.8	344145.38	192° 53' 41"	38,22
3	1468397.27	344108.12	284° 22' 42"	54,04
4	1468344.92	344121.54	12° 55' 8"	36,81

Элемент планировочной структуры 01:03:05:60

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468265.4	344297.9	94° 16' 9"	94,97
2	1468360.11	344290.83	192° 53' 45"	131,6
3	1468330.74	344162.55	282° 54' 1"	48,2
4	1468283.76	344173.31	351° 37' 1"	125,94

Элемент планировочной структуры 01:03:05:61

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468136.61	344307.38	94° 12' 18"	103,51
2	1468239.84	344299.79	171° 36' 52"	121,78
3	1468257.6	344179.31	282° 53' 50"	107,26
4	1468153.05	344203.25	351° 1' 42"	105,42

Элемент планировочной структуры 01:03:05:62

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468291.92	344837.06	106° 48' 15"	100
2	1468387.65	344808.15	196° 48' 9"	504,99
3	1468241.67	344324.72	274° 11' 50"	102,89
4	1468139.06	344332.25	16° 50' 48"	527,45

Элемент планировочной структуры 01:03:05:63

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468343.19	345057.12	66° 58' 60"	27,31
2	1468368.33	345067.8	116° 24' 37"	895,04
3	1469169.96	344669.69	161° 19' 36"	15,96
4	1469175.07	344654.57	206° 11' 36"	69,62
5	1469144.34	344592.1	292° 45' 6"	904,34
6	1468310.37	344941.84	15° 53' 30"	119,86

Элемент планировочной структуры 01:03:05:64

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468411.59	344800.92	112° 42' 19"	100,52
2	1468504.32	344762.12	196° 48' 7"	466,71
3	1468369.41	344315.33	274° 11' 51"	102,46
4	1468267.22	344322.83	16° 48' 10"	499,41

Элемент планировочной структуры 01:03:05:65

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468516.08	344714.54	16° 47' 12"	39,58
2	1468527.51	344752.43	112° 42' 37"	80,43
3	1468601.7	344721.38	196° 48' 3"	432,67
4	1468476.64	344307.18	274° 15' 41"	81,96
5	1468394.91	344313.27	16° 47' 59"	381,66
6	1468505.22	344678.64	16° 49' 51"	37,51

Элемент планировочной структуры 01:03:05:66

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468624.89	344711.67	112° 42' 37"	80,43
2	1468699.08	344680.62	196° 48' 14"	398,07
3	1468584	344299.55	274° 11' 52"	81,97
4	1468502.25	344305.55	16° 48' 12"	424,23

Элемент планировочной структуры 01:03:05:67 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468722.27	344670.92	112° 42' 10"	82,86
2	1468798.71	344638.94	196° 53' 37"	36,68
3	1468788.05	344603.84	286° 47' 53"	38,86
4	1468750.85	344615.07	196° 48' 16"	88,79
5	1468725.18	344530.07	106° 48' 24"	69
6	1468791.23	344510.12	16° 47' 56"	88,06
7	1468816.68	344594.42	113° 35' 18"	295,3
8	1469087.31	344476.25	206° 12' 55"	160,41
9	1469016.45	344332.34	296° 13' 50"	34,48
10	1468985.52	344347.58	26° 12' 1"	103,98
11	1469031.43	344440.88	296° 12' 38"	194,47
12	1468856.96	344526.77	206° 14' 35"	3,98
13	1468855.2	344523.2	296° 8' 54"	20,29
14	1468836.99	344532.14	206° 10' 50"	29,99
15	1468823.76	344505.23	116° 13' 23"	20,23
16	1468841.91	344496.29	206° 11' 25"	69,74
17	1468811.13	344433.71	296° 57' 49"	41,79
18	1468773.88	344452.66	286° 49' 27"	112,5
19	1468666.2	344485.22	16° 48' 4"	193,98

Элемент планировочной структуры 01:03:05:67 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468750.85	344615.07	106° 47' 53"	38,86
2	1468788.05	344603.84	108° 12' 45"	30,14
3	1468816.68	344594.42	196° 47' 56"	88,06
4	1468791.23	344510.12	286° 48' 24"	69
5	1468725.18	344530.07	16° 48' 16"	88,79

Элемент планировочной структуры 01:03:05:67 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468867.86	344494.65	116° 12' 23"	150
2	1469002.44	344428.41	206° 11' 7"	85,71
3	1468964.62	344351.5	296° 12' 35"	150,03
4	1468830.02	344417.76	26° 12' 12"	85,7

Элемент планировочной структуры 01:03:05:68 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468662.72	344473.71	106° 47' 31"	112,5
2	1468770.42	344441.21	134° 15' 55"	30,33
3	1468792.14	344420.04	122° 48' 7"	40,26
4	1468823.98	344398.23	116° 12' 14"	200,02
5	1469005.44	344309.91	206° 12' 43"	157,51
6	1468935.87	344168.6	296° 12' 23"	260,01
7	1468702.59	344283.42	26° 12' 5"	50,01
8	1468724.67	344328.29	116° 12' 8"	154,71
9	1468863.48	344259.98	26° 11' 58"	57,49
10	1468888.86	344311.56	296° 12' 50"	19,7
11	1468871.19	344320.76	206° 12' 35"	37,5
12	1468854.63	344286.62	296° 12' 36"	134,99
13	1468733.52	344346.24	26° 10' 45"	15,28
14	1468740.26	344359.95	26° 13' 9"	22,23
15	1468750.08	344379.89	37° 46' 57"	4,9
16	1468753.08	344383.76	286° 48' 40"	75
17	1468681.29	344405.45	196° 48' 51"	78,72
18	1468658.52	344330.1	60° 25' 49"	71,41
19	1468720.63	344365.34	206° 13' 53"	11,52
20	1468715.54	344355.01	206° 12' 35"	69,94
21	1468684.65	344292.26	231° 10' 59"	5,12
22	1468680.66	344289.05	280° 57' 35"	47,18
23	1468634.34	344298.02	274° 7' 22"	24,2
24	1468610.2	344299.76	16° 48' 2"	181,71

Элемент планировочной структуры 01:03:05:68 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468681.29	344405.45	106° 48' 40"	75
2	1468753.08	344383.76	217° 46' 57"	4,9
3	1468750.08	344379.89	206° 13' 9"	22,23
4	1468740.26	344359.95	285° 21' 14"	20,36
5	1468720.63	344365.34	240° 25' 49"	71,41
6	1468658.52	344330.1	16° 48' 51"	78,72

Элемент планировочной структуры 01:03:05:69

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468611.98	344269.55	94° 9' 33"	59,84
2	1468671.66	344265.21	116° 12' 25"	279,7
3	1468922.61	344141.69	206° 12' 12"	116,86
4	1468871.01	344036.84	296° 12' 23"	75
5	1468803.72	344069.96	26° 11' 42"	62,32
6	1468831.23	344125.88	296° 30' 50"	19,98
7	1468813.35	344134.8	206° 12' 29"	62,43
8	1468785.78	344078.79	296° 12' 51"	100,02
9	1468696.05	344122.97	26° 12' 54"	62,21
10	1468723.53	344178.78	296° 5' 8"	25,65
11	1468700.49	344190.06	206° 17' 24"	3,73
12	1468698.84	344186.72	206° 11' 22"	18,42
13	1468690.71	344170.19	116° 20' 19"	5,66
14	1468695.78	344167.68	206° 12' 46"	40
15	1468678.11	344131.79	296° 12' 29"	86,14
16	1468600.83	344169.83	6° 22' 48"	100,34

Элемент планировочной структуры 01:03:05:70 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468594.41	344139.56	116° 12' 45"	78,51
2	1468664.85	344104.88	195° 23' 26"	71,21
3	1468645.95	344036.22	285° 27' 15"	13,13
4	1468633.29	344039.72	195° 25' 26"	31,25
5	1468624.98	344009.6	105° 28' 26"	11,02
6	1468635.6	344006.66	105° 36' 40"	2,12
7	1468637.64	344006.09	105° 24' 22"	173,79
8	1468805.19	343959.92	15° 21' 49"	25,02
9	1468811.82	343984.05	285° 23' 4"	39,99
10	1468773.26	343994.66	15° 24' 5"	51,92
11	1468787.05	344044.72	116° 12' 12"	81,44
12	1468860.12	344008.76	195° 23' 59"	141,67
13	1468822.5	343872.18	285° 24' 18"	290,92
14	1468542.03	343949.46	15° 24' 18"	197,18

Элемент планировочной структуры 01:03:05:70 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468683.12	344095.89	116° 12' 29"	95,46
2	1468768.77	344053.73	195° 25' 12"	55,74
3	1468753.95	344000	285° 24' 5"	93,76
4	1468663.56	344024.9	15° 24' 16"	73,64

Элемент планировочной структуры 01:03:05:71

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468537.27	343924.17	103° 25' 32"	97,17
2	1468631.78	343901.61	105° 32' 43"	181,79
3	1468806.92	343852.89	193° 21' 48"	108,21
4	1468781.91	343747.61	283° 47' 23"	279,66
5	1468510.31	343814.27	13° 46' 60"	113,16

Элемент планировочной структуры 01:03:05:72

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468507.18	343789.69	104° 6' 11"	271,97
2	1468770.95	343723.42	193° 36' 55"	106,29
3	1468745.93	343620.12	283° 47' 46"	271,95
4	1468481.83	343684.97	13° 36' 29"	107,74

Элемент планировочной структуры 01:03:05:73 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468800.21	343716.17	104° 24' 6"	42,22
2	1468841.1	343705.67	194° 5' 58"	4,39
3	1468840.03	343701.41	104° 4' 58"	251,35
4	1469083.83	343640.25	193° 48' 34"	50,27
5	1469071.83	343591.43	248° 20' 23"	85,88
6	1468992.01	343559.73	283° 59' 39"	224,17
7	1468774.49	343613.94	13° 50' 23"	71,4
8	1468791.57	343683.27	14° 42' 52"	34,02

Элемент планировочной структуры 01:03:05:73 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469103.25	343635.5	103° 48' 1"	50,64
2	1469152.43	343623.42	248° 20' 57"	62,18
3	1469094.64	343600.48	13° 48' 46"	36,06

Элемент планировочной структуры 01:03:05:74

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468829.41	343846.25	103° 59' 40"	206,06
2	1469029.35	343796.42	105° 10' 29"	30,03
3	1469058.33	343788.56	105° 25' 5"	51,79
4	1469108.26	343774.79	195° 25' 28"	105,73
5	1469080.14	343672.87	284° 2' 25"	284,46
6	1468804.18	343741.88	13° 35' 23"	107,38

Элемент планировочной структуры 01:03:05:75 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468882.95	343997.52	116° 12' 30"	129,97
2	1468999.56	343940.12	206° 8' 6"	14,3
3	1468993.26	343927.28	195° 26' 34"	18,48
4	1468988.34	343909.47	285° 25' 55"	24,99
5	1468964.25	343916.12	195° 23' 27"	40,02
6	1468953.63	343877.54	105° 23' 16"	24,99
7	1468977.72	343870.91	195° 24' 8"	39,99
8	1468967.1	343832.36	285° 23' 54"	125
9	1468846.59	343865.55	15° 24' 14"	136,89

Элемент планировочной структуры 01:03:05:75 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469016.45	343921.27	26° 11' 8"	9,45
2	1469020.62	343929.75	116° 11' 0"	40,95
3	1469057.37	343911.68	195° 23' 16"	20,46
4	1469051.94	343891.95	105° 23' 40"	82,99
5	1469131.95	343869.92	195° 23' 47"	80
6	1469110.71	343792.79	285° 23' 54"	125
7	1468990.2	343825.98	15° 24' 6"	98,84

Элемент планировочной структуры 01:03:05:76

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468945.05	344130.65	116° 12' 48"	108,51
2	1469042.4	344082.72	206° 10' 57"	36,85
3	1469026.14	344049.65	296° 17' 41"	8,53
4	1469018.49	344053.43	206° 13' 56"	20,02
5	1469009.64	344035.47	206° 10' 4"	14,83
6	1469003.1	344022.16	116° 12' 24"	10,01
7	1469012.08	344017.74	26° 11' 37"	24,83
8	1469023.04	344040.02	116° 15' 51"	8,52
9	1469030.68	344036.25	26° 12' 35"	46,87
10	1469051.38	344078.3	116° 12' 41"	160,07
11	1469194.99	344007.6	206° 11' 48"	116,82
12	1469143.42	343902.78	296° 12' 13"	278,6
13	1468893.45	344025.8	26° 12' 12"	116,86

Элемент планировочной структуры 01:03:05:77 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469027.85	344298.87	116° 11' 53"	80,28
2	1469099.88	344263.43	206° 32' 4"	50,03
3	1469077.53	344218.67	296° 20' 5"	10,01
4	1469068.56	344223.11	206° 11' 27"	28,75
5	1469055.87	344197.31	206° 11' 27"	28,75
6	1469043.18	344171.51	116° 13' 16"	9,69
7	1469051.87	344167.23	116° 14' 29"	20,58
8	1469070.33	344158.13	26° 11' 46"	25,01
9	1469081.37	344180.57	116° 12' 35"	80,02
10	1469153.16	344145.23	206° 12' 23"	75
11	1469120.04	344077.94	296° 12' 25"	180,29
12	1468958.28	344157.56	26° 12' 43"	157,51

Элемент планировочной структуры 01:03:05:77 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469120.79	344253.12	116° 12' 18"	175,01
2	1469277.81	344175.84	206° 12' 43"	157,51
3	1469208.24	344034.53	296° 12' 23"	75
4	1469140.95	344067.65	26° 13' 5"	97,51
5	1469184.03	344155.13	296° 12' 14"	100,01
6	1469094.3	344199.29	26° 12' 7"	59,99

Элемент планировочной структуры 01:03:05:78

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469110.23	344466.24	113° 35' 29"	278,88
2	1469365.8	344354.63	206° 12' 12"	174,27
3	1469288.85	344198.27	296° 12' 18"	175,01
4	1469131.83	344275.55	26° 12' 35"	80,02
5	1469167.17	344347.34	116° 12' 60"	125
6	1469279.31	344292.12	26° 13' 56"	20,02
7	1469288.16	344310.08	296° 12' 8"	125,02
8	1469175.99	344365.28	26° 15' 11"	22,99
9	1469186.16	344385.9	296° 13' 4"	23,61
10	1469164.98	344396.33	206° 11' 54"	123
11	1469110.68	344285.97	296° 12' 11"	80,01
12	1469038.89	344321.3	26° 12' 24"	161,53

Элемент планировочной структуры 01:03:05:79

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469388.75	344344.61	113° 35' 22"	175,4
2	1469549.49	344274.42	206° 12' 17"	183,43
3	1469468.49	344109.84	296° 12' 18"	74,03
4	1469402.07	344142.53	26° 12' 43"	157,51
5	1469471.64	344283.84	296° 11' 46"	25,01
6	1469449.2	344294.88	206° 12' 43"	157,51
7	1469379.63	344153.57	296° 13' 19"	76,18
8	1469311.29	344187.23	26° 12' 21"	175,41

Элемент планировочной структуры 01:03:05:80

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469572.44	344264.4	113° 35' 15"	257,33
2	1469808.27	344161.43	113° 36' 1"	37,09
3	1469842.26	344146.58	229° 58' 18"	216,38
4	1469676.57	344007.41	296° 12' 23"	107,9
5	1469379.76	344053.06	26° 11' 34"	81,07
6	1469615.55	344127.8	116° 12' 31"	74,06
7	1469682	344095.09	206° 15' 1"	10,58
8	1469677.32	344085.6	116° 12' 8"	24,01
9	1469698.86	344075	49° 57' 55"	27,86
10	1469720.19	344092.92	319° 58' 11"	10,12
11	1469713.68	344100.67	296° 13' 28"	15,05
12	1469700.18	344107.32	296° 12' 22"	84,96
13	1469623.95	344144.84	26° 12' 51"	35,04
14	1469639.43	344176.28	296° 13' 36"	24,98
15	1469617.02	344187.32	206° 12' 31"	135,11
16	1469557.35	344066.1	296° 12' 43"	74,03
17	1469490.93	344098.8	26° 12' 25"	184,57

Элемент планировочной структуры 01:03:05:81 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469479.89	344076.36	116° 11' 53"	74,02
2	1469546.31	344043.68	206° 13' 25"	54,04
3	1469522.43	343995.2	296° 11' 53"	74,02
4	1469456.01	344027.88	26° 13' 25"	54,04

Элемент планировочной структуры 01:03:05:81 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469446.11	344007.78	116° 12' 29"	99,04
2	1469534.97	343964.04	26° 11' 47"	76,45
3	1469568.72	344032.64	116° 12' 35"	60,59
4	1469623.08	344005.88	140° 17' 8"	1,61
5	1469624.11	344004.64	114° 42' 37"	32,75
6	1469653.86	343990.95	204° 59' 15"	4,71
7	1469651.87	343986.68	229° 59' 3"	167,17
8	1469523.84	343879.19	296° 12' 16"	126,52
9	1469410.32	343935.06	26° 12' 17"	81,05

Элемент планировочной структуры 01:03:05:82

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469391.03	344120.1	116° 12' 18"	74,03
2	1469457.45	344087.41	206° 12' 38"	157,52
3	1469387.88	343946.09	296° 12' 43"	74,03
4	1469321.46	343978.79	26° 12' 43"	157,51

Элемент планировочной структуры 01:03:05:83

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469300.22	344164.79	116° 12' 19"	76,2
2	1469368.59	344131.14	206° 12' 43"	157,51
3	1469299.02	343989.83	296° 13' 19"	76,18
4	1469230.68	344023.49	26° 12' 14"	157,48

Элемент планировочной структуры 01:03:05:84

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469217.42	343996.58	116° 13' 10"	82,3
2	1469291.25	343960.22	206° 12' 39"	114,99
3	1469240.46	343857.05	296° 18' 30"	11,98
4	1469229.72	343862.36	206° 18' 46"	5,08
5	1469227.47	343857.81	195° 23' 49"	28,7
6	1469219.85	343830.14	105° 25' 3"	31,9
7	1469250.6	343821.66	15° 24' 20"	15,02
8	1469254.59	343836.14	105° 25' 10"	65,1
9	1469317.35	343818.83	195° 28' 17"	10,46
10	1469314.36	343808.75	105° 24' 54"	13,51
11	1469327.58	343805.16	49° 58' 17"	44,39
12	1469361.57	343833.71	357° 54' 3"	16,51
13	1469359.53	343850.09	296° 10' 60"	34,9
14	1469328.21	343865.49	206° 5' 23"	11,32
15	1469323.23	343855.32	296° 13' 55"	50
16	1469278.38	343877.42	26° 11' 59"	79,98
17	1469313.69	343949.18	116° 12' 13"	206,27
18	1469498.76	343858.1	229° 58' 59"	201,97
19	1469344.08	343728.23	285° 28' 2"	217,14
20	1469134.8	343786.14	15° 24' 41"	100,36
21	1469161.47	343882.89	26° 12' 11"	126,71

Элемент планировочной структуры 01:03:05:85

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469129.46	343768.95	105° 28' 12"	192,89
2	1469315.36	343717.5	195° 24' 7"	15,06

Продолжение. Начало – на стр. 5-11.

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1470646.25	342702.51	102° 20' 57"	146,07
2	1470788.94	342671.27	145° 42' 59"	121
3	1470857.1	342571.29	235° 49' 23"	14,69
4	1470844.95	342563.04	184° 6' 44"	4,6
5	1470844.62	342558.45	146° 44' 34"	8,44
6	1470849.25	342551.39	236° 43' 43"	17,08
7	1470834.97	342542.02	146° 44' 15"	48,32
8	1470861.47	342501.62	56° 11' 30"	132,9
9	1470971.9	342575.57	326° 33' 28"	12,18
10	1470965.19	342585.73	282° 16' 22"	104,82
11	1470862.77	342608.01	235° 52' 10"	7,57
12	1470856.5	342603.76	325° 52' 50"	64,39
13	1470820.38	342657.07	55° 55' 17"	9,41
14	1470828.17	342662.34	102° 16' 44"	257,91
15	1471080.18	342607.49	192° 16' 25"	35,8
16	1471072.57	342572.51	236° 31' 2"	286,61
17	1470833.52	342414.39	328° 3' 6"	34,04
18	1470815.51	342443.27	333° 51' 38"	28,3
19	1470803.04	342468.68	326° 41' 21"	152,94
20	1470719.05	342596.49	325° 31' 27"	128,61

Элемент планировочной структуры 01:03:06:32 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1470856.5	342603.76	55° 52' 10"	7,57
2	1470862.77	342608.01	102° 16' 22"	104,82
3	1470965.19	342585.73	146° 33' 28"	12,18
4	1470971.9	342575.57	236° 11' 30"	132,9
5	1470861.47	342501.62	326° 44' 15"	48,32
6	1470834.97	342542.02	56° 43' 43"	17,08
7	1470849.25	342551.39	326° 44' 34"	8,44
8	1470844.62	342558.45	4° 6' 44"	4,6
9	1470844.95	342563.04	55° 49' 23"	14,69
10	1470857.1	342571.29	55° 52' 12"	17,7
11	1470871.75	342581.22	325° 55' 7"	27,21

Элемент планировочной структуры 01:03:06:33

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1470749.22	342779.69	61° 35' 18"	9,44
2	1470757.52	342784.18	98° 26' 58"	239,76
3	1470994.68	342748.95	103° 55' 41"	100,21
4	1471091.94	342724.83	103° 56' 56"	12,74
5	1471104.3	342721.76	181° 58' 12"	78,26
6	1471101.61	342643.55	282° 16' 36"	319,42
7	1470789.49	342711.47	329° 26' 49"	79,22

Элемент планировочной структуры 01:03:06:34 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1470469.18	343011.72	60° 4' 20"	101,4
2	1470557.06	343062.31	150° 56' 12"	359,38
3	1470731.64	342748.18	279° 27' 23"	63,6
4	1470668.9	342758.63	330° 33' 41"	1,16
5	1470668.33	342759.64	330° 26' 23"	3,85
6	1470666.43	342762.99	285° 51' 31"	70,7
7	1470598.42	342782.31	330° 36' 18"	263,31

Элемент планировочной структуры 01:03:06:34 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1470598.42	342782.31	105° 51' 31"	70,7
2	1470666.43	342762.99	150° 26' 23"	3,85
3	1470668.33	342759.64	150° 33' 41"	1,16
4	1470668.9	342758.63	96° 27' 23"	63,6
5	1470731.64	342748.18	150° 55' 54"	32,25
6	1470747.31	342719.99	281° 25' 17"	130,99
7	1470618.91	342745.93	330° 36' 39"	41,75

Элемент планировочной структуры 01:03:06:35 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1470388.22	342969	61° 11' 6"	72,68
2	1470451.9	343004.03	150° 33' 52"	151,45
3	1470526.33	342872.13	151° 27' 20"	98,53
4	1470573.41	342785.58	281° 4' 14"	65,72
5	1470508.91	342798.2	279° 48' 9"	63,96
6	1470445.88	342809.09	330° 16' 27"	168,3
7	1470362.43	342955.24	61° 55' 6"	29,23

Элемент планировочной структуры 01:03:06:35 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1470445.88	342809.09	99° 48' 9"	63,96
2	1470508.91	342798.2	101° 4' 14"	65,72
3	1470573.41	342785.58	151° 26' 54"	38,96
4	1470592.03	342751.36	281° 25' 6"	130,52
5	1470464.09	342777.2	330° 16' 21"	36,72

Элемент планировочной структуры 01:03:06:36

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1470254.97	342892.05	59° 58' 12"	113,66
2	1470355.1	342949.93	150° 17' 30"	182,61
3	1470445.6	342791.32	192° 28' 48"	10,18
4	1470443.4	342781.38	282° 31' 30"	199,2
5	1470248.94	342824.58	292° 16' 10"	20
6	1470230.43	342832.16	22° 16' 53"	64,72

Элемент планировочной структуры 01:03:06:37 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1470082.59	342979.15	112° 16' 0"	138,79
2	1470211.03	342926.56	149° 59' 0"	42,64
3	1470232.36	342889.64	202° 15' 40"	53,93
4	1470211.93	342839.73	292° 16' 8"	109,72
5	1470110.39	342881.31	279° 25' 6"	53,47
6	1470057.64	342890.06	15° 38' 42"	92,52

Элемент планировочной структуры 01:03:06:37 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469840.9	342978.13	60° 28' 10"	190,96
2	1470007.05	343072.25	149° 59' 37"	94,02
3	1470054.07	342990.83	112° 16' 55"	24,79
4	1470077.01	342981.43	195° 34' 14"	93,84
5	1470051.82	342891.03	279° 25' 4"	71,81
6	1469980.98	342902.78	282° 20' 50"	113,8
7	1469869.81	342927.12	330° 27' 27"	58,63

Элемент планировочной структуры 01:03:06:38 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1470033.85	343087.83	60° 34' 4"	23,87
2	1470054.64	343099.56	150° 19' 7"	38,01
3	1470073.46	343066.54	107° 3' 25"	58,13
4	1470129.03	343049.49	60° 21' 42"	10,01
5	1470137.73	343054.44	150° 21' 17"	80,73
6	1470177.66	342984.28	239° 59' 9"	18,21
7	1470161.89	342975.17	290° 41' 45"	71,5
8	1470095	343000.44	310° 35' 8"	27,84
9	1470073.86	343018.55	329° 59' 35"	80

Элемент планировочной структуры 01:03:06:38 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1470054.64	343099.56	60° 30' 9"	50
2	1470098.16	343124.18	150° 25' 47"	80,18
3	1470137.73	343054.44	240° 21' 42"	10,01
4	1470129.03	343049.49	287° 3' 25"	58,13
5	1470073.46	343066.54	330° 19' 7"	38,01

Элемент планировочной структуры 01:03:06:39

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1470115.4	343133.94	60° 30' 7"	94,13
2	1470197.33	343180.29	150° 10' 58"	105,08
3	1470249.58	343089.12	151° 1' 49"	34,75
4	1470266.41	343058.72	238° 44' 19"	94,11
5	1470185.96	343009.88	330° 22' 14"	142,72

Элемент планировочной структуры 01:03:06:40

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1470194.97	342994.29	60° 19' 38"	93,71
2	1470276.39	343040.68	150° 27' 1"	98
3	1470324.72	342955.43	239° 59' 23"	92,87
4	1470244.3	342908.98	329° 57' 42"	98,55

Элемент планировочной структуры 01:03:06:41

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1470226.82	343200.41	60° 47' 41"	99,7
2	1470313.85	343249.06	150° 17' 45"	259,79
3	1470442.58	343023.41	240° 27' 7"	102,18
4	1470353.69	342973.02	330° 50' 28"	260,39

Элемент планировочной структуры 01:03:06:42

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1470330.37	343261.59	60° 45' 54"	71,52
2	1470392.78	343296.52	59° 42' 7"	29,81
3	1470418.52	343311.56	151° 0' 11"	260,95
4	1470545.02	343083.32	239° 59' 53"	100,11
5	1470458.32	343033.26	330° 44' 6"	261,74

Элемент планировочной структуры 01:03:06:43

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1470245.84	343411.74	59° 13' 45"	100,37
2	1470332.08	343463.09	150° 20' 14"	155
3	1470408.79	343328.4	241° 14' 24"	100,66
4	1470320.55	343279.97	330° 26' 53"	151,48

Элемент планировочной структуры 01:03:06:44

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1470138.77	343352.87	61° 12' 20"	100,48
2	1470226.83	343401.27	150° 33' 34"	152,26
3	1470301.67	343268.67	240° 24' 16"	98,97
4	1470215.61	343219.79	329° 59' 53"	153,67

Элемент планировочной структуры 01:03:06:45

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1470026.37	343287.78	60° 17' 59"	97,14
2	1470110.75	343335.91	151° 9' 34"	153,08
3	1470184.59	343201.82	240° 40' 14"	94,11
4	1470102.54	343152.72	330° 1' 28"	152,45

Элемент планировочной структуры 01:03:06:46

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469948.44	343243.13	60° 3' 51"	76,67
2	1470014.88	343281.39	149° 58' 18"	152,51
3	1470091.2	343149.35	240° 40' 18"	80,34
4	1470021.16	343110	331° 21' 19"	151,7

Элемент планировочной структуры 01:03:06:47

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469842.06	343182.23	60° 18' 26"	98,27
2	1469927.43	343230.91	151° 5' 47"	151,24
3	1470000.53	343098.51	240° 37' 23"	96,54
4	1469916.4	343051.13	330° 26' 27"	130,69

Элемент планировочной структуры 01:03:06:48 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469714.42	343110.53	60° 48' 29"	120,41
2	1469819.54	343169.26	150° 47' 39"	151,33
3	1469893.38	343037.17	240° 34' 27"	94,89
4	1469810.73	342990.55	329° 57' 26"	18,14
5	1469801.65	343006.25	283° 9' 42"	101,89
6	1469702.14	343028.15	12° 31' 26"	50,27
7	1469713.04	343077.22	59° 58' 5"	17,82
8	1469728.47	343086.14	330° 3' 20"	28,15

Элемент планировочной структуры 01:03:06:48 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469519.06	343001.37	60° 48' 19"	223,79
2	1469714.42	343110.53	150° 3' 20"	28,15
3	1469728.47	343086.14	239° 58' 5"	17,82
4	1469713.04	343077.22	192° 31' 26"	50,27

5	1469702.14	343028.15	102° 24' 42"	101,89
6	1469801.65	343006.25	149° 57' 26"	18,14
7	1469810.73	342990.55	240° 34' 28"	97,23
8	1469726.04	342942.78	282° 25' 59"	204,51
9	1469526.33	342986.81	333° 27' 59"	16,27

Элемент планировочной структуры 01:03:06:49

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469121.2	343166.36	53° 3' 56"	181,23
2	1469266.06	343275.26	55° 1' 0"	48,3
3	1469305.63	343302.95	143° 16' 28"	10,32
4	1469311.8	343294.68	159° 34' 40"	3,01
5	1469312.85	343291.86	159° 36' 30"	116,61
6	1469353.48	343182.56	136° 21' 50"	1,19
7	1469354.3	343181.7	126° 32' 9"	109,39
8	1469442.19	343116.58	171° 44' 49"	39,57
9	1469447.87	343077.42	151° 29' 45"	94,76
10	1469493.09	342994.15	276° 4' 24"	81,57
11	1469411.98	343002.78	282° 20' 42"	212,44
12	1469204.45	343048.2	324° 49' 60"	144,54

Элемент планировочной структуры 01:03:06:50

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469331.16	343299.64	53° 25' 26"	102,62
2	1469413.57	343360.79	84° 1' 48"	3,08
3	1469416.63	343361.11	174° 2' 36"	222,11
4	1469439.68	343140.2	307° 27' 31"	87,6
5	1469370.14	343193.48	339° 50' 16"	113,09

Элемент планировочной структуры 01:03:06:51

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469448.25	343298.99	84° 2' 11"	79,98
2	1469527.8	343307.3	173° 38' 58"	195,91
3	1469549.47	343112.59	151° 41' 55"	56,82
4	1469576.41	343062.56	240° 10' 2"	80,02
5	1469506.99	343022.75	330° 48' 48"	67,47
6	1469474.09	343081.65	352° 47' 38"	143,9
7	1469456.04	343224.41	354° 2' 13"	74,99

Элемент планировочной структуры 01:03:06:52

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469548	343315.58	50° 30' 39"	169,72
2	1469678.98	343423.51	150° 55' 17"	85,97
3	1469720.76	343348.38	232° 41' 17"	112
4	1469631.68	343280.49	174° 0' 17"	127,72
5	1469645.02	343153.47	148° 20' 4"	44,67
6	1469668.47	343115.45	240° 44' 10"	39,89
7	1469633.67	343095.95	240° 44' 41"	43,83
8	1469595.43	343074.53	330° 27' 42"	50,61
9	1469570.48	343118.56	350° 43' 7"	97,41
10	1469554.77	343214.69	353° 40' 15"	40
11	1469550.36	343254.45	357° 47' 21"	61,18

Элемент планировочной структуры 01:03:06:53

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469656.71	343271.9	52° 23' 5"	94,08
2	1469731.23	343329.32	150° 53' 3"	155,56
3	1469806.92	343193.42	240° 11' 7"	70,29
4	1469745.93	343158.47	240° 56' 8"	67,99
5	1469686.5	343125.44	329° 18' 18"	35,46
6	1469668.4	343155.93	354° 14' 10"	46
7	1469663.78	343201.7	85° 42' 29"	30,06
8	1469693.76	343203.95	3° 33' 59"	18,17
9	1469694.89	343222.08	265° 43' 26"	32,99
10	1469661.99	343219.62	353° 49' 51"	34,06
11	1469658.33	343253.48	354° 58' 26"	18,49

Элемент планировочной структуры 01:03:06:54

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1470032.01	343550	60° 6' 21"	98,11
2	1470117.07	343598.9	150° 36' 36"	199,27
3	1470214.86	343425.28	240° 40' 58"	99,85
4	1470127.8	343376.39	331° 6' 44"	198,28

Элемент планировочной структуры 01:03:06:55

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469807.74	343331.17	53° 41' 14"	188,81
2	1470049.88	343442.98	150° 19' 27"	96,75
3	1470097.78	343358.92	240° 12' 21"	189,04
4	1469933.73	343264.99	331° 27' 42"	75,33

Элемент планировочной структуры 01:03:06:56

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469751.84	343344.89	53° 14' 6"	311,01
2	1470000.99	343531.04	150° 56' 58"	80,13
3	1470039.9	343460.99	233° 12' 2"	209,99
4	1469871.75	343335.2	151° 15' 44"	91,31
5	1469915.65	343253.14	240° 23' 14"	100,01
6	1469828.67	343205.77	331° 5' 24"	158,93

Элемент планировочной структуры 01:03:06:57

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469701.99	343435.97	52° 11' 53"	310,21
2	1469947.1	343626.11	150° 53' 10"	88,19
3	1469990.01	343549.06	232° 45' 39"	310,26
4	1469743.01	343361.31	331° 12' 52"	85,19

Элемент планировочной структуры 01:03:06:58

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469648.33	343528.42	53° 24' 45"	309,96
2	1469897.21	343713.17	149° 36' 11"	78,89
3	1469937.13	343645.12	232° 51' 57"	156,09
4	1469812.69	343550.89	233° 26' 46"	21,04
5	1469795.79	343538.36	234° 3' 5"	16,05
6	1469782.8	343528.94	233° 24' 38"	38
7	1469752.29	343506.29	233° 17' 36"	40
8	1469720.22	343482.38	233° 22' 35"	40,48
9	1469687.73	343458.23	329° 51' 31"	39,79
10	1469667.75	343492.64	331° 30' 31"	40,71

Элемент планировочной структуры 01:03:06:59

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469568.57	343466.06	44° 24' 10"	34,6
2	1469592.78	343490.78	50° 31' 46"	38,75
3	1469622.69	343515.41	142° 56' 24"	39,77
4	1469646.66	343483.67	154° 24' 34"	46,81
5	1469666.88	343441.45	226° 45' 17"	144,17
6	1469556.84	343348.31	229° 19' 53"	38,76
7	1469527.44	343323.05	263° 32' 32"	81,27
8	1469446.69	343313.91	354° 2' 33"	52,41
9	1469441.25	343366.04	51° 50' 51"	161,91

Элемент планировочной структуры 01.03.06.60

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1470135.08	343609.88	60° 11' 16"	100,35
2	1470222.15	343659.77	150° 48' 0"	200,3
3	1470319.87	343484.92	240° 46' 53"	99,68
4	1470232.87	343436.26	330° 36' 36"	199,27

Элемент планировочной структуры 01:03:06:61

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1470025.32	343807.01	52° 10' 54"	101,13
2	1470105.21	343869.02	150° 43' 8"	218,67
3	1470212.16	343678.29	240° 12' 47"	101,45
4	1470124.11	343627.89	331° 7' 19"	204,56

Элемент планировочной структуры 01:03:06:62

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469637.69	343717.63	53° 26' 38"	518,01
2	1470053.79	344026.16	150° 57' 27"	136,47
3	1470120.04	343906.85	231° 41' 17"	291,91
4	1469890.99	343725.88	236° 47' 40"	206,98
5	1469717.81	343612.53	322° 40' 51"	132,16

Элемент планировочной структуры 01:03:06:63

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469039.37	343276.71	53° 36' 54"	730,6
2	1469627.54	343710.11	142° 38' 56"	131,43
3	1469707.28	343605.63	236° 48' 24"	83,49
4	1469637.41	343559.92	231° 44' 53"	291,8
5	1469408.26	343379.26	240° 15' 50"	90,38
6	1469329.78	343334.43	233° 3' 50"	267,72
7	1469115.79	343173.55	323° 28' 9"	128,38

Элемент планировочной структуры 01:03:06:64

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468887.61	343486	68° 20' 35"	300,96
2	1469167.33	343597.07	84° 15' 42"	75,81
3	1469242.76	343604.65	88° 17' 33"	7,38
4	1469250.14	343604.87	54° 51' 54"	128,48
5	1469355.21	343678.81	49° 58' 37"	235,39
6	1469535.47	343830.19	142° 31' 6"	137,32
7	1469619.03	343721.22	233° 18' 2"	730,29
8	1469033.5	343284.79	324° 3' 20"	248,53

Элемент планировочной структуры 01:03:06:65

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469871.78	344112.59	48° 25' 29"	120,03
2	1469961.57	344192.24	149° 8' 32"	12,97
3	1469968.22	344181.11	149° 42' 28"	32,2
4	1469984.46	344152.31	151° 26' 48"	130,7
5	1470046.93	344038.51	233° 26' 32"	520,03
6	1469629.21	343728.76	322° 31' 25"	138,09
7	1469545.19	343838.35	49° 58' 46"	426,46

Элемент планировочной структуры 01:03:06:66

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469927.24	343734.13	53° 46' 11"	100,5
2	1470008.31	343793.53	150° 38' 38"	201,49
3	1470107.09	343617.91	239° 53' 55"	99,48
4	1470021.03	343568.02	330° 32' 59"	190,76

Элемент планировочной структуры 01:03:06:67

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1470186.71	343930.02	60° 56' 55"	52,47
2	1470232.58	343955.5	150° 54' 53"	230,46
3	1470344.61	343754.1	240° 13' 0"	107,3
4	1470251.48	343700.8	329° 59' 31"	220,95
5	1470140.98	343892.13	50° 21' 22"	59,39

Элемент планировочной структуры 01:03:06:68

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1470261.47	343683.48	60° 13' 9"	106,99
2	1470354.33	343736.62	150° 54' 50"	77,68
3	1470392.09	343668.74	151° 54' 26"	76,83
4	1470428.27	343600.96	150° 5' 40"	42,44
5	1470449.43	343564.17	240° 2' 7"	103,09
6	1470360.12	343512.68	329° 59' 25"	197,24

Элемент планировочной структуры 01:03:06:69

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469967.41	344197.42	48° 25' 10"	76,47
2	1470024.61	344248.17	81° 59' 25"	36,31
3	1470060.57	344253.23	117° 2' 58"	10,05
4	1470069.52	344248.66	150° 55' 1"	310,46
5	1470220.43	343977.34	240° 56' 40"	113,93
6	1470120.84	343922.01	330° 52' 41"	315,26

Элемент планировочной структуры 01:03:06:70

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1471142.38	342752.69	100° 30' 28"	160,94
2	1471300.62	342723.34	236° 31' 12"	167,9
3	1471160.58	342630.72	282° 15' 30"	22,75
4	1471138.35	342635.55	1° 58' 13"	117,21

Элемент планировочной структуры 01:03:06:71

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1470368.28	343488.54	60° 2' 12"	108,04
2	1470461.88	343542.5	150° 5' 20"	25,67
3	1470474.68	343520.25	151° 1' 0"	85,85
4	1470516.28	343445.15	150° 48' 34"	67,95
5	1470549.42	343385.83	240° 48' 53"	14,48
6	1470536.78	343378.77	269° 43' 3"	40,05
7	1470496.23	343378.57	269° 44' 16"	21,85
8	1470474.38	343378.47	239° 59' 20"	36,83
9	1470442.49	343360.05	329° 59' 28"	148,38

Элемент планировочной структуры 01:03:06:72

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1470444.5	343326.57	59° 59' 57"	43,88
2	1470482.5	343348.51	89° 43' 31"	87,55
3	1470570.05	343348.93	150° 48' 35"	81,13
4	1470609.62	343278.1	160° 5' 35"	99,47
5	1470643.49	343184.57	133° 15' 7"	75,1
6	1470698.19	343133.11	150° 57' 5"	367,83
7	1470876.79	342811.55	106° 33' 6"	233,07
8	1471105.92	342768.87	181° 58' 10"	47,14
9	1471104.3	342721.76	283° 56' 56"	12,74
10	1471091.94	342724.83	283° 55' 41"	100,21
11	1470994.68	342748.95	278° 26' 58"	239,76
12	1470757.52	342784.18	241° 35' 18"	9,44
13	1470749.22	342779.69	331° 35' 7"	331,3
14	1470591.57	343071.08	330° 4' 25"	294,8

Элемент планировочной структуры 01:03:07:01

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1470148.29	344208.38	117° 4' 40"	54,48
2	1470196.8	344183.58	119° 51' 36"	61,16
3	1470249.81	344153.13	116° 48' 32"	39,93
4	1470285.48	344135.12	206° 16' 51"	75,75
5	1470251.94	344067.2	206° 36' 41"	49,9
6	1470229.59	344022.59	330° 54' 50"	189,01
7	1470137.71	344187.76	27° 9' 44"	23,18

Элемент планировочной структуры 01:03:07:02

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1470300.93	344127.94	116° 14' 39"	103,05
2	1470393.36	344082.37	207° 6' 16"	201,93
3	1470301.36	343902.62	330° 59' 29"	121,89
4	1470242.25	344009.22	26° 18' 7"	132,43

Элемент планировочной структуры 01:03:07:03

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1470409.5	344074.41	116° 14' 31"	102,27
2	1470501.23	344029.19	207° 7' 13"	270,39
3	1470377.97	343788.53	297° 8' 3"	22,06
4	1470358.34	343798.59	331° 35' 41"	97,2
5	1470312.1	343884.09	27° 6' 7"	213,8

Элемент планировочной структуры 01:03:07:04

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1470465.99	343921.67

12	1468469.25	341245.58	309° 46' 2"	5,74
13	1468464.84	341249.25	307° 28' 1"	9,98
14	1468456.92	341255.32	297° 54' 35"	26,11
15	1468433.85	341267.54	304° 25' 24"	5,2
16	1468429.56	341270.48	333° 32' 7"	30,67
17	1468415.89	341297.94	62° 10' 2"	30,52
18	1468442.88	341312.19	27° 53' 34"	58,87
19	1468470.42	341364.22	36° 16' 4"	46,81
20	1468498.11	341401.96	60° 35' 6"	9,26
21	1468506.18	341406.51	40° 45' 6"	6,2
22	1468510.23	341411.21	44° 46' 20"	7,11
23	1468515.24	341416.26	38° 4' 50"	152,13
24	1468609.07	341536.01	38° 48' 46"	7,61
25	1468613.84	341541.94	38° 11' 44"	154,15
26	1468709.16	341663.09	38° 25' 5"	37,01
27	1468732.16	341692.09	40° 47' 41"	4,82
28	1468735.31	341695.74	310° 19' 21"	1,56
29	1468734.12	341696.75	37° 17' 17"	4,11
30	1468736.61	341700.02	315° 40' 27"	0,6
31	1468736.19	341700.45	39° 57' 54"	6,45
32	1468740.33	341705.39	127° 41' 39"	2,5
33	1468742.31	341703.86	40° 42' 53"	201,95
34	1468874.04	341856.93	43° 18' 37"	107,91
35	1468948.06	341935.45	309° 37' 44"	60,21
36	1468901.69	341973.85	313° 15' 24"	35,56

Элемент планировочной структуры 01:03:08:25 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468898.8	342299.74	43° 24' 11"	34,51
2	1468922.51	342324.81	121° 50' 40"	98,42
3	1469006.12	342272.88	220° 48' 42"	71,45
4	1468959.42	342218.8	304° 12' 57"	3,02
5	1468956.92	342220.5	220° 48' 29"	71,87
6	1468909.95	342166.1	310° 48' 17"	113,38
7	1468824.13	342240.19	51° 25' 38"	95,51

Элемент планировочной структуры 01:03:08:25 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468784.48	342208.56	51° 25' 24"	35,46
2	1468812.2	342230.67	130° 48' 20"	131,19
3	1468911.5	342144.94	41° 4' 32"	28,31
4	1468930.1	342166.28	130° 15' 26"	44,98
5	1468964.43	342137.21	119° 22' 47"	131,15
6	1469078.71	342072.87	35° 8' 31"	15,65
7	1469087.72	342085.67	299° 0' 37"	130,71
8	1468973.41	342149.06	310° 20' 28"	43,96
9	1468939.9	342177.52	39° 45' 53"	37,74
10	1468964.04	342206.53	41° 0' 37"	79,62
11	1469016.44	342266.47	121° 50' 29"	101,79
12	1469102.91	342212.77	210° 28' 7"	48,61
13	1469078.26	342170.87	131° 45' 10"	57,8
14	1469121.38	342132.38	127° 29' 42"	76,44
15	1469182.03	342085.85	211° 57' 37"	20,21
16	1469171.33	342068.7	180° 18' 44"	11,01
17	1469171.27	342057.69	217° 55' 22"	20,03
18	1469158.96	342041.89	204° 36' 59"	6,05
19	1469156.44	342036.39	215° 18' 51"	26,52
20	1469141.11	342014.75	140° 58' 12"	6,53
21	1469145.22	342009.68	216° 4' 20"	27,16
22	1469129.23	341987.73	216° 37' 28"	28,01
23	1469112.52	341965.25	299° 56' 37"	5,01
24	1469108.18	341967.75	293° 52' 40"	188,1
25	1468936.18	342043.89	311° 47' 54"	61,78
26	1468890.12	342085.07	310° 3' 48"	19,64
27	1468873.09	342097.71	301° 35' 35"	20,62
28	1468857.53	342108.51	296° 41' 28"	26,43
29	1468833.92	342120.38	298° 12' 44"	4,82
30	1468829.67	342122.66	297° 9' 14"	9,58
31	1468821.15	342127.03	303° 33' 14"	19,85
32	1468804.61	342138	306° 52' 12"	5,35
33	1468800.33	342141.21	306° 59' 47"	5,43
34	1468795.99	342144.48	306° 40' 4"	4,54
35	1468792.35	342147.19	216° 17' 33"	2,38
36	1468790.94	342145.27	306° 16' 2"	4,56
37	1468787.26	342147.97	307° 29' 60"	2,55
38	1468785.24	342149.52	311° 31' 51"	11,57
39	1468776.58	342157.19	311° 22' 19"	9,27
40	1468769.62	342163.32	312° 5' 56"	14,11
41	1468759.15	342172.78	37° 32' 56"	22,96
42	1468773.14	342190.98	32° 49' 27"	20,92

Элемент планировочной структуры 01:03:08:25 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469108.01	342209.6	118° 31' 30"	79,76
2	1469178.09	342171.51	121° 12' 40"	55,6
3	1469225.64	342142.7	215° 18' 40"	1,47
4	1469224.79	342141.5	213° 24' 47"	21,23
5	1469213.1	342125.78	216° 53' 24"	5,71
6	1469209.67	342119.21	216° 57' 5"	7,02
7	1469205.45	342113.6	217° 41' 39"	1,67
8	1469204.43	342112.28	212° 28' 16"	4,69
9	1469201.91	342108.32	215° 42' 24"	2,36
10	1469200.53	342106.4	216° 42' 45"	17,46
11	1469190.09	342092.4	298° 37' 47"	2,36
12	1469188.02	342093.53	217° 38' 7"	3,14
13	1469186.1	342091.04	218° 45' 6"	2,92
14	1469184.27	342088.76	308° 50' 47"	44,13
15	1469149.9	342116.44	306° 10' 48"	26,24
16	1469128.72	342131.93	316° 41' 11"	6,97
17	1469123.94	342137	311° 5' 4"	50,43
18	1469085.93	342170.14	17° 49' 55"	4,51
19	1469087.31	342174.43	30° 28' 47"	40,81

Элемент планировочной структуры 01:03:08:25 (04)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469171.33	342068.7	31° 57' 37"	20,21
2	1469182.03	342085.85	127° 29' 25"	16,07
3	1469194.78	342076.07	218° 38' 22"	48,06
4	1469164.77	342038.53	300° 2' 29"	6,71
5	1469158.96	342041.89	37° 55' 22"	20,03
6	1469171.27	342057.69	0° 18' 44"	11,01

Элемент планировочной структуры 01:03:08:25 (05)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469213.1	342123.78	33° 24' 47"	21,23
2	1469224.79	342141.5	35° 18' 40"	1,47
3	1469225.64	342142.7	121° 39' 39"	17,62
4	1469240.64	342133.45	218° 38' 8"	70,1
5	1469196.87	342078.69	308° 37' 55"	16,13
6	1469184.27	342088.76	38° 45' 6"	2,92
7	1469186.1	342091.04	37° 38' 7"	3,14
8	1469188.02	342093.53	118° 37' 47"	2,36
9	1469190.09	342092.4	36° 42' 45"	17,46
10	1469200.53	342106.4	35° 42' 24"	2,36
11	1469201.91	342108.32	32° 28' 16"	4,69
12	1469204.43	342112.28	37° 41' 39"	1,67
13	1469205.45	342113.6	36° 57' 5"	7,02
14	1469209.67	342119.21	36° 53' 24"	5,71

Элемент планировочной структуры 01:03:08:26 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469152.62	341999.36	38° 38' 51"	161,63
2	1469253.56	342125.59	121° 18' 55"	80,52
3	1469322.35	342083.74	217° 30' 13"	198,21
4	1469201.68	341926.5	298° 20' 20"	39,73
5	1469166.71	341945.36	286° 29' 18"	17,69
6	1469149.75	341950.38	271° 34' 0"	17,56
7	1469132.2	341950.86	283° 55' 10"	5,94
8	1469126.43	341952.29	295° 58' 34"	7,4
9	1469119.78	341955.53	36° 16' 43"	32,18
10	1469138.82	341981.47	37° 38' 45"	22,59

Элемент планировочной структуры 01:03:08:26 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468899.56	341673.2	38° 41' 41"	247,95
2	1469054.57	341866.72	36° 17' 7"	104,07
3	1469116.16	341950.61	115° 55' 4"	9,11
4	1469124.35	341946.63	103° 59' 53"	7,28
5	1469131.41	341944.87	91° 32' 57"	17,39
6	1469148.79	341944.4	106° 27' 11"	16,28
7	1469164.4	341939.79	118° 20' 14"	31,96
8	1469192.53	341924.62	216° 40' 55"	337,26
9	1468991.06	341654.15	217° 32' 30"	226,72
10	1468852.91	341474.38	214° 17' 45"	136,41
11	1468776.05	341361.69	220° 38' 17"	60,71
12	1468736.51	341315.62	232° 20' 44"	52,15
13	1468695.22	341283.76	142° 22' 20"	13,01
14	1468703.16	341273.46	52° 20' 38"	53,49
15	1468745.51	341306.14	40° 49' 40"	142,09
16	1468838.41	341413.66	34° 2' 49"	26,27
17	1468853.12	341435.43	37° 0' 17"	170
18	1468955.44	341571.19	39° 24' 37"	238,55
19	1469106.89	341755.5	37° 32' 28"	209,28
20	1469234.41	341921.44	300° 47' 25"	6,8
21	1469228.57	341924.92	36° 44' 54"	48,97
22	1469257.87	341964.16	40° 53' 51"	137,59
23	1469347.95	342068.16	120° 45' 50"	80,14
24	1469416.81	342027.17	216° 21' 50"	128,89
25	1469340.39	341923.38	216° 25' 20"	281,37
26	1469173.33	341696.97	218° 39' 26"	101,7
27	1469109.8	341617.55	218° 50' 19"	188,26
28	1468991.55	341470.68	208° 26' 44"	86,54
29	1468950.33	341394.59	215° 37' 19"	68,87
30	1468910.22	341338.61	144° 28' 56"	173,4
31	1469010.96	341197.47	235° 53' 33"	187,29
32	1468855.89	341092.45	312° 52' 25"	255,93
33	1468668.33	341266.58	8° 53' 26"	1,81
34	1468668.61	341268.37	312° 52' 44"	12,42
35	1468659.51	341276.82	222° 52' 17"	11,99
36	1468651.35	341268.03	132° 54' 37"	12,41
37	1468660.44	341259.58	77° 15' 57"	1,81
38	1468662.21	341259.98	132° 52' 36"	134,55
39	1468760.81	341168.43	132° 52' 24"	119,29
40	1468848.23	341087.27	235° 53' 3"	81,37
41	1468780.86	341041.63	304° 26' 12"	99,82
42	1468698.53	341098.08	304° 51' 10"	194,5
43	1468538.92	341209.23	36° 58' 8"	290,71
44	1468713.75	341441.5	38° 43' 39"	297

Элемент планировочной структуры 01:03:08:27 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469412.36	341994.18	117° 51' 36"	67,28
2	1469471.84	341962.74	123° 39' 52"	99,4
3	1469554.57	341907.64	222° 29' 42"	116
4	1469476.21	341822.11	309° 33' 50"	49,19
5	1469438.29	341853.44	310° 36' 37"	104,67
6	1469358.83	341921.57	36° 23' 55"	90,21

Элемент планировочной структуры 01:03:08:27 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469426.02	341845.41	129° 33' 35"	52,8
2	1469466.73	341811.78	222° 44' 47"	138,81
3	1469372.51	341709.84	135° 10' 16"	4,74
4	1469375.85	341706.48	224° 42' 55"	34,15
5	1469351.82	341682.21	315° 40' 55"	3,56
6	1469349.33	341684.76	222° 44' 60"	48,81
7	1469316.2	341648.92	311° 12' 48"	33,41
8	1469291.07	341670.93	315° 47' 53"	2,54
9	1469289.3	341672.75	43° 54' 43"	40,59
10	1469317.45	341701.99	37° 7' 34"	179,88

Элемент планировочной структуры 01:03:08:27 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469198.76	341696.68	34° 10' 44"	121,28
2	1469266.89	341797.01	36° 25' 17"	143,11
3	1469351.86	341912.17	130° 31' 17"	43,56
4	1469384.97	341883.87	131° 22' 38"	26,19
5	1469404.62	341866.56	130° 33' 4"	14,86
6	1469415.91	341856.9	217° 7' 18"	45,5
7	1469388.45	341820.62	216° 41' 11"	11,25
8	1469381.73	341811.6	218° 26' 1"	3,96
9	1469379.27	341808.5	210° 49' 54"	36,49
10	1469360.57	341777.17	215° 47' 11"	85,45
11	1469310.6	341707.85	223° 54' 10"	42,09
12	1469281.41	341677.52	223° 58' 6"	13,35
13	1469272.14	341667.91	131° 31' 48"	45,44
14	1469306.16	341637.78	227° 54' 11"	228,27
15	1469136.78	341484.75	222° 10' 34"	53,39
16	1469100.93	341445.18	221° 53' 52"	79,05
17	1469048.14	341386.34	229° 37' 29"	120,41
18	1468956.41	341308.34	324° 28' 29"	37,24
19	1468934.77	341338.65	34° 30' 58"	26,74
20	1468949.92	341360.68	32° 45' 30"	156,74
21	1469034.73	341492.49	38° 46' 32"	261,91

Элемент планировочной структуры 01:03:08:27 (04)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469430.76	342019.12	120° 0' 16"	170,64
2	1469578.53	341933.79	222° 28' 42"	26,36
3	1469560.73	341914.35	303° 39' 43"	101,28
4	1469476.43	341970.49	293° 47' 53"	3,89
5	1469472.87	341972.06	298° 6' 41"	62,48
6	1469417.76	342001.5	36° 25' 11"	21,9

Элемент планировочной структуры 01:03:08:28

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469059.31	341374.82	41° 53' 21"	74,27
2	1469108.9	341430.11	138° 19' 50"	58,42
3	1469147.74	341386.47	144° 50' 10"	79,8
4	1469193.7	341321.23	235° 53' 42"	200,71
5	1469027.51	341208.69	324° 29' 28"	106,35
6	1468965.74	341295.26	49° 37' 35"	122,82

Элемент планировочной структуры 01:03:08:29

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469420.9	341704.43	47° 50' 52"	22,2
2	1469437.36	341719.33	2° 51' 45"	7,21
3	1469437.72	341726.53	40° 47' 59"	141,62
4	1469530.26	341833.74	42° 30' 10"	105,32
5	1469601.42	341911.39	139° 49' 53"	117,2
6	1469677.02	341821.83	224° 46' 29"	17,99
7	1469664.35	341809.06	226° 43' 1"	74,58
8	1469610.06	341757.93	144° 27' 44"	2,49
9	1469611.51	341755.9	228° 22' 57"	406,4
10	1469307.69	341485.99	231° 57' 8"	101,47
11	1469227.78	341423.45	146° 51' 29"	65,52
12	1469263.6	341368.59	235° 53' 36"	69,44
13	1469206.1	341329.65	324° 30' 10"	80,88
14	1469159.52	341395.77	318° 21' 6"	60,6
15	1469119.25	341441.05	44° 21' 49"	43,29
16	1469149.52	341472	47° 53' 41"	48,02
17	1469185.15	341504.2	51° 19' 30"	88,7
18	1469254.4	341559.63	48° 59' 15"	220,66

Элемент планировочной структуры 01:04:01:01 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469334.99	349574.75	183° 51' 29"	1 617,78
2	1469226.14	347960.64	273° 55' 3"	1 907,38
3	1467323.22	348090.95	306° 17' 27"	12,47
4	1467313.17	348098.33	312° 25' 37"	19,37
5	1467298.87	348111.4	326° 33' 16"	45,47
6	1467273.81	348149.34	350° 21' 12"	68,99
7	1467262.25	348217.35	3° 5' 35"	707,43
8	1467300.42	348923.75	345° 51' 10"	18,78
9	1467295.83	348941.96	318° 9' 25"	17,72
10	1467284.01	348955.16	285° 3' 4"	3,7
11	1467280.44	348956.12	280° 51' 40"	11,52
12	1467269.13	348958.29	282° 46' 19"	31,44
13	1467238.47	348965.24	284° 41' 51"	175,51
14	1467068.7	349009.77	284° 46' 12"	741,94
15	1466351.28	349198.92	291° 10' 37"	69,01
16	1466286.93	349223.85	292° 2' 26"	284,81
17	1466022.93	349330.73	291° 38' 17"	136,84
18	1465895.73	349381.19	272° 52' 35"	341,95
19	1465554.21	349398.35	272° 46' 20"	235,71
20	1465318.78	349409.75	3° 30' 22"	406,5
21	1465343.64	349815.49	-	-

Примечание:
От точки 21 до точки 1 красная линия не закоординирована.

Элемент планировочной структуры 01:04:01:01 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1465318.22	349398.53	92° 42' 22"	45,75
2	1465363.92	349396.37	92° 46' 24"	130,2
3	1465493.97	349390.07	92° 46' 8"	239,71
4	1465733.4	349378.49	92° 46' 60"	56,02
5	1465789.35	349375.77	117° 56' 11"	31,95
6	1465817.58	349360.8	93° 18' 43"	59,89
7	1465877.37	349357.34	105° 29' 22"	31,75
8	1465907.97	349348.86	105° 38' 32"	17,39
9	1465924.72	349344.17	113° 58' 14"	50,88
10	1465971.21	349323.5	111° 10' 18"	160,54
11	1466120.91	349265.52	110° 56' 30"	244,67
12	1466349.42	349178.07	108° 26' 6"	9,8
13	1466358.72	349174.97	104° 14' 4"	39,24
14	1466396.76	349165.32	104° 12' 35"	51,25
15	1466446.44	349152.74	103° 32' 19"	79,58
16	1466523.81	349134.11	66° 4' 45"	12,6
17	1466535.33	349139.22	104° 47' 24"	93,12
18	1466625.36	349115.45	103° 45' 44"	24,34
19	1466649	349109.66	104° 34' 12"	39,83
20	1466687.55	349099.64	107° 7' 42"	227,56
21	1466905.02	349032.62	105° 50' 25"	31,43
22	1466935.26	349024.04	102° 47' 1"	64,36
23	1466998.02	349009.8	103° 47' 53"	22,18
24	1467019.56	349004.51	104° 28' 9"	85,73
25	1467102.57	348983.09	104° 35' 53"	85,35
26	1467185.16	348961.58	104° 8' 5"	84,77
27	1467267.36	348940.88	182° 12' 32"	139,33
28	1467261.99	348801.65	183° 24' 50"	300,77
29	1467244.08	348501.41	183° 26' 1"	8,01
30	1467243.6	348493.41	183° 36' 30"	386,12
31	1467219.3	348108.06	244° 52' 22"	46,16
32	1467177.51	348088.46	243° 50' 33"	50,93
33	1467131.8	348066.01	280° 30' 17"	435,29
34	1466703.81	348145.37	274° 39' 16"	252,75
35	1466451.89	348165.88	270° 45' 35"	378,59
36	1466073.33	348170.9	274° 8' 11"	355,47
37	1465718.79	348196.54	276° 51' 53"	483,83
38	1465238.43	348254.37	4° 16' 22"	290,73
39	1465260.09	348544.29	4° 1' 49"	30,3
40	1465262.22	348574.52	4° 3' 54"	151,5
41	1465272.96	348725.64	3° 59' 9"	24,17
42	1465274.64	348749.75	4° 42' 11"	5,49
43	1465275.09	348755.22	4° 3' 21"	375,39
44	1465301.64	349129.67	4° 4' 2"	93,48
45	1465308.27	349222.91	4° 3' 31"	130,98
46	1465317.54	349353.56	0° 51' 59"	44,98

Элемент планировочной структуры 01:04:01:02 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1467681.91	348028.75	93° 39' 2"	1 351,77
2	1469030.94	347942.68	136° 46' 10"	119,31
3	1469112.66	347855.75	136° 9' 26"	84,02
4	1469170.86	347795.15	137° 27' 44"	52,67
5	1469206.47	347756.34	75° 1' 42"	11,88
6	1469217.95	347759.41	183° 43' 40"	319,61
7	1469197.17	347440.48	220° 43' 42"	38,64
8	1469171.96	347411.2	248° 3' 5"	54,95
9	1469120.99	347390.66	261° 19' 34"	48,87
10	1469072.68	347383.29	272° 4' 53"	300,65
11	1468772.23	347394.21	301° 3' 45"	608,93
12	1468250.62	347708.4	294° 37' 39"	44,44
13	1468210.22	347726.92	204° 37' 52"	54,99
14	1468187.3	347676.93	294° 37' 30"	388,91
15	1467833.76	347838.98	290° 28' 4"	170,98
16	1467673.57	347898.77	3° 40' 17"	130,25

Элемент планировочной структуры 01:04:01:02 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1468210.22	347726.92	114° 37' 39"	44,44
2	1468250.62	347708.4	121° 3' 45"	608,93
3	1468772.23	347394.21	272° 4' 42"	111,4
4	1468660.9	347398.25	300° 57' 10"	507,98
5	1468225.26	347659.52	294° 38' 17"	41,76
6	1468187.3	347676.93	24° 37' 52"	54,99

Элемент планировочной структуры 01:04:01:02 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1467267.51	348055.36	93° 40' 27"	415,25
2	1467681.91	348028.75	273° 40' 27"	415,25
3	1467673.57	347898.77	290° 27' 51"	225,96
4	1467461.87	347977.77	284° 58' 1"	202
5	1467266.72	348029.94	1° 46' 48"	25,43

Элемент планировочной структуры 01:05:01:01 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469380.88	347312.38	93° 42' 52"	669,13
2	1470048.6	347269.03	124° 46' 53"	425,81
3	1470398.33	347026.13	73° 23' 32"	11,41
4	1470409.26	347029.39	124° 46' 54"	74,1
5	1470470.12	346987.12	154° 54' 25"	17,76
6	1470477.65	346971.04	124° 46' 54"	392,62
7	1470800.12	346747.07	253° 6' 15"	126,69
8	1470678.9	346710.25	167° 5' 39"	101,55
9	1470701.58	346611.27	255° 57' 56"	78,1
10	1470625.81	346592.33	167° 52' 1"	114,95
11	1470619.97	346479.95	254° 15' 33"	45,41
12	1470606.26	346467.63	152° 22' 43"	137,07
13	1470669.81	346346.18	157° 12' 30"	174,17
14	1470737.28	346185.61	239° 54' 31"	184,31
15	1470577.81	346093.2	302° 47' 25"	13,77
16	1470566.23	346100.66	316° 7' 22"	132,81
17	1470474.18	346196.39	304° 17' 35"	1 352,07
18	1469357.15	346958.18	3° 49' 58"	354,99

Элемент планировочной структуры 01:05:01:01 (02)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469144.29	347227.53	93° 40' 1"	139,94
2	1469283.94	347218.58	183° 44' 37"	236,16
3	1469268.52	346982.92	306° 6' 31"	155,37
4	1469143	347074.48	0° 28' 58"	153,06

Элемент планировочной структуры 01:05:01:01 (03)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1469151.88	347321.88	23° 29' 20"	4,67
2	1469153.74	347326.16	48° 34' 35"	1,36
3	1469154.76	347327.06	93° 42' 52"	226,6
4	1469380.88	347312.38	183° 49' 58"	354,99
5	1469357.15	346958.18	304° 17' 19"	37,17
6	1469326.44	346979.12	273° 45' 13"	58,04
7	1469268.52	346982.92	3° 44' 37"	236,16
8	1469283.94	347218.58	273° 40' 1"	139,94
9	1469144.29	347227.53	1° 7' 17"	66,93
10	1469145.6	347294.45	7° 44' 8"	11,29
11	1469147.12	347305.64	14° 24' 35"	10,05
12	1469149.62	347315.37	19° 8' 42"	6,89

Элемент планировочной структуры 01:05:01:02 (01)

Номер	X (Y геодез.)	Y (X геодез.)	Дир.угол	Длина
1	1470204.2	347867.56	93° 39' 24"	497,19
2	1470700.38	347835.85	2° 51' 57"	137,8
3	1470707.27	347973.48	90° 14' 46"	41,92
4	1470749.19	347973.3	121° 42' 1"	895,17
5	1471510.81	347502.91	145° 32' 50"	14,8
6	1471519.18	347490.71	180° 13' 47"	4,99
7	1471519.16	347485.72	163° 34' 31"	98,71
8	1471547.07	347391.04	98° 6' 18"	22,7
9	1471569.54	347387.84	97° 58' 38"	41,87
10	1471611	347382.03	178° 53' 52"	85,79
11	1471612.65	347296.26	102° 58' 42"	386,45
12	1471989.23	347209.47	11° 46' 41"	49,68
13	1471999.37	347258.1	104° 50' 54"	27,55
14	1472026	347251.04	101° 46' 3"	27,51
15	1472052.93	347245.43	97° 32' 21"	73,63
16	1472125.92	347235.77	6° 7' 4"	18,77
17	1472127.92	347254.43	104° 41' 56"	28,73
18	1472155.71	347247.14	160° 19' 0"	34,11
19	1472167.2	347215.02	90° 48' 18"	69,05
20	1472236.24	347214.05	182° 52' 41"	27,28
21	1472234.87	347186.8	183° 0' 54"	26,43
22	1472233.48	347160.41	183° 0' 4"	10,31
23	1472232.94	347150.11	180° 46' 48"	19,1
24	1472232.68	347131.01	180° 57' 3"	13,86
25	1472232.46	347115.84	180° 57' 3"	15,17

Продолжение. Начало – на стр. 5-13.

понизительная подстанция ПС 110/10 кВ «Казарово» мощностью 2х40 МВА, реконструкция;
кабельная ЛЭП 110 кВ «Казарово» – Тура» общей протяженностью 4,8 км;
воздушные ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 14,9 км;
распределительные пункты РП 10 кВ, 5 объектов;
распределительные пункты РП N 1 и РП N 38, 2 объекта, реконструкция;
кабельные ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 9,2 км;
пункты редуцирования газа (2 объектов), реконструкция;
пункты редуцирования газа (6 объектов);
головной газорегуляторный пункт ГГРП-17 производительностью 8500 куб. м/ч, реконструкция;
головной газорегуляторный пункт производительностью 3000 куб. м/ч;
головной газорегуляторный пункт производительностью 9000 куб. м/ч;
газопроводы высокого давления диаметром 57-325, протяженностью 5,5 км;
газопроводы среднего давления диаметром 63-315 мм, общей протяженностью 61 км;
приемно-передающий модуль OLT N 9 (оптический линейный терминал) мощностью 14827 абонентов;
кабельная канализация связи общей протяженностью 45 км.

Сведения о зонах размещения объектов капитального строительства и их видах

Микрорайон 01:01:01
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 34,9 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 3,4 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 8,6 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 5,5 га;
площадь зоны культурно-досугового назначения – 6,1 га;
площадь зоны спортивного назначения – 1,1 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 2,9 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 8,5 га.

Микрорайон 01:01:02
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 32,9 га;
площадь зоны социального и коммунально-бытового обслуживания – 3,8 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 3,7 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 6,7 га;
площадь зоны культурно-досугового назначения – 2,9 га;
площадь зоны спортивного назначения – 5,1 га;
площадь зоны здравоохранения – 5,6 га;
площадь зоны социального обеспечения – 5,2 га;
площадь зоны коммунально-складского назначения – 4,2 га;
площадь зоны электроснабжения – 20,1 га;
площадь зоны теплоснабжения – 1,3 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 9,0 га;
площадь зоны отдыха и туризма и санаторно-курортного лечения – 3,8 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 22,4 га.

Микрорайон 01:01:03
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 51,0 га;
площадь зоны индивидуальной жилой застройки – 6,1 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 1,0 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 8,2 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 8,9 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 14,0 га.

Микрорайон 01:01:04
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 1,8 га;
площадь зоны индивидуальной жилой застройки – 39,1 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 1,2 га;
площадь зоны социального и коммунально-бытового обслуживания 1,9 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 1,9 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 2,7 га;
площадь зоны культового назначения – 0,8 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 8,9 га;
площадь зоны отдыха и туризма и санаторно-курортного лечения –0,9 га;
площадь зоны ритуального назначения – 3,1 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 8,9 га.

Микрорайон 01:02:01
площадь зоны автомобильного транспорта – 1,6 га;
площадь зоны садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан – 24,0 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 3,8 га.

Микрорайон 01:02:02
площадь зоны малоэтажной жилой застройки – 3,8 га;
площадь зоны индивидуальной жилой застройки – 70,6 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 11.0 га;
площадь зоны социального и коммунально-бытового обслуживания – 1,6 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 1,4 га;
площадь зоны садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан – 134,0 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 34,6 га.

Микрорайон 01:02:03
площадь зоны индивидуальной жилой застройки – 68,7 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 0,3 га;
площадь зоны социального и коммунально-бытового обслуживания – 0,2 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 0,9 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 1,6 га;
площадь зоны культурно-досугового назначения – 0,2 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 31,0 га.

Микрорайон 01:02:04
площадь зоны индивидуальной жилой застройки – 66,1 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 0,7 га;
площадь зоны социального и коммунально-бытового обслуживания – 3,0 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 1,4 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 10,4 га;
площадь зоны спортивного назначения – 1,5 га;
площадь зоны теплоснабжения – 0,5 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 9,4 га;
площадь зоны садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан – 40,6 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 43,2 га.

Микрорайон 01:02:05
площадь зоны малоэтажной жилой застройки – 2,6 га;
площадь зоны индивидуальной жилой застройки – 106,8 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 1,1 га;
площадь зоны социального и коммунально-бытового обслуживания – 2,2 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 0,2 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 3,9 га;
площадь зоны спортивного назначения – 1,9 га;
площадь зоны здравоохранения – 0,4 га;
площадь зоны культового назначения – 1,0 га;
площадь зоны садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан – 82,0 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 35,7 га.

Микрорайон 01:02:06
площадь зоны электроснабжения – 0,9 га;
площадь зоны теплоснабжения – 1,4 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 11,2 га;
площадь зоны садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан – 259,2 га;
площадь зоны ритуального назначения – 36,8 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 9,3 га.

Микрорайон 01:03:01
площадь зоны садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан – 68,0 га.

Микрорайон 01:03:02
площадь зоны индивидуальной жилой застройки – 51,4 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 13,2 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 3,2 га;
площадь зоны садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан – 138,6 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 12,6 га.

Микрорайон 01:03:03
площадь зоны малоэтажной жилой застройки – 4,3 га;
площадь зоны индивидуальной жилой застройки – 39,5 га;
площадь зоны коммунально-складского назначения – 5,0 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 2,4 га;
площадь зоны садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан – 263,4 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 21,2 га.

Микрорайон 01:03:04
площадь зоны индивидуальной жилой застройки – 83,5 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 1,1 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 5,6 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 6,4 га;
площадь зоны спортивного назначения – 3,3 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 38,4 га.

Микрорайон 01:03:05
площадь зоны малоэтажной жилой застройки – 1,4 га;
площадь зоны индивидуальной жилой застройки – 215,2 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 0,4 га;
площадь зоны социального и коммунально-бытового обслуживания – 9,7 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 9,5 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 7,3 га;
площадь зоны культурно-досугового назначения – 4,1 га;
площадь зоны спортивного назначения – 2,2 га;
площадь зоны здравоохранения – 0,2 га;
площадь зоны культового назначения – 0,1 га;
площадь зоны теплоснабжения – 0,1 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 0,8 га;
площадь зоны ритуального назначения – 2,6 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 97,7 га.

Микрорайон 01:03:06
площадь зоны индивидуальной жилой застройки – 135,6 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 2,4 га;
площадь зоны социального и коммунально-бытового обслуживания – 3,9 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 7,1 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 4,5 га;
площадь зоны культурно-досугового назначения – 2,3 га;
площадь зоны спортивного назначения – 5,2 га;
площадь зоны здравоохранения – 2,2 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 6,2 га;
площадь зоны садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан – 136,8 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 73,3 га.

Микрорайон 01:03:07
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 32,5 га;
площадь зоны индивидуальной жилой застройки – 13,1 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 13,3 га;
площадь зоны социального и коммунально-бытового обслуживания – 0,8 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 1,3 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 3,1 га;
площадь зоны культурно-досугового назначения – 1,1 га;
площадь зоны коммунально-складского назначения – 6,1 га;
площадь зоны теплоснабжения – 0,7 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 6,7 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 12,8 га.

Микрорайон 01:03:08
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 7,5 га;
площадь зоны индивидуальной жилой застройки – 136,6 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 4,6 га;
площадь зоны социального и коммунально-бытового обслуживания – 1,8 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 9,1 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 5,7 га;
площадь зоны культурно-досугового назначения – 0,8 га;
площадь зоны здравоохранения – 0,7 га;
площадь зоны коммунально-складского назначения – 2,8 га;
площадь зоны теплоснабжения – 0,7 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 35,8 га.

Микрорайон 01:04:01
площадь зоны промышленности – 8,1 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 6,5 га;
площадь зоны садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан – 727,2 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 16,2 га.

Микрорайон 01:05:01
площадь зоны индивидуальной жилой застройки – 297,2 га;
площадь зоны промышленности – 6,7 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 14,0 га;
площадь зоны садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан – 1006,8 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 8,6 га.

Микрорайон 01:06:01
площадь зоны садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан – 421,0 га.

Красные линии

Красные линии установлены с учетом ранее выполненной проектной документации, сложившейся застройки, в увязке с существующими улицами, проездами, действующими землепользованиями, инженерными сетями.

Генеральным планом городского округа город Тюмень, утвержденным решением Тюменской городской думы от 27.03.2008 N 9 (далее – Генеральный план), определены главные направления формирования и развития улично-дорожной сети населенного пункта в целом. Ширина в красных линиях улиц определилась с учетом их категорий, согласно Генеральному плану, в зависимости от особенностей элементов поперечного профиля, типа застройки, размещения границ землепользований, как правило, по внутренней границе пешеходного тротуара. Основные параметры улиц и дорог назначены в соответствии с разделом 2.8. Местных нормативов градостроительного проектирования города Тюмени от 20.01.2011 N 3-пк.

Градостроительные регламенты, установленные Правилами землепользования и застройки города Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154 (далее – Правила)

1) Зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки многоэтажными жилыми домами

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения многоэтажной жилой застройки	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 6500 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка -3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6.
2. Для размещения общественно-жилых комплексов	Минимальная ширина земельного участка – 30 м Минимальная площадь земельного участка – 6500 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6.
3. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
4. Для размещения объектов социального обслуживания населения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка -20 м. Минимальная площадь земельного участка 1000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
6. Для размещения объектов спорта, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка -20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.
8. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки многоэтажными жилыми домами

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки многоэтажными жилыми домами

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 2000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов ветеринарного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
6. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка –60,0.
7. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 16. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6.
8. Для размещения объектов общественного питания	Минимальная ширина земельного участка -20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
9. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
10. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
11. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка -30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
12. Для размещения объектов культуры и искусства	Минимальная ширина земельного участка 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
13. Для размещения объектов туристской индустрии	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.

2) Подзона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1.1)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне застройки многоэтажными жилыми домами

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения многоэтажной жилой застройки	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6.
2. Для размещения общественно-жилых комплексов	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6.
3. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
4. Для размещения объектов социального обслуживания населения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка -20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
6. Для размещения объектов спорта, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка -20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей -4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.
8. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.

Продолжение – на стр. 15.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне застройки многоэтажными жилыми домами

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне застройки многоэтажными жилыми домами.

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 2000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 50,0.
3. Для размещения объектов ветеринарного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка -1000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
6. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка –60,0.
7. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6.
8. Для размещения объектов общественного питания	Минимальная ширина земельного участка -20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
9. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
10. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
11. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка -30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
12. Для размещения объектов культуры и искусства	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.

3) Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки малоэтажными жилыми домами

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения малоэтажной жилой застройки	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Минимальный отступ от границы земельного участка при строительстве, реконструкции жилых домов блокированной застройки в месте примыкания с соседним блоком или соседними блоками – 0 м. Минимальное количество этажей – 2. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 42,0.
2. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
3. Для размещения объектов социального обслуживания населения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения объектов спорта, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3 Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
6. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.
7. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки малоэтажными жилыми домами

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки малоэтажными жилыми домами

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов ветеринарного назначения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов культуры и искусства	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
6. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
8. Для размещения объектов общественного питания	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
9. Для размещения объектов здравоохранения	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
10. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
11. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
12. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.

4) Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки индивидуальными жилыми домами

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения индивидуальной жилой застройки	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
2. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
3. Для размещения объектов социального обслуживания населения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов бытового обслуживания населения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения торговых объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
6. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
7. Для размещения объектов спорта, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
8. Для размещения объектов общественного питания, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации и для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
9. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.
10. Для размещения блокированной жилой застройки	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Минимальный отступ от границы земельного участка при строительстве, реконструкции жилых домов блокированной застройки в месте примыкания с соседним блоком или соседними блоками – 0 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки индивидуальными жилыми домами

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1.

Продолжение. Начало – на стр. 5-14.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки индивидуальными жилыми домами

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов ветеринарного назначения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов культуры и искусства, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
6. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
8. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
9. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
10. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.

5) Зона сложившейся застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне сложившейся застройки многоэтажными жилыми домами

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Под существующую многоэтажную жилую застройку	Минимальная площадь земельного участка – 250 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.
2. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
3. Для размещения объектов социального обслуживания населения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.
5. Для размещения объектов хранения легкового транспорта, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне сложившейся застройки многоэтажными жилыми домами

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки индивидуальными жилыми домами

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов ветеринарного назначения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов культуры и искусства, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
6. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
8. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
9. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
10. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.

5) Зона сложившейся застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне сложившейся застройки многоэтажными жилыми домами

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Под существующую многоэтажную жилую застройку	Минимальная площадь земельного участка – 250 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.
2. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
3. Для размещения объектов социального обслуживания населения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.
5. Для размещения объектов хранения легкового транспорта, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне сложившейся застройки многоэтажными жилыми домами

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне сложившейся застройки многоэтажными жилыми домами

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов спорта, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
3. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4.

Продолжение. Начало – на стр. 5-15.

1. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
2. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
3. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
5. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
6. Для размещения объектов культуры и искусства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
8. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
9. Для размещения объектов общественного питания	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
10. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
11. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта, относящихся к V классу опасности по санитарной классификации, с соблюдением нормативной санитарно-защитной зоны	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
12. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.
13. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6
14. Для размещения объектов туристской индустрии	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
15. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.
3. Для размещения объектов складского назначения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта, относящихся к IV классу опасности по санитарной классификации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
4. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
5. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.

7) Зона общественно-деловой застройки специализированных центров обслуживания (ОД-3)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне общественно-деловой застройки специализированных центров обслуживания

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
2. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов культуры и искусства	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
4. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
5. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
6. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
8. Для размещения объектов общественного питания	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
9. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
10. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6
11. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.
12. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
13. Для размещения объектов туристской индустрии	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
14. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта, относящихся к V классу опасности по санитарной классификации, с соблюдением нормативной санитарно-защитной зоны	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
15. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне общественно-деловой застройки специализированных центров обслуживания

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации.	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.
3. Для размещения объектов складского назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне общественно-деловой застройки специализированных центров обслуживания

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов здравоохранения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70,0.
2. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
5. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
6. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.

8) Зона учебно-образовательного назначения (ОД-4)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне учебно-образовательного назначения

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне учебно-образовательного назначения

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 5 м. Максимальное количество этажей – 4.
2. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
3. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне учебно-образовательного назначения

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения.	Минимальная ширина земельного участка– 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6.

9) Зона спортивного назначения (ОД-5)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне спортивного назначения

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне спортивного назначения

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
2. Для размещения объектов образования	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
3. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
4. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.
5. Для размещения объектов общественного питания, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
6. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
7. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.
8. Для размещения торговых объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне спортивного назначения

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения торговых объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.

10) Зона здравоохранения (ОД-6)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне здравоохранения

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов здравоохранения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне здравоохранения

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
2. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
3. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации.	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1.

11) Зона размещения производственных объектов IV-V класса опасности (П-1)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонс размещения производственных объектов IV – V класса опасности

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО

Продолжение – на стр. 17.

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов коммунального, складского и промышленного назначения IV-V класса опасности	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
2. Для размещения торговых объектов, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
3. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
4. Для размещения объектов хранения автотранспорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
5. Для размещения объектов дорожного сервиса IV-V класса опасности	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
6. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения объектов бытового обслуживания населения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
8. Для размещения объектов ветеринарного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
9. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне размещения производственных объектов IV – V класса опасности

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов общественного питания, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
2. Для размещения объектов спорта, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
3. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.
4. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
5. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.
6. Для размещения объектов транспортной инфраструктуры	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.

12) Зона размещения производственных объектов высокого отрицательного воздействия на среду I класса опасности (П-3)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне размещения производственных объектов высокого отрицательного воздействия на среду (I класса опасности)

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов коммунального, складского и промышленного назначения I класса опасности	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
2. Для размещения объектов транспортной инфраструктуры	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
3. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне размещения производственных объектов высокого отрицательного воздействия на среду (I класса опасности)

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
2. Для размещения объектов бытового обслуживания населения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
3. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.
4. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.
5. Для размещения объектов общественного питания, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
6. Для размещения торговых объектов, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.

13) Зона, предназначенная для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур (ИТ-1)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, предназначенной для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 10 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80,0.
2. Для размещения объектов хранения автомобильного транспорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.
3. Для размещения объектов дорожного сервиса	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, предназначенной для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения торговых объектов, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации и при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1.
3. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
4. Для размещения объектов коммунального и складского назначения при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.

14) Зона улично-дорожной сети (ИТ-3)

Зона улично-дорожной сети ИТ-3 выделена для обеспечения условий сохранения и развития городской системы улиц и дорог, для размещения сетей инженерно-технического обеспечения. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

15) Зона учреждений и объектов рекреационного назначения (Р-1)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне учреждений и объектов рекреационного назначения

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов рекреационного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 3 м. Минимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30,0.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне учреждений и объектов рекреационного назначения

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов здравоохранения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.
2. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
3. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне учреждений и объектов рекреационного назначения

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов социального обслуживания населения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации и при условии их соответствия лесному, водному законодательству, законодательству об охране окружающей среды	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30,0.
2. Для размещения объектов спорта при условии их соответствия лесному, водному законодательству, законодательству об охране окружающей среды	Минимальная ширина земельного участка – 15 м. Минимальная площадь земельного участка – 200 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30,0.
3. Для размещения объектов общественного питания при условии их соответствия лесному, водному законодательству, законодательству об охране окружающей среды	Минимальная ширина земельного участка – 15 м. Минимальная площадь земельного участка – 200 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30,0.
4. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 15 м. Минимальная площадь земельного участка – 200 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30,0.
5. Для размещения объектов культуры и искусства при условии их соответствия лесному, водному законодательству, законодательству об охране окружающей среды	Минимальная ширина земельного участка – 15 м. Минимальная площадь земельного участка – 200 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30,0.
6. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации и при условии их соответствия лесному, водному законодательству, законодательству об охране окружающей среды	Минимальная ширина земельного участка – 3 м. Минимальная площадь земельного участка – 10 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30,0.

16) Зона озелененных территорий общего пользования (Р-2)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне озелененных территорий общего пользования

Продолжение. Начало – на стр. 5-16.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения элементов озеленения и благоустройства	Минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне озелененных территорий общего пользования

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1.

17) Зона, занятая парками, городскими садами (Р-3)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, занятой парками, городскими садами

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения элементов озеленения и благоустройства	Минимальная площадь земельного участка – 500 кв. м.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, занятой парками, городскими садами

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, занятой парками, городскими садами

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальная площадь земельного участка – 600 кв.м Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.
2. Для размещения объектов культуры и искусства	Минимальная ширина земельного участка – 30 кв.м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв.м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30,0.

18) Зона акваторий (Р-4)

Зона акваторий Р-4 выделена в целях создания правовых условий сохранения и использования существующих водных объектов (прудов, озер и т. п.).

19) Зона, занятая городскими лесами, землями лесного фонда (Р-5)

Зона, занятая городскими лесами, землями лесного фонда, Р-5 выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующих массивов городских лесов, земель лесного фонда, создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения.

20) Зона, занятая кладбищами (СН-2)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, занятой кладбищами

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения мест погребения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.
2. Для размещения объектов оказания ритуальных услуг	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.
3. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, занятой кладбищами

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов, необходимых для эксплуатации и функционирования мест погребения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
2. Для размещения объектов хранения автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
3. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, занятой кладбищами

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.

21) Зона, предназначенная для ведения сельского хозяйства (СХ-1)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, предназначенной для ведения сельского хозяйства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения сельскохозяйственных угодий	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м.
2. Для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, в том числе для размещения объектов, необходимых для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, предназначенной для ведения сельского хозяйства

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов инженерной	Минимальный отступ от границы земельного

Продолжение – на стр. 18.

Продолжение. Начало – на стр. 5-17.

инфраструктуры	участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, предназначенной для ведения сельского хозяйства

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный пропент застройки в границах земельного участка – 65,0.
2. Для размещения научно-исследовательских организаций	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.

22) Зона, предназначенная для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества (СХ-3)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, предназначенной для ведения дачного хозяйства, садоводства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для ведения дачного хозяйства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.
2. Для ведения садоводства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.
3. Для ведения огородничества	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м.
4. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, предназначенной для ведения дачного хозяйства, садоводства

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0
2. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов здравоохранения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 1

2. Положения о характеристиках планируемого развития территории

Сведения о плотности и параметрах застройки территории

Границами проекта планировки территории планировочного района N 1 – Березняковский являются левый берег р. Тура – первое объездное кольцо по ГП – автомобильная дорога местного значения (магистральная улица общегородского значения по ГП) – граница населенного пункта г. Тюмень – Велижанский тракт.

Площадь территории в указанных границах составляет 7940,1 га.

Численность населения составит ориентировочно 69,0 тыс. человек.

Коэффициент плотности застройки – 0,05.

Плотность населения в проектируемых границах планировочного района составляет 9 чел./га.

Плотность населения в границах жилых зон при средней обеспеченности 33 кв. м общей площади жилья на человека порядка 46 чел./га.

Территории общего пользования отделяются от элементов планировочной структуры красными линиями.

Характеристика развития системы социального обеспечения

Микрорайон 01:01:01

детское дошкольное учреждение на 180 мест – 3 объекта (местного значения городского округа);

общеобразовательная школа на 750 учащихся (местного значения городского округа);

межшкольный учебно-производственный комбинат на 500 мест (местного значения городского округа);

универсальный спортивно-зрелищный комплекс на 1100 мест (местного значения городского округа);

спортивный комплекс на 300 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

библиотека (местного значения городского округа);

клуб на 800 посетительских мест (местного значения городского округа);

кинотеатр на 400 мест (местного значения городского округа);

баня;

отделение банка;

отделение связи;

аптека;

нотариальная контора;

юридическая консультация;

объекты торговли;

предприятия бытового обслуживания;

административное здание;

многофункциональный комплекс.

Микрорайон 01:01:02

детское дошкольное учреждение на 120 мест – 2 объекта (местного значения городского округа);

детское дошкольное учреждение на 180 мест (местного значения городского округа);

общеобразовательная школа на 750 учащихся (местного значения городского округа);

пожарное депо на 8 автомобилей (местного значения городского округа);

клуб на 400 посетительских мест (местного значения городского округа);

библиотека (местного значения городского округа);

клуб по интересам на 1500 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее первичную медико-санитарную помощь, на 480 посещений в смену (местного значения городского округа);

лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее первичную медико-санитарную помощь, на 485 посещений в смену (местного значения городского округа);

физкультурно-оздоровительный центр на 1400 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

спортивный комплекс на 550 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

спортивный комплекс на 500 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

база отдыха;

аптека;

гостиница;

предприятия бытового обслуживания;

объекты торговли;

административное здание;

многофункциональный комплекс.

Микрорайон 01:01:03

детское дошкольное учреждение на 180 мест – 4 объекта (местного значения городского округа);

общеобразовательная школа на 750 учащихся (местного значения городского округа);

внешкольное учреждение на 250 мест (местного значения городского округа);

выставочный зал (местного значения городского округа);

лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее первичную медико-санитарную помощь на 230 посещений в смену (местного значения городского округа);

бассейн на 400 кв. м зеркала воды (местного значения городского округа);

спортивный комплекс на 400 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

спортивный комплекс на 800 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

спортивный комплекс на 1500 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

картинг (местного значения городского округа);

аквариум-парк (местного значения городского округа);

жилищно-эксплуатационная организация;

предприятие общественного питания;

аптеки;

предприятия бытового обслуживания;

объекты торговли;

административные здания.

Микрорайон 01:01:04

баня;

бюро ритуальных услуг;

прачечная;

химчистка;

предприятие общественного питания;

объекты торговли;

административные здания.

Микрорайон 01:02:02

детское дошкольное учреждение на 180 мест (местного значения городского округа);

спортивный комплекс на 600 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

аптека;

объект торговли;

административные здания.

Микрорайон 01:02:03

детское дошкольное учреждение на 140 мест – 2 объекта (местного значения городского округа);

аптека;

объект торговли;

административные здания.

Микрорайон 01:02:04

детское дошкольное учреждение на 140 мест (местного значения городского округа);

детское дошкольное учреждение на 290 мест (местного значения городского округа);

общеобразовательная школа на 750 учащихся (местного значения городского округа);

межшкольный учебно-производственный комбинат на 500 мест (местного значения городского округа);

стадион на 8000 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

спортивный зал на 1000 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

спортивный зал на 1200 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

пожарное депо на 6 автомобилей (местного значения городского округа);

аптеки;

объекты торговли;

административное здание.

Микрорайон 01:02:05

пожарное депо на 4 автомобиля (местного значения городского округа);

гостиница;

церковь;

предприятие бытового обслуживания.

Микрорайон 01:03:04

детское дошкольное учреждение на 140 мест (местного значения городского округа);

общеобразовательная школа на 750 учащихся (местного значения городского округа);

межшкольный учебно-производственный комбинат на 500 мест (местного значения городского округа);

бассейн на 400 кв. м зеркала воды (местного значения городского округа);

спортивный зал на 600 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

объекты торговли;

административное здание;

аптека.

Микрорайон 01:03:05

детское дошкольное учреждение на 90 мест – 3 объекта (местного значения городского округа);

общеобразовательная школа на 400 учащихся (местного значения городского округа);

внешкольное учреждение на 150 мест (местного значения городского округа);

внешкольное учреждение на 250 мест (местного значения городского округа);

библиотека (местного значения городского округа);

клуб на 400 посетительских мест (местного значения городского округа);

клуб на 1000 посетительских мест (местного значения городского округа);

кинотеатр на 400 мест (местного значения городского округа);

развлекательный центр (местного значения городского округа);

бассейн на 300 кв. м зеркала воды (местного значения городского округа);

спортивный комплекс на 1950 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

культурно-досуговое помещение на 1500 кв. м площади пола (местного значения городского округа);

прачечная;

предприятие бытового обслуживания;

медицинский центр;

химчистки;

отделение связи;

отделение банка;

гостиницы;

предприятия бытового обслуживания;

бани;

бюро ритуальных услуг;

аптеки;

объекты торговли;

рынок.

Микрорайон 01:03:06

детское дошкольное учреждение на 90 мест (местного значения городского округа);

детское дошкольное учреждение на 180 мест – 2 объекта (местного значения городского округа);

общеобразовательная школа на 150 учащихся (местного значения городского округа);

общеобразовательная школа на 500 учащихся (местного значения городского округа);

кинотеатр на 400 мест (местного значения городского округа);

спортивный комплекс на 500 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

спортивный зал на 1200 кв. м общей площади – 2 объекта (местного значения городского округа);

культурно-досуговые помещения на 300 кв. м площади пола (местного значения городского округа);

культурно-досуговые помещения на 2000 кв. м площади пола (местного значения городского округа);

зал аттракционов и игровых автоматов на 210 кв. м площади пола (местного значения городского округа);

бассейн на 500 кв. м зеркала воды – 2 объекта (местного значения городского округа);

предприятие бытового обслуживания;

отделение банка;

бани;

прачечная;

химчистка;

аптеки;

объекты торговли;

предприятия бытового обслуживания;

предприятие общественного питания;

административные здания.

Микрорайон 01:03:07

детское дошкольное учреждение на 180 мест (местного значения городского округа);

клуб на 290 посетительских мест (местного значения городского округа);

клуб на 350 посетительских мест (местного значения городского округа);

библиотека (местного значения городского округа);

кинотеатр на 400 мест (местного значения городского округа);

спортивный комплекс на 400 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

пожарное депо на 6 автомобилей (местного значения городского округа);

отделение связи;

объекты торговли;

многофункциональный комплекс;

административные здания.

Микрорайон 01:03:08

детское дошкольное учреждение на 90 мест (местного значения городского округа);

детское дошкольное учреждение на 180 мест – 2 объекта (местного значения городского округа);

клуб на 300 посетительских мест (местного значения городского округа);

кинотеатр на 100 мест (местного значения городского округа);

отделение банка;

предприятие общественного питания;

прачечная;

химчистка;

гостиница;

аптека;

предприятие бытового обслуживания;

баня;

объекты торговли;

рынок;

административные здания.

Микрорайон 01:04:01

административное здание.

Микрорайон 01:05:01

зоопарк Сибирской фауны (местного значения городского округа).

Характеристика развития системы транспортного обслуживания

В зоне транспортной инфраструктуры на территории планировочного района N 1 – Березняковский предусмотрено размещение следующих объектов:

автозаправочных станций;

станций технического обслуживания;

автомоек;

наземных стоянок индивидуального транспорта;

многоуровневых гаражных комплексов;

конечных остановочных пунктов общественного транспорта;

автобусного парка;

гаражей индивидуального автотранспорта.

Основные параметры проектируемых магистральных улиц и дорог

Наименование	Ширина, м		Количество полос движения	Ширина, м		Примечание
	в красных линиях	проезжей части		Разделительной полосы	Пешеходной части тротуара	
1 Магистральные дороги скоростного движения						
Северный объезд города Тюмени	77-200	15,5	4	5	-	-
2 Магистральные дороги регулируемого движения						
Дороги в западной части планировочного района	16-28	6-8	2	-	-	-
3 Магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения						
ул. Салаирский тракт	60-250	15,5	4	5	3	-
4 Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения						
ул. Тимуровцев, ул. Григория Алексеева	25-45	15	4	0	3	-
ул. Магистральная, ул. Салаирский тракт, в створе ул. Муллы-Нур Вахитова, проектируемые улицы в южной части планировочного района	30-90	15	4	3-5	3	-
5 Проектируемая улица в северной части планировочного района проходящая с северо-запада на юго-восток	6 45-260	7 15	8 4	9 3-30	10 3	11 С устройством местных проездов и отнесенных левых поворотов.
12 Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные						
13 Проектируемые улицы в северной и южной частях планировочного района	14 35-140	15 15	16	17	18 2,25	19 -
20 ул. Жданова, 21 ул. Избышева, 22 ул. Мелиораторов, ул. Садовая, 23 ул. Дачная, 24 ул. Торговая, 25 ул. Березовая, 26 ул. Лесная, 27 ул. Центральная 28	29 15-160	30 8	31	32	33 2,25	34 -

Поперечные профили улиц и дорог представлены на Схеме развития транспортной инфраструктуры.

Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети планировочного района N 1 – Березняковский представлены ниже.

Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

Показатели.	Ед. изм.	Кол-во
Протяженность улично-дорожной сети, всего, в том числе:	км	287,3
магистральные дороги скоростного движения (федеральное значение)	км	8,5
магистральные дороги регулируемого движения (местное значение)	км	3,6
магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения (местное значение)	км	10,6
магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения (местное значение)	км	25,6
магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные (местное значение)	км	60,1
улицы и проезды местного значения (местное значение)	км	178,9

Продолжение – на стр. 19.

В местах, где не отображены границы полосы отвода автомобильных дорог, границы полос установлены по красным линиям.

Движение общественного транспорта предлагается осуществлять по магистральным улицам района. Протяженность проектируемой сети путей следования автобусного транспорта составляет 113 км. Для повышения скоростных характеристик, уровня комфорта и удобства общественного транспорта предлагается создание выделенных полос для движения общественного транспорта шириной 4,0 метра, реконструкция существующих и размещение дополнительных остановочных павильонов (местное значение) в количестве 117 единиц, а так же строительство 7 конечных остановочных пунктов с устройством площадок для отстоя автобусов, пунктов питания и отдыха водителей и кондукторов (местное значение).

Для повышения безопасности и удобства дорожного движения, а также повышения пропускной способности улично-дорожной сети предлагается строительство транспортных развязок на пересечении следующих улиц:

на объездной дороге в районе примыкания к существующему Обходу города Тюмени проектируемого участка северной объездной дороги (в разных уровнях, по типу «неполного клеверного листа» с устройством 1 путепровода) (федеральное значение);

на пересечении существующего обхода города Тюмени с проектируемой магистральной улицей общегородского значения регулируемого движения проходящей с запада на восток (в разных уровнях, с устройством 1 путепровода) (местное значение);

на пересечении Салаирского тракта с проектируемой магистральной улицей общегородского значения регулируемого движения, проходящей через планировочный район с юго-запада на северо-восток (в разных уровнях, с устройством двух путепроводов) (местное значение);

на пересечении проектируем магистральной дороги регулируемого движения проходящей по берегу р. Туры с проектируемой магистральной улицей общегородского значения регулируемого движения (в разных уровнях, с устройством 1 путепровода) (местное значение);

на пересечении ул. Тимуровцев с проектируемой магистральной улицей общегородского значения регулируемого движения в створе ул. Тимуровцев (в одном уровне, по типу «кольца») (местное значение);

на пересечении магистральной улицы общегородского значения непрерывного движения с улицами районного значения в северной части планировочного района (в одном уровне с отнесенными левыми поворотами) (местное значение).

Для безопасного перехода пешеходами проезжей части улиц необходимо предусмотреть пешеходные переходы в разных уровнях с проезжей частью в следующих местах:

2 перехода в местах размещения остановочных пунктов общественного транспорта по магистральной улице общегородского значения непрерывного движения (местное значение);

3 перехода в проектируемом микрорайоне многоэтажной застройки (местное значение).

Юго-западнее проектируемого многоэтажного микрорайона предлагается строительство автобусного парка (местное значение) мощностью до 250 единиц техники.

Для обеспечения жителей, размещаемых в многоквартирных домах без приквартирных участков, за исключением общежитий, местами постоянного хранения индивидуального автотранспорта предлагается:

строительство 3 наземных стоянок индивидуального транспорта общей вместимостью 110 машино-мест;

строительство 7 подземных стоянок индивидуального транспорта общей вместимостью 1140 машино-мест;

строительство 25 многоуровневых гаражных комплексов общей вместимостью 10990 машино-мест;

строительство гаражей индивидуального транспорта вместимостью 577 машино-мест;

реконструкция гаражей индивидуального транспорта с доведением вместимости до 589 машино-мест.

Инженерная подготовка и вертикальная планировка

На подтапливаемых территориях предусматривается осушение грунта дренажом. В связи с этим предлагается:

устройство дренажных систем (местное значение);

обеспечение локальной защиты подвальных помещений отдельных зданий и сооружений от подтопления.

Также для решения проблемы подтопления необходимо осуществить следующие организационно-технические мероприятия:

снижение или ликвидация утечек из водонесущих коммуникаций;

регулирование русел внутригородских водотоков для повышения водопроводящей и дренирующей роли гидрографической сети;

организация поверхностного стока;

перехват и водоотвод поверхностного стока с вышележащих водосборных площадей.

Характеристика развития системы инженерного обеспечения

Водоснабжение

Материалы данного раздела вынесены в отдельный том. Данная информация имеет гриф «Совершенно секретно» и не подлежит опубликованию.

Водоотведение

Для развития централизованной системы водоотведения планировочного района N 1 – Березняковский на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

строительство канализационной насосной станции производительностью 9300 м3/сут.;

строительство канализационной насосной станции производительностью 4300 м3/сут.;

строительство канализационной насосной станции производительностью 16500 м3/сут.;

реконструкция канализационной насосной станции N 24 производительностью 2400 м3/сут.;

реконструкция канализационной насосной станции N 25 производительностью 2400 м3/сут.;

строительство магистральных самотечных коллекторов из полиэтиленовых труб, диаметром 500-600 мм, общей протяженностью 1,9 км;

строительство магистральных напорных коллекторов из полиэтиленовых труб, диаметром 200-400 мм, общей протяженностью 16,4 км;

реконструкция самотечных коллекторов из полиэтиленовых труб, диаметром 150-600 мм, общей протяженностью 2,4 км;

строительство самотечных коллекторов из полиэтиленовых труб, диаметром 160-500 мм, общей протяженностью 15,2 км.

Теплоснабжение

Для развития системы теплоснабжения планировочного района N 1 – Березняковский предусмотрены следующие мероприятия:

строительство котельных (2 ед.) расчетной мощностью 60 Гкал/ч каждая, для централизованного теплоснабжения объектов на территории микрорайонов 01:01:01, 01:01:02, 01:01:03;

реконструкция действующих котельных (7 ед.) с заменой оборудования, в целях повышения надежности и эффективности их работы;

строительство индивидуальных котельных (13 ед.) расчетной мощностью от 0,2 до 1,9 Гкал/ч, для теплоснабжения дошкольных и школьных учреждений;

строительство тепловых сетей общей протяженностью 11,1 км;

реконструкция тепловых сетей общей протяженностью 11,3 км.

Газоснабжение

Для развития системы газоснабжения на территории планировочного района N 1 – Березняковский предусмотрены следующие мероприятия:

установка газорегуляторных пунктов – 6 шт.;

реконструкция газорегуляторных пунктов -2 шт.;

установка головного газорегуляторного пункта производительностью 9000 куб. м/ч;

установка головного газорегуляторного пункта производительностью 3000 куб. м/ч;

реконструкция головного газорегуляторного пункта ГГРП-17 с увеличением производительности до 8500 куб. м/ч;

строительство газопровода высокого давления II категории (Р-0,6 МПа) диаметром 57-159 мм, общей протяженностью 2,5 км;

строительство газопровода высокого давления I категории (Р – 1,2 МПа) диаметром 57-325 мм, общей протяженностью 3 км;

строительство газопроводов среднего давления диаметром 63-315 мм, общей протяженностью 61 км.

Связь и информатизация

Для развития системы связи на территории планировочного района N 1 – Березняковский предусмотрены следующие мероприятия:

установка оптического линейного терминала OLT N 9 с расчетным количеством абонентов 14827;

строительство магистральной кабельной канализации связи протяженностью 13,0 км;

строительство кабельной канализации связи протяженностью 32,0 км.

Электроснабжение

Для развития системы электроснабжения планировочного района N 1 – Березняковский предусмотрены следующие мероприятия:

строительство понизительной подстанции ПС 110/10 кВ «Березняки» мощностью 2х40 МВА;

строительство воздушной ЛЭП 110 кВ «Березняки – Казарово-Тура» общей протяженностью 3,4 км;

реконструкция понизительной подстанции ПС 110/10 кВ «Казарово» с увеличением мощности до 2х40 МВА;

строительство кабельной ЛЭП 110 кВ «Казарово» – Тура» общей протяженностью 4,8 км;

строительство линии электропередачи 220 кВ «Тюмень – Тура» общей протяженностью 12,2 км, из них воздушного исполнения – 5,3 км, кабельного – 6,9 км;

строительство воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 14,9 км.

строительство 5-ти распределительных пунктов РП 10 кВ;

реконструкция 2-х распределительных пунктов РП N 1 и РП N 38 с увеличением мощности;

строительство кабельных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 9,2 км.

Озеленение и благоустройство территории

Система зеленых насаждений планировочного района N 1 – Березняковский складывается из:

озелененных территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары, сады, городские леса, лесопарки,) площадью 3587, что составляет около 542 м2 на 1 человека, при проектной численности 1-го планировочного района 66,2 тыс. человек;

озелененных территорий ограниченного пользования (озелененные территории организаций здравоохранения, социального, культурного, бытового обслуживания населения, науки, образования, промышленных предприятий, стадионов, спортивных комплексов, внутридворовые территории);

озелененных территорий специального назначения (территории санитарно-защитных зон, территории вдоль автомобильных, железных дорог, улиц).

Благоустройство и озеленение выполняется после завершения застройки и инженерной подготовки территории.

В результате проектных решений предусматривается озеленение и благоустройство около 46 % территории общей площади планировочного района N 1 – Березняковский. Предусмотрено озеленение санитарно-защитных зон на территории планировочного района и посадка деревьев вдоль пешеходных аллей и автомобильных дорог.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Размещение мусорных контейнеров в количестве 331 штуки. Размещение контейнерных площадок (размер и количество площадок) рассчитывается на установку необходимого числа контейнеров (но не более 5 шт. на одной площадке).

Охрана окружающей среды

Перечень объектов, оказывающих негативное воздействие (при их размещении), представлен ниже.

Перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (при их размещении) и мероприятия по уменьшению их негативного воздействия

N п/п	Наименование, местоположение объекта	Размер ограничений, м	Мероприятие
1	Канализационная насосная станция, вблизи Квартала 01:03:05:49	35 20	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
2	Конечный остановочный пункт общественного транспорта, вблизи Квартала 01:03:05:49	36 50	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
3	Конечный остановочный пункт общественного транспорта, вблизи Квартала 01:02:05:35	37 50	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
4	Конечный остановочный пункт общественного транспорта, вблизи Квартала 01:03:05:12	38 50	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
5	Конечный остановочный пункт общественного транспорта, вблизи Квартала 01:03:07:06	39 50	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
6	Конечный остановочный пункт общественного транспорта, вблизи Квартала 01:02:02:02	40 50	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
7	Конечный остановочный пункт общественного транспорта Квартал 01:03:04:57	41 50	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
8	Цех трубных заготовок Квартал 01:04:01:02	42 100	Перенос объекта на проектируемую территорию производственного назначения в северной части 1-го планировочного района, квартал 01:04:01:02, СЗЗ от которого накладывает ограничения на садово-огороднические участки
9	Производственная база «Туранза мебель» Квартал 01:04:01:02	43 100	Перенос объекта на проектируемую территорию производственного назначения в северной части 1-го планировочного района, квартал 01:04:01:02, СЗЗ от которого накладывает ограничения на садово-огороднические участки
10	Производственная территория «Сибполипластик» Квартал 01:04:01:02	44 100	Перенос объекта на проектируемую территорию производственного назначения в северной части 1-го планировочного района, квартал 01:04:01:02 СЗЗ от которого накладывает ограничения на садово-огороднические участки

Продолжение. Начало – на стр. 5-18.

11	Торговый комплекс Квартал 01:03:05:16	45 50	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
12	Торговый комплекс Квартал 01:03:06:46	46 50	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
13	Торговый комплекс Квартал 01:03:06:51	50	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
14	Торговый комплекс Квартал 01:03:05:24	47 50	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
15	Торговый комплекс Квартал 01:03:06:30	48 50	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
16	Рынок Квартал 01:03:08:30	49 50	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
17	Рынок Квартал 01:03:05:49	50 50	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
18	Химчистка Квартал 01:03:05:44	51 50	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
19	Прачечная Квартал 01:03:05:44	52 50	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
20	Шиномонтажная мастерская Квартал 01:02:04:44	53 50	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
21	Станция технического обслуживания Квартал 01:02:04:44	54 50	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
22	Станция технического обслуживания Квартал 01:02:04:58	55 100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
23	Станция технического обслуживания Квартал 01:02:04:60	56 50	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
24	Автогазозаправочная станция Квартал 01:02:04:60	57 100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
25	Гаражи индивидуального транспорта Квартал 01:02:05:18	58 15	Уменьшение мощности объекта, сокращение размера СЗЗ до 15 м
26	Автозаправочная станция Квартал 01:02:06:02	59 100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
27	Станция технического обслуживания Квартал 01:03:02:07	60 100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
28	Автозаправочная станция Квартал 01:03:03:26	61 100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
29	Конечный остановочный пункт общественного транспорта Квартал 01:03:06:12	62 50	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
30	Торговый центр Квартал 01:03:06:12	63 50	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
31	Канализационная насосная станция Квартал 01:03:06:12	64 20	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
32	Химчистка Квартал 01:03:06:24	65 50	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
33	Прачечная Квартал 01:03:06:24	66 50	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
34	Станция технического обслуживания Квартал 01:03:06:32	67 100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
35	Автомойка Квартал 01:03:06:32	68 100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
36	Станция технического обслуживания Квартал 01:03:06:33	69 100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
37	Автомойка Квартал 01:03:06:33	70 100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
38	Химчистка Квартал 01:03:06:33	71 50	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
39	Прачечная Квартал 01:03:06:33	72 50	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
40	Станция технического обслуживания южная часть квартала 01:04:01:02	73 100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
41	Автомойка Квартал 01:04:01:02	74 50	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
42	Станция технического обслуживания северо-западная часть квартала 01:04:01:02	75 100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
43	Автозаправочная станция Квартал 01:04:01:02	76 100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
44	Автозаправочная станция Квартал 01:05:01:01	77 100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
45	Станция технического обслуживания Квартал 01:05:01:01	78 100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
46	Станции технического обслуживания (4 объекта) Квартал 01:05:01:02	79 100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
47	Производственная территория ЗАО «Жилье-2000» Квартал 01:04:01:02	80 50	Перенос объекта на проектируемую территорию производственного назначения в северной части 1-го планировочного района, квартал 01:04:01:02, СЗЗ от которого накладывает ограничения на садово-огороднические участки
48	Многоуровневый гаражный комплекс Квартал 01:01:01:04	81 35	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
49	Многоуровневый гаражный комплекс Квартал 01:01:01:06	82 35	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
50	Многоуровневый гаражный комплекс Квартал 01:01:02:09	83 50	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
51	Многоуровневый гаражный комплекс (3 объекта) Квартал 01:01:02:11	84 50	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
52	Многоуровневый гаражный комплекс (4 объекта) Квартал 01:01:03:02	85 35	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
53	Многоуровневый гаражный комплекс (4 объекта) Квартал 01:01:03:07	35	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
54	Конечный остановочный пункт общественного транспорта Квартал 01:01:04:01	50	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
55	Автотранспортное предприятие Квартал 01:01:04:01	100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
56	Канализационная насосная станция	86 20	Установление СЗЗ от

Окончание – на стр. 20.

Окончание. Начало – на стр. 5-19.

	Квартал 01:01:04:01		проектируемого объекта
57	Химчистка, прачечная Квартал 01:01:04:03	87 50	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
58	Гаражи индивидуального транспорта (2 объекта) Квартал 01:01:04:14	88 35	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
59	Гаражи индивидуального транспорта Квартал 01:01:04:14	89 35	Уменьшение мощности объекта, сокращение размера СЗЗ до 35 м
60	Конечный остановочный пункт общественного транспорта Квартал 01:01:04:14	90 50	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
61	Станция технического обслуживания Квартал 01:02:01:02	91 100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
62	Автомойка Квартал 01:02:01:02	92 50	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
63	Автозаправочная станция Квартал 01:02:01:02	93 100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
64	Наземная стоянка индивидуального транспорта Квартал 01:02:01:02	94 15	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
65	Коммунально-складская база Квартал 01:05:01:04	95 50	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
66	Станция технического обслуживания, восточная часть квартала 01:02:01:05	96 100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
67	Станция технического обслуживания, юго-восточная часть квартала 01:02:01:05	97 100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
68	Автозаправочная станция Квартал 01:02:01:05	98 100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
69	Автомойка Квартал 01:02:01:05	99 100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
70	Гаражи индивидуального транспорта Квартал 01:02:05:17	100 10	Уменьшение мощности объекта, сокращение размера СЗЗ до 10 м
71	Многоуровневый гаражный комплекс Квартал 01:02:06:04	101 50	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
72	Многоуровневый гаражный комплекс Квартал 01:03:07:07	102 35	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
73	Многофункциональный комплекс Квартал 01:03:07:07	103 50	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
74	Многоуровневый гаражный комплекс Квартал 01:03:07:09	104 35	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
75	Канализационная насосная станция Квартал 01:03:07:09	105 20	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
76	Канализационная насосная станция Квартал 01:03:07:10	106 20	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
77	Гаражи индивидуального транспорта Квартал 01:03:06:02	107 35	Установление СЗЗ от проектируемого объекта

Мероприятия по гражданской обороне

Город Тюмень относится к 1 группе категорированным по гражданской обороне городам.

Проектом планировки на проектируемой территории не предусмотрено размещение опасных объектов.

Проектируемая территория подвержена подтоплению и затоплению, на ней отсутствуют сползающие склоны. Мероприятия по инженерной подготовке и предупреждению ЧС природного характера отражены на «Схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки территории». Мероприятия включают в себя вертикальную планировку.

На территории планировочного района N 1 – Березняковский предусматриваются следующие мероприятия по гражданской обороне.

Для обеспечения пожарной охраны на территории планировочного района N 1 – Березняковский, проектом планировки предусматривается:

проектирование пожарных депо на территории квартала 01:01:02:11 мощностью 8 автомобилей, 01:03:07:07 мощностью 6 автомобилей, 01:02:05:18 мощностью 4 автомобиля, 01:02:04:02 мощностью 6 автомобилей;

оповещение населения об опасностях связанных с возникновением чрезвычайных ситуаций;

устройство противорадиационных укрытий в технических этажах жилых и общественных зданий;

организация санитарно-обмывочных пунктов и станций обеззараживания одежды на объектах бытового обслуживания и в зданиях действующих бань;

организация пунктов очистки транспорта на территории пожарных депо.

Мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На территории планировочного района N 1 – Березняковский осуществляются мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера.

По предотвращению развития гололедных явлений, града, снежных заносов:

профилактическая обработка покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

ликвидация снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

обработка снежно-ледяных отложений фрикционными материалами;

посадка снегозащитных насаждений или установка искусственных снегозащитных устройств;

изготовление и последующее закрепление укрывающей градозащитной поверхности на продольных направляющих, протянутых на опорах;

По предупреждению лесных пожаров:

устройство противопожарных минерализованных полос, мест отдыха и курения в лесу, стоянок автотранспорта, мест для разведения костров и тому подобных элементов благоустройства территории лесов;

приобретение и поддержание в исправном состоянии пожарной техники, оборудования, снаряжения и инвентаря;

строительство и содержание пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, пожарных химических станций;

снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений, своевременного проведения санитарных рубок, очистки лесов от захламленности и очистки лесосек от порубочных остатков;

проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих материалов;

создание резерва горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности в лесах.

По предотвращению воздействия молнии предусматривается установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др. для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молний.

На территории планировочного района N 1 – Березняковский осуществляются мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

На автозаправочных станциях:

контроль за состоянием емкостей на автозаправочной станции, замена поврежденного коррозией оборудования;

применение изоляционных покрытий на территории автозаправочной станции исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

оснащение территории автозаправочной станций современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных ситуаций;

строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;

формирование аварийных подразделений, обеспеченных соответствующими машинами и механизмами, мощными средствами пожаротушения.

На объектах теплоснабжения:

применение герметичного производственного оборудования;

соблюдение норм технологического режима;

контроль состава воздушной среды и применение аварийной вентиляции на объектах теплоснабжения;

установка в помещении котельной сигнализаторов взрывоопасных концентраций газовоздушной смеси.

На канализационных сооружениях:

осуществление планово-предупредительных ремонтов оборудования и сетей;

замена неисправного или устаревшего технологического оборудования;

установка дополнительной запорной арматуры.

На объектах водоснабжения:

защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

усиление охраны водоочистных сооружений и других жизнеобеспечивающих объектов;

наличие резервного электроснабжения;

замена устаревшего оборудования на новое;

обучение и повышение квалификации работников предприятий;

создание аварийного запаса материалов.

На автомобильных дорогах:

улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно в период гололеда;

устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью без применения хлоридов и песка, укрепление обочин, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость;

На газопроводах высокого давления:

отметка трасс газопровода на территории опознавательными знаками, размещение на ограждениях отключающей задвижки надписи: «Огнеопасно – газ» с табличками-указателями охранной зоны, телефонами городской газовой службы, районного отдела по делам ГО и ЧС;

обеспечение соответствия материалов и технических изделий для системы газоснабжения требованиям государственных стандартов и технических условий, утвержденных в установленном порядке и прошедших государственную регистрацию в соответствии с ГОСТ 2.114-95 ЕСКД «Технические условия»;

проведение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций без наряда-допуска до устранения прямой угрозы жизни людей и повреждения материальных ценностей. После устранения угрозы, работы по проведению газопровода и газооборудования в технически исправное состояние, должны производиться по наряду-допуску.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара обеспечиваются:

применением объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройством систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

применением систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

применением основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

устройством на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

применением первичных средств пожаротушения;

организацией деятельности подразделений пожарной охраны;

обеспечением зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения.

Технико-экономические показатели

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество
1	ТЕРРИТОРИЯ		
1.1	Площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства в границах проекта планировки	га	6270,4
	В том числе		
	Жилого назначения	га	1502,2
		% от общей площади зон в установленных границах проекта планировки	23,95
	в том числе:		
	многоэтажной жилой застройки	га	160,2
		%	2,55
	малоэтажной жилой застройки	га	12,1
		%	0,19
	индивидуальной жилой застройки	га	1329,9
		%	21,21
	Общественно-делового назначения	га	253,3
		%	4,04
	в том числе:		
	административно-делового назначения	га	40,7
		%	0,65
	социального и коммунально-бытового обслуживания	га	28,9
		%	0,46
	торгового назначения и общественного питания	га	62,4
		%	1,00
	учебно-образовательного назначения	га	67,4
		%	1,07
	культурно-досугового назначения	га	17,3
		%	0,28
	спортивного назначения	га	20,3
		%	0,32
	здравоохранения	га	9,1
		%	0,15
	социального обеспечения	га	5,2
		%	0,08
	культового назначения	га	2,0
		%	0,03
	Промышленного и коммунально-складского назначения	га	32,9
		%	0,53
	в том числе:		
	промышленности	га	14,8
		%	0,24
	коммунально-складского назначения	га	18,1
		%	0,29
	Инженерной инфраструктуры	га	25,5
		%	0,40
	в том числе:		
	электроснабжения	га	20,9
		%	0,33
	теплоснабжения	га	4,6
		%	0,07
	Транспортной инфраструктуры	га	91,7
		%	1,46
	в том числе:		
	автомобильного транспорта	га	91,7
		%	1,46
	Рекреационного назначения	га	4,6
		%	0,07
	в том числе:		
	отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения	га	4,6
		%	0,07
	Сельскохозяйственного использования	га	3302,6
		%	52,67
	в том числе:		
	садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан	га	3302,6
		%	52,67
	Специального назначения	га	42,5
		%	0,68
	в том числе:		
	ритуального назначения	га	42,5
		%	0,68
	Улично-дорожной сети	га	1015,1
		%	16,20
1.2	Площадь территорий общего пользования:	га	2354,9
	из них:		
	зеленые насаждения общего пользования	га	1339,8
	улицы, дороги, проезды, площади	га	1015,1
2	НАСЕЛЕНИЕ		
2.1	Общая численность населения	тыс. чел.	69
		% прироста от существующей численности населения	более 100
2.2	Плотность населения в границах проекта планировки	чел. на га	9
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД		
3.1	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир	кв. м на чел.	33
4	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА		
4.1	Протяженность улично-дорожной сети	108 км	109 287,3
4.2	Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей	110	111
	в том числе:	112	113
	– постоянного хранения	114 маш.-мест	115 13296
	– временного хранения	116 маш.-мест	117 110

Постановление Администрации города Тюмени от 29.12.2014 N 270-пк

О внесении изменения в постановление Администрации города Тюмени от 09.06.2014 N 84-пк

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:

1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 09.06.2014 N 84-пк «Об утверждении Порядка проведения внеплановых проверок деятельности управляющих организаций в городе Тюмени» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 08.09.2014 N 173-пк, от 10.11.2014 N 231-пк) следующие изменения:

пункт 4.12 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«4.12. Акт проверки, содержащий выводы о подтверждении фактов невыполнения управляющей организацией обязательств, в течение дня его составления направляется Комитетом сопроводительным письмом в Отдел для осуществления действий, предусмотренных статьями 163, 165 Жилищного кодекса Российской Федерации.».

2. Пресс-службе Администрации города Тюмени информационно-аналитического управления административного департамента опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Администрации города
А.В. Моор

Постановление Администрации города Тюмени от 29.12.2014 N 272-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 18.08.2014 N 156-пк

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:

1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 18.08.2014 N 156-пк «Об утверждении Порядка предоставления субсидии в целях возмещения затрат (расходов) в связи с осуществлением мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения» следующие изменения:

а) в подпункте «г» пункта 2.2, пунктах 2.10, 2.12 приложения к постановлению слова «комитетом по делам национальностей» заменить словами «департаментом социального развития»;

б) в приложении к Порядку слова «председатель комитета по делам национальностей» заменить словами «директор департамента социального развития».

2. Пресс-службе Администрации города Тюмени информационно-аналитического управления административного департамента опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Администрации города
А.В. Моор

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ N ТУ-72-01190 от 15 декабря 2014 г. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу

Адрес редакции и издателя: 625036, г. Тюмень, ул. Первомайская, 20. Тел.: 29-70-71 (факс), 46-80-50, 29-70-52. Отдел рекламы: 29-70-89. E-mail: 464994@mail.ru

Учредители: Администрация г. Тюмени, ООО «ГРЕАМ». Издатель: **ОАО «Редакция газеты «Тюменский курьер».**

"Тюменский курьер"

Главный редактор **Рафаэль Гольдберг**

Ответственность за содержание рекламы и объявлений несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Материалы, отмеченные знаком, публикуются на правах рекламы. HP

Номер набран и сверстан в компьютерном центре редакции, отпечатан в ОАО «Тюменский издательский дом» 625002, ул. Шишкова, 6, тел. 91-17-32.

Время выхода по графику – 23.00, фактически – 23.00

Заказ N 2750 Тираж 200

Индекс подписки **31759**

На субботний номер **42997**