Тюменский Курьер

N 7

СУББОТА

18 ЯНВАРЯ 2014 года

Цена 10 рублей

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК. НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ: http://www.tm-courier.ru

Постановление Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 2

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории планировочного района N 18 – Утешевский (граница населенного пункта – второе объездное кольцо по ГП – существующая магистраль общегородского значения – магистраль общегородского значения по ГП – Транссибирская магистраль)*

В целях обеспечения градостроительного развития территории планировочного района N 18 – Утешевский, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застройки города Тюмени», учитывая протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории планировочного района N 18 – Утешевский (граница населенного пункта – второе объездное кольцо по ГП – существующая магистраль общегородского значения – магистраль общегородского значения по ГП – Транссибирская магистраль) от 30.07.2013, заключение о результатах публичных слушаний от 12.08.2013, руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить основную часть проекта планировки и проекта межевания территории планировочного района N 18 – Утешевский (граница населенного пункта – второе объездное кольцо по ГП – существующая магистраль общегородского значения – магистраль общегородского значения по ГП – Транссибирская магистраль) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту градостроительной политики Администрации города Тюмени обеспечить размещение материалов проекта планировки в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).


3. Пресс-службе Администрации города Тюмени информационно-аналитического управления административного департамента опубликовать настоящее постановление и приложение к нему, основную часть проекта планировки территории и проекта межевания территории планировочного района 18 – Утешевский (граница населенного пункта – второе объездное кольцо по ГП – существующая магистраль общегородского значения – магистраль общегородского значения по ГП – Транссибирская магистраль) в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Тюмени, курирующего вопросы градостроительной деятельности.


Глава Администрации города
А.В. Моор

Приложение к постановлению
от 13.01.2014 N 2

Основной чертеж планировки территории



Разбивочный чертеж красных линий



Ведомость координат поворотных точек теодолитного хода

Ведомость координат поворотных точек теодолитного хода

Планировочный квартал 04:04:04:01

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	103° 52' 4"	58.11	337654.21	1457260.38
2	78° 22' 3"	44.38	337640.28	1457316.79
3	34° 38' 59"	107.34	337649.23	1457360.26
4	103° 20' 26"	164.31	337737.53	1457421.29
5	102° 45' 55"	91.98	337699.62	1457581.17
6	100° 19' 44"	233.03	337679.29	1457670.87
7	196° 46' 50"	16.99	337637.51	1457900.12
8	218° 44' 27"	15.14	337621.25	1457895.21
9	236° 40' 27"	62.26	337609.44	1457885.74
10	237° 59' 20"	59.31	337575.23	1457833.72
11	233° 39' 18"	36.26	337543.8	1457783.43
12	233° 31' 40"	149.95	337522.31	1457754.22
13	231° 22' 49"	269.95	337433.17	1457633.64
14	253° 40' 8"	3.74	337264.68	1457422.73
15	269° 12' 3"	4.23	337263.63	1457419.13
16	324° 47' 27"	75.65	337263.57	1457414.9
17	324° 37' 35"	46.73	337325.38	1457371.29
18	321° 55' 52"	39.14	337363.48	1457344.24
19	297° 24' 24"	139.13	337394.29	1457320.1
20	298° 8' 26"	55.59	337458.33	1457196.59
21	33° 37' 14"	203.74	337484.55	1457147.57

Планировочный квартал 04:04:04:02

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	224° 52' 52"	307.08	337064.73	1457821.38
2	224° 53' 17"	233.38	336847.14	1457604.69
3	134° 51' 36"	34.75	336681.79	1457439.99
4	44° 27' 24"	528.15	336657.28	1457461.62
5	156° 13' 43"	390	337034.27	1457834.52
6	163° 45' 20"	17.37	336677.35	1457991.72
7	163° 48' 45"	219.31	336660.67	1457996.58
8	74° 22' 3"	17.84	336450.06	1458057.72
9	344° 17' 17"	228.37	336454.87	1458074.9
10	336° 21' 5"	37.28	336674.71	1458013.06
11	83° 57' 22"	195.2	336708.86	1457998.1
12	71° 11' 24"	211	336729.41	1458192.22
13	74° 26' 56"	67.98	336797.45	1458391.95
14	155° 16' 37"	179.62	336815.67	1458457.44
15	170° 25' 47"	12.61	336652.51	1458532.56
16	157° 15' 31"	198.67	336640.08	1458534.66
17	71° 40' 47"	14.22	336436.85	1458611.46
18	79° 44' 16"	51.77	336461.33	1458624.96
19	152° 47' 27"	44.68	336470.55	1458675.9
20	167° 29' 7"	39.6	336430.82	1458696.33
21	249° 15' 59"	13.6	336392.16	1458704.91
22	260° 43' 36"	694.12	336387.34	1458692.19
23	260° 41' 14"	132.18	336275.49	1458007.14
24	260° 41' 15"	114.71	336254.1	1457876.7
25	260° 41' 19"	72.43	336235.54	1457763.5
26	260° 24' 4"	150.06	336223.82	1457692.02
27	262° 49' 52"	19.98	336198.79	1457544.06
28	260° 41' 27"	318.78	336196.3	1457524.24
29	260° 18' 2"	81.02	336144.73	1457209.65
30	260° 18' 56"	58.49	336131.09	1457129.79
31	260° 18' 49"	102.17	336121.25	1457072.13
32	351° 13' 55"	29.91	336104.05	1456971.42
33	260° 32' 23"	278.25	336133.62	1456966.86
34	260° 31' 54"	46.69	336087.89	1456692.39
35	350° 8' 24"	25.23	336080.21	1456646.34
36	56° 36' 2"	596.31	336105.06	1456642.02
37	70° 51' 53"	4.09	336433.31	1457139.85
38	345° 54' 44"	35.32	336434.65	1457143.71
39	328° 17' 49"	42.45	336468.91	1457135.11
40	323° 40' 43"	36.22	336505.02	1457112.81
41	322° 17' 56"	13.86	336534.21	1457091.35
42	312° 40' 10"	8.04	336545.18	1457082.87
43	312° 45' 33"	105.74	336550.63	1457076.96
44	311° 41' 21"	20.04	336622.41	1456999.33
45	313° 14' 38"	59.32	336635.74	1456984.37
46	314° 51' 2"	53.14	336676.38	1456941.15
47	317° 58' 43"	5.19	336713.86	1456903.48
48	227° 59' 34"	6.35	336717.71	1456900
49	221° 53' 16"	4.99	336713.47	1456895.29
50	311° 50' 50"	21.23	336709.75	1456891.95
51	311° 47' 60"	10.3	336723.91	1456876.14
52	308° 52' 11"	19.81	336730.78	1456868.46
53	308° 51' 57"	15.01	336743.21	1456853.03
54	313° 35' 45"	36.01	336752.63	1456841.35
55	317° 35' 49"	40.49	336777.46	1456815.27
56	321° 41' 4"	26.83	336807.36	1456787.96
57	325° 24' 6"	25.19	336828.41	1456771.33
58	334° 52' 40"	43.13	336849.15	1456757.02
59	340° 48' 40"	23.89	336888.2	1456738.71
60	346° 46' 36"	24.49	336910.77	1456730.86
61	353° 44' 30"	27.85	336934.6	1456725.26
62	40° 13' 17"	377.35	336962.29	1456722.22
63	38° 12' 47"	68.38	337250.42	1456965.9
64	37° 46' 26"	213.22	337304.14	1457008.19
65	119° 47' 20"	23.44	337472.68	1457138.8
66	116° 12' 15"	32.24	337461.03	1457159.14
67	117° 29' 51"	94.01	337446.8	1457188.07
68	132° 21' 58"	58.49	337403.39	1457271.45
69	145° 0' 26"	149.81	337363.98	1457314.67
70	230° 15' 16"	46.73	337241.26	1457400.58
71	231° 42' 11"	181.62	337211.38	1457361.65
72	231° 38' 9"	79.58	337098.82	1457222.11
73	229° 28' 10"	164.09	337049.43	1457159.71
74	142° 12' 26"	10.59	336942.79	1457034.99
75	57° 45' 57"	25.46	336934.42	1457041.48
76	140° 45' 39"	10.07	336948	1457063.02
77	50° 26' 4"	81.79	336940.2	1457069.39
78	50° 43' 2"	156.09	336992.3	1457132.44
79	51° 6' 0"	154.05	337091.13	1457253.26
80	47° 17' 32"	36.2	337187.87	1457373.15
81	52° 8' 19"	20.65	337212.42	1457399.75
82	39° 21' 6"	2.07	337225.1	1457416.06
83	11° 28' 55"	2.78	337226.7	1457417.37
84	47° 7' 59"	22.92	337229.42	1457417.92
85	79° 14' 29"	290.49	337245.01	1457434.72
86	156° 38' 40"	255.44	337299.24	1457720.11

Планировочный квартал 04:04:04:03

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	20° 8' 54"	20.04	337616.35	1457906.1
2	100° 19' 24"	2.35	337635.17	1457913
3	101° 4' 24"	449.3	337634.75	1457915.31
4	100° 23' 50"	197.39	337548.45	1458356.25
5	170° 5' 45"	0.03	337512.83	1458550.4
6	242° 26' 59"	202.61	337512.8	1458550.41
7	245° 39' 38"	161.42	337419.08	1458370.77
8	332° 22' 53"	145.74	337352.56	1458223.7
9	292° 32' 37"	14.08	337481.69	1458156.14
10	245° 37' 33"	336.01	337487.09	1458143.13
11	240° 26' 9"	36.91	337348.42	1457837.07
12	259° 8' 31"	96.84	337335.45	1457802.51
13	259° 14' 1"	222.65	337317.21	1457707.41
14	321° 31' 40"	20.78	337275.62	1457488.68
15	51° 25' 12"	211.44	337291.89	1457475.75
16	53° 33' 33"	185.73	337423.75	1457641.04
17	57° 57' 32"	72.11	337534.07	1457790.46
18	56° 13' 37"	50.36	337572.33	1457851.58
19	38° 17' 5"	20.42	337600.32	1457893.45

Планировочный квартал 04:04:04:04

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	79° 7' 22"	68.95	337303.13	1457740.21
2	69° 26' 47"	39.3	337316.14	1457807.92
3	65° 37' 32"	327.99	337329.93	1457844.72
4	152° 48' 19"	135.97	337465.29	1458143.48
5	245° 35' 32"	111.57	337344.35	1458205.62
6	241° 56' 7"	94.42	337298.25	1458104.02
7	236° 3' 58"	34.33	337253.83	1458020.71
8	228° 15' 14"	58.94	337234.66	1457992.22
9	224° 5' 45"	160.55	337195.42	1457948.24
10	336° 38' 34"	242.92	337080.11	1457836.52

Планировочный квартал 04:04:04:05

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	47° 21' 9"	48.48	337160.62	1457957.9
2	49° 59' 29"	23.41	337193.46	1457993.56
3	52° 5' 12"	31.08	337208.51	1458011.49
4	62° 18' 14"	92.65	337227.61	1458036.01
5	65° 58' 35"	44.39	337270.67	1458118.05
6	65° 48' 38"	58.7	337288.74	1458158.59
7	65° 46' 3"	15.41	337312.8	1458212.14
8	149° 9' 29"	207.14	337319.12	1458226.19
9	159° 48' 10"	138.68	337141.28	1458332.38
10	154° 45' 22"	191.34	337011.12	1458380.26
11	254° 36' 15"	70.93	336838.06	1458461.86
12	251° 14' 38"	216.5	336819.23	1458393.48
13	263° 48' 55"	199.95	336749.61	1458188.47
14	336° 21' 1"	350.49	336728.07	1457989.68
15	44° 18' 18"	155.79	337049.13	1457849.09

Планировочный квартал 18:01:03:01

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	141° 18' 3"	80.47	337808.65	1457138.47
2	207° 27' 15"	73.88	337745.85	1457188.78
3	214° 58' 38"	174.43	337680.29	1457154.72
4	267° 19' 7"	100.4	337537.37	1457054.73
5	256° 32' 36"	125.18	337532.67	1456954.44
6	254° 46' 31"	38.74	337503.54	1456832.7
7	250° 58' 39"	294.73	337493.37	1456795.32
8	43° 19' 38"	127.23	337397.3	1456516.68
9	26° 9' 3"	115.03	337489.86	1456603.99
10	15° 1' 57"	304.59	337593.11	1456654.68
11	100° 59' 29"	412.35	337887.27	1456733.68

Планировочный квартал 18:01:04:02

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	314° 59' 29"	4.69	337060.7	1456205.61
2	43° 6' 10"	190.02	337064.01	1456202.29
3	42° 4' 18"	50.6	337202.75	1456332.13
4	44° 32' 31"	167.03	337240.31	1456366.04
5	70° 57' 35"	53.89	337359.36	1456483.2
6	70° 39' 57"	135.69	337376.94	1456534.14
7	70° 41' 48"	24.41	337421.86	1456662.18
8	71° 58' 18"	50.79	337429.94	1456685.22
9	70° 58' 18"	72.95	337445.66	1456733.52
10	70° 58' 18"	54.39	337469.44	1456802.49
11	78° 48' 0"	106.19	337487.17	1456853.91
12	87° 16' 47"	26.01	337507.8	1456958.08
13	87° 16' 51"	52.64	337509.04	1456984.06
14	218° 21' 51"	356.26	337511.53	1457036.65
15	228° 40' 34"	55.56	337232.2	1456815.53
16	243° 13' 33"	196.83	337195.52	1456773.81
17	260° 1' 7"	108.24	337106.85	1456598.08
18	221° 47' 40"	44.38	337088.09	1456491.48
19	305° 30' 14"	35.49	337055	1456461.9
20	221° 29' 25"	79.7	337075.6	1456433.01
21	304° 28' 54"	19.87	337015.91	1456380.21
22	217° 14' 5"	16.01	337027.16	1456363.83
23	314° 18' 6"	50.47	337014.41	1456354.14
24	227° 52' 27"	12.9	337049.66	1456318.02
25	225° 43' 52"	134.37	337041	1456308.45
26	136° 48' 25"	17.98	336947.21	1456212.23
27	226° 32' 1"	68.16	336934.09	1456224.54
28	336° 42' 26"	110.23	336887.21	1456175.07
29	59° 54' 25"	28.78	336988.46	1456131.48
30	60° 34' 21"	2.69	337002.89	1456156.38
31	313° 10' 14"	4.32	337004.21	1456158.72
32	59° 28' 32"	3.69	337007.16	1456155.57
33	41° 38' 1"	56.35	337009.03	1456158.75
34	44° 38' 15"	13.41	337051.16	1456196.19

Планировочный квартал 18:01:03:02

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	193° 26' 45"	390.08	338463.9	1456872.89
2	112° 58' 58"	347.74	338084.51	1456782.18
3	191° 0' 28"	100.61	337948.73	1457102.32
4	100° 59' 26"	91.8	337849.97	1457083.11
5	74° 56' 47"	70.02	337832.47	1457173.23
6	22° 2' 59"	71.15	337850.65	1457240.84
7	17° 58' 46"	179.31	337916.59	1457267.55
8	16° 0' 22"	262.56	338087.15	1457322.9
9	283° 23' 26"	537.01	338339.53	1457395.3

Планировочный квартал 18:01:04:01

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	232° 28' 42"	43.98	337089.29	1456178.03
2	238° 2' 15"	38.49	337062.51	1456143.15
3	240° 0' 50"	64.65	337042.13	1456110.5
4	243° 14' 37"	38.32	337009.82	1456054.5
5	343° 10' 44"	83.6	336992.56	1456020.27
6	356° 39' 51"	206.38	337072.59	1455996.08
7	86° 40' 13"	318.45	337278.61	1455984.07
8	131° 33' 50"	52.45	337297.11	1456301.99
9	223° 19' 41"	237.84	337262.31	1456341.24
1	86° 40' 14"	608.26	337297.28	1455788.42
2	176° 41' 57"	11.9	337332.61	1456395.65
3	223° 19' 28"	80.31	337320.73	1456396.34
4	311° 33' 50"	52.45	337262.31	1456341.24
5	266° 40' 13"	318.45	337297.11	1456301.99
6	176° 39' 51"	206.38	337278.61	1455984.07
7	163° 10' 44"	83.6	337072.59	1455996.08
8	243° 14' 48"	82.47	336992.56	1456020.27
9	242° 40' 5"	127.57	336955.44	1455946.63
10	240° 51' 26"	91.45	336896.86	1455833.3
11	332° 39' 34"	44.81	336852.33	1455753.42
12	62° 40' 3"	91.41	336892.13	1455732.84
13	355° 20' 20"	125.61	336934.1	1455814.04
14	356° 17' 35"	238.49	337059.3	1455803.84

Планировочный квартал 18:01:04:04

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	152° 39' 50"	59.38	336719.95	1455399.69
2	50° 12' 2"	14.59	336667.21	1455426.95
3	60° 51' 26"	335.93	336676.55	1455438.17
4	332° 39' 56"	45.6	336840.14	1455731.57
5	242° 40' 8"	350.01	336880.65	1455710.63

Планировочный квартал 18:01:04:05

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	85° 57' 53"	100.01	337040.78	1455681.2
2	175° 57' 51"	99.3	337047.82	1455780.96
3	242° 40' 3"	74.96	336948.76	1455787.95
4	332° 39' 50"	78.76	336914.34	1455721.36
5	355° 57' 28"	56.62	336984.3	1455685.19

Планировочный квартал 18:01:04:06

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	86° 40' 13"	100.02	337290.02	1455663.62
2	175° 57' 53"	223.63	337295.83	1455763.46
3	265° 57' 54"	100.01	337072.76	1455779.2
4	355° 57' 51"	224.86	337065.72	1455679.44

Планировочный квартал 18:01:04:07

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	355° 57' 51"	225	337063.97	1455654.5
2	265° 57' 44"	100	337288.41	1455638.66
3	175° 57' 50"	224.99	337281.37	1455538.92
4	85° 57' 54"	100	337056.93	1455554.75

Планировочный квартал 18:01:04:08

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	175° 57' 57"	61.75	337039.02	1455656.26
2	152° 40' 2"	83.93	336977.43	1455660.6
3	242° 40' 4"	100	336902.86	1455699.14
4	332° 40' 4"	104.53	336856.95	1455610.31
5	355° 57' 45"	82.38	336949.81	1455562.31
6	85° 57' 55"	100	337031.99	1455556.51

Планировочный квартал 18:01:04:09

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	175° 57' 42"	87.52	337030.23	1455531.57
2	152° 40' 8"	109.71	336942.93	1455537.73
3	242° 40' 11"	100	336845.47	1455588.1
4	332° 39' 60"	130.32	336799.55	1455499.27
5	355° 57' 56"	108.13	336915.32	1455439.43
6	85° 57' 52"	100	337023.19	1455431.82

Планировочный квартал 18:01:04:10

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	355° 57' 60"	225	337055.17	1455529.81
2	265° 57' 51"	100.01	337279.61	1455513.98
3	175° 57' 50"	225	337272.57	1455414.22
4	85° 57' 53"	100	337048.13	1455430.06

Планировочный квартал 18:01:04:11

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	355° 57' 50"	225	337046.37	1455405.12
2	265° 57' 53"	100	337270.81	1455389.28
3	175° 57' 50"	224.99	337263.77	1455289.53
4	85° 57' 57"	100	337039.34	1455305.37

Планировочный квартал 18:01:04:12

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	175° 57' 53"	113.29	337021.43	1455406.88
2	152° 40' 1"	135.47	336908.42	1455414.85
3	242° 40' 8"	100	336788.07	1455477.05
4	332° 40' 6"	156.08	336742.16	1455388.22
5	355° 57' 47"	133.91	336880.81	1455316.55
6	85° 57' 51"	100	337014.39	1455307.13

Планировочный квартал 18:01:04:13

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	85° 57' 51"	225	336996.8	1455057.74
2	175° 57' 47"	139.08	337012.64	1455282.19
3	152° 40' 6"	161.23	336873.91	1455291.98
4	242° 40' 3"	89.11	336730.68	1455366
5	313° 5' 21"	304.12	336689.76	1455286.84
6	355° 58' 3"	99.53	336897.52	1455064.74

Планировочный квартал 18:01:04:14

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	355° 57' 56"	151.72	337321.27	1455536.1
2	85° 57' 52"	77.84	337472.62	1455525.43
3	106° 15' 9"	84.46	337478.1	1455603.08
4	196° 15' 7"	130.54	337454.46	1455684.16
5	265° 57' 53"	111.8	337329.14	1455647.62

Планировочный квартал 18:01:04:15

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	355° 58' 11"	100	337497.57	1455523.67
2	85° 57' 49"	100.2	337597.31	1455516.64
3	106° 15' 9"	106.82	337604.37	1455616.59
4	196° 15' 7"	100	337574.47	1455719.14
5	286° 15' 10"	88.94	337478.46	1455691.16
6	265° 57' 51"	82.3	337503.36	1455605.77

Планировочный квартал 18:01:04:16

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	85° 57' 50"	122.58	337722.01	1455507.84
2	106° 15' 12"	129.17	337730.63	1455630.11
3	196° 15' 7"	100	337694.48	1455754.12
4	286° 15' 9"	111.3	337598.47	1455726.13
5	265° 57' 50"	104.66	337629.62	1455619.28
6	355° 57' 51"	100	337622.26	1455514.88

Планировочный квартал 18:01:04:17

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	85° 57' 48"	144.94	337846.7	1455499.05
2	106° 15' 14"	151.54	337856.9	1455643.63
3	196° 15' 10"	100	337814.49	1455789.11
4	286° 15' 10"	133.66	337718.48	1455761.12
5	265° 57' 49"	127.04	337755.89	1455632.8
6	355° 57' 51"	100	337746.95	1455506.08

Планировочный квартал 18:01:04:18

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	182° 18' 38"	229.2	338204.29	1455499.21
2	175° 57' 49"	103.89	337975.28	1455489.97
3	85° 57' 49"	149.4	337871.64	1455497.29
4	106° 15' 12"	156.02	337882.16	1455646.32
5	16° 15' 3"	234.4	337838.49	1455796.11
6	291° 13' 21"	388.86	338063.53	1455861.7

Планировочный квартал 18:01:04:19

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	182° 18' 25"	219.31	338213.86	1455474.57
2	176° 58' 13"	125.02	337994.73	1455465.75
3	265° 57' 50"	985.04	337869.88	1455472.35
4	355° 57' 50"	340.63	337800.55	1454489.75
5	2° 18' 59"	176.29	338140.33	1454465.78
6	92° 18' 52"	811.6	338316.48	1454472.9
7	98° 2' 34"	15.12	338283.7	1455283.84
8	111° 4' 25"	188.37	338281.59	1455298.81

Планировочный квартал 18:01:04:20

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	265° 57' 49"	225.02	337844.94	1455474.11
2	175° 57' 50"	100	337829.1	1455249.65
3	85° 57' 50"	225.01	337729.35	1455256.69
4	355° 58' 11"	100	337745.19	1455481.14

Планировочный квартал 18:01:04:21

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	265° 57' 50"	225.01	337720.25	1455482.9
2	175° 57' 51"	100	337704.41	1455258.45
3	85° 57' 49"	225.01	337604.66	1455265.49
4	355° 57' 51"	100	337620.5	1455489.94

Планировочный квартал 18:01:04:22

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	355° 57' 51"	100	337495.81	1455498.74
2	265° 57' 49"	225.01	337595.55	1455491.7
3	175° 57' 51"	100	337579.72	1455267.25
4	85° 57' 49"	225.01	337479.97	1455274.29

Планировочный квартал 18:01:04:23

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	355° 57' 56"	151.73	337303.67	1455286.72
2	85° 57' 49"	225.01	337455.03	1455276.05
3	175° 57' 56"	151.73	337470.86	1455500.5
4	265° 57' 54"	225.01	337319.51	1455511.17

Планировочный квартал 18:01:04:24

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	175° 57' 48"	526.71	337775.6	1454491.51
2	85° 57' 56"	735.01	337250.2	1454528.59
3	355° 57' 52"	526.73	337301.91	1455261.78
4	265° 57' 49"	735.02	337827.34	1455224.71

Планировочный квартал 18:01:04:25

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	355° 57' 50"	224.99	337037.58	1455280.43
2	265° 57' 52"	735.01	337262.01	1455264.59
3	175° 57' 45"	134.58	337210.29	1454531.4
4	101° 25' 7"	339.28	337076.04	1454540.88
5	85° 57' 54"	408	337008.87	1454873.44

Планировочный квартал 18:01:04:26

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	8° 14' 41"	375.05	337834.25	1454078.55
2	8° 25' 52"	125.43	338205.43	1454132.34
3	92° 18' 52"	297.44	338329.5	1454150.73
4	182° 19' 0"	176.29	338317.49	1454447.93
5	175° 58' 20"	1088.74	338141.34	1454440.8
6	101° 25' 2"	361.7	337055.29	1454517.27
7	85° 57' 56"	161.61	336983.69	1454871.82
8	175° 24' 47"	110.73	336995.06	1455033.02
9	133° 5' 29"	329.69	336884.69	1455041.88
10	62° 40' 7"	106.76	336659.46	1455282.63
11	152° 39' 57"	64.9	336708.47	1455377.47
12	221° 59' 9"	53.84	336650.82	1455407.27
13	220° 16' 41"	233.1	336610.8	1455371.25
14	350° 29' 54"	303.1	336432.96	1455220.56
15	292° 38' 53"	128.2	336731.9	1455170.52
16	348° 45' 10"	107.57	336781.27	1455052.21
17	250° 29' 12"	95.39	336886.78	1455031.23
18	250° 31'

Продолжение. Начало – на стр. 1.

38	355° 28' 11"	59.61	336634.83	1454360.16
39	336° 28' 36"	33.45	336694.25	1454355.45
40	12° 3' 8"	46.05	336724.92	1454342.1
41	42° 57' 4"	54.92	336769.96	1454351.71
42	102° 45' 31"	32.35	336810.15	1454389.13
43	55° 10' 4"	52.43	336803.01	1454420.68
44	49° 59' 38"	41.31	336832.96	1454463.72
45	16° 55' 23"	14.01	336859.51	1454495.36
46	305° 1' 23"	37.65	336872.92	1454499.44
47	3° 13' 44"	64.53	336894.53	1454468.61
48	33° 3' 33"	55.92	336958.96	1454472.25
49	341° 0' 9"	168.65	337005.83	1454502.75
50	287° 25' 56"	78.61	337165.29	1454447.85
51	244° 38' 44"	74.93	337188.84	1454372.85
52	299° 23' 1"	115.96	337136.76	1454305.14
53	282° 56' 49"	50.41	337213.65	1454204.1
54	282° 57' 1"	37.35	337224.95	1454154.97
55	354° 38' 20"	49.45	337233.32	1454118.57
56	81° 34' 11"	79.4	337282.54	1454113.95
57	32° 39' 20"	15.99	337294.19	1454192.49
58	32° 25' 1"	139.42	337307.65	1454201.12
59	50° 59' 37"	237.08	337425.34	1454275.86
60	353° 25' 3"	111.22	337574.57	1454460.09
61	309° 7' 52"	74.06	337685.05	1454447.34
62	263° 19' 41"	160.48	337731.79	1454389.89
63	351° 57' 48"	66.31	337713.15	1454230.5
64	275° 38' 18"	149.31	337778.8	1454221.23
65	8° 15' 4"	41.2	337793.47	1454072.64

Планировочный квартал 18:01:05:01 (1)

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	275° 47' 30"	72.25	338016.08	1456036.99
2	291° 13' 19"	85.83	338023.37	1455965.1
3	196° 14' 59"	127.01	338054.44	1455885.09
4	106° 14' 54"	27.54	337932.51	1455849.55
5	100° 21' 45"	141.9	337924.8	1455875.99
6	10° 23' 1"	118.75	337899.28	1456015.58

Планировочный квартал 18:01:05:01 (2)

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	277° 46' 22"	39.15	337989.78	1456345.6
2	273° 18' 47"	146.13	337995.08	1456306.8
3	275° 21' 5"	73.82	338003.52	1456160.91
4	276° 25' 27"	50.74	338010.41	1456087.41
5	190° 23' 1"	118.75	338016.08	1456036.99
6	99° 41' 41"	293.37	337899.28	1456015.58
7	98° 47' 26"	23.56	337849.88	1456304.76
8	9° 14' 33"	53.98	337846.28	1456328.04
9	7° 42' 8"	22.16	337899.55	1456336.71
10	4° 57' 8"	68.52	337921.52	1456339.68

Планировочный квартал 18:01:05:02

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	189° 8' 4"	84.76	337981.04	1456366.91
2	188° 42' 27"	42.94	337897.35	1456353.45
3	187° 14' 51"	27.93	337854.9	1456346.95
4	149° 2' 21"	10.56	337827.19	1456343.43
5	108° 53' 22"	26.32	337818.14	1456348.86
6	108° 46' 39"	8.52	337809.61	1456373.76
7	108° 31' 46"	88.49	337806.87	1456381.82
8	11° 39' 7"	32.62	337778.75	1456465.73
9	8° 55' 44"	135.96	337810.7	1456472.32
10	287° 53' 2"	89.28	337945.01	1456493.42
11	281° 42' 12"	42.42	337972.43	1456408.45

Планировочный квартал 18:01:05:03

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	312° 37' 37"	41.41	337493.25	1456554.3
2	342° 30' 1"	105.1	337521.29	1456523.83
3	351° 31' 1"	16.88	337621.53	1456492.23
4	354° 40' 4"	13.56	337638.22	1456489.74
5	356° 7' 17"	21.29	337651.72	1456488.48
6	357° 19' 56"	51.57	337672.97	1456487.04
7	354° 17' 16"	17.65	337724.47	1456484.64
8	6° 20' 30"	12.65	337742.04	1456482.88
9	3° 1' 20"	49.88	337754.61	1456484.28
10	10° 47' 24"	9.14	337804.43	1456486.91
11	11° 16' 5"	125	337813.4	1456488.62
12	103° 57' 45"	102.48	337936	1456513.05
13	101° 16' 5"	93.43	337911.27	1456612.5
14	195° 52' 8"	295.75	337893.01	1456704.13
15	206° 44' 45"	25.95	337608.54	1456623.26
16	205° 47' 54"	69.89	337585.37	1456611.58
17	222° 37' 37"	39.67	337522.44	1456581.17

Планировочный квартал 18:01:05:04

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	192° 47' 5"	17.68	337793.84	1456356.34
2	172° 24' 32"	71.13	337776.6	1456352.42
3	169° 13' 26"	86.14	337706.1	1456361.82
4	166° 40' 19"	53.86	337621.48	1456377.93
5	169° 5' 40"	72.59	337569.06	1456390.34
6	169° 5' 20"	77.9	337497.79	1456404.08
7	106° 1' 2"	56.99	337421.29	1456418.82
8	42° 37' 30"	104.17	337405.56	1456473.6
9	312° 37' 6"	45.46	337482.21	1456544.15
10	343° 23' 8"	71.75	337512.99	1456510.69
11	343° 17' 34"	43.62	337581.75	1456490.18
12	354° 11' 8"	75.31	337623.53	1456477.64
13	357° 20' 56"	60.53	337698.45	1456470.01
14	288° 46' 12"	91.29	337758.91	1456467.21
15	282° 48' 27"	25.07	337788.29	1456380.78

Планировочный квартал 18:01:05:05

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	278° 22' 25"	89.05	337846.71	1456236
2	193° 45' 57"	110.97	337859.68	1456147.9
3	192° 10' 59"	66.23	337751.9	1456121.49
4	193° 10' 9"	169.88	337687.16	1456107.51
5	106° 0' 54"	334.17	337521.75	1456068.81
6	0° 45' 20"	43.91	337429.56	1456390.01
7	348° 42' 48"	22.57	337473.47	1456390.59
8	349° 5' 42"	57.41	337495.6	1456386.17
9	349° 0' 36"	13.64	337551.98	1456375.31
10	346° 48' 47"	33.14	337565.37	1456372.71
11	346° 26' 36"	20.86	337597.64	1456365.15
12	348° 22' 41"	37.83	337617.91	1456360.26
13	352° 42' 21"	15.12	337654.97	1456352.64
14	352° 35' 56"	14.67	337669.97	1456350.72
15	351° 48' 33"	4	337684.52	1456348.83
16	348° 21' 55"	79.77	337688.47	1456348.26
17	353° 22' 12"	26.15	337766.6	1456332.17
18	353° 33' 3"	29.5	337792.58	1456329.15
19	296° 19' 46"	22.42	337821.89	1456325.84
20	284° 12' 48"	30.61	337831.83	1456305.75
21	280° 24' 45"	40.75	337839.34	1456276.08

Планировочный квартал 18:01:05:06

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	194° 8' 13"	111.78	337772.25	1455981.57
2	104° 8' 10"	125.93	337663.85	1455954.26
3	13° 10' 6"	113.89	337633.1	1456076.38
4	283° 10' 11"	124.02	337744	1456102.32

Планировочный квартал 18:01:05:07

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	104° 8' 17"	62.76	337683.58	1455875.95
2	14° 8' 11"	129.48	337668.25	1455936.81
3	103° 10' 6"	141.72	337793.81	1455968.43
4	14° 12' 8"	102.48	337761.52	1456106.43
5	283° 25' 5"	9.75	337860.87	1456131.57
6	280° 10' 25"	187.1	337863.13	1456122.08
7	196° 15' 2"	221.45	337896.18	1455937.92

Планировочный квартал 18:01:05:08

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	100° 6' 15"	70.41	337912.94	1455843.85
2	196° 15' 5"	219.68	337900.59	1455913.16
3	284° 8' 9"	70.05	337689.69	1455851.69
4	16° 15' 6"	214.73	337706.79	1455783.76

Планировочный квартал 18:01:05:09

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	179° 32' 36"	37	337408.4	1456391.25
2	266° 50' 12"	356.93	337371.4	1456391.54
3	355° 58' 22"	20.16	337351.71	1456035.15
4	13° 10' 9"	133.96	337371.82	1456033.74
5	106° 0' 54"	340.19	337502.26	1456064.26

Планировочный квартал 18:01:05:10

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	86° 32' 31"	16.28	337414.46	1455904.88
2	13° 9' 46"	55.27	337415.44	1455921.13
3	356° 40' 24"	139.24	337469.26	1455933.72
4	284° 8' 1"	85.54	337608.27	1455925.64
5	195° 21' 31"	62.09	337629.16	1455842.68
6	286° 15' 17"	79.26	337569.29	1455826.24
7	16° 15' 9"	100.11	337591.48	1455750.15
8	103° 45' 40"	154.47	337687.59	1455778.16
9	104° 31' 38"	148.37	337650.84	1455928.2
10	193° 10' 8"	270.48	337613.62	1456071.82
11	266° 40' 21"	101.42	337350.25	1456010.2
12	356° 40' 25"	70.21	337344.37	1455908.95
1	15° 21' 31"	62.09	337569.29	1455826.24
2	104° 8' 1"	85.54	337629.16	1455842.68
3	176° 40' 24"	139.24	337608.27	1455925.64
4	193° 9' 46"	55.27	337469.26	1455933.72
5	266° 32' 31"	16.28	337415.44	1455921.13
6	356° 40' 14"	134.4	337414.46	1455904.88
7	286° 15' 10"	73.78	337548.64	1455897.07

Планировочный квартал 18:01:05:11

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	16° 14' 49"	100	337471.47	1455715.17
2	106° 15' 11"	135.42	337567.47	1455743.15
3	176° 40' 22"	186.98	337529.57	1455873.15
4	266° 40' 24"	100.01	337342.91	1455884
5	356° 40' 17"	116.41	337337.11	1455784.17
6	286° 15' 16"	64.83	337453.32	1455777.41

Планировочный квартал 18:01:05:12

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	356° 3' 39"	25.61	337330.44	1455683.26
2	16° 15' 15"	95.29	337355.98	1455681.5
3	106° 15' 14"	47.41	337447.46	1455708.17
4	176° 40' 2"	98.89	337434.19	1455753.68
5	266° 13' 9"	76.34	337335.47	1455759.43

Планировочный квартал 18:01:06:01

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	241° 55' 4"	114.52	338282.69	1456362.48
2	248° 4' 44"	101.41	338228.78	1456261.44
3	252° 26' 56"	178.37	338190.91	1456167.36
4	196° 30' 3"	91.24	338137.13	1455997.29
5	109° 19' 47"	7.54	338049.65	1455971.38
6	96° 6' 11"	125.23	338047.15	1455978.49
7	95° 35' 17"	191.55	338033.84	1456103.01
8	98° 45' 21"	57.76	338015.18	1456293.65
9	13° 17' 46"	35.67	338006.39	1456350.74
10	14° 14' 5"	126.15	338041.1	1456358.94
11	13° 52' 12"	131.73	338163.38	1456389.96
12	261° 44' 1"	59.68	338291.27	1456421.54

Планировочный квартал 18:01:06:02

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	195° 42' 59"	179.37	338289.62	1456441.46
2	194° 55' 53"	10.01	338116.95	1456392.87
3	194° 6' 14"	107.68	338107.28	1456390.29
4	106° 34' 15"	68.64	338002.84	1456364.05
5	105° 55' 29"	40.39	337983.27	1456429.84
6	104° 49' 7"	23.35	337972.19	1456468.68
7	14° 5' 13"	50.17	337966.21	1456491.26
8	11° 15' 9"	57.07	338014.87	1456503.47
9	10° 16' 8"	26.32	338070.85	1456514.61
10	18° 38' 25"	99.1	338096.75	1456519.3
11	19° 59' 41"	28.04	338190.65	1456550.97
12	312° 21' 35"	85.37	338217.01	1456560.56
13	285° 4' 36"	58.02	338274.53	1456497.48

Планировочный квартал 18:01:06:03

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	205° 10' 48"	29.88	338204.66	1456574.11
2	196° 4' 55"	91.57	338177.62	1456561.4
3	192° 33' 25"	26.49	338089.64	1456536.03
4	187° 38' 6"	109.73	338063.78	1456530.27
5	104° 13' 31"	62.48	337955.02	1456515.69
6	104° 2' 10"	0.74	337939.66	1456576.26
7	103° 55' 29"	44.88	337939.48	1456576.98
8	99° 53' 4"	46.08	337928.69	1456620.54
9	92° 29' 22"	45.83	337920.78	1456665.93
10	13° 26' 50"	157.25	337918.78	1456711.72
11	292° 59' 56"	57.6	338071.72	1456748.29
12	312° 20' 51"	163.94	338094.22	1456695.27

Планировочный квартал 18:01:06:04

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	196° 21' 22"	602.68	338657.22	1456060.79
2	110° 2' 31"	60.43	338078.94	1455891.07
3	16° 31' 7"	102.94	338058.22	1455947.85
4	72° 26' 59"	190.76	338156.92	1455977.12
5	68° 5' 9"	99	338214.44	1456159
6	61° 54' 43"	117.58	338251.39	1456250.85
7	81° 44' 27"	74.18	338306.75	1456354.57
8	103° 58' 0"	84.34	338317.41	1456427.99
9	132° 33' 5"	260.83	338297.05	1456509.83
10	114° 56' 46"	57.57	338170.66	1456701.98
11	13° 26' 46"	385.02	338096.38	1456754.18
12	283° 23' 26"	804.8	338470.84	1456843.71

Планировочный квартал 18:01:07:01

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	65° 4' 10"	64.83	338960.03	1455977.67
2	73° 7' 29"	40.82	338987.35	1456036.46
3	124° 38' 41"	304.6	338999.21	1456075.53
4	102° 25' 24"	244.53	338826.04	1456326.12
5	112° 36' 11"	125.63	338773.44	1456564.92
6	135° 46' 25"	173.64	338725.16	1456680.9
7	193° 23' 20"	91.7	338600.73	1456802.01
8	283° 23' 25"	1129.13	338511.52	1456780.78
9	272° 18' 50"	1048.29	338773.01	1455682.34
10	227° 18' 48"	228.71	338815.34	1454634.9
11	182° 18' 50"	318.27	338660.27	1454466.78
12	272° 18' 52"	1355.99	338342.27	1454453.94
13	235° 41' 20"	895.74	338397.03	1453099.05
14	235° 41' 15"	104.36	337892.11	1452359.18
15	234° 12' 40"	44.33	337833.28	1452272.98
16	226° 15' 3"	82.59	337807.35	1452237.02
17	221° 24' 26"	70.89	337750.24	1452177.36
18	219° 33' 42"	343.76	337697.08	1452130.47
19	218° 41' 25"	507.94	337432.06	1451911.53
20	305° 15' 4"	102.27	337035.59	1451594.01
21	316° 14' 19"	22.18	337094.62	1451510.49
22	316° 14' 20"	69.5	337110.64	1451495.15
23	334° 16' 33"	85.28	337160.83	1451447.08
24	54° 57' 43"	95.68	337237.66	1451410.07
25	318° 5' 12"	58.92	337292.59	1451488.4

26	354° 21' 31"	124	337336.44	1451449.05
27	15° 51' 13"	126.47	337459.83	1451436.86
28	0° 4' 11"	82.03	337581.49	1451471.41
29	11° 37' 21"	327.97	337663.52	1451471.51
30	7° 54' 43"	144.39	337984.76	1451537.58
31	1° 47' 13"	71.42	338127.78	1451557.46
32	2° 19' 24"	118.53	338199.16	1451559.68
33	351° 10' 23"	185.38	338317.59	1451564.49
34	353° 22' 46"	99.13	338500.78	1451536.04
35	353° 22' 34"	202.56	338599.25	1451524.61
36	66° 42' 44"	58.11	338800.46	1451501.25
37	67° 16' 1"	217.18	338823.43	1451554.63
38	48° 37' 47"	2166.25	338907.36	1451754.93
39	138° 22' 31"	544.95	340343.8	1453376.43
40	48° 35' 2"	564.18	339936.45	1453738.41
41	129° 7' 42"	84.81	340309.66	1454161.5
42	43° 19' 4"	321.19	340256.15	1454227.29
43	125° 46' 58"	42.38	340489.83	1454447.64
44	135° 10' 42"	650.44	340465.05	1454482.02
45	135° 10' 45"	1471.37	340003.69	1454940.52

Планировочный квартал 18:01:07:02


Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	182° 18' 55"	460	338781.29	1454982.1
2	272° 18' 52"	490	338321.67	1454963.51
3	272° 18' 52"	309.99	338341.46	1454473.91
4	47° 18' 42"	212.13	338651.19	1454486.43
5	92° 18' 50"	340.01	338795.02	1454642.36

Планировочный квартал 18:01:07:03

Схема развития транспортной инфраструктуры



Схема развития инженерной инфраструктуры и связи



Чертеж межевания территории



Ведомость координат поворотных точек

Земельный участок N 1

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	86° 40' 24"	100.01	337337.11	1455784.17
2	356° 40' 27"	99.44	337342.91	1455884
3	266° 40' 24"	100.01	337442.18	1455878.23
4	176° 40' 27"	99.44	337436.38	1455778.4

Земельный участок N 2

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	106° 15' 14"	47.41	337447.46	1455708.17
2	176° 40' 2"	98.89	337434.19	1455753.68
3	266° 13' 9"	76.34	337335.47	1455759.43
4	356° 3' 39"	25.61	337330.44	1455683.26
5	16° 15' 15"	95.29	337355.98	1455681.5

Земельный участок N 3

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	283° 12' 40"	63.21	337502.16	1456013.01
2	299° 31' 59"	2.3	337516.61	1455951.48
3	328° 17' 44"	2.91	337517.74	1455949.48
4	356° 2' 5"	9.8	337520.21	1455947.95
5	10° 32' 52"	1.98	337529.99	1455947.27
6	30° 36' 42"	1.73	337531.94	1455947.63
7	58° 18' 3"	2.66	337533.43	1455948.51
8	86° 18' 36"	38.12	337534.83	1455950.78
9	103° 9' 22"	28.09	337537.28	1455988.82
10	111° 52' 45"	11.28	337530.89	1456016.17
11	121° 46' 45"	23.59	337526.69	1456026.64
12	219° 37' 27"	22.2	337514.26	1456046.69
13	284° 22' 32"	20.16	337497.16	1456032.53

Земельный участок N 4

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	180° 22' 19"	21.19	337468.66	1456178.89
2	194° 15' 1"	3.96	337447.48	1456178.75
3	236° 36' 21"	3.46	337443.64	1456177.78
4	270° 18' 19"	29.29	337441.73	1456174.89
5	303° 59' 11"	3.46	337441.89	1456145.6
6	346° 10' 41"	3.96	337443.82	1456142.73
7	0° 19' 17"	31.72	337447.66	1456141.78
8	106° 11' 8"	38.45	337479.38	1456141.96

Земельный участок N 5

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	356° 49' 34"	13.55	337361.51	1456213.03
2	287° 11' 1"	61.4	337375.04	1456212.28
3	16° 6' 16"	29.46	337393.18	1456153.62
4	106° 42' 55"	75.07	337421.48	1456161.79
5	178° 3' 40"	37.1	337390.89	1456233.68
6	266° 35' 46"	21.94	337362.82	1456234.94

Земельный участок N 6

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	86° 39' 38"	11.53	337397.3	1455905.79
2	103° 9' 46"	75.27	337397.97	1455917.3
3	193° 57' 35"	32.95	337380.83	1455990.59
4	266° 31' 6"	73.82	337348.85	1455982.64
5	356° 34' 52"	53.02	337344.37	1455908.95

Земельный участок N 7

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	13° 10' 19"	39.88	337380.83	1455990.59
2	103° 42' 3"	26.04	337419.66	1455999.68
3	193° 9' 10"	64.94	337413.49	1456024.98
4	267° 5' 6"	27.6	337350.25	1456010.2
5	13° 57' 35"	32.95	337348.85	1455982.64

Земельный участок N 8

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	16° 24' 35"	71.79	337471.47	1455715.17
2	90° 0' 0"	0.03	337540.34	1455735.45
3	16° 52' 10"	28.2	337540.34	1455735.48
4	106° 15' 10"	134.88	337567.32	1455743.66
5	176° 40' 16"	87.54	337529.57	1455873.15
6	266° 40' 24"	100.01	337442.18	1455878.23
7	356° 39' 20"	16.97	337436.38	1455778.4
8	286° 15' 16"	64.83	337453.32	1455777.41

Земельный участок N 9

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	13° 10' 18"	56.47	337419.66	1455999.68
2	284° 2' 10"	0.04	337474.64	1456012.54
3	286° 21' 5"	1.1	337474.65	1456012.5
4	297° 10' 8"	1.91	337474.96	1456011.44
5	13° 5' 4"	21.77	337475.84	1456009.75
6	102° 12' 23"	19.63	337497.04	1456014.67
7	40° 14' 11"	0.01	337492.89	1456033.86
8	90° 0' 0"	0	337492.9	1456033.87
9	102° 15' 4"	9.55	337492.9	1456033.87
10	193° 14' 46"	79.5	337490.87	1456043.19
11	283° 42' 3"	26.04	337413.49	1456024.98

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	182° 18' 51"	250.01	338760.49	1455496.67
2	272° 18' 51"	490	338510.69	1455486.58
3	2° 18' 52"	250	338530.48	1454996.98
4	92° 18' 50"	490	338780.28	1455007.07

Планировочный квартал 18:01:07:04

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	283° 23' 30"	356.67	338422.72	1455966.32
2	272° 18' 51"	107.89	338505.33	1455619.35
3	2° 18' 51"	250.01	338509.68	1455511.55
4	92° 18' 50"	132.1	338759.48	1455521.64
5	103° 23' 27"	393.51	338754.15	1455653.64
6	196° 16' 6"	250.32	338663.02	1456036.45

Планировочный квартал 18:01:07:05

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	92° 18' 55"	105.98	338489.7	1455510.74
2	103° 23' 29"	353.71	338485.42	1455616.64
3	196° 14' 21"	329.01	338403.5	1455960.73
4	291° 13' 21"	395.25	338087.61	1455868.72
5	2° 18' 50"	259.22	338230.69	1455500.27

Планировочный квартал 18:01:07:06

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	2° 18' 47"	250.65	338240.26	1455475.65
2	272° 18' 54"	489.99	338490.71	1455485.76
3	182° 18' 51"	189.99	338510.5	1454996.17
4	92° 18' 53"	312.89	338320.66	1454988.5
5	111° 13' 19"	187.2	338308.02	1455301.14

Земельный участок N 10

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	13° 10' 9"	77.99	337426.32	1456046.49
2	106° 0' 53"	25.08	337502.26	1456064.26
3	193° 24' 30"	74.37	337495.34	1456088.37
4	228° 6' 58"	3.59	337422.99	1456071.12
5	272° 57' 5"	4.18	337420.59	1456068.45
6	287° 12' 27"	18.62	337420.81	1456064.28

Земельный участок N 11

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	13° 10' 9"	48.92	337371.82	1456033.74
2	107° 10' 40"	164	337419.46	1456044.88
3	119° 18' 7"	2.97	337371.02	1456201.57
4	149° 59' 28"	2.77	337369.57	1456204.16
5	175° 21' 46"	6.04	337367.17	1456205.54
6	266° 50' 13"	63.46	337361.15	1456206.03
7	33° 45' 31"	4.64	337357.65	1456142.67
8	304° 23' 8"	7.2	337361.51	1456145.25
9	211° 20' 46"	7.32	337365.57	1456139.31
10	120° 34' 42"	3.71	337359.32	1456135.5
11	266° 50' 13"	103.7	337357.43	1456138.69
12	355° 58' 22"	20.16	337351.71	1456035.15

Земельный участок N 12

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	13° 48' 44"	21.79	337619.76	1455961.28
2	104° 31' 37"	74.59	337640.92	1455966.48
3	192° 15' 57"	25.14	337622.21	1456038.69
4	284° 8' 12"	60.82	337597.64	1456033.35
5	284° 30' 55"	9.85	337612.49	1455974.37
6	302° 35' 24"	2.85	337614.96	1455964.84
7	329° 6' 42"	1.69	337616.49	1455962.44
8	350° 57' 42"	1.83	337617.95	1455961.57

Земельный участок N 13

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	7° 37' 19"	2.21	337539.54	1456027
2	14° 7' 52"	55.69	337541.73	1456027.3
3	284° 8' 7"	7.78	337595.74	1456040.89
4	12° 15' 57"	25.14	337597.64	1456033.35
5	104° 31' 38"	34.23	337622.21	1456038.69
6	193° 10' 8"	86.23	337613.62	1456071.82
7	283° 17' 49"	22.13	337529.66	1456052.18
8	293° 59' 3"	1.05	337534.75	1456030.64
9	306° 41' 23"	1.84	337535.16	1456029.67
10	328° 25' 23"	1.71

6. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.
7. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1.

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов ветеринарного назначения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов культуры и искусства	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
6. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
8. Для размещения объектов общественного питания	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
9. Для размещения объектов здравоохранения	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
10. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
11. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
12. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.

2) Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3)

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения малоэтажной жилой застройки	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Минимальный отступ от границы земельного участка при строительстве, реконструкции жилых домов блокированной застройки в месте примыкания с соседним блоком или соседними блоками – 0 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
2. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
3. Для размещения объектов социального обслуживания населения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов бытового обслуживания населения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент в застройки границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения торговых объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50.
6. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
7. Для размещения объектов спорта, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
8. Для размещения объектов общественного питания, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации и для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
9. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1.

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов ветеринарного назначения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов культуры и искусства, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
6. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
8. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
9. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
10. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.

3) Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (ОД-2)

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
2. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
3. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
5. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
6. Для размещения объектов культуры и искусства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
8. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
9. Для размещения объектов общественного питания	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
10. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
11. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта, относящихся к V классу опасности по санитарной классификации, с соблюдением нормативной санитарно-защитной зоны	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
12. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.
13. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6
14. Для размещения объектов туристской индустрии	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
15. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.
3. Для размещения объектов складского назначения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3.

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта, относящихся к IV классу опасности по санитарной классификации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
4. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
5. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.

4) Общественно-деловая зона застройки специализированных центров обслуживания (ОД-3)

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
2. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов культуры и искусства	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
4. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
5. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
6. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
8. Для размещения объектов общественного питания	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
9. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 60.

Продолжение. Начало – на стр. 1, 2.

Продолжение – на стр. 4.

Продолжение. Начало – на стр. 1-3.

10. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6
11. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.
12. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
13. Для размещения объектов туристской индустрии	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
14. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта, относящихся к V классу опасности по санитарной классификации, с соблюдением нормативной санитарно-защитной зоны	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
15. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации.	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.
3. Для размещения объектов складского назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов здравоохранения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70,0.
2. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
5. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
6. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.

5) Зона учебно-образовательного назначения (ОД-4)

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 5 м. Максимальное количество этажей – 4.
2. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
3. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения.	Минимальная ширина земельного участка– 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6.

6) Зона размещения производственных объектов IV-V классов опасности (П-1)

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов коммунального, складского и	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м.
промышленного назначения IV-V класса опасности	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
2. Для размещения торговых объектов, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
3. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
4. Для размещения объектов хранения автотранспорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
5. Для размещения объектов дорожного сервиса IV-V класса опасности	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
6. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения объектов бытового обслуживания населения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
8. Для размещения объектов ветеринарного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
9. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов общественного питания, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
2. Для размещения объектов спорта, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
3. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.
4. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
5. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка 0 м. Максимальное количество этажей – 2.
6. Для размещения объектов транспортной инфраструктуры	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.

7) Зона, предназначенная для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур (ИТ-1)

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 10 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80,0.
2. Для размещения объектов хранения автомобильного транспорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.
3. Для размещения объектов дорожного сервиса	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения торговых объектов, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации и при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка 0 м. Максимальное количество этажей – 1.
3. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
4. Для размещения объектов коммунального и складского назначения при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.

8) Зона, предназначенная для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, воздушного, речного, трубопроводного транспорта (ИТ-2)

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе объектов трубопроводного транспорта	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 10 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80,0.
2. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 10 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80,0.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
2. Для размещения объектов бытового обслуживания населения при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
3. Для размещения торговых объектов при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
4. Для размещения объектов общественного питания при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
5. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
6. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.

9) Зона улично-дорожной сети (ИТ-3)

Зона улично-дорожной сети ИТ-3 выделена для обеспечения условий сохранения и развития городской системы улиц и дорог, для размещения сетей инженерно-технического обеспечения. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

10) Зона озелененных территорий общего пользования (Р-2)

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения элементов озеленения и благоустройства	Минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1.

11) Зона, занятая городскими лесами, землями лесного фонда (Р-5)

Зона, занятая городскими лесами, землями лесного фонда, Р-5 выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующих массивов городских лесов, земель лесного фонда, создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения.

12) Зона, занятая кладбищами (СН-2)

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения мест погребения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.
2. Для размещения объектов оказания ритуальных услуг	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.
3. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1.

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.

15) Зона, предназначенная для ведения сельского хозяйства (СХ-1)

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения сельскохозяйственных угодий	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м.
2. Для создания и	Минимальная ширина земельного участка – 20 м.

Продолжение – на стр. 5.

осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе для размещения объектов, необходимых для осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства	Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2.

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.
2. Для размещения научно-исследовательских организаций	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.

16) Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения (СХ-2)

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.
2. Для размещения лесных насаждений, предназначенных для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м.
3. Для создания и осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе для размещения объектов, необходимых для осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.
4. Для размещения объектов ветеринарного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.
5. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов для хранения автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3.
2. Для размещения научно-исследовательских организаций	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3.
3. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2.

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.
2. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.
3. Для размещения объектов дорожного сервиса	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.
4. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.

17) Зона, предназначенная для ведения дачного хозяйства, садоводства (СХ-3)

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для ведения дачного хозяйства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.
2. Для ведения садоводства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.
3. Для ведения огородничества	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м.
4. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.
2. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов здравоохранения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 1

2. Положения о характеристиках планируемого развития территории

Сведения о плотности и параметрах застройки территории

Границами проекта планировки и межевания территории Планировочный район N 18 - Утешевский являются граница населенного пункта – второе объездное кольцо по ГП – существующая магистраль общегородского значения – магистраль общегородского значения по ГП – Транссибирская магистраль.

1Площадь территории в указанных границах составляет 1580,0 га.

Численность населения ориентировочно составит 2,8 тыс. чел.

Коэффициент плотности застройки – 0,02.

Плотность населения в проектируемых границах планировочного района – 2 чел./га.

Плотность населения в границах жилых зон при средней обеспеченности 35 кв. м общей площади жилья на человека порядка 32 чел./га.

Территории общего пользования отделяются от элементов планировочной структуры красными линиями.

Характеристика развития системы социального обеспечения

Микрорайон 18:01:03

пожарное депо на 2 автомобиля (местного значения);

прачечная;

химчистка.

Микрорайон 18:01:04

общеобразовательная школа на 230 учащихся (местного значения);

бассейн на 250 кв. м зеркала воды. Спортивный зал на 500 кв. м общей площади (местного значения);

спортивная площадка на 2400 кв. м общей площади;

кинотеатр на 110 мест. Гостиница (местного значения);

лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее первичную медико-санитарную помощь на 50 посещений в смену (местного значения);

опорный пункт охраны порядка (местного значения);

объект общественного питания;

предприятие бытового обслуживания;

рыночный комплекс;

административные блоки;

объект торговли.

Микрорайон 18:01:05

клуб на 210 посетительских мест, библиотека, центр досуга и любительской деятельности на 220 кв. м площади пола (местного значения).

Характеристика развития системы транспортного обслуживания

В зоне транспортной инфраструктуры на территории планировочного района «Утешевский» предусмотрено размещение следующих объектов:

автозаправочных станций;

станций технического обслуживания;

гаражей индивидуального транспорта;

многоуровневых парковок.

В целях развития транспортной инфраструктуры 18-го планировочного района «Утешевский» предлагается реконструкция существующих и строительство новых магистральных улиц и дорог. Основные параметры магистральных улиц и дорог представлены ниже.

Основные параметры проектируемых магистральных улиц и дорог

Наименование улиц и дорог	Ширина, м		Количество полос движения	Ширина, м	
	в красных линиях	проезжей части		разделительной полосы	пешеходной части тротуара
Магистральные дороги скоростного движения					
Объезд города Тюмени	100	18,5	4	5	–
Магистральные дороги регулируемого движения					
Ул. Гагарина	30	9	2	–	–
Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные					
Ул. Новая Ул. Восточная Ул. Центральная	25-40	8	2	–	2,25

Остальные улицы и дороги района отнесены к категории «улицы и проезды местного значения», имеют ширину в красных линиях 15-80 м, ширину проезжей части – 6-9,0 м и ширину тротуаров – 1,5 м. Транспортное обслуживание внутри кварталов осуществляется по внутриквартальным проездам шириной 7,0 и более метров.

Поперечные профили улиц и дорог представлены на Схеме развития транспортной инфраструктуры.

Дорожные одежды улиц и дорог предусмотрены капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети планировочного района «Утешевский» представлены ниже.

Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

Показатели.	Ед. изм.	Кол-во
Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе:	км	36,1
Магистральные дороги скоростного движения (региональное значение)	км	0,8
Магистральные дороги регулируемого движения (местное значение)	км	0,1
Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные (местное значение)	км	9,0
Улицы и дороги местного значения (местное значение)	км	26,2

Согласно планировочной структуре жилого района предлагается развитие сети общественного транспорта. Маршруты организуются по магистральным дорогам и улицам районного значения. В целях повышения скоростных характеристик, уровня комфорта и удобства общественного транспорта предлагается устройство крайних правых полос для движения автобусов шириной 4,0 метра. Протяженность линий общественного транспорта составляет 18,0 км.

В соответствии с планируемым развитием улично-дорожной сети и сети общественного транспорта предусмотрено 17 остановочных павильонов.

Для обеспечения населения местами хранения личного автотранспорта на территории района предусмотрено размещение следующих объектов:

строительство 2 многоуровневых парковок, общей вместимостью 300 машино-мест;

строительство гаражей индивидуального транспорта, общей вместимостью 364 машино-места.

Инженерная подготовка и вертикальная планировка

Проектом предусмотрено строительство дождевой канализации открытого типа (местное значение) вдоль магистральных улиц и дорог, улиц, проездов местного значения.

Характеристика развития системы инженерного обеспечения

Водоснабжение

Материалы данного раздела вынесены в отдельный том. Данная информация имеет гриф "Совершенно секретно" и не подлежит опубликованию.

Водоотведение

По реконструкции и развитию системы водоотведения территории 18-го планировочного района «Утешевский» предусмотрены следующие мероприятия:

строительство сетей водоотведения из полимерных труб диаметрами 160-250 мм, общей протяженностью 8,2 км (местное значение);

строительство канализационной насосной станции расчетной производительностью 400 м3/сут (местное значение);

реконструкция канализационной насосной станции с увеличением расчетной производительности до 600 м3/сут (местное значение);

реконструкция канализационной насосной станции расчетной производительностью выше 200 м3/сут (местное значение);

восстановление эксплуатационных свойств и пропускной способности существующих трубопроводов для обеспечения надежности системы водоотведения с учетом перспективной застройки (местное значение).

Теплоснабжение

По реконструкции и развитию системы централизованного теплоснабжения территории планировочного района предусмотрены следующие мероприятия:

строительство индивидуальной котельной начальной школы с детским садом (местное значение);

строительство проектируемых трубопроводов тепловых сетей протяженностью 0,2 км в двухтрубном исполнении (местное значение).

Газоснабжение

В планировочном районе предусматривается развитие централизованной системы газораспределения. Газораспределительные сети подключены к участку газопровода высокого давления «Городское кольцо г. Тюмени» диаметром 820-720 мм, расположенному вдоль расположенному вдоль объездной дороги.

По числу ступеней регулирования давления газа, система газораспределения 4-х ступенчатая.

Для развития системы газоснабжения предусмотрено:

строительство газорегуляторного пункта – 2 объекта (местное значение);

строительство газопроводов высокого давления диаметром 57 мм – 0,2 км, диаметром 114 мм-0,3 км; диаметром 325 мм – 0,9 км. (местное значение);

строительство газопроводов среднего давления диаметром 110 мм – 5,8 км; диаметром 160 мм – 1 км. (местное значение);

Продолжение. Начало – на стр. 1-4.

строительство газопроводов низкого давления диаметром 76 мм – 0,2 км. (местное значение).

Связь и информатизация

Планировочный район обеспечивается услугами связи – телефонной, Интернет, передача данных от проектируемых сетей связи. По анализу существующего положения, предусмотрено четыре основных пути развития телефонной связи:

установка оптического линейного терминала (OLT) и развитие пассивных оптических сетей (PON) (местное значение);

установка узлов мультимедийной системы доступа (УМСД) для многоквартирных жилых и общественных зданий с подключением по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) и дальнейшее развитие Metro Ethernet (местное значение);

организация сетей связи на базе беспроводных технологий LTE (4G, WiMax) для жителей индивидуальной жилой застройки;

развитие мобильной телефонной сети стандарта GSM (местное значение);

Для развития системы связи предусмотрена прокладка кабельной канализации, протяженностью 7,1 км. (местное значение).

Электроснабжение

Потребители планировочного района обеспечиваются электрической энергией от централизованной системы электроснабжения.

Для развития системы централизованного электроснабжения предусмотрено:

реконструкция ПС 110/10 кВ «Утяшево» с увеличением мощности трансформаторов до 2х40 МВА (местное значение);

строительство РП 10 кВ на территории планировочного района – 2 объекта (местное значение);

строительство кабельных ЛЭП напряжением 10 кВ общей протяженностью 6,5 км (местное значение);

строительство воздушных ЛЭП напряжением 10 кВ общей протяженностью 0,9 км (местное значение);

строительство воздушной ЛЭП 220 кВ «ПС 220/110 кВ «Тура» – ПС 220/110/10 «Ожогино» для разгрузки электрических сетей 110 кВ и повышения надежности электроснабжения общей протяженностью 0,9 км за расчетный срок (местное значение).

Озеленение и благоустройство

Благоустройство и озеленение выполняется после завершения застройки и инженерной подготовки территории.

Система зеленых насаждений 18-го планировочного района «Утешевский» складывается из:

озелененных территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары, сады) площадью 11 га;

озелененных территорий ограниченного пользования (детские сады, школы, поликлиники, внутридворовые территории) площадью 10 га;

озелененных территорий специального назначения площадью 43 га.

В результате проектных решений озеленяется и благоустраивается 15 % территории от общей площади жилого района. Предусмотрено озеленение санитарно-защитных зон на территории микрорайона и посадка деревьев вдоль пешеходных аллей и автомобильных дорог.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Размещение мусорных контейнеров в количестве 15 штук. Размер и количество контейнерных площадок рассчитывается на установку необходимого числа контейнеров (но не более 5 штук на одной площадке).

Охрана окружающей среды

Перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (при их размещении), и мероприятия по уменьшению негативного воздействия, представлены ниже.

Перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и мероприятия по уменьшению негативного воздействия

N п/п	Наименование, местоположение объекта (квартал)	Размер ограничений, м	Наименование мероприятия
1	Прачечная (18:01:03:01)	100	Установление СЗЗ для проектируемого объекта
2	Химчистка (18:01:03:01)	50	Установление СЗЗ для проектируемого объекта
3	Многоуровневые парковки (18:01:04:02)	35	Установление санитарного разрыва для проектируемого объекта
4	Станция технического обслуживания (18:01:03:01, 18:01:03:02, 18:01:04:02, 04:04:04:01)	100, 50	Установление СЗЗ для проектируемого объекта
5	Автозаправочная станция (18:01:03:02, 04:04:04:01)	100	Установление СЗЗ для проектируемого объекта
6	Гаражи индивидуального транспорта (18:01:04:02)	50	Установление санитарного разрыва для проектируемого объекта

Мероприятия по гражданской обороне

Город Тюмень относится к 1 группе категорированным по гражданской обороне городам.

Мероприятия по инженерной подготовке и предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного характера отражены в графических материалах «Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории». Мероприятия включают в себя вертикальную планировку.

На территории 18-го планировочного района «Утешевский» предусматриваются следующие мероприятия по гражданской обороне:

размещение пожарного депо мощностью 2 автомобиля в границах квартала 18:01:03:01;

оповещение населения об опасностях связанных с возникновением ЧС;

устройство противорадиационных укрытий в технических этажах жилых и общественных зданий;

организация санитарно-обмывочных пунктов и станций обеззараживания одежды на объектах бытового обслуживания и в зданиях действующих бань;

организация пункта очистки транспорта на территории проектируемого пожарного депо.

Мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На территории 18-го планировочного района «Утешевский» осуществляются мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

На взрывопожароопасных объектах:

контроль за состоянием емкостей на автозаправочных станциях (АЗС), замена поврежденного коррозией оборудования;

применение изоляционных покрытий на территории АЗС исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

оснащение территории автозаправочных станций современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных ситуаций;

строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;

формирование аварийных подразделений обеспеченных соответствующими машинами и механизмами, мощными средствами пожаротушения.

На объектах теплоснабжения:

применение герметичного производственного оборудования;

соблюдение норм технологического режима;

контроль состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции;

установка в помещении котельной сигнализаторов взрывоопасных концентраций газовоздушной смеси.

На объектах водоснабжения:

защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

усиление охраны водоочистных сооружений и других жизнеобеспечивающих объектов;

наличие резервного электроснабжения;

замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

обучение и повышение квалификации работников предприятий; создание аварийного запаса материалов.

На канализационных сооружениях:

осуществление планово-предупредительных ремонтов оборудования и сетей;

замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;

установка дополнительной запорной арматуры.

На газопроводах:

отметка трасс газопровода на территории опознавательными знаками, размещение на ограждениях отключающей задвижки надписи «Огнеопасно – газ» с табличками-указателями охранной зоны, телефонами городской газовой службы, районного отдела по делам ГО и ЧС;

обеспечение соответствия материалов и технических изделий для системы газоснабжения требованиям государственных стандартов и технических условий, утвержденных в установленном порядке и прошедших государственную регистрацию в соответствии с ГОСТ 2.114-95 ЕСКД «Технические условия»;

проведение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций без наряда-допуска до устранения прямой угрозы жизни людей и повреждения материальных ценностей. После устранения угрозы, работы по проведению газопровода и газооборудования в технически исправное состояние, должны производиться по наряду-допуску.

На автомобильных дорогах:

улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно в период гололеда;

устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

осуществление комплекса мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (обустройство водоотводов с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов;

очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Для предотвращения и профилактики чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате аварийных ситуаций на железной дороге, проводится своевременный ремонт и замена поврежденного коррозией и изношенного подвижного состава, вагонов-цистерн,

Окончание – на стр. 6.

Окончание. Начало – на стр. 1-5.

перевозящих взрывоопасные грузы, нефтепродукты, химические, ядовитые и другие вещества.

На территории 18-го планировочного района «Утешевский» осуществляются мероприятия по защите людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничения последствий их воздействия:

размещение пожарного депо мощностью 2 автомобиля в границах квартала 18:01:03:01;

применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

применение первичных средств пожаротушения.

На территории 18-го планировочного района «Утешевский» осуществляются мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера.

Для создания и содержания систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров:

устройство противопожарных минерализованных полос, мест отдыха и курения в лесу, стоянок автотранспорта, мест для разведения костров и тому подобных элементов благоустройства территории лесов;

приобретение и поддержание в исправном состоянии пожарной техники, оборудования, снаряжения и инвентаря;

организация системы связи и оповещения;

строительство и содержание пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, пожарных химических станций;

снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений, своевременного проведения санитарных рубок, очистки лесов от захламленности и очистки лесосек от порубочных остатков;

проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих материалов;

создание резерва горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности в лесах.

Для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости:

профилактическая обработка покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

ликвидация снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

обработка снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молнии применяется установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.

Технико-экономические показатели

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество
1	ТЕРРИТОРИЯ		
1.1	Площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства в границах проекта планировки	га	678,7
	в том числе:		
	зон жилого назначения	га	87,5
		% от общей площади земель в установленных границах проекта планировки	6,1
	в том числе:		
	Малоэтажной жилой застройки	га	26,4
		%	1,84
	Индивидуальной жилой застройки	га	61,1
		%	4,26
	Общественно-деловая	га	17,8
		%	1,23
	в том числе:		
	Административно-делового назначения	га	4,9
		%	0,34
	Социального и коммунально-бытового обслуживания	га	2,7
		%	0,18
	Учебно-образовательного назначения	га	1,7
		%	0,12
	Культурно-досугового назначения	га	1,3
		%	0,09
	Спортивного назначения	га	1,7
		%	0,12
	Социального обеспечения	га	5,5
		%	0,38
	Промышленного и коммунально-складского назначения	га	168,7
		%	11,75
	в том числе		
	Промышленности	га	167,7
		%	11,68
	Коммунально-складского назначения	га	1,0
		%	0,07
	Инженерной инфраструктуры	га	6,5
		%	0,45
	в том числе		
	Электроснабжения	га	6,5
		%	0,45
	Зон транспортной инфраструктуры	га	27,1
		%	1,89
	в том числе:		
	Железнодорожного транспорта	га	18,8
		%	1,31
	Автомобильного транспорта	га	8,3
		%	0,58
	Сельскохозяйственного использования	га	262,7
		%	18,29
	в том числе:		
	Сельскохозяйственного назначения	га	245,0
		%	17,06
	Садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан	га	17,7
		%	1,23
	Специального назначения	га	2,2
		%	0,15
	в том числе:		
	Ритуального назначения	га	2,2
		%	0,15
	Улично-дорожной сети	га	106,2
		%	7,4
1.2	Площадь территорий общего пользования:	га	863,5
	из них:		
	зеленые насаждения общего пользования	га	757,3
	улицы, дороги, проезды, площади	га	106,2
2	НАСЕЛЕНИЕ		
2.1	Общая численность населения	тыс. чел.	2,8
		% прироста от существующей численности населения	47
2.2	Плотность населения в границах проекта планировки	чел. на га	2
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД		
3.1	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир	кв. м / чел.	35
3.2	Общий объем жилищного фонда	тыс. кв. м общей площади	96,1
		кол-во домов	493
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА		
5.1	Протяженность улично-дорожной сети	км	36,1
5.2	Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей		
	в том числе:		
	– постоянного хранения	машино-мест	664

Постановление Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 10

Об утверждении проекта планировки территории планировочного района N 6 – Центральный (правый берег р. Тура – ул. Мельникайте – ул. Пермякова по ГП – транссибирская магистраль – лог с руслом р. Тюменка)*

В целях обеспечения градостроительного развития территории планировочного района N 6 – Центральный, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застройки города Тюмени», учитывая протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории планировочного района N 6 – Центральный (правый берег р. Тура – ул. Мельникайте – ул. Пермякова по ГП – транссибирская магистраль – лог с руслом р. Тюменка) от 25.07.2013, заключение о результатах публичных слушаний от 12.08.2013, руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить основную часть проекта планировки территории планировочного района N 6 – Центральный (правый берег р. Тура – ул. Мельникайте – ул. Пермякова по ГП – транссибирская магистраль – лог с руслом р. Тюменка) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановления Администрации города Тюмени от 08.04.2010 N 27 «Об утверждении проекта планировки территории в границах улиц Первомайская – Комсомольская – Свердлова – Советская», от 28.08.2009 N 76 «Об утверждении проекта планировки территории в границах улиц Мельничная – Котовского – Энергетиков», от 28.08.2009 N 78 «Об утверждении проекта планировки территории в границах улиц Осипенко – Водопроводная – Комсомольская – Дзержинского», от 18.01.2010 N 3 «Об утверждении проекта планировки территории в границах улиц Первомайская – Республики – Водопроводная – 8 Марта – Республики – Орджоникидзе – Ленина», от 13.11.2009 N 96 «Об утверждении проекта планировки территории в границах улиц Первомайская – Советская – Дзержинского», от 05.09.2011 N 116 «Об утверждении проекта планировки территории в границах улиц Семакова – Ленина – Кирова – Урицкого», от 23.04.2012 N 42 «Об утверждении проекта планировки территории в границах улиц Семакова – Урицкого – Кирова – Герцена», от 28.02.2012 N 17 «Об утверждении проекта планировки территории в границах улиц Достоевского – Короленко – Миусская – Запольная», от 24.05.2013 N 52 «Об утверждении проекта планировки территории в границах улиц Холодильная, Харьковская, Минская», от 29.07.2009 N 70 «Об утверждении проекта планировки территории в границах улиц Станкостроителей – Северная – Советская – Максима Горького» признать утратившими силу.

3. Департаменту градостроительной политики Администрации города Тюмени обеспечить размещение материалов проекта планировки в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).


4. Пресс-службе Администрации города Тюмени информационно-аналитического управления административного департамента опубликовать настоящее постановление и приложение к нему, основную часть проекта планировки территории планировочного района N 6 – Центральный (правый берег р. Тура – ул. Мельникайте – ул. Пермякова по ГП – транссибирская магистраль – лог с руслом р. Тюменка) в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Тюмени, курирующего вопросы градостроительной деятельности.

Глава Администрации города
А.В. Моор

Приложение к постановлению
от 13.01.2014 N 10

Основной чертеж планировки территории



Разбивочный чертеж красных линий



Планировочный квартал 06:01:01:01

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1466643.21	336948	141° 10' 44"	31.04
2	1466662.67	336923.82	137° 38' 9"	12.94
3	1466671.39	336914.26	144° 29' 9"	27.24
4	1466687.21	336892.09	141° 47' 52"	57.05
5	1466722.49	336847.23	229° 49' 1"	201.22
6	1466568.76	336717.42	266° 55' 33"	30.53
7	1466538.28	336715.78	318° 53' 32"	94.28
8	1466476.30	336786.82	48° 57' 51"	6
9	1466480.82	336790.75	318° 53' 13"	23.45
10	1466465.40	336808.42	49° 52' 11"	56.02
11	1466508.24	336844.53	138° 10' 54"	7.8
12	1466513.44	336838.71	49° 53' 43"	169.66

Планировочный квартал 06:01:01:02

1	1466733.90	336832.93	134° 8' 58"	158.34
2	1466847.51	336722.64	223° 56' 48"	277.5
3	1466654.03	336522.84	313° 21' 33"	142.99
4	1466550.97	336621.01	356° 57' 10"	76.32
5	1466546.91	336697.22	86° 56' 29"	28.11
6	1466574.98	336698.72	49° 49' 2"	208.01

Планировочный квартал 06:01:01:03

1	1466862.29	336737.97	314° 9' 5"	144.86
2	1466758.35	336838.88	321° 47' 50"	134.34
3	1466675.27	336944.44	231° 49' 16"	4.9
4	1466671.42	336941.41	320° 41' 41"	5.38
5	1466668.01	336945.58	50° 16' 56"	5.01
6	1466671.86	336948.78	323° 53' 17"	19.54
7	1466660.35	336964.56	48° 37' 53"	122.83
8	1466752.53	337045.74	133° 27' 25"	129.65
9	1466846.64	336956.57	43° 39' 57"	0.91
10	1466847.27	336957.22	133° 52' 36"	2.71
11	1466849.22	336955.35	224° 19' 26"	0.9
12	1466848.59	336954.71	133° 27' 56"	160.27
13	1466964.91	336844.45	223° 56' 38"	147.88

Планировочный квартал 06:01:01:04

1	1467069.30	336545.85	246° 16' 35"	53.8
2	1467020.04	336524.21	254° 31' 33"	28.47
3	1466992.60	336516.61	262° 41' 51"	27.69
4	1466965.14	336513.09	270° 18' 25"	45.56
5	1466919.58	336513.33	276° 43' 23"	41.2
6	1466878.66	336518.16	224° 9' 8"	150.21
7	1466774.03	336410.38	313° 21' 25"	141.88
8	1466670.87	336307.79	44° 13' 10"	287.04
9	1466871.05	336713.5	314° 3' 47"	2.34
10	1466869.37	336715.13	43° 26' 36"	54.29
11	1466906.70	336754.54	325° 27' 34"	5.18
12	1466903.77	336758.8	44° 17' 59"	27.88
13	1466923.24	336778.76	107° 39' 28"	5.56
14	1466928.54	336777.07	77° 26' 37"	5.73
15	1466934.13	336778.32	44° 12' 59"	67.82
16	1466981.43	336826.93	133° 27' 22"	121.12
17	1467069.35	336743.63	43° 3' 1"	1
18	1467070.03	336744.35	133° 27' 26"	132.31
19	1467166.07	336653.35	221° 59' 35"	144.64

Планировочный квартал 06:01:01:05

1	1466970.50	336387.02	221° 34' 37"	117.8
2	1466892.32	336298.9	311° 29' 22"	4.87
3	1466888.68	336302.12	313° 21' 28"	138.68
4	1466787.84	336397.33	44° 9' 7"	46.82
5	1466820.46	336430.92	134° 27' 23"	113.53
6	1466901.49	336351.41	44° 6' 46"	17.38
7	1466913.58	336363.89	314° 7' 40"	12.01
8	1466904.96	336372.25	46° 27' 28"	4.36
9	1466908.13	336375.26	315° 43' 45"	6.19
10	1466903.80	336379.69	223° 57' 24"	13.81
11	1466894.22	336369.75	314° 27' 27"	70.71
12	1466843.75	336419.28	44° 37' 21"	0.91
13	1466844.39	336419.93	313° 15' 37"	23.52
14	1466827.26	336436.05	311° 59' 2"	1.32
15	1466826.28	336436.93	44° 8' 59"	66.46
16	1466872.57	336484.61	134° 54' 0"	138.25

Планировочный квартал 06:01:01:06

1	1466903.55	336288.95	41° 34' 30"	116.92
2	1466981.14	336376.42	134° 53' 54"	187.32
3	1467113.83	336244.2	42° 29' 58"	32.79
4	1467135.98	336268.37	43° 5' 45"	126.52
5	1467222.42	336360.76	314° 9' 5"	86.78
6	1467160.16	336421.21	224° 9' 14"	126.5
7	1467072.03	336330.44	224° 7' 40"	11.59
8	1467063.96	336322.12	314° 53' 54"	98.15
9	1466994.44	336391.4	314° 53' 54"	119.44
10	1466909.83	336475.71	44° 54' 43"	13.59
11	1466919.42	336485.33	90° 18' 20"	47.43
12	1466966.85	336485.08	82° 41' 53"	31.55
13	1466998.15	336489.09	74° 31' 31"	32.38
14	1467029.36	336497.73	66° 41' 29"	61
15	1467085.38	336521.87	41° 59' 39"	152
16	1467187.08	336634.84	133° 33' 40"	134.41
17	1467284.47	336542.21	43° 17' 5"	2.16
18	1467285.96	336543.79	133° 3' 17"	67.15
19	1467335.02	336497.95	223° 21' 52"	4.36
20	1467332.02	336494.78	133° 33' 40"	130.07
21	1467426.28	336405.15	171° 11' 33"	33.46
22	1467431.40	336372.08	239° 59' 15"	89.25
23	1467354.12	336327.44	327° 0' 22"	4.79
24	1467351.51	336331.46	238° 40' 3"	73.93
25	1467288.36	336293.01	150° 19' 27"	3.09
26	1467289.89	336290.33	239° 59' 32"	171.59
27	1467141.30	336204.51	275° 3' 32"	112.86
28	1467028.88	336214.46	293° 18' 2"	37.96
29	1466994.02	336229.48	293° 18' 11"	49.45
30	1466948.60	336249.04	311° 32' 23"	60.19

Планировочный квартал 06:01:02:01

1	1466533.04	336989.14	50° 46' 53"	23.63
2	1466551.34	337004.08	320° 12' 17"	20.61
3	1466538.13	337019.94	230° 46' 18"	33.88
4	1466511.89	336998.51	344° 56' 56"	134.42
5	1466476.98	337128.32	81° 6' 53"	16.47
6	1466493.25	337130.86	342° 27' 17"	118.64
7	1466457.49	337243.98	87° 3' 8"	18.75
8	1466476.21	337244.95	357° 11' 16"	2.79
9	1466476.07	337247.74	87° 3' 5"	33.71
10	1466509.73	337249.47	176° 47' 55"	2.79
11	1466509.89	337246.68	87° 3' 20"	17.37
12	1466527.24	337247.57	132° 13' 29"	62.13
13	1466573.25	337205.82	42° 21' 44"	2.01
14	1466574.60	337207.3	132° 14' 54"	10.55
15	1466582.41	337200.2	222° 10' 17"	2
16	1466581.07	337198.72	132° 13' 2"	58.81
17	1466624.62	337159.21	132° 13' 34"	22.33
18	1466641.16	337144.2	43° 29' 3"	2.63
19	1466642.97	337146.11	132° 50' 47"	37.74
20	1466670.64	337120.45	135° 4' 18"	13.56
21	1466680.22	337110.85	229° 13' 31"	1.56
22	1466679.03	337109.83	132° 13' 19"	71.33
23	1466731.86	337061.9	229° 53' 35"	220.7
24	1466563.05	336919.72	304° 6' 15"	16.59
25	1466549.31	336929.02	344° 51' 4"	62.28

Планировочный квартал 06:01:02:02

1	1466374.72	337239.72	87° 3' 7"	66.34
2	1466440.98	337243.13	162° 27' 12"	106.39
3	1466473.05	337141.69	260° 39' 28"	93.99
4	1466380.31	337126.43	357° 10' 27"	113.43

Планировочный квартал 06:01:02:03

1	1466365.67	337124.02	260° 39' 31"	63.79
2	1466302.73	337113.67	356° 27' 42"	122.19
3	1466295.19	337235.63	87° 3' 8"	64.89
4	1466359.99	337238.96	177° 10' 15"	115.08

Планировочный квартал 06.01.02.04

1	1466315.94	336948.5	269° 47' 14"	4.04
2	1466311.90	336948.49	357° 43' 36"	6.61
3	1466311.63	336955.09	357° 51' 32"	33.97
4	1466310.36	336989.03	85° 17' 8"	3.58
5	1466313.94	336989.32	356° 27' 24"	111.08
6	1466307.07	337100.19	79° 50' 6"	68.9
7	1466374.89	337112.35	81° 6' 47"	103.34
8	1466476.98	337128.32	164° 56' 56"	134.42
9	1466511.89	336998.51	164° 56' 53"	20.71
10	1466517.26	336978.51	164° 51' 7"	82.14
11	1466538.73	336899.23	229° 53' 46"	125.93
12	1466442.41	336818.11	266° 4' 41"	40.34
13	1466402.16	336815.35	355° 59' 54"	134.37
14	1466392.79	336949.39	267° 49' 17"	15.44
15	1466377.36	336948.81	269° 42' 56"	61.42

Планировочный квартал 06:01:02:05

1	1466316.15	336935.05	85° 18' 36"	61.46
2	1466377.41	336940.08	176° 0' 4"	126.13
3	1466386.20	336814.26	266° 4' 44"	20.4
4	1466365.85	336812.86	311° 13' 28"	59.78
5	1466320.89	336852.26	356° 43' 29"	82.93

Планировочный квартал 06:01:02:06

1	1466155.76	336975.28	356° 56' 27"	99.29
2	1466150.46	337074.42	80° 39' 23"	62.05
3	1466211.68	337084.5	176° 42' 42"	137.76
4	1466219.58	336946.96	86° 56' 20"	78.36
5	1466297.83	336951.15	177° 2' 39"	73.89
6	1466301.64	336877.36	266° 0' 7"	15.77
7	1466285.91	336876.26	307° 15' 51"	163.54

Планировочный квартал 06:01:02:07

1	1466287.24	337096.93	176° 27' 30"	134.15
2	1466295.52	336963.04	266° 56' 39"	64.74
3	1466230.88	336959.59	356° 42' 49"	127.08
4	1466223.59	337086.46	80° 39' 22"	64.5

Планировочный квартал 06:01:02:08

1	1466215.76	337231.55	86° 39' 52"	48.36
2	1466264.04	337234.36	88° 8' 58"	15.36
3	1466279.39	337234.86	176° 27' 30"	124.01
4	1466287.05	337111.09	260° 39' 33"	64.63
5	1466223.28	337100.6	356° 42' 47"	131.17

Планировочный квартал 06:01:02:09

1	1466208.41	337098.14	260° 39' 34"	59.49
2	1466149.71	337088.49	356° 56' 16"	139.46
3	1466142.25	337227.75	87° 3' 8"	58.6
4	1466200.78	337230.76	176° 42' 29"	132.84

Планировочный квартал 06:01:02:10

1	1465964.29	337218.59	132° 34' 25"	42.56
2	1465995.64	337189.79	176° 38' 39"	57.57
3	1465999.01	337132.32	222° 56' 34"	14.24
4	1465989.30	337121.89	312° 21' 21"	95.88
5	1465918.45	337186.49	42° 21' 22"	42.22
6	1465946.90	337217.69	87° 3' 2"	17.41

Планировочный квартал 06:01:02:10

1	1466070.38	337224.05	87° 2' 59"	51.97
2	1466122.28	337226.72	176° 56' 22"	62.45
3	1466125.62	337164.37	266° 59' 29"	52.14
4	1466073.55	337161.63	357° 5' 24"	62.5

Планировочный квартал 06:01:02:10

1	1466070.38	337224.05	177° 5' 24"	62.5
2	1466073.55	337161.63	86° 59' 29"	52.14
3	1466125.62	337164.37	177° 5' 38"	175.06
4	1466134.49	336989.53	312° 21' 17"	196.47
5	1465989.30	337121.89	42° 56' 34"	14.24
6	1465999.01	337132.32	356° 38' 39"	57.57
7	1465995.64	337189.79	312° 34' 25"	42.56
8	1465964.29	337218.59	87° 3' 12"	106.23

Планировочный квартал 06:01:03:01

1	1466371.27	337362.83	55° 4' 52"	16.64
2	1466384.91	337372.35	132° 33' 18"	134.26
3	1466483.81	337281.55	222° 33' 32"	13.07
4	1466474.97	337271.92	267° 3' 1"	97.78
5	1466377.32	337266.89	356° 23' 23"	96.13

Планировочный квартал 06:01:03:02

1	1466294.39	337254.61	356° 59' 52"	128.31
2	1466287.67	337382.75	333° 53' 43"	98.93
3	1466244.14	337471.58	64° 22' 33"	59.4
4	1466297.70	337497.27	145° 4' 28"	80.75
5	1466343.93	337431.06	176° 23' 29"	165.68
6	1466354.35	337265.71	267° 3' 42"	31.25
7	1466323.14	337264.1	176° 59' 28"	8
8	1466323.56	337256.11	267° 2' 52"	29.21

Планировочный квартал 06:01:03:03

1	1466235.76	337468.24	153° 53' 36"	79.93
2	1466270.93	337396.47	177° 0' 2"	142.88
3	1466278.41	337253.79	267° 3' 8"	63.63
4	1466214.86	337250.52	356° 59' 48"	211.89
5	1466203.76	337462.11	79° 9' 12"	32.58

Планировочный квартал 06:01:03:04

1	1466131.65	337448.31	79° 9' 52"	57.28
2	1466187.91	337459.08	177° 0' 1"	201.67
3	1466198.46	337257.68	267° 3' 10"	60.58
4	1466137.96	337254.57	357° 12' 25"	163.96
5	1466129.97	337418.33	3° 12' 7"	30.02

Планировочный квартал 06:01:03:05

1	1466251.93	337585.36	167° 19' 42"	34.09
2	1466259.41	337552.1	145° 4' 49"	51.67
3	1466288.99	337509.73	244° 27' 58"	73.86
4	1466222.34	337477.89	259° 9' 49"	91.64
5	1466132.34	337460.66	3° 12' 57"	14.76
6	1466133.17	337475.4	17° 27' 35"	122.06
7	1466169.79	337591.83	83° 13' 30"	35.32
8	1466204.87	337596	172° 13' 9"	19.32
9	1466207.48	337576.86	79° 10' 4"	45.26

Планировочный квартал 06:01:03:06

1	1466007.79	337753.72	44° 30' 50"	63.34
2	1466052.19	337798.89	134° 44' 18"	274.85
3	1466247.43	337605.43	167° 20' 36"	20.57
4	1466251.93	337585.36	259° 10' 4"	45.26
5	1466207.48	337576.86	352° 13' 6"	19.32
6	1466204.87	337596	263° 13' 30"	35.32
7	1466169.79	337591.83	197° 27' 35"	122.06
8	1466133.17	337475.4	183° 12' 55"	14.76
9	1466132.34	337460.66	183° 13' 16"	12.37
10	1466131.65	337448.31	183° 12' 7"	30.02
11	1466129.97	337418.33	177° 12' 25"	163.97
12	1466137.96	337254.56	267° 3' 11"	172.84
13	1465965.35	337245.68	312° 17' 46"	20.5
14	1465950.18	337259.47	42° 0' 27"	54.82
15	1465986.87	337300.21	39° 31' 18"	19.02
16	1465998.97	337314.88	42° 21' 5"	39.05
17	1466025.28	337343.74	357° 12' 15"	32.8
18	1466023.68	337376.5	5° 1' 3"	34.44
19	1466026.69	337410.81	17° 48' 58"	172.37
20	1466079.43	337574.91	17° 48' 60"	18.37
21	1466085.05	337592.41	17° 48' 31"	45.82
22	1466099.06	337636.03	326° 3' 48"	55.14
23	1466068.28	337681.78	287° 25' 9"	16.03
24	1466052.99	337686.58	326° 3' 13"	80.94

Планировочный квартал 06:01:03:07

1	1466007.79	337753.72	146° 3' 8"	80.94
2	1466052.99	337686.58	107° 25' 34"	16.03
3	1466068.28	337681.78	146° 3' 37"	55.14
4	1466099.06	337636.03	197° 48' 27"	45.82
5	1466085.05	337592.41	290° 27' 13"	20.12
6	1466067.53	337602.3	326° 3' 3"	154.18
7	1465981.43	337730.2	48° 15' 21"	35.33

Планировочный квартал 06:01:03:08

1	1466049.95	337596.19	138° 1' 24"	12.66
2	1466058.41	337586.78	119° 26' 38"	24.13
3	1466079.43	337574.91	197° 49' 0"	172.37
4	1466026.69	337410.81	324° 48' 35"	64.98
5	1465989.24	337463.91	327° 43' 12"	13.83
6	1465981.86	337475.6	325° 19' 12"	192.98
7	1465872.05	337634.3	48° 1' 33"	127.33
8	1465966.72	337719.46	145° 58' 27"	148.74

Планировочный квартал 06:01:03:09(01)

1	1465754.66	337512.79	132° 33' 58"	192.43
2	1465896.38	337382.63	221° 47' 1"	53.88
3	1465860.48	337342.45	312° 33' 59"	192.51
4	1465718.70	337472.67	41° 52' 16"	53.87

Планировочный квартал 06:01:03:09(03)

1	1465909.30	337396.56	312° 34' 1"	192.74
2	1465767.35	337526.94	44° 15' 20"	126.55
3	1465855.66	337617.58	145° 19' 17"	197.69
4	1465968.14	337455	225° 11' 40"	82.93

Планировочный квартал 06:01:03:10(01)

1	1465911.82	337369.14	132° 33' 59"	101.9
2	1465986.87	337300.21	222° 0' 27"	54.82
3	1465950.18	337259.47	312° 17' 46"	23.16
4	1465933.05	337275.06	312° 57' 46"	78.54
5	1465875.58	337328.58	41° 47' 11"	54.39

Планировочный квартал 06:01:03:10(03)

1	1465924.63	337383.16	45° 24' 6"	78.84
2	1465980.77	337438.51	145° 19' 2"	48.91
3	1466008.60	337398.29	145° 19' 41"	26.5
4	1466023.68	337376.5	177° 12' 15"	32.8
5	1466025.28	337343.74	222° 21' 15"	39.05
6	1465998.97	337314.88	312° 33' 56"	100.93

Планировочный квартал 06:01:03:11

1	1465934.03	337243.66	222° 20' 58"	52.74
2	1465898.51	337204.68	312° 21' 14"	312.77
3	1465667.37	337415.4	41° 52' 2"	53.91
4	1465703.35	337455.54	132° 34' 4"	313.22

Планировочный квартал 06:01:04:01(01)

1	1465928.16	338223.53	253° 41' 23"	78.83
2	1465852.50	338201.39	341° 32' 49"	40.89
3	1465839.56	338240.18	331° 15' 22"	19.86
4	1465830.01	338257.59	341° 23' 42"	163.58
5	1465777.82	338412.63	4° 31' 24"	17.26
6

Продолжение. Начало – на стр. 6.

23	1465777.97	338119.87	222° 49' 55"	24.88
24	1465761.06	338101.62	203° 17' 48"	26.78
25	1465750.47	338077.03	289° 6' 17"	15.76
26	1465735.58	338082.19	247° 55' 46"	13.49
27	1465723.08	338077.12	201° 18' 31"	25.68
28	1465713.75	338053.2	198° 36' 45"	10.72
29	1465710.33	338043.04	205° 29' 21"	11.43
30	1465705.41	338032.72	206° 9' 11"	27.89
31	1465693.12	338007.69	191° 12' 32"	18.48
32	1465689.52	337989.56	188° 0' 20"	20.06
33	1465686.73	337969.7	229° 22' 21"	5.23
34	1465682.76	337966.29	229° 14' 16"	5.68
35	1465682.13	337959.9	182° 46' 22"	10.54
36	1465681.62	337949.37	181° 12' 59"	21.2
37	1465681.17	337928.17	179° 10' 47"	6.29
38	1465681.26	337921.89	180° 34' 7"	6.05
39	1465681.20	337915.84	286° 13' 13"	1.72
40	1465679.55	337916.33	275° 6' 46"	2.86
41	1465676.70	337916.58	252° 50' 32"	5.75
42	1465671.21	337914.89	160° 14' 37"	78.11
43	1465697.61	337841.37	276° 11' 39"	106.07
44	1465592.17	337852.82	355° 16' 53"	32.18
45	1465589.52	337884.89	271° 26' 20"	32.26
46	1465557.27	337885.7	269° 36' 18"	43.5
47	1465513.77	337885.4	250° 5' 57"	9.83
48	1465504.53	337882.05	269° 2' 43"	0.9
49	1465503.63	337882.03	272° 2' 3"	33.37
50	1465470.28	337883.22	6° 11' 48"	132.59
51	1465484.59	338015.04	337° 15' 49"	13.23
52	1465479.48	338027.24	319° 3' 47"	9.3
53	1465473.39	338034.27	301° 15' 47"	9.29
54	1465465.44	338039.09	283° 26' 28"	9.29
55	1465456.41	338041.25	265° 36' 35"	9.29
56	1465447.15	338040.54	247° 47' 34"	9.29
57	1465438.54	338037.03	229° 58' 16"	9.29
58	1465431.42	338031.05	213° 24' 59"	7.9
59	1465427.08	338024.46	276° 11' 36"	35.36
60	1465391.92	338028.27	330° 59' 14"	242.27
61	1465274.42	338240.14	56° 33' 32"	154.55
62	1465403.38	338325.31	83° 7' 19"	80.61
63	1465483.42	338334.97	59° 47' 26"	89.55
64	1465560.80	338380.02	57° 37' 6"	190.07
65	1465721.32	338481.82	58° 38' 50"	36.66
66	1465752.62	338500.89	23° 36' 8"	19.61
67	1465760.48	338518.88	28° 56' 27"	13.19
68	1465766.87	338530.43	37° 17' 50"	13.47
69	1465775.03	338541.15	46° 39' 13"	22.04
70	1465791.06	338556.27	147° 22' 33"	47.88
71	1465816.87	338515.95	143° 28' 44"	102.7
72	1465877.99	338433.42	138° 49' 19"	71.61
73	1465925.13	338379.52	153° 52' 0"	74.92
74	1465938.13	338312.26	259° 14' 16"	5.68
75	1465952.55	338311.2	150° 29' 12"	6.38
76	1465955.69	338305.65	256° 10' 31"	24.57
77	1465931.83	338299.78	243° 30' 6"	8.83
78	1465923.93	338295.84	162° 21' 30"	70.6
79	1465945.33	338228.55	253° 41' 23"	17.89

Планировочный квартал 06:01:04:01(02)

1	1465671.25	338387.51	69° 42' 34"	60.78
2	1465728.26	338408.58	50° 49' 58"	57.73
3	1465773.01	338445.04	157° 54' 58"	16.42
4	1465779.18	338429.83	184° 31' 24"	17.26
5	1465777.82	338412.63	248° 26' 32"	15.02
6	1465763.86	338407.11	161° 23' 42"	162.93
7	1465815.84	338252.7	250° 56' 54"	12.08
8	1465804.42	338248.75	250° 54' 4"	4.2
9	1465800.45	338247.38	256° 50' 49"	35.37
10	1465766.01	338239.33	160° 5' 30"	9.63
11	1465769.29	338230.28	262° 4' 42"	13.94
12	1465755.48	338228.35	279° 40' 24"	8.03
13	1465747.56	338229.71	320° 50' 56"	4.37
14	1465744.80	338233.09	320° 51' 7"	12.08
15	1465737.18	338242.46	328° 12' 27"	2.78
16	1465735.71	338244.83	328° 13' 11"	33.42
17	1465718.11	338273.23	337° 42' 11"	123.51

Планировочный квартал 06:01:04:01(03)

1	1465769.29	338230.28	80° 59' 48"	51.99
2	1465766.01	338239.33	160° 5' 30"	9.63
3	1465800.45	338247.38	256° 50' 49"	35.37
4	1465804.42	338248.75	250° 54' 4"	4.2
5	1465815.84	338252.7	250° 56' 54"	12.08
6	1465820.64	338238.41	341° 24' 49"	15.07

Планировочный квартал 06:01:04:01(04)

1	1465470.28	337883.22	92° 2' 3"	33.37
2	1465503.63	337882.03	89° 2' 43"	0.9
3	1465504.53	337882.05	70° 5' 57"	9.83
4	1465513.77	337885.4	89° 36' 18"	43.5
5	1465557.27	337885.7	91° 26' 20"	32.26
6	1465589.52	337884.89	175° 16' 53"	32.18
7	1465592.17	337852.82	96° 11' 39"	106.07
8	1465697.61	337841.37	340° 14' 37"	78.11
9	1465671.21	337914.89	72° 50' 32"	5.75
10	1465676.70	337916.58	95° 6' 46"	2.86
11	1465679.55	337916.33	106° 13' 13"	1.72
12	1465681.20	337915.84	0° 34' 7"	6.05
13	1465681.26	337921.89	359° 10' 47"	6.29
14	1465681.17	337928.17	1° 12' 59"	21.2
15	1465681.62	337949.37	2° 46' 22"	10.54
16	1465682.13	337959.9	5° 37' 50"	6.42
17	1465682.76	337966.29	49° 22' 21"	5.23
18	1465686.73	337969.7	8° 0' 20"	20.06
19	1465689.52	337989.56	11° 12' 32"	18.48
20	1465693.12	338007.69	26° 9' 11"	27.89
21	1465705.41	338032.72	25° 29' 21"	11.43
22	1465710.33	338043.04	18° 36' 45"	10.72
23	1465713.75	338053.2	21° 18' 31"	25.68
24	1465723.08	338077.12	67° 55' 46"	13.49
25	1465735.58	338082.19	109° 6' 17"	15.76
26	1465750.47	338077.03	23° 17' 48"	26.78
27	1465761.06	338101.62	42° 49' 55"	24.88
28	1465777.97	338119.87	54° 11' 13"	30
29	1465802.30	338137.42	66° 8' 43"	19.82
30	1465820.44	338145.44	74° 21' 46"	22.19
31	1465841.80	338151.42	204° 14' 5"	15.64
32	1465835.39	338137.16	168° 3' 48"	155.42
33	1465867.53	337985.11	266° 20' 23"	23.88
34	1465843.70	337983.58	278° 54' 10"	101.54
35	1465743.39	337999.3	20° 5' 34"	50.22
36	1465760.64	338046.47	20° 13' 3"	7.31
37	1465763.17	338033.32	293° 21' 36"	13.19
38	1465751.06	338058.55	197° 20' 30"	29.33
39	1465742.31	338030.56	202° 36' 45"	11.48
40	1465737.90	338019.96	196° 45' 25"	21.14
41	1465731.81	337999.72	189° 59' 20"	14.69
42	1465729.26	337985.25	184° 11' 21"	20.04
43	1465727.79	337965.27	172° 15' 12"	221.54
44	1465757.66	337745.75	245° 51' 21"	24.88
45	1465734.95	337735.57	217° 11' 6"	144.18
46	1465647.81	337620.7	220° 46' 36"	84.1
47	1465592.89	337557.02	132° 34' 6"	125
48	1465684.94	337472.46	221° 52' 19"	54.01
49	1465648.89	337432.24	312° 21' 20"	126.52
50	1465555.40	337517.48	309° 34' 33"	44.65
51	1465520.98	337545.93	309° 34' 25"	37.39
52	1465492.16	337569.75	29° 20' 12"	31.97
53	1465507.82	337597.62	16° 1' 50"	34.19
54	1465517.26	337630.48	342° 5' 51"	139.03
55	1465474.53	337762.78	30° 12' 9"	34.58
56	1465491.92	337792.67	339° 17' 39"	69.13
57	1465467.48	337857.33	6° 10' 20"	26.04

Планировочный квартал 06:01:04:02(01)

1	1465658.34	337599.22	132° 55' 46"	104.43
2	1465734.80	337528.09	221° 51' 57"	51.71
3	1465700.29	337489.59	312° 33' 60"	103.43
4	1465624.12	337559.55	40° 46' 52"	52.39

Планировочный квартал 06:01:04:02(03)

1	1465749.62	337544.63	311° 41' 51"	105.42
2	1465670.91	337614.75	37° 11' 33"	138.22
3	1465754.46	337724.86	68° 28' 19"	20.92
4	1465773.92	337732.54	143° 55' 43"	109.73
5	1465838.53	337643.84	221° 51' 53"	133.23

Планировочный квартал 06:01:04:03

1	1465792.50	337745.24	68° 28' 3"	134.45
2	1465917.57	337794.59	147° 15' 19"	52.98
3	1465946.22	337750.03	144° 19' 20"	8.88
4	1465951.40	337742.81	231° 44' 4"	12.94
5	1465941.24	337734.8	318° 8' 29"	0.61
6	1465940.84	337735.25	228° 0' 3"	114.6
7	1465855.67	337658.58	323° 54' 34"	107.25

Планировочный квартал 06:01:04:04

1	1465744.08	337976.81	85° 43' 35"	22.44
2	1465766.46	337978.48	98° 54' 14"	65.05
3	1465830.73	337968.41	95° 7' 45"	17.58
4	1465848.24	337966.84	86° 20' 16"	22.89
5	1465871.08	337968.3	168° 3' 49"	123.54
6	1465896.63	337847.43	164° 58' 35"	40.09
7	1465907.02	337808.71	248° 28' 0"	140.42
8	1465776.40	337757.16	336° 32' 22"	9.29
9	1465772.70	337765.69	352° 16' 45"	213.05

Планировочный квартал 06:01:04:05(01)

1	1465905.54	337866.12	93° 25' 10"	3.52
2	1465909.05	337865.91	79° 22' 49"	0.24
3	1465909.29	337865.96	76° 4' 18"	3.86
4	1465913.04	337866.89	75° 56' 17"	16.3
5	1465928.85	337870.84	165° 4' 7"	0.47
6	1465928.97	337870.4	99° 35' 56"	2.07
7	1465931.01	337870.05	106° 41' 57"	1.1
8	1465932.06	337869.73	123° 21' 59"	1.47
9	1465933.29	337868.92	58° 47' 38"	1.82
10	1465934.85	337869.87	149° 17' 14"	1.76
11	1465935.75	337868.35	240° 2' 47"	2.04
12	1465933.98	337867.34	147° 5' 41"	0.61
13	1465934.31	337866.83	60° 41' 37"	3.65
14	1465937.49	337868.61	151° 13' 31"	4.18
15	1465939.50	337864.95	241° 57' 19"	3.64
16	1465936.29	337863.24	154° 8' 1"	0.55
17	1465936.53	337862.75	66° 6' 49"	2.3
18	1465938.63	337863.67	154° 10' 44"	4.13
19	1465940.43	337859.96	148° 56' 5"	2.91
20	1465941.93	337857.47	130° 14' 11"	1.53
21	1465943.10	337856.47	137° 39' 47"	1.83
22	1465944.33	337855.13	130° 21' 29"	9.96
23	1465951.92	337848.67	147° 40' 11"	2.8
24	1465953.42	337846.3	124° 7' 43"	3.26
25	1465956.12	337844.47	150° 30' 40"	5
26	1465958.58	337840.13	189° 47' 40"	19.58
27	1465955.25	337820.84	156° 50' 20"	21.13
28	1465963.56	337801.41	154° 32' 12"	0.35
29	1465963.71	337801.09	235° 53' 8"	1.12
30	1465962.78	337800.47	118° 16' 23"	6.3
31	1465968.33	337797.48	112° 18' 38"	14.11
32	1465981.38	337792.13	137° 40' 28"	15.28
33	1465991.67	337780.83	229° 32' 49"	38.83
34	1465962.12	337755.63	320° 14' 18"	13.88
35	1465953.24	337766.3	327° 15' 28"	47.81
36	1465927.38	337806.52	242° 48' 0"	4.2
37	1465923.65	337804.6	329° 8' 56"	8.6
38	1465919.24	337811.98	344° 59' 4"	40.07
39	1465908.86	337850.69	347° 51' 33"	15.79

Планировочный квартал 06:01:04:05(02)

1	1465858.52	338183.36	73° 41' 23"	78.27
2	1465933.64	338205.34	163° 15' 34"	102.76
3	1465963.24	338106.93	170° 43' 7"	107.39
4	1465980.56	338000.95	153° 28' 47"	171.56
5	1466057.16	337847.44	224° 30' 43"	93.42
6	1465991.67	337780.83	317° 40' 28"	15.28
7	1465981.38	337792.13	292° 18' 38"	14.11
8	1465968.33	337797.48	298° 16' 23"	6.3
9	1465962.78	337800.47	55° 53' 8"	1.12
10	1465963.71	337801.09	334° 32' 12"	0.35
11	1465963.56	337801.41	336° 50' 20"	21.13
12	1465955.25	337820.84	9° 47' 40"	19.58
13	1465958.58	337840.13	330° 30' 40"	5
14	1465956.12	337844.47	304° 7' 43"	3.26
15	1465953.42	337846.3	327° 40' 11"	2.8
16	1465951.92	337848.67	310° 21' 29"	9.96
17	1465944.33	337855.13	317° 39' 47"	1.83
18	1465943.10	337856.47	310° 14' 11"	1.53
19	1465941.93	337857.47	328° 56' 5"	2.91
20	1465940.43	337859.96	334° 10' 44"	4.13
21	1465938.63	337863.67	246° 6' 49"	2.3
22	1465936.53	337862.75	334° 8' 1"	0.55
23	1465936.29	337863.24	61° 57' 19"	3.64
24	1465939.50	337864.95	331° 13' 31"	4.18
25	1465937.49	337868.61	240° 41' 37"	3.65
26	1465934.31	337866.83	327° 5' 41"	0.61
27	1465933.98	337867.34	60° 2' 47"	2.04
28	1465935.75	337868.35	329° 17' 14"	1.76
29	1465934.85	337869.87	238° 47' 38"	1.82
30	1465933.29	337868.92	303° 21' 59"	1.47
31	1465932.06	337869.73	286° 41' 57"	1.1
32	1465931.01	337870.05	279° 35' 56"	2.07
33	1465928.97	337870.4	345° 4' 7"	0.47
34	1465928.85	337870.84	255° 56' 17"	16.3
35	1465913.04	337866.89	256° 4' 18"	3.86
36	1465909.29	337865.96	259° 22' 49"	0.24
37	1465909.05	337865.91	273° 25' 10"	3.52
38	1465905.54	337866.12	347° 51' 58"	183.6
39	1465866.94	338045.61	78° 3' 50"	22.3
40	1465888.76	338050.23	2° 11' 15"	7.05
41	1465889.03	338057.27	352° 53' 42"	6.01
42	1465888.28	338063.23	359° 45' 20"	7.27
43	1465888.25	338070.5	2° 46' 3"	15.95
44	1465889.02	338086.43	5° 45' 18"	15.65
45	1465890.59	338102	5° 22' 14"	14.39
46	1465891.94	338116.33	9° 37' 41"	7.71
47	1465893.23	338123.92	6° 24' 22"	12.14
48	1465894.58	338135.99	356° 3' 4"	13.69
49	1465893.64	338149.65	347° 37' 13"	2.88
50	1465893.02	338152.47	254° 28' 49"	36.78
51	1465857.58	338142.62	24° 13' 23"	20.33

Планировочный квартал 06:01:04:05(03)

1	1465857.58	338142.62	74° 28' 49"	36.78
2	1465893.02	338152.47	167° 37' 13"	2.88
3	1465893.64	338149.65	176° 3' 4"	13.69
4	1465894.58	338135.99	186° 24' 22"	12.14
5	1465893.23	338123.92	189° 37' 41"	7.71
6	1465891.94	338116.33	185° 22' 14"	14.39
7	1465890.59	338102	185° 45' 18"	15.65
8	1465889.02	338086.43	182° 46' 3"	15.95
9	1465888.25	338070.5	179° 45' 20"	7.27
10	1465888.28	338063.23	172° 53' 42"	6.01
11	1465889.03	338057.27	182° 11' 15"	7.05
12	1465888.76	338050.23	258° 3' 50"	22.3
13	1465866.94	338045.61	258° 2' 43"	1.94
14	1465865.04	338045.21	348° 4' 11"	39.82
15	1465856.81	338084.17	351° 48' 37"	43.44
16	1465850.62	338127.17	24° 14' 40"	16.95

Планировочный квартал 06:01:04:06

1	1465700.50	338284.53	148° 9' 56"	45.73
2	1465724.63	338245.67	141° 8' 57"	25.66
3	1465740.72	338225.69	229° 12' 24"	7.09
4	1465735.36	338221.06	289° 27' 30"	19.94
5	1465716.56	338227.7	319° 46' 26"	88.88
6	1465659.16	338295.57	337° 44' 41"	61.52
7	1465635.86	338352.51	69° 20' 39"	34.04
8	1465667.71	338364.52	157° 42' 28"	86.45

Планировочный квартал 06:01:04:07

1	1465433.24	338345.03	56° 33' 25"	162.55
2	1465568.88	338434.62	146° 15' 50"	24.87
3	1465582.69	338413.93	238° 33' 43"	121.05
4	1465479.42	338350.8	262° 52' 60"	46.54

Планировочный квартал 06:01:04:08

1	1465778.74	338575.53	146° 51' 31"	8.89
2	1465783.60	338568.08	216° 53' 2"	62.03
3	1465746.37	338518.47	237° 19' 28"	176.7
4	1465597.63	338423.07	326° 15' 9"	25.48
5	1465583.48	338444.25	56° 5' 15"	235.29

Планировочный квартал 06:01:05:01

1	1466026.64	338060.53	134° 15' 41"	171.15
2	1466149.22	337941.07	224° 30' 52"	131.3
3	1466057.16	337847.44	333° 28' 47"	171.56
4	1465980.56	338000.95	350° 43' 7"	107.39
5	1465963.24	338106.93	343° 15' 34"	102.76
6	1465933.64	338205.34	73° 41' 17"	55.49
7	1465986.90	338220.92	166° 5' 0"	165.25

Планировочный квартал 06:01:05:02(01)

1	1466020.50	338182.86	44° 50' 28"	67.16
2	1466015.16	338191.84	149° 16' 34"	10.45
3	1465994.85	338275.19	166° 18' 14"	85.78
4	1466009.61	338284.8	236° 54' 3"	17.61
5	1466067.86	338230.48	312° 59' 56"	79.65

Планировочный квартал 06:01:05:02(02)

1	1466020.50	338182.86	44° 50' 28"	67.16
2	1466067.86	338230.48	44° 52' 9"	1.7
3	1466069.06	338231.69	133° 44' 20"	120.18
4	1466155.89	338148.6	225° 0' 43"	1.7
5	1466154.69	338147.4	133° 44' 22"	139.13
6	1466255.21	338051.21	223° 59' 52"	130.55
7	1466164.53	337957.29	314° 17' 37"	151.6
8	1466056.02	338063.16	343° 40' 34"	123.19
9	1466021.39	338181.39	328° 50' 31"	1.72

Планировочный квартал 06:01:05:03

1	1465945.33	338228.55	73° 41' 13"	38.55
2	1465923.93	338295.84	162° 21' 30"	70.6
3	1465931.83	338299.78	243° 30' 6"	8.83
4	1465955.69	338305.65	256° 10' 31"	24.57
5	1465952.55	338311.2	150° 29' 12"	6.38
6	1465958.13	338312.26	259° 14' 16"	5.68
7	1465970.52	338287	333° 52' 25"	28.13
8	1465982.32	338239.38	346° 4' 52"	49.06

Планировочный квартал 06:01:06:01

1	1466506.00	337438.22	133° 27' 26"	26.97
2	1466525.58	337419.67	136° 18' 35"	102.39
3	1466596.31	337345.63	224° 32' 22"	89.83
4	1466533.30	337281.6	312° 33' 4"	42.74
5	1466501.82	337310.5	42° 29' 51"	1.5
6	1466502.83	337311.61	312° 33' 20"	82.75
7	1466441.88	337361.51	42° 13' 59"	95.41

Планировочный квартал 06:01:06:02

1	1466492.03	337454.55	224° 38' 36"	39.87
2	1466464.02	337426.18	222° 13' 33"	58.15
3	1466424.94	337383.12	312° 33' 16"	18.36
4	1466411.41	337395.54	325° 4' 30"	108.67
5	1466349.20	337484.64	43° 10' 3"	81.82
6	1466405.17	337544.31	135° 56' 9"	51.26
7	1466440.82	337507.47	45° 52' 37"	1.43
8	1466441.85	337508.47	135° 56' 4"	35.17
9	1466466.31	337483.2	225° 4' 13"	1.44
10	1466465.29	337482.18	135° 56' 4"	38.46

Планировочный квартал 06:01:06:03

1	1466303.33	337653.14	136° 56' 40"	129.05
2	1466391.43	337558.84	224° 36' 36"	78.41
3	1466336.36	337503.02	325° 4' 52"	83.75
4	1466288.43	337571.69	1° 19' 28"	68.05
5	1466290.00	337639.72	44° 47' 36"	18.92

Планировочный квартал 06:01:06:04

1	1466314.43	337698.37	44° 48' 11"	56.37
2	1466316.02	337696.79	314° 50' 46"	2.24
3	1466270.96	337651.43	44° 48' 7"	63.94
4	1466215.39	337707.98	135° 30' 4"	79.29
5	1466201.97	337692.7	41° 17' 50"	20.33
6	1466068.27	337825.19	134° 44' 17"	188.23
7	1466165.17	337923.75	224° 31' 1"	138.21
8	1466172.51	337916.53	314° 29' 3"	10.29
9	1466186.61	337902.27	315° 20' 36"	20.05
10	1466354.15	337738.37	314° 22' 13"	234.38

Планировочный квартал 06:01:06:05

1	1466378.08	337600.17	226° 50' 28"	2.44
2	1466376.30	337598.5	316° 54' 5"	3.54
3	1466373.88	337601.08	47° 0' 4"	2.45
4	1466375.68	337602.76	316° 58' 14"	56.68
5	1466337.00	337644.19	227° 0' 3"	2.49
6	1466335.17	337642.49	316° 56' 14"	32.85
7	1466312.74	337666.49	47° 50' 23"	10.31
8	1466320.38	337673.41	138° 31' 53"	1.01
9	1466321.05	337672.65	44° 48' 18"	70.19
10	1466370.51	337722.45	132° 29' 57"	13.43
11	1466380.41	337713.38	43° 32' 7"	1.73
12	1466381.60	337714.64	133° 30' 51"	2.7
13	1466383.56	337712.78	224° 3' 0"	1.73
14	1466382.36	337711.54	134° 31' 52"	80.16
15	1466439.50	337655.32	43° 25' 35"	1.54
16	1466440.56	337656.44	135° 50' 29"	6.84
17	1466445.33	337651.54	223° 49' 60"	1.39
18	1466444.36	337650.54	134° 32' 7"	24.15
19	1466461.58	337633.6	224° 7' 7"	73.89
20	1466410.14	337580.55	223° 36' 10"	10
21	1466403.24	337573.3	316° 6' 6"	2.21
22	1466401.71	337574.9	238° 34' 14"	0.32
23	1466401.44	337574.73	317° 3' 21"	2.07
24	1466400.03	337576.25	22° 50' 1"	0.31
25	1466400.15	337576.53	316° 58' 22"	32.34

Планировочный квартал 06:01:06:06

1	1466480.95	337616.14	133° 49' 46"	127
2	1466572.57	337528.19	224° 23' 14"	24.96
3	1466555.11	337510.35	313° 47' 50"	6.37
4	1466550.52	337514.76	225° 28' 47"	65.25
5	1466503.99	337469.01	315° 56' 10"	119.76
6	1466420.71	337555.06	44° 36' 26"	85.79

Планировочный квартал 06:01:06:07

1	1466319.85	337449.34	43° 37' 4"	77.63
2	1466573.73	337505.23	47° 33' 28"	12.36
3	1466582.85	337513.58	133° 5' 12"	9.53
4	1466589.81	337507.07	133° 5' 46"	94.49
5	1466658.81	337442.51	133° 8' 21"	11.76
6	1466667.39	337434.47	133° 2' 24"	5.58
7	1466671.47	337430.66	223° 32' 19"	38.07
8	1466645.25	337403.06	223° 32' 16"	23.47
9	1466629.08	337386.04	223° 32' 22"	33.71
10	1466605.86	337361.61	315° 34' 2"	5.93
11	1466601.71	337365.84	315° 34' 8"	116.93

Планировочный квартал 06:01:06:08

1	1466599.14	337533.42	44° 33' 37"	137.08
2	1466695.32	337631.09	133° 19' 12"	125.9
3	1466786.92	337544.71	223° 21' 36"	21.07
4	1466772.45	337529.39	313° 27' 2"	0.8
5	1466771.87	337529.94	223° 22' 9"	119.52
6	1466689.79	337443.05	273° 33' 8"	3.28
7	1466686.52	337443.25	314° 58' 52"	37.45
8	1466660.03	337469.72	45° 9' 42"	2.01
9	1466661.46	337471.14	314° 59' 6"	88.1

Планировочный квартал 06:01:06:09

1	1466494.02	337632.99	43° 46' 34"	107.4
2	1466568.33	337710.54	313° 43' 10"	1.2
3	1466567.46	337711.37	43° 46' 28"	29.69
4	1466588.00	337732.8	133° 19' 38"	36.25
5	1466614.36	337707.93	50° 10' 26"	0.72
6	1466614.92	337708.39	133° 12' 29"	5.88
7	1466619.20	337704.37	220° 23' 46"

Продолжение. Начало – на стр. 6,7.

3	1466802.82	337559.95	313° 19' 10"	130.8
4	1466707.66	337649.69	43° 57' 42"	135.77

Планировочный квартал 06:01:13:02

1	1466786.66	337759.53	223° 37' 1"	135.38
2	1466693.27	337661.52	313° 36' 58"	123.98
3	1466603.51	337747.04	44° 52' 3"	135.52
4	1466699.12	337843.09	133° 40' 7"	112.63
5	1466780.59	337765.32	43° 49' 47"	2.8
6	1466782.53	337767.34	133° 46' 21"	5.94
7	1466786.82	337763.23	222° 21' 38"	2.79
8	1466784.94	337761.17	133° 39' 16"	2.38

Планировочный квартал 06:01:13:03(01)

1	1466538.96	337994.03	224° 45' 42"	12.24
2	1466530.34	337985.34	224° 42' 15"	3.29
3	1466528.03	337983	224° 51' 8"	6.58
4	1466523.39	337978.34	225° 0' 0"	2.38
5	1466521.71	337976.66	224° 55' 0"	21.88
6	1466506.26	337961.16	224° 53' 27"	61.17
7	1466463.09	337917.83	222° 34' 25"	5.01
8	1466459.70	337914.14	224° 46' 14"	13.25
9	1466450.37	337904.73	224° 10' 35"	5.17
10	1466446.77	337901.03	313° 44' 30"	82.9
11	1466386.88	337958.34	43° 42' 34"	62.82
12	1466430.28	338003.75	43° 55' 7"	45.39
13	1466461.77	338036.45	115° 30' 25"	89.7
14	1466542.73	337997.82	224° 47' 16"	5.35

Планировочный квартал 06:01:13:03(02)

1	1466585.37	337886.1	223° 52' 17"	7.77
2	1466579.99	337880.5	210° 7' 22"	2.58
3	1466578.69	337878.27	194° 18' 5"	5
4	1466577.46	337873.42	201° 59' 53"	2.6
5	1466576.48	337871.01	223° 28' 30"	62.26
6	1466533.65	337825.83	310° 35' 38"	7.25
7	1466528.14	337830.55	313° 56' 20"	29.73
8	1466506.74	337851.17	313° 5' 13"	42.1
9	1466475.99	337879.93	314° 3' 41"	35.66
10	1466450.37	337904.73	44° 46' 14"	13.25
11	1466459.70	337914.14	42° 34' 25"	5.01
12	1466463.09	337917.83	44° 53' 27"	61.17
13	1466506.26	337961.16	44° 55' 0"	21.88
14	1466521.71	337976.66	45° 0' 0"	2.38
15	1466523.39	337978.34	44° 51' 8"	6.58
16	1466528.03	337983	44° 42' 15"	3.29
17	1466530.34	337985.34	44° 46' 24"	12.24
18	1466538.96	337994.03	133° 3' 32"	109.63
19	1466619.06	337919.18	223° 47' 58"	21.08
20	1466604.47	337903.97	233° 21' 50"	8.43
21	1466597.71	337898.93	223° 51' 43"	17.8

Планировочный квартал 06:01:13:03(03)

1	1466533.65	337825.83	43° 28' 30"	62.26
2	1466576.48	337871.01	21° 59' 53"	2.6
3	1466577.46	337873.42	14° 18' 5"	5
4	1466578.69	337878.27	30° 7' 22"	2.58
5	1466579.99	337880.5	43° 52' 17"	7.77
6	1466585.37	337886.1	43° 51' 43"	17.8
7	1466597.71	337898.93	53° 21' 50"	8.43
8	1466604.47	337903.97	43° 47' 58"	21.08
9	1466619.06	337919.18	133° 2' 39"	84.82
10	1466681.05	337861.28	224° 52' 6"	127.64
11	1466591.00	337770.82	313° 48' 28"	79.47

Планировочный квартал 06:01:13:04

1	1466308.59	338098.16	123° 35' 35"	49.12
2	1466349.51	338070.97	129° 59' 41"	32.58
3	1466374.47	338050.03	186° 37' 57"	9.09
4	1466373.42	338041.01	47° 22' 4"	13.86
5	1466383.62	338050.4	44° 57' 48"	16.56
6	1466395.32	338062.11	52° 21' 53"	3.14
7	1466397.81	338064.03	130° 8' 42"	18.8
8	1466412.18	338051.91	71° 5' 37"	6.34
9	1466418.18	338053.97	118° 12' 44"	14.47
10	1466430.93	338047.13	130° 16' 19"	1.42
11	1466432.01	338046.21	135° 13' 48"	2.64
12	1466433.87	338044.34	221° 5' 38"	54.51
13	1466398.04	338003.26	223° 44' 7"	40.63
14	1466369.96	337973.9	313° 31' 10"	169.11
15	1466247.33	338090.35	332° 26' 13"	6.48
16	1466244.33	338096.1	43° 28' 14"	31.79
17	1466266.20	338119.17	43° 29' 43"	6.06
18	1466270.37	338123.57	123° 37' 2"	45.9

Планировочный квартал 06:01:13:05

1	1466696.01	337875.41	313° 31' 6"	177.56
2	1466567.25	337997.68	24° 24' 57"	17.78
3	1466574.60	338013.87	96° 2' 45"	15.27
4	1466589.78	338012.27	94° 52' 29"	9
5	1466598.75	338011.5	94° 48' 35"	40.25
6	1466638.86	338008.13	50° 44' 55"	7.94
7	1466645.01	338013.15	96° 31' 6"	16.52
8	1466661.42	338011.28	112° 19' 43"	1.82
9	1466663.10	338010.59	134° 53' 54"	8.38
10	1466669.04	338004.67	96° 33' 23"	16.25
11	1466685.18	338002.82	226° 31' 15"	10.09
12	1466677.86	337995.88	134° 54' 17"	3.4
13	1466680.27	337993.47	96° 31' 41"	16.81
14	1466696.97	337991.56	133° 24' 43"	78.94
15	1466754.31	337937.31	223° 17' 16"	85.04

Планировочный квартал 06:01:13:06

1	1466770.40	337921.96	133° 46' 3"	123.67
2	1466859.70	337836.42	224° 12' 11"	84.05
3	1466801.10	337776.16	313° 39' 59"	122.78
4	1466712.28	337860.94	43° 36' 5"	84.27

Планировочный квартал 06:01:13:07

1	1466815.59	337760.94	44° 12' 21"	86.41
2	1466875.84	337822.88	134° 28' 6"	130.53
3	1466968.99	337731.45	224° 5' 38"	84.58
4	1466910.13	337670.7	313° 40' 4"	130.7

Планировочный квартал 06:01:13:08

1	1466891.88	337835.62	45° 34' 53"	106.9
2	1466968.23	337910.44	133° 9' 5"	27.63
3	1466988.39	337891.54	134° 5' 1"	95
4	1467056.63	337825.45	223° 30' 51"	106.78
5	1466983.11	337748.01	313° 50' 35"	126.48

Планировочный квартал 06:01:13:09

1	1466950.98	337928.83	225° 34' 54"	73.48
2	1466898.49	337877.41	135° 37' 29"	3.6
3	1466901.01	337874.83	225° 34' 51"	36.27
4	1466875.11	337849.45	270° 32' 44"	4.2
5	1466870.91	337849.49	313° 45' 37"	55.69
6	1466830.69	337888.01	356° 12' 49"	2.97
7	1466830.49	337890.97	313° 46' 5"	63.21
8	1466784.84	337934.7	43° 52' 36"	82.16
9	1466841.78	337993.92	92° 36' 30"	1.8
10	1466843.59	337993.83	93° 8' 10"	3.56
11	1466847.14	337993.64	92° 54' 3"	35.02
12	1466882.11	337991.87	96° 45' 38"	4.89
13	1466886.97	337991.29	135° 35' 58"	40.62
14	1466915.40	337962.27	133° 13' 7"	48.82

Планировочный квартал 06:01:13:10

1	1466798.69	337980.83	223° 21' 41"	48.62
2	1466765.31	337945.48	313° 25' 19"	43.91
3	1466733.42	337975.66	43° 41' 5"	16.64
4	1466744.91	337987.7	78° 35' 10"	34.03
5	1466778.27	337994.43	89° 45' 33"	3.57
6	1466781.84	337994.45	128° 55' 45"	21.66

Планировочный квартал 06:01:13:11

1	1467005.75	337993.95	173° 52' 43"	15.75
2	1467007.43	337978.28	224° 11' 25"	61.81
3	1466964.34	337933.96	313° 9' 32"	54.96
4	1466924.25	337971.56	44° 1' 15"	19.18
5	1466937.58	337985.35	82° 48' 45"	68.71

Планировочный квартал 06:01:13:12

1	1466970.88	337927.84	44° 11' 25"	96.57
2	1467038.19	337997.08	91° 28' 6"	45.54
3	1467083.72	337995.91	90° 41' 23"	18.48
4	1467102.20	337995.69	90° 33' 55"	28.94

5	1467131.14	337995.4	93° 32' 40"	2.47
6	1467133.61	337995.25	88° 55' 38"	7.53
7	1467141.14	337995.39	80° 41' 1"	4.97
8	1467146.04	337996.2	79° 8' 43"	67.12
9	1467211.96	338008.84	83° 49' 25"	12.78
10	1467224.66	338010.21	175° 5' 35"	12.12
11	1467225.69	337998.13	224° 11' 47"	228.04
12	1467066.72	337834.64	314° 5' 26"	34.75
13	1467041.76	337858.82	46° 19' 56"	0.91
14	1467042.42	337859.45	314° 37' 20"	37.48
15	1467015.74	337885.77	313° 9' 25"	61.5

Планировочный квартал 06:01:14:01

1	1467589.93	337510.7	136° 34' 17"	33.47
2	1467612.94	337486.4	223° 38' 4"	2
3	1467611.56	337484.95	136° 34' 18"	234.07
4	1467772.47	337314.95	223° 11' 23"	98.71
5	1467704.91	337242.99	313° 5' 27"	172.19
6	1467579.16	337360.62	313° 5' 45"	45.35
7	1467546.05	337391.6	44° 30' 27"	2.06
8	1467547.49	337393.07	313° 9' 9"	129.07
9	1467453.33	337481.35	354° 37' 6"	14.42
10	1467451.98	337495.7	79° 33' 28"	119.86
11	1467569.86	337517.42	100° 2' 17"	13.38
12	1467583.03	337515.09	122° 27' 29"	8.17

Планировочный квартал 06:01:14:02

1	1467429.08	337520.74	280° 12' 32"	27.27
2	1467402.25	337525.57	312° 45' 12"	97.96
3	1467330.32	337592.07	311° 48' 33"	53.7
4	1467290.29	337627.87	5° 7' 30"	56.51
5	1467295.34	337684.15	98° 49' 10"	160.14
6	1467453.59	337659.6	190° 0' 30"	86.1
7	1467438.63	337574.81	100° 23' 20"	1.01
8	1467439.62	337574.63	190° 6' 50"	4.64
9	1467438.80	337570.06	279° 55' 34"	0.99
10	1467437.82	337570.23	190° 0' 59"	50.26

Планировочный квартал 06:01:14:03(01)

1	1467589.10	337637.26	187° 45' 35"	99.33
2	1467575.69	337538.83	259° 33' 28"	123.1
3	1467454.62	337516.52	9° 42' 57"	116.5
4	1467474.28	337631.35	8° 0' 18"	23.75
5	1467477.59	337654.88	98° 58' 46"	112.89

Планировочный квартал 06:01:14:03(03)

1	1467593.35	337535.11	7° 45' 33"	99.6
2	1467606.79	337633.8	98° 19' 10"	134.83
3	1467740.02	337613.13	11° 10' 47"	93.25
4	1467758.11	337704.61	281° 20' 58"	1
5	1467757.13	337704.81	11° 18' 47"	18.97
6	1467760.85	337723.41	34° 25' 58"	3.1
7	1467762.60	337725.97	101° 52' 14"	107.9
8	1467868.20	337703.78	192° 0' 9"	346.4
9	1467796.16	337364.95	226° 10' 38"	28.32
10	1467775.73	337345.34	316° 9' 59"	237.05
11	1467611.55	337516.34	306° 44' 30"	11.97
12	1467601.96	337523.5	303° 22' 48"	10.82
13	1467592.93	337529.45	4° 10' 48"	5.68

Планировочный квартал 06:01:14:04(01)

1	1467616.80	337652.17	8° 41' 54"	90.07
2	1467630.43	337741.2	98° 24' 33"	116.53
3	1467745.70	337724.16	191° 18' 32"	34.63
4	1467738.91	337690.21	191° 23' 24"	1.19
5	1467740.08	337689.97	191° 19' 14"	30.44
6	1467734.10	337660.12	281° 22' 50"	1.19
7	1467732.93	337660.35	191° 19' 51"	25.91
8	1467727.84	337634.95	278° 49' 4"	112.36

Планировочный квартал 06:01:14:04(03)

9	1467612.61	337743.78	188° 41' 54"	88.88
10	1467599.17	337655.92	278° 49' 11"	93.33
11	1467506.94	337670.23	189° 4' 21"	1.4
12	1467506.72	337668.85	278° 49' 24"	12.75
13	1467494.12	337670.8	8° 42' 54"	1.4
14	1467494.34	337672.19	278° 49' 15"	14.81
15	1467479.70	337674.46	8° 12' 33"	25.71
16	1467483.37	337699.9	277° 35' 36"	1.44
17	1467481.94	337700.09	7° 52' 28"	3.53
18	1467482.42	337703.59	97° 34' 54"	1.46
19	1467483.87	337703.4	8° 14' 13"	24.49
20	1467487.38	337727.64	278° 14' 15"	2
21	1467485.40	337727.93	8° 12' 28"	8.62
22	1467486.63	337736.45	98° 14' 0"	2
23	1467488.61	337736.17	8° 13' 28"	26.08
24	1467492.34	337761.98	98° 36' 28"	121.64

Планировочный квартал 06:01:14:05

1	1467458.45	337676.38	278° 49' 10"	162.77
2	1467297.61	337701.34	0° 41' 5"	90.47
3	1467298.69	337791.8	98° 36' 27"	174.64
4	1467471.36	337765.67	188° 13' 38"	90.21

Планировочный квартал 06:01:14:06(01)

1	1467326.40	337812.32	10° 51' 27"	39.59
2	1467333.85	337851.2	282° 20' 51"	33.99
3	1467300.65	337858.47	25° 51' 13"	48.74
4	1467321.91	337902.33	100° 57' 24"	171.65
5	1467490.13	337869.7	189° 48' 14"	82.39
6	1467476.40	337788.52	279° 0' 56"	151.88

Планировочный квартал 06:01:14:06(02)

1	1467326.40	337812.31	279° 0' 34"	31.53
2	1467295.25	337817.25	3° 49' 41"	25.01
3	1467296.92	337842.21	9° 54' 53"	6.03
4	1467297.96	337848.15	14° 37' 27"	10.66
5	1467300.65	337858.47	102° 21' 9"	33.99
6	1467333.85	337851.2	190° 51' 30"	39.39

Планировочный квартал 06:01:14:07(01)

1	1467638.02	337762.88	8° 32' 26"	79.64
2	1467649.85	337841.63	100° 28' 54"	116.92
3	1467764.82	337820.36	191° 17' 12"	76.7
4	1467749.80	337745.14	279° 0' 53"	113.19

Планировочный квартал 06:01:14:07(03)

1	1467627.18	337845.36	188° 33' 2"	79.77
2	1467615.32	337766.48	279° 0' 54"	121.67
3	1467495.15	337785.54	9° 14' 17"	82.16
4	1467508.34	337866.63	100° 8' 59"	120.73

Планировочный квартал 06:01:14:08

1	1467779.54	337816.82	100° 43' 59"	112.41
2	1467889.99	337795.89	191° 48' 4"	73.68
3	1467874.92	337723.76	279° 4' 8"	111.87
4	1467764.45	337741.39	11° 18' 56"	76.92

Планировочный квартал 06:01:15:01

1	1467971.56	337138.64	132° 43' 19"	180.44
2	1468104.13	337016.22	226° 43' 60"	112.64
3	1468022.10	336939.02	313° 43' 11"	176.2
4	1467894.76	337060.79	44° 36' 49"	109.36

Планировочный квартал 06:01:15:02

1	1467961.69	337150	224° 36' 53"	111.72
2	1467883.22	337070.47	313° 40' 22"	203.94
3	1467735.71	337211.29	356° 19' 10"	12.07
4	1467734.94	337223.34	43° 0' 11"	101.58
5	1467804.22	337297.63	132° 43' 23"	140.89
6	1467907.72	337202.04	42° 42' 23"	3.37
7	1467910.00	337204.51	132° 43' 13"	47.95
8	1467945.24	337171.98	222° 44' 35"	4.79
9	1467941.98	337168.46	133° 8' 0"	27.01

Планировочный квартал 06:01:15:03

1	1467968.87	337163.95	312° 43' 27"	157.11
2	1467853.45	337270.54	40° 33' 5"	1.5
3	1467854.42	337271.68	312° 43' 28"	62.98
4	1467808.15	337314.41	35° 17' 59"	32.28
5	1467826.80	337340.76	13° 24' 60"	99.29
6	1467849.84	337437.33	43° 4' 38"	3.37
7	1467852.14	337439.8	133° 2' 38"	249.9
8	1468034.77	337269.23	42° 40' 20"	22.29
9	1468049.89	337285.62	132° 34' 49"	24.09
10	1468067.63	337269.32	223° 8' 41"	144.42

Планировочный квартал 06:01:15:04

1	1468178.64	337096.35	134° 7' 33"	4.98
2	1468182.22	337092.88	227° 28' 56"	93.6

3	1468113.23	337029.63	312° 28' 33"	182.94
4	1467978.30	337153.16	43° 14' 16"	119.26
5	1468060.00	337240.05	132° 16' 4"	119.66
6	1468148.55	337159.56	42° 15' 47"	17.7
7	1468160.46	337172.66	312° 16' 13"	115.98
8	1468074.63	337250.68	44° 2' 50"	96.29
9	1468141.58	337319.89	134° 40' 8"	3.43
10	1468144.01	337317.48	44° 2' 43"	257.88
11	1468323.30	337502.84	133° 32' 60"	140.31
12	1468424.99	337406.17	45° 21' 29"	17.7
13	1468437.59	337418.61	133° 13' 58"	31.57
14	1468460.59	337396.98	179° 15' 13"	23.11
15	1468460.89	337373.88	223° 22' 27"	46.29
16	1468429.10	337340.23	133° 22' 15"	7.08
17	1468434.25	337335.37	222° 12' 27"	15.2
18	1468424.03	337324.11	311° 47' 52"	3.22
19	1468421.64	337326.25	222° 23' 12"	14.99
20	1468411.53	337315.18	226° 46' 59"	319.57

Планировочный квартал 06:01:15:05(01)

1	1467887.66	337627.04	100° 30' 25"	10.61
2	1467898.09	337625.11	104° 40' 1"	15.67
3	1467913.24	337621.14	25° 48' 0"	68.07
4	1467942.87	337682.42	22° 49' 6"	7.45
5	1467945.76	337689.29	113° 54' 24"	43.87
6	1467985.87	337671.51	115° 45' 3"	1.73
7	1467987.43	337670.76	115° 11' 19"	62.05
8	1468043.57	337644.35	116° 21' 44"	6.57
9	1468049.46	337641.43	208° 17' 48"	7.36
10	1468045.97	337634.96	115° 41' 50"	168.82
11	1468198.09	337561.75	114° 53' 28"	124.13
12	1468310.69	337509.51	224° 2' 40"	213.76
13	1468162.08	337355.86	225° 3' 8"	108.77
14	1468085.10	337279.02	297° 25' 18"	6.07
15	1468079.71	337281.82	313° 56' 22"	36.31
16	1468053.56	337307.02	223° 42' 24"	22.29
17	1468038.16	337290.9	312° 30' 28"	251.99
18	1467852.40	337461.17	12° 0' 8"	169.58

Планировочный квартал 06:01:15:05(02)

1	1467942.87	337682.42	205° 48' 0"	68.07
2	1467913.24	337621.14	284° 40' 1"	15.67
3	1467898.09	337625.11	280° 30' 25"	10.61
4	1467887.66	337627.04	12° 0' 9"	63.85
5	1467900.94	337689.49	99° 34' 7"	42.52

Планировочный квартал 06:01:15:06

1	1467959.11	337710.11	279° 34' 6"	56.09
2	1467903.80	337719.43	11° 32' 50"	71.21
3	1467918.06	337789.2	100° 9' 39"	64.44
4	1467981.49	337777.84	119° 44' 21"	72.33
5	1468044.29	337741.95	196° 0' 20"	4.19
6	1468043.14	337737.93	119° 58' 26"	260.87
7	1468269.12	337607.59	206° 12' 35"	44.26
8	1468249.57	337567.88	295° 59' 53"	104.19
9	1468155.93	337613.55	27° 47' 17"	1.63
10	1468156.69	337615	295° 43' 3"	148.62
11	1468022.79	337679.49	286° 46' 60"	26.56
12	1467997.36	337687.16	16° 47' 24"	4.14
13	1467998.55	337691.12	295° 42' 24"	43.77

Планировочный квартал 06:01:16:01

1	1468470.57	337649.04	42° 23' 39"	37.89
2	1468496.12	337677.02	132° 33' 53"	187.01
3	1468633.85	337550.52	224° 17' 55"	146.1
4	1468531.81	337445.95	254° 49' 50"	19.29
5	1468513.20	337440.9	310° 41' 52"	175.02
6	1468380.50	337555.03	43° 46' 21"	130.19

Планировочный квартал 06:01:16:02

1	1468672.89	337847.91	134° 40' 37"	121.13
2	1468759.02	337762.73	202° 2' 41"	83.26
3	1468727.78	337685.56	209° 37' 28"	80.34
4	1468688.06	337615.72	222° 54' 9"	61.69
5	1468646.06	337570.53	312° 33' 46"	166.85
6	1468523.17	337683.39	42° 18' 13"	222.44

Планировочный квартал 06:01:16:03

1	1468609.83	337937.24	25° 31' 15"	53.35
2	1468632.81	337985.39	13° 18' 42"	21.87
3	1468637.85	338006.66	45° 57' 52"	105.14
4	1468713.43	338079.75	135° 58' 4"	169.63
5	1468831.33	337957.8	191° 12' 17"	32.87
6	1468824.95	337925.55	202° 2' 37"	153.99
7	1468767.15	337782.83	314° 40' 38"	212.41
8	1468616.11	337932.17	308° 51' 49"	8.08

Планировочный квартал 06:01:16:04

1	1468463.61	338055.07	33° 36' 46"	6.99
2	1468467.48	338060.89	50° 37' 18"	110.45
3	1468552.85	338130.96	107° 2' 31"	109.26
4	1468657.31	338098.94	135° 57' 52"	10.59
5	1468664.67	338091.33	201° 47' 2"	66.7
6	1468639.92	338029.4	220° 12' 23"	26.07
7	1468623.09	338009.48	193° 18' 0"	19.61
8	1468618.58	337990.4	205° 30' 55"	48.19
9	1468597.82	337946.91	308° 51' 48"	172.37

Планировочный квартал 06:01:16:05

1	1468602.79	337917.22	134° 40' 38"	78.56
2	1468658.65	337861.98	222° 18' 7"	223.17
3	1468508.45	337696.92	312° 33' 40"	97.14
4	1468436.90	337762.62	312° 33' 52"	146.12
5	1468329.28	337861.46	41° 58' 15"	136.17
6	1468420.34	337962.7	27° 32' 50"	80.64
7	1468457.64	338034.2	128° 51' 53"	186.43

Планировочный квартал 06:01:16:06

1	1468483.04	337687.19	222° 20' 55"	37.76
2	1468459.60	337659.28	223° 46' 11"	131.18
3	1468368.86	337564.55	288° 4' 13"	44.2
4	1468326.83	337578.26	312° 13' 41"	30.65
5	1468304.14	337598.86	318° 41' 29"	24.51
6	1468287.96	337617.27	311° 46' 56"	47.22
7	1468252.75	337648.73	300° 30' 41"	125.1
8	1468144.98	337712.25	52° 30' 37"	179.5
9	1468287.40	337821.49	42° 33' 7"	34.77
10	1468310.91	337847.1	132° 33' 49"	236.41

Планировочный квартал 06:01:16:07

1	1467928.34	337815.8	11° 3' 28"	162.23
2	1467959.46	337975.02	55° 30' 57"	30.71
3	1467984.77	337992.41	130° 16' 17"	159.58
4	1468106.52	337889.25	143° 29' 33"	142.87
5	1468191.52	337774.41	232° 30' 43"	82.01
6	1468126.45	337724.5	299° 58' 26"	162.04
7	1467986.08	337805.46	280° 9' 20"	58.66

Планировочный квартал 06:01:16:08

1	1468204.22	337784.15	323° 29' 35"	144.45
2	1468118.28	337900.26	310° 16' 23"	159.41
3	1467996.65	338003.31	55° 42' 10"	82.58
4	1468064.87	338049.84	126° 5' 52"	196.28
5	1468223.47	337934.2	132° 33' 45"	102.32
6	1468298.83	337864.99	221° 58' 45"	35.83
7	1468274.87	337838.35	232° 30' 29"	89.05

Планировочный квартал 06:01:16:09

1	1468228.79	338177.76	126° 5' 54"	247.04
2	1468428.40	338032.21	207° 32' 52"	62.18
3	1468399.64	337977.07	221° 58' 19"	28.66
4	1468380.48	337955.77	306° 5' 54"	211.49
5	1468209.59	338080.37	216° 5' 51"	16
6	1468200.16	338067.44	126° 5' 55"	209.85
7	1468369.72	337943.81	221° 58' 3"	88.01
8	1468310.87	337878.37	312° 33' 47"	103.15
9	1468234.90	337948.14	306° 5' 52"	188.83
10	1468082.32	338059.39	55° 31' 20"	52.85
11	1468125.89	338089.31	36° 5' 41"	101.05
12	1468185.42	338170.96	81° 5' 53"	43.9

Планировочный квартал 06:01:16:10

1	1468437.76	338050.14	306° 5' 49"	195.2
2	1468280.03	338165.14	351° 5' 57"	20.39

Продолжение. Начало – на стр. 6-8.

7	1467822.68	336502.93	296° 17' 53"	6.81
8	1467816.57	336505.95	313° 41' 32"	6.75
9	1467811.69	336510.62	226° 11' 10"	47.56
10	1467777.57	336477.69	314° 35' 9"	26.76

Планировочный квартал 06:02:09:01(01)

1	1467920.89	336663.97	240° 6' 14"	55.83
2	1467872.49	336636.14	228° 6' 18"	61.43
3	1467826.76	336595.12	312° 13' 5"	74.61
4	1467771.50	336643.26	46° 2' 28"	131.84
5	1467866.40	336736.77	134° 38' 13"	18.41
6	1467879.50	336723.83	141° 11' 25"	30.81
7	1467898.81	336699.83	148° 22' 37"	42.11

Планировочный квартал 06:02:09:01(02)

1	1468148.69	336794.92	240° 6' 26"	192.72
2	1467981.61	336698.87	329° 23' 17"	28.05
3	1467967.32	336723.01	52° 55' 19"	0.83
4	1467967.98	336723.51	324° 16' 20"	38.38
5	1467945.57	336754.66	325° 28' 59"	25.94
6	1467930.87	336776.04	54° 9' 44"	12.99
7	1467941.40	336783.65	320° 40' 57"	15.1
8	1467931.83	336795.33	321° 3' 29"	3.93
9	1467929.36	336798.39	45° 54' 57"	50.09
10	1467965.34	336833.24	316° 11' 28"	1.43
11	1467964.35	336834.27	45° 57' 7"	2.3
12	1467966.00	336835.87	135° 54' 11"	1.44
13	1467967.00	336834.84	45° 49' 28"	4.82
14	1467970.46	336838.19	312° 38' 48"	0.52
15	1467970.08	336838.54	46° 35' 39"	2.12
16	1467971.62	336840	135° 55' 43"	0.5
17	1467971.97	336839.64	45° 39' 20"	18.05
18	1467984.88	336852.26	315° 50' 25"	1.06
19	1467984.14	336853.02	45° 57' 7"	2.3
20	1467985.79	336854.62	135° 51' 6"	1.05
21	1467986.52	336853.86	45° 40' 13"	71.49
22	1468037.66	336903.82	134° 26' 50"	155.52

Планировочный квартал 06:02:09:02

1	1468135.88	336995.94	130° 18' 60"	69.96
2	1468189.23	336950.67	134° 10' 23"	16.49
3	1468201.05	336939.18	217° 26' 20"	3.39
4	1468198.99	336936.49	225° 12' 41"	120
5	1468113.83	336851.95	315° 31' 35"	88.94
6	1468051.51	336915.42	46° 1' 5"	64.53
7	1468097.95	336960.23	46° 43' 59"	52.1

Планировочный квартал 06:02:09:03

1	1468469.75	337310.1	134° 4' 50"	92.89
2	1468536.48	337245.48	227° 49' 54"	156.7
3	1468420.34	337140.29	221° 59' 36"	20.15
4	1468406.86	337125.31	230° 51' 1"	71.82
5	1468351.17	337079.97	230° 53' 21"	8.72
6	1468344.40	337074.47	230° 51' 8"	46.36
7	1468308.44	337045.2	312° 53' 14"	82.56
8	1468247.95	337101.39	46° 44' 26"	129.75
9	1468342.44	337190.3	46° 44' 20"	98.58
10	1468414.23	337257.86	46° 44' 30"	76.23

Планировочный квартал 06:02:09:04

1	1467741.81	336613.63	133° 4' 24"	71.31
2	1467793.90	336564.93	239° 42' 59"	141.99
3	1467671.28	336493.32	315° 27' 44"	36.3
4	1467645.83	336519.19	45° 28' 2"	134.65

Планировочный квартал 06:02:09:05

1	1467644.56	336477.71	239° 43' 4"	99.8
2	1467558.37	336427.38	315° 27' 28"	4.12
3	1467555.49	336430.32	45° 28' 6"	96.73
4	1467624.44	336498.15	135° 27' 56"	28.68

Планировочный квартал 06:02:09:06

1	1468208.01	336947.76	314° 13' 14"	16.17
2	1468196.43	336959.03	312° 17' 5"	68.58
3	1468145.69	337005.17	46° 45' 20"	120.93
4	1468233.78	337088.02	134° 11' 5"	83.85
5	1468293.91	337029.58	226° 23' 28"	118.64

Планировочный квартал 06:02:09:07(01)

1	1468363.34	336963.57	226° 24' 28"	121.13
2	1468275.61	336880.04	237° 41' 40"	89.72
3	1468199.78	336832.09	242° 44' 52"	47.36
4	1468157.67	336810.41	313° 38' 45"	46.38
5	1468124.11	336842.42	44° 47' 5"	4.24
6	1468127.10	336845.42	44° 37' 54"	21.24
7	1468142.02	336860.53	45° 32' 46"	57.06
8	1468182.75	336900.5	331° 59' 25"	3.55
9	1468181.08	336903.63	43° 28' 40"	34.87
10	1468205.07	336928.93	47° 1' 10"	17.04
11	1468217.53	336940.54	29° 58' 58"	1.52
12	1468218.29	336941.86	46° 25' 41"	117.28
13	1468303.26	337022.7	134° 32' 44"	84.3

Планировочный квартал 06:02:09:07(02)

1	1468397.36	336930.08	227° 28' 59"	6.56
2	1468392.53	336925.65	227° 51' 41"	15.82
3	1468380.79	336915.03	232° 38' 51"	13.25
4	1468370.26	336907	235° 22' 44"	29.43
5	1468346.04	336890.28	234° 12' 45"	66
6	1468292.51	336851.68	237° 41' 42"	90.3
7	1468216.19	336803.42	242° 44' 24"	37.53
8	1468182.83	336786.23	313° 51' 38"	34.88
9	1468157.67	336810.4	62° 44' 49"	47.36
10	1468199.78	336832.09	57° 41' 46"	89.71
11	1468275.61	336880.04	46° 24' 25"	121.14
12	1468363.34	336963.57	134° 32' 36"	47.73

Планировочный квартал 06:02:09:08(01)

1	1468494.61	337057.04	302° 55' 37"	21.92
2	1468476.21	337068.93	319° 49' 38"	24.83
3	1468440.84	337110.84	317° 38' 50"	24.47
4	1468424.36	337128.93	47° 56' 25"	82
5	1468485.23	337183.86	47° 25' 36"	136.51
6	1468585.76	337276.21	133° 38' 37"	6.72
7	1468590.62	337271.57	134° 1' 47"	3.9
8	1468593.43	337268.86	134° 5' 23"	51.23
9	1468630.22	337233.21	120° 33' 8"	51.72
10	1468674.76	337206.92	224° 9' 31"	47.39
11	1468641.75	337172.93	224° 51' 51"	53.38
12	1468604.09	337135.09	314° 39' 51"	20.33
13	1468589.63	337149.38	226° 17' 3"	59.62
14	1468546.54	337108.18	225° 10' 34"	64.88
15	1468500.52	337062.45	227° 32' 59"	8.02

Планировочный квартал 06:02:09:08(02)

1	1468316.89	337037.35	49° 46' 18"	125.07
2	1468412.38	337118.13	47° 55' 56"	4.13
3	1468415.45	337120.89	137° 38' 37"	24.38
4	1468431.87	337102.87	139° 49' 49"	54.27
5	1468466.88	337061.4	138° 14' 27"	0.64
6	1468467.31	337060.92	228° 24' 20"	12.64
7	1468457.86	337052.53	227° 31' 5"	42.22
8	1468426.73	337024.02	225° 54' 34"	9.69
9	1468419.77	337017.28	226° 24' 35"	7.26
10	1468414.51	337012.27	175° 9' 22"	0.59
11	1468414.56	337011.68	134° 20' 18"	41.49
12	1468444.24	336982.69	140° 52' 35"	6.25
13	1468448.18	336977.84	226° 20' 42"	49.7
14	1468412.22	336943.53	314° 32' 26"	48.23
15	1468377.84	336977.36	314° 32' 20"	21.13
16	1468362.78	336992.18	314° 33' 2"	64.39

Планировочный квартал 06:02:09:08(03)

1	1468604.09	337135.09	224° 32' 1"	194.77
2	1468467.49	336996.25	226° 22' 14"	26.68
3	1468448.18	336977.84	320° 52' 35"	6.25
4	1468444.24	336982.69	314° 20' 18"	41.49
5	1468414.56	337011.68	355° 9' 22"	0.59
6	1468414.51	337012.27	46° 24' 35"	7.26
7	1468419.77	337017.28	45° 54' 34"	9.69
8	1468426.73	337024.02	47° 31' 5"	42.22
9	1468457.86	337052.53	48° 24' 20"	12.64
10	1468467.31	337060.92	48° 7' 10"	5.98
11	1468471.77	337064.91	47° 46' 5"	6
12	1468476.21	337068.95	122° 55' 37"	21.92
13	1468494.61	337057.04	47° 32' 59"	8.02

14	1468500.52	337062.45	45° 10' 34"	64.88
15	1468546.54	337108.18	46° 17' 3"	59.62
16	1468589.63	337149.38	134° 39' 51"	20.33

Планировочный квартал 06:02:09:09

1	1468480.68	337320.39	46° 44' 21"	41.52
2	1468510.91	337348.85	134° 7' 2"	94.01
3	1468578.40	337283.41	227° 51' 43"	41.5
4	1468547.63	337255.56	314° 4' 44"	93.2

Планировочный квартал 06:02:10:01(01)

1	1467916.42	336504.42	44° 11' 10"	71.37
2	1467966.16	336555.59	315° 42' 5"	5.95
3	1467962.01	336559.85	321° 46' 59"	34.92
4	1467940.40	336587.29	51° 58' 29"	67.26
5	1467993.39	336628.73	56° 35' 29"	62.51
6	1468045.57	336663.14	49° 28' 7"	113.99
7	1468132.20	336737.22	60° 35' 3"	51.59
8	1468177.15	336762.56	126° 57' 42"	51.9
9	1468218.62	336731.35	144° 51' 16"	70.11
10	1468258.98	336674.02	147° 53' 44"	38.82
11	1468279.61	336641.14	135° 24' 4"	143.56
12	1468380.40	336538.92	130° 6' 11"	1.11
13	1468381.25	336538.21	229° 1' 37"	0.84
14	1468380.62	336537.66	222° 8' 7"	7.6
15	1468375.52	336532.03	224° 26' 57"	30.04
16	1468354.49	336510.58	133° 43' 23"	4.51
17	1468357.75	336507.47	225° 33' 44"	81.51
18	1468299.54	336450.4	225° 27' 38"	133.84
19	1468204.15	336356.53	314° 5' 57"	2.41
20	1468202.42	336358.2	224° 33' 45"	40.2
21	1468174.22	336329.56	313° 4' 38"	16.67
22	1468162.04	336340.95	221° 2' 24"	23.44
23	1468146.65	336323.27	271° 2' 32"	38.32
24	1468108.34	336323.96	224° 29' 10"	4.42
25	1468105.25	336320.81	314° 11' 49"	263.38

Планировочный квартал 06:02:10:01(02)

1	1467916.42	336504.42	315° 40' 22"	64.2
2	1467871.56	336550.35	61° 42' 4"	64.49
3	1467928.34	336580.92	140° 50' 2"	45.08
4	1467956.81	336545.97	224° 11' 10"	57.94

Планировочный квартал 06:02:10:01(03)

1	1468105.25	336320.81	44° 29' 10"	4.42
2	1468108.34	336323.96	91° 2' 32"	38.32
3	1468146.65	336323.27	41° 2' 24"	23.44
4	1468162.04	336340.95	133° 4' 29"	16.67
5	1468174.22	336329.56	224° 33' 25"	54.54
6	1468155.95	336290.7	314° 26' 42"	43.01

Планировочный квартал 06:02:10:02

1	1468204.13	336776.73	59° 9' 46"	92.16
2	1468283.26	336823.97	53° 42' 9"	34.86
3	1468311.36	336844.61	52° 48' 40"	104.99
4	1468395.00	336908.07	47° 43' 51"	16.14
5	1468406.94	336918.92	136° 27' 59"	44.31
6	1468437.60	336886.65	192° 10' 5"	27.72
7	1468431.76	336859.55	136° 18' 20"	178.82
8	1468555.29	336730.26	223° 58' 53"	21.5
9	1468540.36	336714.79	222° 24' 35"	177.8
10	1468420.45	336583.51	132° 17' 34"	1.31
11	1468421.42	336582.63	212° 46' 41"	3.89
12	1468419.31	336579.36	223° 16' 14"	36.49
13	1468394.30	336552.79	312° 9' 44"	69.16
14	1468343.04	336599.22	314° 8' 26"	46.13
15	1468309.94	336631.34	327° 27' 22"	63.79
16	1468275.62	336685.11	324° 51' 7"	72.83
17	1468233.69	336744.66	311° 54' 54"	44.7
18	1468200.43	336774.52	59° 10' 35"	4.31

Планировочный квартал 06:02:10:03

1	1468565.72	336741.06	316° 15' 34"	170.17
2	1468448.06	336864	12° 11' 32"	27.85
3	1468453.95	336891.22	316° 27' 4"	52.37
4	1468417.86	336929.18	46° 50' 6"	5.02
5	1468421.52	336932.61	46° 17' 54"	97.95
6	1468492.34	337000.29	44° 50' 2"	129.07
7	1468583.34	337091.82	44° 50' 33"	135.12
8	1468678.62	337187.63	49° 27' 47"	15.47
9	1468690.38	337197.68	120° 27' 29"	67.14
10	1468748.25	337163.65	129° 44' 43"	157.59
11	1468869.42	337062.89	134° 16' 22"	10.39
12	1468876.86	337055.64	224° 50' 20"	350.1
13	1468629.99	336807.38	224° 6' 5"	92.36

Планировочный квартал 06:02:11:01

1	1468346.96	336473.63	134° 34' 37"	153.43
2	1468456.25	336365.94	224° 34' 59"	120.56
3	1468371.63	336280.08	314° 10' 25"	153.41
4	1468261.60	336386.98	44° 34' 16"	121.64

Планировочный квартал 06:02:11:02(01)

1	1468198.98	336323.34	44° 35' 56"	74.28
2	1468251.13	336376.23	134° 10' 22"	100.82
3	1468323.44	336305.98	222° 41' 31"	4.46
4	1468320.42	336302.7	226° 13' 26"	20.86
5	1468305.36	336288.27	136° 16' 23"	16.71
6	1468316.91	336276.2	226° 14' 51"	24.83
7	1468298.97	336259.02	226° 16' 4"	23.89
8	1468281.71	336242.51	314° 11' 40"	111.67
9	1468201.65	336320.35	318° 10' 5"	4

Планировочный квартал 06:02:11:02(02)

1	1468188.82	336313.03	44° 35' 59"	14.47
2	1468198.98	336323.34	138° 10' 5"	4
3	1468201.65	336320.35	134° 11' 40"	111.67
4	1468281.71	336242.51	46° 16' 4"	23.89
5	1468298.97	336259.02	46° 14' 51"	24.83
6	1468316.91	336276.2	316° 16' 23"	16.71
7	1468305.36	336288.27	46° 13' 26"	20.86
8	1468320.42	336302.7	42° 41' 31"	4.46
9	1468323.44	336305.98	134° 10' 16"	62.55
10	1468368.31	336262.4	224° 54' 51"	83.28
11	1468309.50	336203.42	180° 41' 3"	9.38
12	1468309.39	336194.04	223° 54' 16"	51.11
13	1468273.95	336157.21	224° 21' 5"	2.25
14	1468272.38	336155.6	314° 46' 46"	170.08
15	1468151.65	336275.4	44° 38' 31"	52.89

Планировочный квартал 06:02:11:02(03)

1	1468530.90	336130.06	313° 7' 31"	203.81
2	1468382.14	336269.38	44° 34' 58"	120.79
3	1468466.93	336355.41	134° 34' 55"	355.25
4	1468719.96	336106.05	223° 52' 25"	147.23
5	1468617.92	335999.92	224° 15' 23"	127.16
6	1468529.18	335908.84	313° 51' 49"	219.91
7	1468370.62	336061.23	313° 51' 18"	6
8	1468366.29	336065.39	313° 51' 32"	46.35
9	1468332.87	336097.5	313° 50' 27"	83.88
10	1468272.38	336155.6	44° 21' 5"	2.25
11	1468273.95	336157.21	43° 54' 16"	51.11
12	1468309.39	336194.04	0° 41' 3"	9.38
13	1468309.50	336203.42	44° 54' 51"	83.28
14	1468368.31	336262.4	132° 19' 28"	8.12
15	1468374.31	336256.93	133° 9' 51"	133.04
16	1468471.35	336165.91	223° 57' 38"	9.94
17	1468464.45	336158.76	134° 46' 14"	7.94
18	1468470.09	336153.16	224° 16' 13"	19.98
19	1468456.14	336138.85	314° 5' 9"	7.98
20	1468450.41	336144.41	224° 20' 6"	53.02
21	1468413.36	336106.48	224° 16' 40"	12.31
22	1468404.76	336097.67	131° 55' 44"	8.04
23	1468410.75	336092.29	133° 12' 47"	12.93
24	1468420.17	336083.45	122° 28' 16"	5.08
25	1468424.46	336080.72	134° 48' 39"	3.21
26	1468426.74	336078.45	134° 50' 59"	40.41
27	1468455.39	336049.95	43° 16' 23"	67.92
28	1468501.95	336099.41	43° 29' 45"	28.29
29	1468521.42	336119.92	43° 4' 15"	13.87

Планировочный квартал 06:02:12:01(01)

1	1468688.56	335832.21	223° 58' 16"	54.92
2	1468650.43	335792.69	313° 39' 27"	132.7
3	1468554.43	335884.3	43° 39' 16"	192.8
4	1468687.52	336023.79	44° 27' 45"	68.13
5	1468735.24	336072.42	43° 28' 2"	39.55
6	1468762.44	336101.12	44° 22' 30"	207.52
7	1468907.57	336249.45	120° 41' 40"	4.16
8	1468911.15	336247.33	134° 9' 47"	48.25
9	1468945.76	336213.72	134° 8' 39"	37.16
10	1468972.43	336187.83	134° 8' 26"	85.29
11	1469033.64	336128.43	224° 46' 38"	154.47
12	1468924.83	336018.78	259° 20' 20"	5.45
13	1468919.48	336017.77	224° 53' 10"	74.87
14	1468866.64	335964.73	221° 14' 6"	15.33
15	1468856.54	335953.2	222° 59' 13"	9.15
16	1468850.30	335946.51	222° 59' 10"	63.68
17	1468806.89	335899.92	222° 59' 44"	11.03
18	1468799.37	335891.86	312° 59' 13"	38.36
19	1468771.31	335918.01	223° 57' 42"	119.2

Планировочный квартал 06:02:12:01(02)

1	1468799.37	335891.86	224° 42' 49"	119.24
2	1468715.47	335807.12	224° 42' 40"	55.35
3	1468676.53	335767.79	313° 39' 3"	36.07
4	1468650.43	335792.69	43° 58' 16"	54.92
5	1468688.56	335832.21	43° 57' 42"	119.2
6	1468771.31	335918.01	132° 59' 13"	38.36

Планировочный квартал 06:02:12:02

1	1468694.49	335749.59	44° 44' 42"	508.5
2	1469052.45	336110.76	134° 10' 9"	167.71
3	1469172.75	335993.9	134° 9' 18"	15.01
4	1469183.52	335983.44	134° 10' 7"	169.44
5	1469305.05	335865.38	223° 47' 40"	290.72
6	1469103.86	335655.54	223° 46' 42"	15.01
7	1469093.47	335644.7	223° 47' 40"	196.1
8	1468957.76	335503.15	314° 41' 6"	115.77
9	1468875.45	335584.56	224° 41' 29"	9.91
10	1468868.48	335577.52	314° 40' 60"	244.71

Планировочный квартал 06:02:13:01(01)

1	1469301.43	335200.44	314° 33' 49"	101.88
2	1469228.85	335271.93	314° 10' 26"	3.29
3	1469226.49	335274.22	314° 35' 56"	41.52
4	1469196.93	335303.37	313° 30' 29"	2.87
5	1469194.85	335305.34	44° 7' 54"	147.58
6	1469297.61	335411.27	44° 6' 39"	19.59
7	1469311.25	335425.33	313° 53' 5"	85.81
8	1469249.40	335484.82	43° 23' 21"	1.75
9	1469250.60	335486.09	314° 50' 54"	58.82
10	1469208.90	335527.57	313° 59' 9"	117.47
11	1469124.38	335609.15	43° 49' 42"	252.84
12	1469299.48	335791.55	313° 31' 46"	2.34
13	1469297.78	335793.17	43° 35' 56"	24
14	1469314.33	335810.55	134° 3' 30"	2.47
15	1469316.11	335808.83	43° 50' 43"	27.17
16	1469334.93	335828.42	43° 50' 52"	101.02
17	1469404.91	335901.28	134° 33' 46"	340.87
18	1469647.77	335662.09	134° 36' 37"	71.21
19	1469698.46	335612.09	225° 22' 25"	37.59
20	1469671.72	335585.68	222° 35' 8"	97.22
21	1469605.93	335514.1	224° 16' 36"	142.52
22	1469506.43	335412.06	224° 16' 4"	172.28
23	1469386.18	335288.7	224° 12' 30"	62.93
24	1469342.30	335243.59	134° 0' 55"	1.11
25	1469343.10	335242.82	224° 31' 1"	59.44

Планировочный квартал 06:02:13:01(02)

1	1469194.85	335305.34	133° 30' 29"	2.87
2	1469196.93	335303.37	134° 36' 7"	41.52
3	1469226.49	335274.21	134° 5' 11"	3.28
4	1469228.85	335271.93	134° 33' 54"	101.88
5	1469301.43	335200.44	224° 31' 29"	34.95
6	1469276.92	335175.52	314° 42' 60"	58.47
7	1469235.37	335216.66	314° 42' 53"	37.71
8	1469208.57	335243.2	314° 43' 11"	53.13
9	1469170.82	335280.58	44° 8' 32"	34.5

Планировочный квартал 06:02:13:01(03)

1	1469133.66	335316.26	314° 29' 13"	176.14
2	1469008.00	335439.68	44° 31' 23"	9.6
3	1469014.73	335446.52	314° 31' 54"	37.02
4	1468988.34	335472.48	44° 2' 26"	175.59
5	1469110.41	335598.71	134° 20' 13"	12.71
6	1469119.50	335589.83	224° 12' 35"	1.44
7	1469118.50	335588.8	134° 16' 54"	201.35
8	1469262.65	335448.22	224° 35' 46"	157.64
9	1469151.97	335335.97	222° 53' 11"	26.9

Планировочный квартал 06:02:14:01

1	1469577.28	334880.81	314° 20' 10"	155.13
2	1469466.33	334989.23	316° 24' 10"	4.87
3	1469462.97	334992.75	314° 30' 30"	80
4	1469405.92	335048.83	313° 22' 38"	31.37
5	1469383.11	335070.38	314° 23' 9"	75.21
6	1469329.37	335122.99	314° 15' 54"	49.84
7	1469293.68	335157.77	43° 45' 17"	198.04
8	1469430.64	335300.81	135° 0' 59"	143.51
9	1469532.08	335199.31	133° 59' 17"	115
10	1469614.83	335119.44	132° 48' 42"	40.02
11	1469644.18	335092.24	134° 21' 46"	100.21
12	1469715.83	335022.18	224° 25' 22"	197.93

Планировочный квартал 06:02:14:02

1	1469721.30	335009.84	136° 5' 24"	30.11
2	1469742.18	334988.15	224° 2' 59"	192.48
3	1469608.35	334849.8	314° 20' 48"	32.55
4	1469585.07	334872.55	44° 25' 25"	10.54
5	1469592.45	334880.09	44° 42' 24"	51.77
6	1469628.87	334916.88	44° 44' 59"	7.29
7	1469634.00	334922.05	44° 43' 42"	31.33
8	1469656.05	334944.32	44° 52' 54"	92.47

Планировочный квартал 06:02:15:01

1	1469903.32	334559.02	314° 30' 39"	242.1
2	1469730.68	334728.74	299° 48' 18"	4.38
3	1469726.88	334730.91	314° 31' 8"	154.41
4	1469616.78	334839.18	44° 10' 20"	200.84
5	1469756.73	334983.23	134° 2' 20"	25.52
6	1469775.08	334965.48	224° 29' 44"	1.41
7	1469774.09	334964.48	134° 3' 24"	374.08
8	1470043.36	334703.94	224° 32' 15"	176.65
9	1469919.46	334578.03	134° 19' 1"	2.14
10	1469920.98	334576.53	225° 14' 1"	24.88

Планировочный квартал 06:02:16:01

1	1470816.00	334824.73	225° 4' 49"	120.95
2	1470730.36	334739.33	222° 52' 53"	98.88
3	1470663.07	334666.87	223° 57' 27"	15.39
4	1470652.38	334655.79	316° 4' 8"	3.71
5	1470649.81	334658.46	224° 5' 38"	74.28
6	1470598.12	334605.12	227° 53' 17"	5.6
7	1470593.97	334601.36	225° 0' 48"	193.06
8	1470457.42	334464.88	229° 46' 6"	49.64
9	1470419.52	334432.82	226° 16' 45"	21.76
10	1470403.79	334417.77	255° 28' 60"	62.7
11	1470343.09	334402.06	256° 4' 17"	88.88
12	1470256.83	334380.66	43° 52' 33"	77.01
13	1470310.20	334436.18	44° 4' 12"	314.03
14	1470528.62	334661.8	44° 35' 47"	77.82
15	1470583.26	334717.22	43° 53' 8"	119.42
16	1470666.04	334803.29	44° 46' 14"	119.06
17	1470749.90	334887.81	133° 39' 34"	91.37

Планировочный квартал 06:02:16:02(01)

1	1469989.38	334616.78	133° 40' 59"	113.77
2	1470071.66	334538.21	223° 44' 20"	67.2
3	1470025.20	334489.66	270° 4' 56"	27.19
4	1469998.01	334489.7	314° 30' 32"	95.04
5	1469930.23	334556.32	44° 22' 23"	84.59

Планировочный квартал 06:02:16:02(02)

1	1470166.06	334325.62	286° 50' 2"	24.94
2	1470112.19	334332.84	314° 21' 31"	179.97
3	1470013.51	334458.67	43° 41' 49"

Продолжение. Начало – на стр. 6-9.

Планировочный квартал 06:02:27:01

1	1470472.51	335577.83	314° 34' 57"	161.27
2	1470357.65	335691.03	314° 31' 2"	371.68
3	1470092.62	335951.62	314° 54' 20"	19.76
4	1470078.63	335965.57	43° 57' 44"	152.93
5	1470184.79	336075.65	133° 15' 34"	9.85
6	1470191.97	336068.9	43° 23' 41"	172.69
7	1470310.61	336194.39	132° 34' 37"	61.45
8	1470355.86	336152.81	222° 26' 3"	1.71
9	1470354.71	336151.55	134° 6' 57"	479.44
10	1470698.91	335817.81	224° 37' 26"	22.78
11	1470682.91	335801.6	315° 54' 44"	1.42
12	1470681.92	335802.62	223° 22' 42"	63.46
13	1470638.34	335756.5	223° 10' 46"	12.04
14	1470630.10	335747.71	223° 6' 57"	61.56
15	1470588.02	335702.78	222° 55' 0"	139.84
16	1470492.80	335600.36	221° 59' 47"	30.32

Планировочный квартал 06:02:27:02

1	1471105.52	335419.98	134° 0' 13"	138.21
2	1471204.93	335323.97	46° 30' 53"	1.31
3	1471205.88	335324.87	136° 30' 38"	36.48
4	1471230.99	335298.4	186° 32' 5"	62.53
5	1471223.87	335236.28	225° 48' 58"	202.44
6	1471078.70	335095.18	134° 31' 23"	6.63
7	1471083.43	335090.54	225° 5' 10"	76.57
8	1471029.20	335036.48	314° 7' 2"	275.61
9	1470831.33	335228.34	220° 26' 31"	2.89
10	1470829.46	335226.14	314° 58' 60"	195.97
11	1470690.85	335364.67	315° 22' 4"	21.76
12	1470675.56	335380.16	314° 31' 6"	30.15
13	1470654.06	335401.29	267° 41' 57"	3.87
14	1470650.19	335401.14	315° 20' 4"	104.34
15	1470576.84	335475.35	314° 54' 49"	46.73
16	1470543.75	335508.34	320° 15' 54"	13.82
17	1470534.92	335518.97	313° 29' 11"	60.79
18	1470490.81	335560.81	42° 4' 38"	46.47
19	1470521.95	335595.3	42° 56' 42"	279.34
20	1470712.26	335799.78	134° 0' 8"	546.71

Планировочный квартал 06:02:28:01

1	1470645.94	336522.91	149° 37' 11"	8.45
2	1470650.22	336515.62	170° 33' 38"	25.24
3	1470654.35	336490.73	152° 15' 13"	369.07
4	1470826.18	336164.1	151° 55' 10"	755
5	1471181.56	335497.97	224° 20' 38"	51.6
6	1471145.50	335461.07	314° 13' 31"	128.27
7	1471053.58	335550.54	313° 12' 27"	29.37
8	1471032.17	335570.64	314° 13' 3"	47.97
9	1470997.79	335604.1	317° 37' 3"	1.73
10	1470996.62	335605.38	44° 20' 49"	3.38
11	1470998.99	335607.79	314° 6' 25"	51.75
12	1470961.83	335643.81	314° 7' 16"	32.04
13	1470938.85	335666.12	314° 6' 26"	95.97
14	1470869.92	335732.91	313° 30' 33"	39.97
15	1470840.93	335760.43	315° 26' 50"	7.47
16	1470835.69	335765.75	314° 27' 31"	9.05
17	1470829.23	335772.09	223° 54' 54"	1.85
18	1470827.95	335770.76	313° 37' 18"	4.28
19	1470824.85	335773.71	43° 45' 11"	1.87
20	1470826.14	335775.06	313° 52' 42"	12.91
21	1470816.83	335784.02	315° 32' 38"	6.15
22	1470812.53	335788.4	314° 11' 50"	68.22
23	1470763.62	335835.96	314° 6' 50"	171.17
24	1470640.72	335955.11	223° 58' 11"	2.6
25	1470638.92	335953.25	314° 40' 50"	91.92
26	1470573.56	336017.88	44° 47' 8"	1.61
27	1470574.69	336019.02	44° 50' 15"	3.49
28	1470577.15	336021.5	44° 46' 26"	6.81
29	1470581.95	336026.34	314° 9' 7"	3.11
30	1470579.72	336028.5	316° 29' 47"	4.26
31	1470576.78	336031.59	313° 54' 56"	17.54
32	1470564.15	336043.76	316° 5' 52"	3.54
33	1470561.69	336046.31	314° 1' 54"	3.51
34	1470559.16	336048.75	311° 33' 59"	3.47
35	1470556.57	336051.06	313° 54' 57"	24.56
36	1470538.88	336068.09	313° 54' 41"	14.03
37	1470528.77	336077.82	313° 13' 24"	13.16
38	1470519.18	336086.83	315° 23' 28"	6.37
39	1470514.71	336091.37	313° 16' 33"	12.2
40	1470505.83	336099.73	225° 24' 52"	9.92
41	1470498.76	336092.76	314° 4' 44"	192.32
42	1470360.60	336226.55	43° 29' 51"	61.81
43	1470403.15	336271.38	133° 33' 8"	1.89
44	1470404.51	336270.08	44° 6' 27"	7.42
45	1470409.68	336275.41	314° 5' 4"	11.75
46	1470401.24	336283.59	43° 59' 13"	114.47
47	1470480.74	336365.95	133° 20' 49"	8.42
48	1470486.86	336360.17	43° 7' 25"	33.47
49	1470509.74	336384.6	133° 55' 25"	1.32
50	1470510.69	336383.69	43° 52' 10"	158.54
51	1470620.56	336497.98	46° 5' 12"	11.58
52	1470628.90	336506.01	45° 14' 20"	24

Планировочный квартал 06:02:29:01(01)

1	1470613.14	337001.76	182° 18' 33"	267.98
2	1470602.34	336734	39° 55' 19"	39.03
3	1470627.39	336763.94	158° 48' 17"	98.49
4	1470663.00	336672.1	145° 22' 52"	31.31
5	1470680.79	336646.34	212° 46' 50"	6.82
6	1470677.10	336640.6	222° 20' 58"	27.52
7	1470658.56	336620.27	223° 36' 5"	84.31
8	1470600.42	336559.22	293° 20' 38"	3.1
9	1470597.57	336560.45	314° 24' 16"	14.97
10	1470586.88	336570.92	223° 2' 16"	404.8
11	1470310.61	336275.05	314° 22' 35"	388.14
12	1470033.18	336546.5	46° 22' 14"	174.22
13	1470159.29	336666.72	47° 54' 57"	86.96
14	1470223.83	336725	47° 10' 53"	23.38
15	1470240.98	336740.89	135° 30' 17"	27.37
16	1470260.16	336721.37	44° 7' 31"	84.98
17	1470319.33	336782.37	47° 56' 43"	5.37
18	1470323.31	336785.96	46° 0' 59"	17.1
19	1470335.62	336797.84	45° 31' 35"	15.08
20	1470346.38	336808.41	48° 23' 38"	1.22
21	1470347.29	336809.22	44° 55' 27"	62.99
22	1470391.78	336853.82	305° 30' 53"	20.09
23	1470375.42	336865.49	46° 41' 13"	160.38
24	1470492.12	336975.51	99° 59' 39"	7.42
25	1470499.43	336974.22	46° 48' 18"	82.88
26	1470559.84	337030.95	67° 1' 36"	10.99
27	1470569.96	337035.24	85° 22' 12"	10.75
28	1470580.67	337036.1	105° 24' 1"	12.91
29	1470593.12	337032.68	130° 53' 11"	18.61
30	1470607.18	337020.5	154° 39' 48"	10.63
31	1470611.73	337010.89	171° 13' 29"	9.24

Планировочный квартал 06:02:29:01(02)

1	1470375.42	336865.49	125° 30' 53"	20.09
2	1470391.78	336853.82	224° 55' 27"	62.99
3	1470347.29	336809.22	228° 23' 38"	1.22
4	1470346.38	336808.41	225° 31' 35"	15.08
5	1470335.62	336797.84	226° 0' 59"	17.1
6	1470323.31	336785.96	227° 56' 43"	5.37
7	1470319.33	336782.37	224° 7' 31"	84.98
8	1470260.16	336721.37	315° 30' 17"	27.37
9	1470240.98	336740.89	47° 10' 40"	64.29
10	1470288.13	336784.59	47° 10' 32"	119.01

Планировочный квартал 06:02:30:01

1	1469831.46	337319.85	131° 53' 29"	93.48
2	1469901.05	337257.43	229° 31' 26"	418.03
3	1469583.06	336986.08	314° 2' 31"	128.89
4	1469490.41	337075.68	54° 24' 1"	419.44

Планировочный квартал 06:02:30:02

1	1469916.29	337229.04	120° 16' 28"	152.24
2	1470047.77	337152.29	224° 6' 47"	442.54
3	1469739.73	336834.57	314° 2' 29"	180.45
4	1469610.01	336960.01	48° 42' 17"	407.66

Планировочный квартал 06:02:30:03

1	1470070.09	337149.48	110° 46' 30"	68.64
2	1470134.27	337125.14	116° 41' 46"	163.53
3	1470280.37	337051.67	175° 2' 41"	111.2
4	1470289.97	336940.89	134° 10' 37"	67.62
5	1470338.47	336893.77	226° 34' 49"	472.48
6	1469995.29	336569.01	315° 29' 25"	348.67
7	1469750.86	336817.66	44° 8' 4"	380.48
8	1470015.80	337090.73	42° 44' 9"	79.99

Планировочный квартал 06:02:30:04

1	1470468.03	337308.67	115° 52' 44"	33.28
2	1470497.98	337294.15	115° 53' 46"	8.81
3	1470505.90	337290.3	122° 30' 2"	96.22
4	1470587.05	337238.6	141° 55' 5"	29.72
5	1470605.38	337215.21	169° 31' 58"	59.88
6	1470616.26	337156.32	180° 56' 26"	0.67
7	1470616.25	337155.65	226° 41' 14"	108.15
8	1470537.56	337081.46	226° 42' 16"	11.9
9	1470528.90	337073.3	226° 41' 15"	248.77
10	1470347.89	336902.65	314° 10' 41"	61.74
11	1470303.61	336945.68	355° 2' 28"	116.59
12	1470293.53	337061.83	296° 41' 42"	171.49
13	1470140.32	337138.87	290° 46' 36"	82.84
14	1470062.87	337168.26	298° 31' 59"	103.65
15	1469971.81	337217.77	306° 34' 60"	49.17
16	1469932.33	337247.07	335° 37' 23"	30.23
17	1469919.85	337274.61	311° 0' 39"	90.69
18	1469851.41	337334.12	54° 23' 58"	86.52
19	1469921.76	337384.49	73° 23' 5"	142.16
20	1470057.98	337425.14	104° 18' 9"	288.04
21	1470337.10	337353.98	109° 5' 12"	138.55

Планировочный квартал 06:02:31:01

1	1469374.95	337537.26	40° 40' 5"	62.57
2	1469415.73	337584.73	14° 50' 54"	22.62
3	1469421.52	337606.59	103° 58' 31"	396.86
4	1469806.64	337510.75	107° 32' 1"	139.07
5	1469939.25	337468.85	196° 22' 47"	25.53
6	1469932.05	337444.35	234° 19' 16"	241.34
7	1469736.00	337303.59	302° 32' 42"	262.29
8	1469514.91	337444.69	303° 28' 52"	167.8

Планировочный квартал 06:02:31:02

1	1469718.29	337290.49	233° 58' 44"	320.44
2	1469459.12	337102.05	313° 46' 58"	178.61
3	1469330.17	337225.63	332° 36' 57"	64.7
4	1469300.41	337283.08	339° 5' 9"	76.85
5	1469272.98	337354.87	354° 35' 45"	66.04
6	1469266.75	337420.62	42° 59' 23"	40.52
7	1469294.38	337450.25	49° 26' 33"	7.79
8	1469300.30	337455.32	43° 53' 15"	86
9	1469359.91	337517.29	122° 40' 49"	160
10	1469494.59	337430.9	32° 15' 44"	0.96
11	1469495.10	337431.71	122° 19' 14"	136.69
12	1469610.61	337358.63	122° 19' 24"	127.42

Планировочный квартал 06:02:31:03

1	1469397.58	337594.29	220° 40' 11"	85.99
2	1469341.54	337529.07	223° 57' 47"	111.29
3	1469264.28	337448.96	354° 31' 12"	155.72
4	1469249.41	337603.97	45° 2' 25"	53.94
5	1469287.58	337642.08	104° 50' 23"	118.58
6	1469402.20	337611.71	194° 51' 11"	18.03

Планировочный квартал 06:02:32:01

1	1469576.01	338039.01	195° 13' 34"	189.21
2	1469526.32	337856.44	269° 40' 42"	56.03
3	1469470.29	337856.13	262° 56' 45"	43.81
4	1469426.81	337850.75	254° 2' 13"	87.48
5	1469342.70	337826.69	244° 8' 39"	58.39
6	1469290.16	337801.22	236° 13' 25"	58.38
7	1469241.63	337768.77	297° 21' 14"	23.74
8	1469220.54	337779.67	350° 55' 14"	243.06
9	1469182.19	338019.69	289° 52' 8"	54.95
10	1469130.51	338038.37	338° 13' 43"	33.92
11	1469117.93	338069.87	330° 17' 23"	39.97
12	1469098.12	338104.58	310° 51' 17"	43.02
13	1469065.58	338132.72	289° 54' 25"	42.76
14	1469025.38	338147.28	279° 57' 12"	73.31
15	1468953.18	338159.95	9° 57' 14"	130.38
16	1468975.71	338288.37	102° 23' 37"	429.19
17	1469394.90	338196.25	130° 57' 52"	239.84

Планировочный квартал 06:02:32:02(01)

1	1469350.10	337807.74	65° 10' 30"	5.83
2	1469355.39	337810.19	72° 50' 34"	54.7
3	1469407.66	337826.33	80° 31' 47"	54.72
4	1469461.63	337835.33	194° 4' 11"	192.09
5	1469414.94	337649	284° 10' 19"	103.02
6	1469315.05	337674.23	14° 42' 23"	138.04

Планировочный квартал 06:02:32:02(02)

1	1469315.05	337674.23	14° 42' 23"	138.04
2	1469258.01	337688.63	104° 10' 16"	58.83
3	1469224.20	337726.25	138° 2' 58"	50.58
4	1469258.13	337756.75	228° 2' 41"	45.62
5	1469305.73	337787.21	237° 23' 21"	56.52
6	1469350.10	337807.74	245° 9' 56"	48.89

Планировочный квартал 06:02:32:03

1	1469482.62	337836.82	91° 52' 54"	62.16
2	1469544.75	337834.78	104° 54' 47"	751.02
3	1470270.48	337641.5	195° 1' 33"	16.31
4	1470266.25	337625.74	238° 53' 51"	242.94
5	1470058.24	337500.25	285° 13' 48"	363.34
6	1469707.66	337595.7	285° 13' 13"	276.96
7	1469440.42	337668.4	14° 4' 9"	173.62

Планировочный квартал 06:02:32:04

1	1470741.59	337684.45	188° 26' 33"	36.6
2	1470736.22	337648.25	195° 17' 28"	112.93
3	1470706.44	337539.31	222° 36' 4"	46.92
4	1470674.67	337504.77	240° 11' 58"	221.19
5	1470482.74	337394.85	261° 33' 16"	24.36
6	1470458.64	337391.27	285° 13' 30"	387.33
7	1470084.91	337492.99	58° 53' 56"	232.1
8	1470283.64	337612.88	14° 54' 26"	43.74
9	1470294.90	337655.15	285° 1' 28"	773.99
10	1469547.37	337855.78	15° 3' 39"	165.43
11	1469590.35	338015.53	110° 48' 2"	742.16
12	1470284.14	337751.97	97° 7' 6"	35.64
13	1470319.51	337747.56	98° 30' 12"	426.78

Планировочный квартал 06:03:01:01

1	1465759.88	337195.74	132° 21' 23"	97.03
2	1465831.58	337130.37	222° 21' 14"	130.5
3	1465743.66	337033.94	312° 21' 21"	97.03
4	1465671.96	337099.31	42° 21' 15"	130.5

Планировочный квартал 06:03:01:02

1	1465639.23	336919.39	312° 21' 23"	97.03
2	1465567.53	336984.76	42° 21' 14"	132
3	1465656.46	337082.31	132° 21' 20"	97.03
4	1465728.16	337016.94	222° 21' 14"	132

Планировочный квартал 06:03:01:03

1	1465624.68	336903.43	222° 21' 15"	79.5
2	1465571.12	336844.68	292° 0' 55"	104.35
3	1465474.37	336883.8	41° 52' 50"	112.78
4	1465549.67	336967.77	130° 37' 10"	98.82

Планировочный квартал 06:03:01:04

1	1465773.19	337007.01	42° 21' 14"	130.5
2	1465861.11	337103.44	132° 21' 19"	193.31
3	1466003.96	336973.21	195° 21' 16"	120.48
4	1465972.06	336857.03	222° 22' 1"	23.15
5	1465956.46	336839.92	312° 21' 19"	248

Планировочный квартал 06:03:01:05

1	1465757.69	336990.01	132° 21' 16"	110
2	1465838.98	336915.9	222° 21' 16"	132
3	1465750.05	336818.35	312° 21' 16"	110
4	1465668.76	336892.46	42° 21' 16"	132

Планировочный квартал 06:03:01:06

1	1465655.29	336877.68	132° 21' 17"	110
2	1465736.59	336803.57	222° 22' 4"	25.5
3	1465719.40	336784.73	292° 0' 47"	110.5
4	1465616.96	336826.14	21° 55' 7"	18.33
5	1465623.80	336843.15	42° 21' 49"	46.74

Планировочный квартал 06:03:01:07(01)

1	1465908.86	336707.89	292° 4' 54"	183.12
2	1465739.17	336776.73	42° 21' 23"	98.09
3	1465805.26	336849.22	132° 21' 12"	3
4	1465807.48	336847.2	42° 21' 11"	72
5	1465855.98	336900.4	132° 21' 13"	120
6	1465944.67	336819.56	222° 21' 35"	72.01
7	1465896.15	336766.35	132° 21' 8"	38.18
8	1465924.37	336740.63	205° 20' 55"	36.22

Планировочный квартал 06:03:01:07(02)

1	1465944.67	336819.56	132° 21' 20"	166.3
2	1466067.56	336707.51	213° 52' 7"	60.2
3	1466034.01	336657.53	292° 0' 47"	73.54
4	1465965.83	336685.09	291° 48' 47"	61.37
5	1465908.86	336707.89	25° 20' 55"	36.22
6	1465924.37	336740.63	312° 21' 8"	38.18
7	1465896.15	336766.35	42° 21' 35"	72.01

Планировочный квартал 06:03:01:08

1	1465973.46	336824.43	42° 21' 31"	28.67
2	1465992.78	336845.61	15° 21' 22"	114.29
3	1466023.04	336955.82	132° 21' 9"	59.46
4	1466066.98	336913.76	115° 1' 52"	73.21
5	1466133.32	336884.78	132° 7' 55"	53.34
6	1466172.87	336849	172° 12' 31"	16.6
7	1466175.12	336832.56	219° 48' 1"	141.64
8	1466084.46	336723.74	312° 12' 40"	149.86

Планировочный квартал 06:03:01:09

1	1466099.21	336713.33	39° 48' 13"	104.66
2	1466166.21	336793.73	129° 2' 49"	25.44
3	1466185.97	336777.7	129° 2' 60"	143.9
4	1466297.72	336687.05	172° 52' 43"	8.55
5	1466298.77	336678.56	215° 10' 48"	109.64
6	1466235.61	336588.95	125° 12' 17"	1.7
7	1466236.99	336587.97	215° 9' 17"	8.07
8	1466232.35	336581.37	305° 11' 27"	1.7
9	1466230.96	336582.35	215° 12' 17"	4.24
10	1466228.51	336578.88	292° 0' 52"	186.3
11	1466055.80	336648.72	33° 0' 24"	19.26
12	1466066.29	336664.86	33° 52' 60"	41.04
13	1466089.17	336698.94	34° 53' 58"	17.54

Планировочный квартал 06:03:01:10

1	1466317.86	336728.64	129° 2' 20"	23.42
2	1466336.05	336713.89	217° 24' 1"	13.41
3	1466327.91	336703.24	262° 28' 30"	9.08
4	1466318.90	336702.05	309° 2' 25"	17.57
5	1466305.26	336713.11	39° 3' 41"	19.99

Планировочный квартал 06:03:02:01

1	1465642.39	337126.26	312° 21' 22"	174.99
2	1465513.07	337244.16	42° 21' 13"	130.5
3	1465600.99	337340.59	132° 21' 16"	175
4	1465730.32	337222.69	222° 21' 27"	130.5

Планировочный квартал 06:03:02:02

1	1465408.64	337129.61	42° 21' 17"	132
2	1465497.57	337227.16	132° 21' 14"	175
3	1465626.90	337109.26	222° 21' 14"	132
4	1465537.97	337011.71	312° 21' 15"	175

Планировочный квартал 06:03:02:03

1	1465392.54	337113.18	132° 21' 31"	105.46
2	1465470.47	337042.12	42° 26' 28"	2
3	1465471.82	337043.6	132° 21' 34"	80.59
4	1465531.37	336989.3	221° 53' 17"	43.19
5	1465502.53	336957.14	221° 53' 3"	23.53
6	1465486.82	336939.62	310° 37' 12"	2
7	1465485.30	336940.93	221° 53' 0"	60.67
8	1465444.80	336895.75	292° 0' 55"	25.93
9	1465420.76	336905.47	256° 30' 45"	141.84
10	1465282.83	336872.39	0° 27' 21"	74.29
11	1465283.42	336946.68	31° 24' 29"	161.67
12	1465367.67	337084.66	41° 5' 24"	37.84

Планировочный квартал 06:03:02:04(01)

1	1465582.52	337357.44	222° 21' 17"	285.5
2	1465390.17	337146.46	312° 21' 3"	69.47
3	1465338.83	337193.26	333° 8' 5"	5.72
4	1465336.25	337198.36	356° 3' 55"	22.91
5	1465334.67	337221.21	43° 0' 16"	31.08
6	1465355.87	337243.94	69° 17' 57"	7.04
7	1465362.46	337246.43	45° 48' 30"	18.82
8	1465375.95	337259.55	30° 49' 20"	29.98
9	1465391.31	337285.29	5° 21' 55"	7.05
10	1465391.97	337292.31	16° 59' 47"	72.27
11	1465413.10	337361.42	34° 15' 52"	77.17
12	1465456.54	337425.2	61° 50' 40"	12.52
13	1465467.58	337431.11	50° 20' 48"	23.22
14	1465485.46	337445.92	132° 21' 13"	131.34

Планировочный квартал 06:03:02:04(02)

1	1465322.28	337119.38	346° 40' 17"	118.37
2	1465294.99	337234.56	39° 40' 48"	131.16
3	1465378.73	337335.5	4° 7' 29"	29.28
4	1465380.84	337364.71	6° 36' 13"	42.72
5	1465385.75	337407.14	43° 57' 10"	95.87
6	1465452.29	337476.16	132° 21' 14"	44.88
7	1465485.46	337445.92	230° 20' 48"	23.22
8	1465467.58	337431.11	241° 50' 40"	12.52
9	1465456.54	337425.2	214° 15' 52"	77.17
10	1465413.10	337361.42	196° 59' 47"	72.27
11	1465391.97	337292.31	185° 21' 55"	7.05
12	1465391.31	337285.29	210° 49' 20"	29.98
13	1465375.95	337259.55	225° 48' 30"	18.82
14	1465362.46	337246.43	249° 17' 57"	7.04
15	1465355.87	337243.94	223° 0' 16"	31.08
16	1465334.67	337221.21	176° 3' 55"	22.91
17	1465336.25	337198.36	153° 8' 5"	5.72
18	1465338.83	337193.26	132° 21' 3"	69.47
19	1465390.17	337146.46	222° 21' 17"	52.69
20	1465354.68	337107.52	211° 24' 32"	180.77
21	1465260.47	336953.23	180° 26' 5"	12.52
22	1465260.37	336940.71	278° 14' 58"	20.45
23	1465240.13	336943.64	23° 36' 18"	65.41
24	1465266.33	337003.58	28° 15' 43"	71.7
25	1465300.27	337066.73	34° 40' 10"	39.99
26	1465323.02	337099.62	357° 50' 13"	19.77

Планировочный квартал 20:01:01:01

1	1465378.14	336865.42	95° 11' 49"	83.3
2	1465461.10	336857.88	112° 0' 52"	579.38
3	1465998.24	336640.71	112° 0' 50"	229.88
4	1466211.35	336554.54	215° 10' 42"	82.07
5	1466164.07	336487.46	269° 2' 24"	50.92
6	1466113.16	336486.61	246° 44' 54"	36.81
7	1466079.34	336472.08	291° 57' 40"	76.77
8	1466008.15	336500.79	201° 45' 36"	2.06
9	1466007.38	336498.88	291° 19' 49"	12.77
10	1465995.49	336503.52	291° 20' 19"	23.79
11	1465973.33	336512.18	291° 13' 6"	85.04
12	1465894.06	336542.96	291° 20' 49"	38
13	1465858.66	336556.79	291° 17' 17"	56.01
14	1465806.48	336577.12	206° 38' 12"	4.47
15	1465804.47	336573.12	291° 12' 38"	2.08
16	1465802.53	336573.88	200° 42' 13"	1.25
17	1465802.09	336572.71	292° 28' 13"	6.22
18	1465796.35	336575.08	21° 31' 59"	1.15
19	1465796.77	336576.15	291° 9' 33"	33.79
20	1465765.25	336588.35	291° 18' 40"	14.02
21	1465752.19	336593.45	292° 12' 8"	25.4
22	1465728.67	336603.05	291° 20' 53"	2.77
23	1465726.09	336604.05	291° 23' 2"	5.52
24	1465720.95	336606.07	291° 12' 19"	25.57
25	1465697.12	336615.32	290° 41' 24"	14.51
26	1465683.54	336620.44	291° 33' 44"	5.41
27	1465678.51	336622.43	288° 18' 2"	3.64
28	1465675.05	336623.57	291° 26' 25"	11.86
29	1465664.02	336627.91	291° 54' 41"	29.81
30	1465636.36	336639.03

спортивный зал на 2000 кв. м общей площади;
спортивный зал на 400 кв. м общей площади – 2 объекта;
спортивный зал на 450 кв. м общей площади – 3 объекта;
бассейн на 250 кв. м зеркала воды;
бассейн на 300 кв. м зеркала воды – 5 объектов;
бассейн на 600 кв. м зеркала воды – 2 объекта;
спортивное сооружение с ледовым покрытием на 1830 кв. м общей площади;
спортивные трибуны на 5000 мест;
здание клуба закаливания и зимнего плавания «Кристалл»;
пожарное депо на 16 автомобилей;
канализационная насосная станция КНС «Новая» расчетной производительностью 7500 м³/сут;
канализационная насосная станция КНС N 8 (реконструкция с увеличением расчетной производительности до 53□000 м³/сут);
канализационная насосная станция КНС N 19 (реконструкция с увеличением расчетной производительности до 4600 м³/сут);
канализационная насосная станция КНС N 14 (реконструкция с увеличением расчетной производительности до 2000 м³/сут);
канализационная насосная станция КНС N 20 (реконструкция с увеличением расчетной производительности до 3300 м³/сут);
канализационная насосная станция КНС N 9 (реконструкция с увеличением расчетной производительности до 10100 м³/сут);
канализационная насосная станция КНС N 5 (реконструкция с увеличением расчетной производительности до 42400 м³/сут);
канализационная насосная станция КНС N 6 (реконструкция с увеличением расчетной производительности до 35800 м³/сут);
сети водоотведения из полимерных труб диаметрами 160-1500 мм, общей протяженностью 11,8 км;
центральный тепловой пункт (ЦТП) – реконструкция;
центральные тепловые пункты (ЦТП) – 13 объектов;
магистральные тепловые сети общей протяженностью 11 км;
магистральные тепловые сети общей протяженностью 7,4 км (реконструкция);
газопровод среднего давления диаметром 63 мм протяженностью 0,2 км;
газопровод среднего давления диаметром 110 мм протяженностью 0,1 км;
газопровод среднего давления диаметром 160 мм протяженностью 3,8 км;
понизительная подстанция ПС 110/35/10 кВ «Центральная» мощностью 3х40 МВА, с заменой силовых трансформаторов на 2х63 МВА – реконструкция;
кабельные ЛЭП напряжением 110 кВ («РУ ТЭЦ 1» – ПС «Загородная» – ПС «Центральная») – реконструкция;
понизительная подстанция глубокого ввода ПС 110/10 кВ «Камышинская», мощностью 2х40 МВА;
понизительная подстанция глубокого ввода ПС 110/10 кВ «Профсоюзная», мощностью 2х40 МВА;
понизительная подстанция глубокого ввода ПС 110/10 кВ «Пластмасс», мощностью 2х40 МВА;
распределительный пункт РП-10 кВ, в западной части 6-го планировочного района «Центральный», с последующим подключением от проектной ПС 110/10 кВ «Камышинская» подземными кабельными линиями электропередачи 10 кВ – 2 объекта;
распределительный пункт РП-10 кВ на территории планировочного района – 4 объекта;
кабельные ЛЭП напряжением 110 кВ общей протяженностью 8,5 км;
кабельные ЛЭП напряжением 10 кВ общей протяженностью 16,4 км;
воздушные ЛЭП напряжением 10 кВ общей протяженностью 0,3 км (реконструкция);
кабельная канализация сетей связи протяженностью 39,2 км;
магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения;
магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные;
магистральные улицы районного значения пешеходно-транспортные;
улицы и дороги местного значения;
пешеходные переходы в разных уровнях с проезжей частью.

Сведения о зонах размещения объектов капитального строительства и их видах

Микрорайон 06:01:01
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 21,9 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 2,2 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 5,0 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 3,3 га;
площадь зоны здравоохранения – 1,4 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 4,4 га;
общий объем жилищного фонда – 122,8 тыс. кв. м общей площади.

Микрорайон 06:01:02
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 9,7 га;
площадь зоны малоэтажной жилой застройки – 0,2 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 0,5 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 0,7 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 2,6 га;
площадь зоны культурно-досугового назначения – 0,1 га;
площадь зоны электроснабжения – 0,3 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 3,1 га;
общий объем жилищного фонда – 5,1 тыс. кв. м общей площади.

Микрорайон 06:01:03
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 8,9 га;
площадь зоны малоэтажной жилой застройки – 1,2 га;
площадь зоны индивидуальной жилой застройки – 1,2 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 1,0 га;
площадь зоны социального и коммунально-бытового обслуживания – 0,5 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 0,6 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 1,3 га;
площадь зоны культурно-досугового назначения – 0,3 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 3,4 га;
общий объем жилищного фонда – 99,3 тыс. кв. м общей площади.

Микрорайон 06:01:04
площадь зоны малоэтажной жилой застройки – 0,9 га;
площадь зоны индивидуальной жилой застройки – 8,2 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 2,7 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 0,2 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 1,1 га;
площадь зоны спортивного назначения – 13,5 га;
площадь зоны водоотведения – 0,2 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 4,5 га;
общий объем жилищного фонда – 9,6 тыс. кв. м общей площади.

Микрорайон 06:01:05
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 0,8 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 1,7 га;
площадь зоны социального и коммунально-бытового обслуживания – 0,6 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 1,1 га;
площадь зоны культурно-досугового назначения – 1,1 га;
площадь зоны спортивного назначения – 0,7 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 1,0 га.

Микрорайон 06:01:06
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 6,4 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 3,3 га;
площадь зоны социального и коммунально-бытового обслуживания – 0,1 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 0,6 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 4,9 га;
площадь зоны культурно-досугового назначения – 1,8 га;
площадь зоны здравоохранения – 0,5 га;
площадь зоны культового назначения – 0,5 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 4,5 га.

Микрорайон 06:01:07
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 3,2 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 1,8 га;
площадь зоны социального и коммунально-бытового обслуживания – 0,7 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 1,0 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 0,3 га;
площадь зоны культурно-досугового назначения – 0,7 га;
площадь зоны здравоохранения – 0,1 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 0,6 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 0,6 га.

Микрорайон 06:01:08
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 3,6 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 1,0 га;
площадь зоны социального и коммунально-бытового обслуживания – 0,7 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 1,0 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 0,1 га;
площадь зоны культурно-досугового назначения – 1,6 га;
площадь зоны спортивного назначения – 0,8 га;
площадь зоны здравоохранения – 0,4 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 2,2 га.

Микрорайон 06:01:09
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 1,1 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 3,1 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 3,1 га;
площадь зоны культурно-досугового назначения – 0,5 га;
площадь зоны культового назначения – 0,3 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 1,2 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 1,3 га.

Микрорайон 06:01:10
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 5,1 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 3,1 га;
площадь зоны социального и коммунально-бытового обслуживания – 0,1 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 0,1 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 3,1 га;
площадь зоны культурно-досугового назначения – 0,3 га;
площадь зоны спортивного назначения – 0,3 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 1,6 га.

Микрорайон 06:01:11
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 2,4 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 5,2 га;
площадь зоны социального и коммунально-бытового обслуживания – 0,7 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 0,3 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 2,9 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 5,7 га.

Микрорайон 06:01:12
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 3,3 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 5,5га;
площадь зоны социального и коммунально-бытового обслуживания – 0,4 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 0,2 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 0,3 га;
площадь зоны здравоохранения – 0,1 га;
площадь зоны промышленности – 0,5 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 4,1 га.

Микрорайон 06:01:13
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 5,0 га;
площадь зоны индивидуальной жилой застройки – 1,2 га
площадь зоны административно-делового назначения – 3,6 га;
площадь зоны социального и коммунально-бытового обслуживания – 0,6 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 0,4 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 2,9 га;
площадь зоны культурно-досугового назначения – 0,1 га;
площадь зоны здравоохранения – 1,0 га;
площадь зоны культового назначения – 0,5 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 4,5 га.

Микрорайон 06:01:14
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 12,2 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 2,7 га;
площадь зоны социального и коммунально-бытового обслуживания – 0,8 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 0,2 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 0,7 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 7,3 га;
общий объем жилищного фонда – 28,1 тыс. кв. м общей площади.

Микрорайон 06:01:15
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 13,7 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 1,8 га;
площадь зоны социального и коммунально-бытового обслуживания – 0,1 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 0,2 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 3,6 га;
площадь зоны культурно-досугового назначения – 1,6 га;
площадь зоны здравоохранения – 7,2 га;
площадь зоны культового назначения – 0,3 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 3,3 га;
общий объем жилищного фонда – 11,2 тыс. кв. м общей площади.

Микрорайон 06:01:16
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 25,6 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 4,1 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 0,4 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 3,8 га;
площадь зоны культурно-досугового назначения – 0,4 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 0,8 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 6,5 га;
общий объем жилищного фонда – 184,1 тыс. кв. м общей площади.

Микрорайон 06:01:17
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 3,0 га;
площадь зоны индивидуальной жилой застройки – 0,4 га
площадь зоны административно-делового назначения – 3,9 га;
площадь зоны социального и коммунально-бытового обслуживания – 0,1 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 4,1 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 0,6 га;
площадь зоны культурно-досугового назначения – 6,3 га;
площадь зоны здравоохранения – 0,1 га;
площадь зоны социального обеспечения – 0,3 га;
площадь зоны культового назначения – 1,9 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 4,8 га;
общий объем жилищного фонда – 9,5 тыс. кв. м общей площади.

Микрорайон 06:02:01
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 31,1 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 0,9 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 1,4 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 8,2 га;
площадь зоны спортивного назначения – 0,8 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 1,1 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 5,0 га;
общий объем жилищного фонда – 34,8 тыс. кв. м общей площади.

Микрорайон 06:02:02
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 3,5 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 1,9 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 3,9 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 6,3 га;
площадь зоны культурно-досугового назначения – 0,8 га;
площадь зоны научно-исследовательского назначения – 0,9 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 2,5 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 0,3 га;
общий объем жилищного фонда – 58,1 тыс. кв. м общей площади.

Микрорайон 06:02:03
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 15,5 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 3,1 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 6,2 га;
площадь зоны здравоохранения – 0,7 га;
площадь зоны социального обеспечения – 0,9 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 2,0 га.

Микрорайон 06:02:04
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 16,6 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 0,3 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 3,1 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 0,6 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 0,7 га.

Микрорайон 06:02:05
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 12,2 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 0,1 га
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 4,0 га.

Микрорайон 06:02:06
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 9,3 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 3,1 га.

Микрорайон 06:02:07
площадь зоны административно-делового назначения – 5,2 га
площадь зоны социального и коммунально-бытового обслуживания – 0,8 га;
площадь зоны ритуального назначения – 10,9 га.

Микрорайон 06:02:08
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 26,9 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 0,1 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 0,4 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 4,8 га;
площадь зоны здравоохранения – 0,5 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 0,3 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 4,9 га.

Микрорайон 06:02:09
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 2,3 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 2,1 га;
площадь зоны социального и коммунально-бытового назначения – 0,3 га;
площадь зоны культурно-досугового назначения – 0,7 га;
площадь зоны электроснабжения – 0,7 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 2,7 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 7,2 га.

Микрорайон 06:02:10
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 4,2 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 6,2 га;
площадь зоны социального и коммунально-бытового назначения – 0,9 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 8,8 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 0,8 га;
площадь зоны культурно-досугового назначения – 1,2 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 1,6 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 5,9 га;
общий объем жилищного фонда – 121,4 тыс. кв. м общей площади.

Микрорайон 06:02:11
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 7,6 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 0,4 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 1,1 га;
площадь зоны культурно-досугового назначения – 2,4 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 0,7 га.

Микрорайон 06:02:12
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 16,4 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 6,4 га;
площадь зоны социального и коммунально-бытового назначения – 0,5 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 1,6 га;
площадь зоны научно-исследовательского назначения – 0,5 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 0,9 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 1,3 га;
общий объем жилищного фонда – 143,7 тыс. кв. м общей площади.

Микрорайон 06:02:13
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 9,4 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 2,3 га;
площадь зоны социального и коммунально-бытового назначения – 0,9 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 6,4 га;
площадь зоны спортивного назначения – 0,6 га;
площадь зоны здравоохранения – 0,5 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 0,5 га.

Микрорайон 06:02:14
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 5,6 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 0,2 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 1,3 га;
площадь зоны культурно-досугового назначения – 0,6 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 0,2 га.

Микрорайон 06:02:15
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 5,4 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 1,1 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 1,5 га.

Микрорайон 06:02:16
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 24,0 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 3,1 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 2,0 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 9,4 га;
площадь зоны культурно-досугового назначения – 1,1 га;
площадь зоны здравоохранения – 0,3 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 1,7 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 4,5 га;
общий объем жилищного фонда – 6,5 тыс. кв. м общей площади.

Микрорайон 06:02:17
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 17,0 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 2,1 га;
площадь зоны социального и коммунально-бытового назначения – 1,1 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 0,2 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 6,6 га;
площадь зоны культурно-досугового назначения – 1,4 га;
площадь зоны спортивного назначения – 1,9 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 0,9 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 1,8 га;
общий объем жилищного фонда – 3,9 тыс. кв. м общей площади.

Микрорайон 06:02:18
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 9,8 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 0,2 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 0,9 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 2,2 га;
площадь зоны культурно-досугового назначения – 0,1 га;
площадь зоны социального обеспечения – 0,2 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 0,4 га.

Микрорайон 06:02:19
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 8,3 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 0,7 га;
площадь зоны социального и коммунально-бытового назначения – 0,2 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 2,0 га;
площадь зоны здравоохранения – 0,7 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 0,9 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 0,4 га.

Микрорайон 06:02:20
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 6,6 га;
площадь зоны социального и коммунально-бытового назначения – 1,0 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 0,5 га;
площадь зоны здравоохранения – 8,6 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 1,0 га.

Микрорайон 06:02:21
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 11,6 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 1,3 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 12,5 га;
площадь зоны здравоохранения – 1,0 га;
площадь зоны социального обеспечения – 1,0 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 0,7 га.

Микрорайон 06:02:22
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 25,1 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 2,5 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 2,6 га;
площадь зоны культурно-досугового назначения – 0,5 га;
площадь зоны спортивного назначения – 2,1 га;
площадь зоны здравоохранения – 1,3 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 1,1 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 3,4 га;
общий объем жилищного фонда – 133,1 тыс. кв. м общей площади.

Микрорайон 06:02:23
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 17,3 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 0,8 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 4,0 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 2,5 га;
площадь зоны социального обеспечения – 0,5 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 1,3 га;
общий объем жилищного фонда – 9,1 тыс. кв. м общей площади.

Микрорайон 06:02:24
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 13,7 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 0,9 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 3,1 га;
общий объем жилищного фонда – 3,7 тыс. кв. м общей площади.

Микрорайон 06:02:25
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 12,0 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 3,9 га;
площадь зоны спортивного назначения – 0,5 га.

Микрорайон 06:02:26
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 1,1 га;
площадь зоны социального и коммунально-бытового назначения – 0,3 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 0,3 га;
площадь зоны здравоохранения – 10,2 га;
площадь зоны культового назначения – 0,2 га.

Микрорайон 06:02:27
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 14,4 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 2,4 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 2,3 га
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 0,4 га;
площадь зоны промышленности – 18,7 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 4,3 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 0,8 га;
общий объем жилищного фонда – 141,0 тыс. кв. м общей площади.

Микрорайон 06:02:28
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 1,3 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 3,5 га;
площадь зоны социального и коммунально-бытового назначения – 0,4 га;
площадь зоны здравоохранения – 0,2 га;
площадь зоны промышленности – 10,1 га;
площадь зоны коммунально-складского назначения – 4,2 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 5,2 га.

Микрорайон 06:02:29
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 10,9 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 1,7 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 1,3 га;
площадь зоны научно-исследовательского назначения – 0,8 га
площадь зоны культового назначения – 1,0 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 4,7 га.

Микрорайон 06:02:30
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 35,6 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 2,9 га;
площадь зоны социального и коммунально-бытового назначения – 0,2 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 0,8 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 2,7 га;
площадь зоны культурно-досугового назначения – 0,4 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 5,7 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 3,6 га;
общий объем жилищного фонда – 184,7 тыс. кв. м общей площади.

Микрорайон 06:02:31
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 16,2 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 0,5 га;
площадь зоны спортивного назначения – 1,1 га;
площадь зоны здравоохранения – 1,3 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 1,4 га;
общий объем жилищного фонда – 39,0 тыс. кв. м общей площади.

Микрорайон 06:02:32
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 24,1 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 2,3 га;
площадь зоны социального и коммунально-бытового назначения – 0,5 га;

Продолжение. Начало – на стр. 6-10.

Продолжение – на стр. 12.

Продолжение. Начало – на стр. 6-11.

площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 5,4 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 3,7 га;
площадь зоны культурно-досугового назначения – 18,4 га;
площадь зоны спортивного назначения – 0,5 га;
площадь зоны электроснабжения – 0,5 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 8,6 га;
общий объем жилищного фонда – 358,6 тыс. кв. м общей площади.
Микрорайон 06:03:01
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 5,8 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 1,8 га;
площадь зоны социального и коммунально-бытового назначения – 2,8 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 3,1 га;
площадь зоны спортивного назначения – 0,9 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 4,3 га;
общий объем жилищного фонда – 124,2 тыс. кв. м общей площади.
Микрорайон 06:03:02
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 4,6 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 1,9 га;
площадь зоны социального и коммунально-бытового назначения – 2,5 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 0,7 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 2,2 га;
общий объем жилищного фонда – 53,0 тыс. кв. м общей площади.
Микрорайон 20:01:01
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 1,9 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 5,5 га;
площадь зоны социального и коммунально-бытового назначения – 0,7 га;
площадь зоны культурно-досугового назначения – 1,0 га;
площадь зоны спортивного назначения – 1,9 га;
площадь зоны коммунально-складского назначения – 3,1 га;
площадь зоны электроснабжения – 0,4 га;
площадь зоны железнодорожного транспорта – 26,8 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 3,1 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 3,5 га.
Микрорайон 20:01:02
площадь зоны административно-делового назначения – 0,6 га;
площадь зоны железнодорожного транспорта – 8,2 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 0,9 га.
Микрорайон 20:01:06
площадь зоны административно-делового назначения – 0,1 га;
площадь зоны железнодорожного транспорта – 4,4 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 0,3 га.
Красные линии

Красные линии установлены с учетом ранее выполненной проектной документации, сложившейся застройки, в увязке с существующими улицами, проездами, действующими землепользованиями, инженерными сетями.

Генеральным планом города Тюмени, определены главные направления формирования и развития улично-дорожной сети населенного пункта в целом. Ширина в красных линиях магистральных улиц общегородского, районного значения, улиц и проездов местного значения определилась с учетом их категорий, согласно генеральному плану, в зависимости от особенностей элементов поперечного профиля, типа застройки, размещения границ землепользований, по внутренней либо наружной границе пешеходного тротуара. Основные параметры улиц и дорог назначены в соответствии с разделом 2.8 Местных нормативов градостроительного проектирования города Тюмени, утвержденные Администрацией города Тюмени (постановление от 20 января 2011 г. N 3-пк).

Градостроительные регламенты, установленные Правилами землепользования и застройки города Тюмени, утвержденные решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154 (далее – Правила)

1) Зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1)

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения многоэтажной жилой застройки	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 6500 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6.
2. Для размещения общественно-жилых комплексов	Минимальная ширина земельного участка – 30 м Минимальная площадь земельного участка – 6500 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6.
3. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
4. Для размещения объектов социального обслуживания населения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка -20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
6. Для размещения объектов спорта, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка -20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.
8. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 2000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов ветеринарного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
6. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 16. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 32,6.
8. Для размещения объектов общественного питания	Минимальная ширина земельного участка -20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
9. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
10. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
11. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка -30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
12. Для размещения объектов культуры и искусства	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.

2) Подзона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1.1)

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения многоэтажной жилой застройки	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6.
2. Для размещения общественно-жилых комплексов	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6.
3. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
4. Для размещения объектов социального обслуживания населения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка -20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
6. Для размещения объектов спорта, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка -20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей -4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.
8. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 2000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов ветеринарного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка -1000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
6. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка –60,0.
7. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6.
8. Для размещения объектов общественного питания	Минимальная ширина земельного участка -20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
9. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50.
10. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
11. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка -30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
12. Для размещения объектов культуры и искусства	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.

3) Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2)

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения малоэтажной жилой застройки	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Минимальный отступ от границы земельного участка при строительстве, реконструкции жилых домов блокированной застройки в месте примыкания с соседним блоком или соседними блоками – 0 м. Минимальное количество этажей – 2. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 42,0.
2. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
3. Для размещения объектов социального обслуживания населения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения объектов спорта, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3 Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
6. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Продолжение – на стр. 13.

7. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1.

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов ветеринарного назначения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов культуры и искусства	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
6. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
8. Для размещения объектов общественного питания	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
9. Для размещения объектов здравоохранения	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
10. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
11. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
12. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.

4) Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3)

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения малоэтажной жилой застройки	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Минимальный отступ от границы земельного участка при строительстве, реконструкции жилых домов блокированной застройки в месте примыкания с соседним блоком или соседними блоками – 0 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
2. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
3. Для размещения объектов социального обслуживания населения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов бытового обслуживания населения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент в застройки границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения торговых объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50.
6. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
7. Для размещения объектов спорта, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
8. Для размещения объектов общественного питания, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации и для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
9. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1.

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов ветеринарного назначения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов культуры и искусства, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
6. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
8. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
9. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
10. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.

5) Зона сложившейся застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4)

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Под существующую многоэтажную жилую застройку	Минимальная площадь земельного участка – 250 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.
2. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
3. Для размещения объектов социального обслуживания населения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.
5. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Продолжение. Начало – на стр. 6-12.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов спорта, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей -4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.

6) Общественно-деловая зона историко-культурного центра города (ОД-1)

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
3. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения торговых объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4 Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
6. Для размещения объектов культуры и искусства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
7. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
8. Для размещения объектов спорта, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
9. Для размещения объектов общественного питания	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
10. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
11. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
12. Для размещения объектов туристской индустрии	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
13. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1.

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Продолжение – на стр. 14.

Продолжение. Начало – на стр. 6-13.

1. Для размещения многоэтажной жилой застройки	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6
2. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
4. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
5. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры связи	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.

7) Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (ОД-2)

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
2. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
3. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
5. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
6. Для размещения объектов культуры и искусства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
8. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
9. Для размещения объектов общественного питания	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
10. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
11. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта, относящихся к V классу опасности по санитарной классификации, с соблюдением нормативной санитарно-защитной зоны	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
12. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.
13. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6
14. Для размещения объектов туристской индустрии	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
15. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.

допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	
3. Для размещения объектов складского назначения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3.

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта, относящихся к IV классу опасности по санитарной классификации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
4. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
5. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.

8) Общественно-деловая зона застройки специализированных центров обслуживания (ОД-3)

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
2. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов культуры и искусства	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
4. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
5. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
6. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 60.
8. Для размещения объектов общественного питания	Минимальная ширина земельного участка 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
9. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
10. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6
11. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.
12. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
13. Для размещения объектов туристской индустрии	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
14. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта, относящихся к V классу опасности по санитарной классификации, с соблюдением нормативной санитарно-защитной зоны	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
15. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.

санитарного законодательства Российской Федерации	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации.	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.
3. Для размещения объектов складского назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов здравоохранения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70,0.
2. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
5. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
6. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.

9) Зона учебно-образовательного назначения (ОД-4)

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 5 м. Максимальное количество этажей – 4.
2. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
3. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения.	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6.

10) Зона спортивного назначения (ОД-5)

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации и	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Продолжение – на стр. 15.

1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
2. Для размещения объектов образования	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
3. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
4. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.
5. Для размещения объектов общественного питания, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
6. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
7. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.
8. Для размещения торговых объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения торговых объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.

11) Зона здравоохранения (ОД-6)

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов здравоохранения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
2. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
3. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации.	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1.

12) Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-7)

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 16. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
3. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
5. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
6. Для размещения объектов культуры и искусства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
8. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
9. Для размещения объектов общественного питания	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
10. Для размещения объектов туристской индустрии	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
11. Для размещения многоэтажной жилой застройки, допустимой к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 6500 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6.
12. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.
13. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта, относящихся к V классу опасности по санитарной классификации, с соблюдением нормативной санитарно-защитной зоны	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
14. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 16. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6
15. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации.	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.
3. Для размещения объектов складского назначения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3.

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов коммунального, складского и промышленного назначения IV-V класса опасности	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта, относящихся к IV классу опасности по санитарной классификации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов хранения автотранспорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
5. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.

13) Зона размещения производственных объектов IV-V классов опасности (П-1)

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов коммунального, складского и промышленного назначения IV-V класса опасности	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного

Продолжение. Начало – на стр. 6-14.

	участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
2. Для размещения торговых объектов, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
3. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
4. Для размещения объектов хранения автотранспорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
5. Для размещения объектов дорожного сервиса IV-V класса опасности	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
6. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения объектов бытового обслуживания населения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
8. Для размещения объектов ветеринарного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
9. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов общественного питания, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
2. Для размещения объектов спорта, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
3. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.
4. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
5. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.
6. Для размещения объектов транспортной инфраструктуры	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.

14) Зона, предназначенная для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур (ИТ-1)

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 10 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80,0.
2. Для размещения объектов хранения автомобильного транспорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.
3. Для размещения объектов дорожного сервиса	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Продолжение – на стр. 16.

Продолжение. Начало – на стр. 6-15.

1. Для размещения торговых объектов, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации и при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1.
3. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
4. Для размещения объектов коммунального и складского назначения при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.

15) Зона, предназначенная для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, воздушного, речного, трубопроводного транспорта (ИТ-2)

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе объектов трубопроводного транспорта	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка 10 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80,0.
2. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 10 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80,0.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
2. Для размещения объектов бытового обслуживания населения при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
3. Для размещения торговых объектов при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
4. Для размещения объектов общественного питания при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
5. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
6. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.

16) Зона улично-дорожной сети (ИТ-3)

Зона улично-дорожной сети ИТ-3 выделена для обеспечения условий сохранения и развития городской системы улиц и дорог, для размещения сетей инженерно-технического обеспечения. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

17) Зона озелененных территорий общего пользования (Р-2)

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения элементов озеленения и благоустройства	Минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1.

18) Зона, занятая парками, городскими садами (Р-3)

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения элементов озеленения и благоустройства	Минимальная площадь земельного участка – 500 кв. м.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка 0 м. Максимальное количество этажей – 1.

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальная площадь земельного участка – 600 кв.м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.
2. Для размещения объектов культуры и искусства	Минимальная ширина земельного участка – 30 кв.м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв.м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30,0.

19) Зона акваторий (Р-4)

Зона акваторий Р-4 выделена в целях создания правовых условий сохранения и использования существующих водных объектов (прудов, озер и т.□п.).

2. Положения о характеристиках планируемого развития территории

Сведения о плотности и параметрах застройки территории

Границами проекта планировки территории планировочного района N 6-Центральный являются правый берег р. Тура – ул. Мельникайте – ул. Пермякова по ГП – транссибирская магистраль – лог с руслом реки Тюменка.

Площадь территории в указанных границах составляет 1668 га.

Численность населения составит ориентировочно 190,4 тыс. человек.

Коэффициент плотности застройки – 0,7.

Плотность населения в проектируемых границах планировочного района составляет 114 чел./га.

Плотность населения в границах жилых зон при средней обеспеченности 42 кв. м общей площади жилья на человека порядка 336 чел./га.

Территории общего пользования отделяются от элементов планировочной структуры красными линиями.

Характеристика развития системы социального обеспечения

Микрорайон 06:01:01

детское дошкольное учреждение на 130 мест (местного значения городского округа);

общеобразовательная школа на 500 учащихся (местного значения городского округа);

кинотеатр на 450 мест (местного значения городского округа);

танцевальный зал на 200 мест (местного значения городского округа);

объекты торговли;

предприятие общественного питания;

предприятие бытового обслуживания;

административные здания.

Микрорайон 06:01:02

детское дошкольное учреждение на 100 мест (местного значения городского округа);

физкультурно-оздоровительный центр на 500 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

детский развлекательный центр на 20 мест (местного значения городского округа);

объекты торговли;

предприятия общественного питания;

предприятия бытового обслуживания;

гостиница;

административное здание.

Микрорайон 06:01:03

детское дошкольное учреждение на 150 мест (местного значения городского округа);

детское дошкольное учреждение на 110 мест – 2 объекта (местного значения городского округа);

культурно-досуговый центр на 300 посетительских мест (местного значения городского округа);

культурно-досуговые помещения на 500 кв. м площади пола (местного значения городского округа);

библиотека (местного значения городского округа);

спортивный зал на 300 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

спортивный зал на 400 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

художественные салоны (местного значения городского округа);

объекты торговли;

предприятия общественного питания;

предприятие бытового обслуживания;

гостиница;

административные здания.

Микрорайон 06:01:04

внешкольное учреждение на 100 мест (местного значения городского округа);

физкультурно-оздоровительный центр на 1600 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

бассейн на 600 кв. м зеркала воды (местного значения городского округа);

объект торговли;

сауна;

административные здания.

Микрорайон 06:01:05

баня;

прачечная.

Микрорайон 06:01:06

клуб на 200 посетительских мест (местного значения городского округа);

объект торговли;

административные здания.

Микрорайон 06:01:07

дом писателя (местного значения городского округа).

Микрорайон 06:01:08

типография.

Микрорайон 06:01:10

МОУ Гимназия с углубленным изучением иностранных языков N 21 на 688 учащихся (местного значения городского округа).

Микрорайон 06:01:12

клуб на 300 посетительских мест (местного значения городского округа);

центр психолого-педагогической и медико-социальной реабилитации «Фортуна» на 200 мест (местного значения городского округа);

объекты торговли;

гостиница;

административные здания.

Микрорайон 06:01:13

досуговый центр на 100 кв. м площади пола (местного значения городского округа);

аптека;

объект торговли;

административные здания.

Микрорайон 06:01:14

объекты торговли;

предприятие общественного питания;

предприятие бытового обслуживания;

административные здания.

Микрорайон 06:01:15

воскресная школа на 25 учащихся (местного значения городского округа);

объект торговли;

административные здания.

Микрорайон 06:01:16

детские дошкольные учреждения на 190 мест – 2 объекта (местного значения городского округа);

общеобразовательная школа на 230 учащихся (местного значения городского округа);

лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее первичную медико-санитарную помощь на 150 посещений в смену (местного значения городского округа);

клуб на 300 посетительских мест (местного значения городского округа);

физкультурно-оздоровительный центр на 700 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

спортивный зал на 450 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

бассейн на 300 кв. м зеркала воды (местного значения городского округа);

объекты торговли;

предприятия общественного питания;

предприятия бытового обслуживания;

административные здания.

Микрорайон 06:01:17

внешкольное учреждение на 90 мест (местного значения городского округа);

школа искусств на 15 мест (местного значения городского округа);

школа искусств на 20 мест (местного значения городского округа);

клуб на 400 посетительских мест (местного значения городского округа);

кинотеатр на 450 мест (местного значения городского округа);

художественная галерея (местного значения городского округа);

музеи современного искусства – 4 объекта (местного значения городского округа);

хозяйственные помещения при женском монастыре;

объекты торговли;

предприятия общественного питания;

предприятие бытового обслуживания;

административные здания.

Микрорайон 06:02:01

детское дошкольное учреждение на 160 мест (местного значения городского округа);

детское дошкольное учреждение на 250 мест (местного значения городского округа);

МОУ Средняя общеобразовательная школа N 89 на 850 учащихся (местного значения городского округа);

физкультурно-оздоровительный центр на 1500 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

физкультурно-оздоровительный клуб на 450 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

бассейн на 300 кв. м зеркала воды (местного значения городского округа);

объекты торговли;

предприятие бытового обслуживания;

сауна;

административные здания.

Микрорайон 06:02:03

физкультурно-оздоровительный центр на 1500 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

объекты торговли;

административные здания.

Микрорайон 06:02:04

детские дошкольные учреждения на 250 мест – 2 объекта (местного значения городского округа);

объекты торговли;

административные здания.

Микрорайон 06:02:05

детские дошкольные учреждения на 250 мест – 2 объекта (местного значения городского округа);

административное здание.

Микрорайон 06:02:07

предприятие бытового обслуживания;

административные здания.

Микрорайон 06:02:08

детское дошкольное учреждение на 235 мест (местного значения городского округа);

медико-фармацевтический центр.

Микрорайон 06:02:09

культурно-досуговый центр на 600 посетительских мест (местного значения городского округа);

клуб на 200 посетительских мест (местного значения городского округа).

Микрорайон 06:02:10

детское дошкольное учреждение на 140 мест (местного значения городского округа);

культурно-досуговые помещения на 450 кв. м площади пола (местного значения городского округа);

объекты торговли;

предприятия общественного питания;

предприятия бытового обслуживания;

гостиницы;

административные здания.

Микрорайон 06:02:11

детское дошкольное учреждение на 250 мест (местного значения городского округа);

предприятие общественного питания.

Микрорайон 06:02:12

детские дошкольные учреждения на 90 мест – 2 объекта (местного значения городского округа);

досуговый центр на 1000 кв. м площади пола (местного значения городского круга);

объекты торговли;

предприятия бытового обслуживания;

гостиницы;

административные здания.

Микрорайон 06:02:13

детские дошкольные учреждения на 250 мест – 2 объекта (местного значения городского округа).

Микрорайон 06:02:15

МАДОУ Детский сад N 98 на 92 места (местного значения городского округа).

Микрорайон 06:02:16

МАДОУ Детский сад N 10 на 95 мест (местного значения городского округа);

детское дошкольное учреждение на 65 мест (местного значения городского округа);

детские дошкольные учреждения на 250 мест – 2 объекта (местного значения городского округа);

МОУ Средняя общеобразовательная школа N 8 на 1000 учащихся (местного значения городского округа);

общеобразовательная школа на 1000 учащихся (местного значения городского округа);

реабилитационно-оздоровительный центр школы спортивного мастерства (местного значения городского округа);

клуб на 300 посетительских мест (местного значения городского округа);

спортивный зал на 450 кв. м общей площади – 2 объекта (местного значения городского округа);

объект торговли.

Микрорайон 06:02:17

МАДОУ Детский сад N 58 на 100 мест (местного значения городского округа);

детское дошкольное учреждение на 250 мест (местного значения городского округа);

детское дошкольное учреждение на 150 мест (местного значения городского округа);

общеобразовательная школа на 50 учащихся (местного значения городского округа);

физкультурно-оздоровительный клуб на 288 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

спортивный зал на 2000 кв. м площади пола (местного значения городского округа);

бассейн на 300 кв. м зеркала воды (местного значения городского округа);

объект торговли;

многофункциональный центр.

Микрорайон 06:02:18

МАДОУ Детский сад N 90 на 205 мест (местного значения городского округа);

объекты торговли;

административные здания.

Микрорайон 06:02:19

объекты торговли;

административные здания.

Микрорайон 06:02:20

МАДОУ Детский сад N 101 на 100 мест (местного значения городского округа);

медико-фармацевтический центр;

объекты торговли;

административные здания.

Микрорайон 06:02:21

МАДОУ Детский сад N 7 на 120 мест (местного значения городского округа);

детское дошкольное учреждение на 200 мест (местного значения городского округа);

детское дошкольное учреждение на 250 мест (местного значения городского округа);

объект торговли.

Микрорайон 06:02:22

детские дошкольные учреждения на 90 мест – 2 объекта (местного значения городского округа);

детское дошкольное учреждение на 50 мест (местного значения городского округа);

детское дошкольное учреждение на 160 мест (местного значения городского округа);

клуб на 1000 посетительских мест (местного значения городского округа);

объекты торговли;

предприятия бытового обслуживания;

административные здания.

Микрорайон 06:02:23

детское дошкольное учреждение на 130 мест (местного значения городского округа);

клуб на 600 посетительских мест (местного значения городского округа);

объекты торговли;

предприятие бытового обслуживания;

административное здание.

Микрорайон 06:02:24

объект торговли.

Микрорайон 06:02:25

МАДОУ детский сад N 96 на 100 мест (местного значения городского округа);

детские дошкольные учреждения на 250 мест – 2 объекта (местного значения городского округа).

Микрорайон 06:02:26

объекты торговли;

административные здания.

Микрорайон 06:02:27

детское дошкольное учреждение на 170 мест (местного значения городского округа);

объект торговли;

административные здания.

Микрорайон 06:02:28

прачечная;

химчистка;

административное здание.

Микрорайон 06:02:29

МАДОУ детский сад N 100 на 80 мест (местного значения городского округа);

детское дошкольное учреждение на 200 мест (местного значения городского округа);

здание клуба закаливания и зимнего плавания «Кристалл» (местного значения городского округа);

соборная мечеть;

объект торговли;

административное здание.

Микрорайон 06:02:30

детское дошкольное учреждение 100 мест (местного значения городского округа);

детские дошкольные учреждения на 120 мест (местного значения городского округа);

детское дошкольное учреждение 150 мест (местного значения городского округа);

детское дошкольное учреждение 160 мест (местного значения городского округа);

детское дошкольное учреждение 165 мест (местного значения городского округа);

клуб на 600 посетительских мест (местного значения городского округа);

спортивный зал на 800 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

объекты торговли;

предприятие общественного питания;

предприятия бытового обслуживания;

административные здания.

Микрорайон 06:02:31

объекты торговли;

предприятие бытового обслуживания;

административное здание.

Микрорайон 06:02:32

детское дошкольное учреждение на 135 мест (местного значения городского округа);

детские дошкольные учреждения на 240 мест – 3 объекта (местного значения городского округа);

общеобразовательная школа на 200 учащихся (местного значения городского округа);

клуб на 200 посетительских мест – 2 объекта (местного значения городского округа);

клуб на 1000 посетительских мест (местного значения городского округа);

кинотеатр на 450 мест (местного значения городского округа);

концертный зал на 1000 мест (местного значения городского округа);

библиотека (местного значения городского округа);

танцевальный зал на 500 мест (местного значения городского округа);

универсальный спортивно-зрелищный комплекс на 1500 мест (местного значения городского округа);

физкультурно-оздоровительный центр на 1500 кв. м общей площади (местного значения городского округа);

Продолжение – на стр. 17.

физкультурно-оздоровительный центр на 2000 кв. м общей площади (местного значения городского округа);
спортивное сооружение с ледовым покрытием на 1830 кв. м общей площади (местного значения городского округа).
бассейн на 300 кв. м зеркала воды (местного значения городского округа);
бассейн на 600 кв. м зеркала (местного значения городского округа);
объекты торговли;
предприятия общественного питания;
предприятия бытового обслуживания;
банк;
административные здания.
Микрорайон 06:03:01
детское дошкольное учреждение на 100 мест (местного значения городского округа);
детское дошкольное учреждение на 200 мест (местного значения городского округа);
общеобразовательная школа на 100 учащихся (местного значения городского округа);
физкультурно-оздоровительный центр на 1500 кв. м общей площади (местного значения городского округа);
спортивный зал на 400 кв. м общей площади (местного значения городского округа);
бассейн на 300 кв. м зеркала воды (местного значения городского округа);
пожарное депо на 16 автомобилей (местного значения городского округа);
объекты торговли;
предприятия бытового обслуживания;
сауна;
административные здания.
Микрорайон 06:03:02
детское дошкольное учреждение на 200 мест (местного значения городского округа);
объекты торговли;
предприятия бытового обслуживания;
химчистка;
гостиницы;
сауна;
административные здания.
Микрорайон 20:01:01
лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее первичную медико-санитарную помощь на 150 посещений в смену (местного значения городского округа);
лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее первичную медико-санитарную помощь на 35 посещений в смену (местного значения городского округа);
физкультурно-оздоровительный центр на 2000 кв. м общей площади (местного значения городского округа);
бассейн на 250 кв. м зеркала воды (местного значения городского округа);
помещения при спортивном стадионе;
логистический комплекс;
сауна;
административные здания.
Характеристика развития системы транспортного обслуживания
В зоне транспортной инфраструктуры на территории планировочного района «Центральный» предусмотрено размещение следующих объектов:
автозаправочных станций;
станций технического обслуживания;
автомоек;
гаражей индивидуального транспорта;
многоуровневых гаражных комплексов;
многоуровневых парковок;
подземных стоянок.
В целях развития транспортной инфраструктуры 6-го планировочного района «Центральный» предлагается реконструкция существующих и строительство новых магистральных улиц и дорог. Основные параметры магистральных улиц и дорог представлены ниже

Основные параметры проектируемых магистральных улиц и дорог

Наименование улиц	Ширина, м		Количество полос движения, шт	Ширина, м		Примечание
	в красных линиях	проезжей части		разделительной полосы	пешеходной части тротуара	
1	2	3	4	5	6	7
Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения						
50 лет ВЛКСМ	23-50	15	4	-	3,0	
50 лет Октября	50-60	2х11,5	6	3,0-13,5	3,0	С велосипедной дорожкой
Дамбовская	60	2х11,5	6	3,0	3,0	С дублером С велосипедной дорожкой
Запольная	75	25	6	2,0	3,0	
Коммунистическая	35	16	4	-	3,0	С велосипедной дорожкой
Ленина	23-28	9	2	-	3,0	С велосипедной дорожкой
Мельникайтс	45	2х11,5	6	4	3,0	С велосипедной дорожкой
Мориса Тореза	50	24	6	-	3,0	
Первомайская	25-38	16	4	-	3,0	С велосипедной дорожкой
Профсоюзная	40	29	8	-	3,0	
Республики	23-30	9	2	-	3,0	С велосипедной дорожкой
Товарное шоссе	29	15	4	-	3,0	С велосипедной дорожкой
Чернышевского	100	2х11,5	6	20	3,0	С дублером
Северная	50	29	8	-	3,0	
Герцена	30	16	4	-	3,0	
Госпаровская	30-40	16	4		3,0	С велосипедной дорожкой
Комсомольская	23	9	2	-	3,0	
Осипенко	23	9	2	-	3,0	С велосипедной дорожкой
Пристанская	20-28	9	4	-	3,0	
Свердлова	28-33	16	4	-	3,0	
Харьковская	55-60	16	4	-	3,0	
Холодильная	34	16	4	-	3,0	
Железнодорожная	40	15	4	-	3,0	
Камышинская	27	14	4	-	3,0	
Максима Горького	27	14	4	-	3,0	
Малыгина	26	14	4	-	3,0	
Олесская	38-75	16	4	-	3,0	
Орджоникидзе	20-45	9-16	2-4	-	3,0	
Пароходская	20	9	2	-	3,0	С велосипедной дорожкой
Перекопская	25	16	4	-	3,0	
Пристанская	20	9	2	-	3,0	
Совтская	18	9	2	-	3,0	
Хохрякова	20-24	9	2	-	3,0	
Челюскинцев	23	9	2	-	3,0	
Гранитная	40	16	4	-	3,0	
Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные						
Одесская	20	9	2	-	2,25	
Водопроводная	20	10,5	4	-	2,25	
8 Марта	26	9	2	-	2,25	
Володарского	20-30	9	2	-	2,25	
Геологоразведчиков	35-42	2х9/12	3, 4	11	2,25	
Кирова	20	9	2	-	2,25	
Рижская	25-30	2х6, 1х9	2-4	-	2,25	
Севастопольская	28	14	4	-	2,25	
Тульская	22	9	2	-	2,25	
Энергетиков	25-45	12,5	3	-	2,25	
Магистральные улицы районного значения пешеходно-транспортные						
8 Марта	26	9	2	-	3,0	
Водопроводная	28	9	2	-	3,0	

Остальные улицы и дороги района отнесены к категории «улицы и проезды местного значения», имеют ширину в красных линиях 20-40 м, ширину проезжей части – 6,0-9,0 м и ширину тротуаров – 1,5 м. Транспортное обслуживание внутри кварталов осуществляется по внутриквартальным проездам шириной 6,0 и более метров.
Поперечные профили улиц и дорог представлены на Схеме развития транспортной инфраструктуры.
В целях повышения безопасности дорожного движения предлагается устройство велосипедных дорожек и велосипедных полос. По основным маршрутам движения велосипедистов (ул. Товарное шоссе, ул. Первомайская, ул. Ленина, ул. Коммунистическая, ул. Республики, ул. Осипенко, ул. Пароходская, ул. Гаспаровская, 50 лет Октября, ул. Дамбовская, ул. Мельникайте) в составе улиц предусмотрены обособленные велосипедные дорожки двухстороннего движения шириной 3 м. На второстепенных маршрутах движения велосипедистов предусмотрены велосипедные полосы одностороннего движения шириной 1 м; они включены в состав тротуаров. Общая протяженность основных маршрутов движения велосипедистов составляет 18 км.
Для повышения безопасности и удобства дорожного движения, а также увеличения пропускной способности улично-дорожной сети, в местах пересечений и примыканий магистральных улиц и дорог предлагается строительство новых и реконструкция существующих транспортных развязок:
строительство транспортной развязки в 2 уровнях с устройством тоннеля на пересечении ул. Мельникайте и ул. 50 лет Октября (местное значение);
строительство транспортной развязки в 2 уровнях с устройством тоннеля на пересечении ул. Профсоюзная и ул. 50 лет Октября (местное значение);
строительство транспортной развязки в 2 уровнях с устройством тоннеля на пересечении ул. Мельникайте и ул. Республики (местное значение);
строительство тоннеля на ул. Геологоразведчиков (местное значение);
строительство развязки кольцевого типа в одном уровне на пересечении ул. Дамбовская и ул. Гаспаровская (местное значение);
реконструкция транспортной развязки в 2 уровнях по типу «клеверного листа» на пересечении ул. Мориса Тореза и ул. 50 лет ВЛКСМ (местное значение);
строительство транспортной развязки в 2 уровнях по типу «клеверного листа» на пересечении ул. Гаспаровская и ул. Профсоюзная (местное значение);
строительство транспортной развязки в 2 уровнях по типу «неполного клеверного листа» на пересечении ул. Первомайская и ул. Запольная (местное значение);
реконструкция транспортной развязки в 2 уровнях по типу «неполного клеверного листа» на пересечении ул. 50 лет ВЛКСМ и ул. Мельникайте (местное значение);
строительство транспортной развязки в 2 уровнях с устройством путепровода на пересечении ул. Одесская и проектируемая магистральная улица общегородского значения непрерывного движения (местное значение);
Дорожные одежды улиц и дорог предусмотрены капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети 6-го планировочного района «Центральный» представлены ниже
Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

Показатели	Ед. изм.	Кол-во
Протяженность улично-дорожной сети, всего, в том числе:	км	136,8
– магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения (местное значение)	км	78,7
– магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные (местное значение)	км	13,6
– магистральные улицы районного значения пешеходно-транспортные (местное значение)	км	1,0
– улицы и проезды местного значения (местное значение)	км	43,5

В местах перехода через водные препятствия предусматривается реконструкция 2 мостовых переходов (местное значение).
Согласно проектируемой планировочной структуре района предлагается развитие сети общественного транспорта. Маршруты организуются по магистральным улицам и дорогам. В целях повышения скоростных характеристик, уровня комфорта и удобства общественного транспорта предлагается устройство выделенных полос для движения автобусов шириной 4,0 метра. Протяженность линий общественного транспорта составляет 45 км.
В соответствии с планируемым развитием улично-дорожной сети и сети общественного транспорта предлагается строительство 57 и реконструкция 12 остановочных павильонов (местное значение). Для повышения эффективности работы общественного транспорта, в качестве конечных, определены 3 сохраняемых остановочных пункта, на них предусмотрены площадки для отстоя и разворота автобусов.
В местах пересечения пешеходных и транспортных потоков в одном уровне для регулирования дорожного движения предусматриваются светофоры.
Для повышения безопасности дорожного движения предлагается устройство пешеходных переходов в разных уровнях с проезжей частью на следующих улицах и дорогах:
Товарное шоссе – в районе пер. Вагонный, 1 шт. (местное значение);
Ул. Железнодорожная и ул. Гранитная в районе ул. 8 августа, 4 шт. (местное значение);
Запольная – в районе ул. Железнодорожная и ул. Туринская, 2 шт. (местное значение);
Запольная – в районе ул. Первомайская, 3 шт. (местное значение);
Запольная – в районе ул. Достоевского, 1 шт. (местное значение);
Перекопская – в районе ул. Гайдара, Коммуны, Герцена, 3 шт. (местное значение);
Перекопская – в районе ул. Ленина, 1 шт. (местное значение);
Первомайская – в районе ул. Смоленская, Герцена, Ленина, Республики, Володарского, и Осипенко, 6 шт. (местное значение);
Первомайская – в районе ул. Советская 1 шт. (местное значение);
Герцена – в районе примыкания с ул. Коммунистическая, 1 шт. (местное значение);
Герцена – в районе ул. ул. Красногвардейская, Тургенева, Камышинская, Грибоедова, Орджоникидзе, 5 шт. (местное значение);
Республики – в районе ул. Тургенева, Челюскинцев, Орджоникидзе, Северная, Мориса Тореза, Шиллера, Максима Горького, Холодильная, Минская, Мельникайте, Одесская, Тульская, Текстильная, 14 шт. (местное значение);
Ленина – в районе ул. Тургенева, Челюскинцев, Водопроводная, Орджоникодзе, 4 шт. (местное значение);
Камышинская – в районе ул. Смоленская, 1 шт. (местное значение);
Челюскинцев – в районе ул. Советская и ул. Осипенко, 2 шт. (местное значение);
Мориса Тореза – в районе ул. Малыгина, 1 шт. (местное значение);
Мориса Тореза – в районе ул. Ленина, 1 шт. (местное значение);
Хохрякова – в районе ул. Немцова, 1 шт. (местное значение);
Гаспаровкая – в районе ул. Сургутская и ул. Дамбовская, 2 шт. (местное значение);
Профсоюзная – в районе ул. Советская, 50 лет Октября, Загородная, 4 шт. (местное значение);
Профсоюзная – в районе ул. Даудельная, 1 шт. (местное значение);
50 лет Октября – в районе ул. Немцова, Максима Горького, Холодильная, Мельникайте, Одесская, Севастопольская, Пермякова, 7 шт. (местное значение);
Малыгина – в районе ул. Холодильная, 1 шт. (местное значение);
Мельникайте – в районе ул. Харьковская и ул. Курская, 2 шт. (местное значение);
Дамбовская – в районе ул. Елизарова, Горького, Харьковская, 4 шт. (местное значение);
Харьковская – в районе ул. Максима Горького, Холодильная, Севастопольская, Дамбовская, 4 шт. (местное значение);
Геологоразведчиков в районе участка дороги с кольцевым движением, 1 шт. (местное значение);
Рижская – в районе ул. Текстильная, 1 шт. (местное значение);
Энергетиков – в районе ул. Пржевальского и ул. Парфенова, 2 шт. (местное значение);
ул. Свердлова – в районе ул. Даудельная, Осипенко 2 шт. (местное значение);
ул. Первомайская – в районе ул. Товарное шоссе 1 шт. (местное значение);
ул. Челюскинцев – в районе ул. Осипенко 1 шт. (местное значение)
Для обеспечения населения местами хранения личного автотранспорта на территории района предусмотрено размещение следующих объектов:
строительство крытых автомобильных парковок общей мощностью 663 машино-мест;
реконструкция 311 гаражей индивидуального транспорта;
строительство 24 многоуровневых гаражных комплекса, общей вместимостью 7786 машино-мест;
реконструкция 2 многоуровневых гаражных комплекса, общей вместимостью 230 машино-мест;
строительство 172 подземных стоянок, общей вместимостью 23712 машино-мест.
Инженерная подготовка и вертикальная планировка
Для лучшего отвода воды с территории кварталов вдоль магистральных улиц, а также улиц и дорог местного значения, предполагается устройство ливневой канализации (местное значение) со сбросом воды через очистные сооружения (местное значение) в реку Тура.
На подтапливаемой территории предусматривается осушение грунта дренажом, а также подсыпка территории. Предусматривается устройство сети водоотводных лотков (местное значение) вдоль внутриквартальных проездов с территории индивидуальной жилой застройки.
Характеристика развития системы инженерного обеспечения
Водоснабжение

Продолжение. Начало – на стр. 6-16.

Материалы данного раздела вынесены в отдельный том. Данная информация имеет гриф «Совершенно секретно» и не подлежит опубликованию.
Водоотведение
По реконструкции и развитию системы водоотведения территории 6-го планировочного района «Центральный» предусмотрены следующие мероприятия:
строительство канализационной насосной станции КНС «Новая» расчетной производительностью 7500 м³/сут (местное значение);
реконструкция существующей КНС N 8 с доведением производительности до 53□000 м³/сут (местное значение);
реконструкция существующей КНС N 19 доведением производительности до 4600 м³/сут (местное значение);
реконструкция существующей КНС N 14 доведением производительности до 2000 м³/сут (местное значение);
реконструкция существующей КНС N 20 доведением производительности до 3300 м³/сут (местное значение);
реконструкция существующей КНС N 9 доведением производительности до 10100 м³/сут (местное значение);
реконструкция существующей КНС N 5 доведением производительности до 42400 м³/сут (местное значение);
реконструкция существующей КНС N 6 доведением производительности до 35800 м³/сут (местное значение);
строительство сетей водоотведения из полимерных труб диаметрами 160-1500 мм, общей протяженностью 11,8 км (местное значение);
реконструкция существующих канализационных насосных станций при необходимости с внедрением АСУТП и модернизация оборудования с заменой на менее энергоемкое (местное значение);
восстановление эксплуатационных свойств и пропускной способности существующих трубопроводов для обеспечения надежности системы водоотведения с учетом перспективной застройки (местное значение).
Теплоснабжение
По реконструкции и развитию системы централизованного теплоснабжения территории планировочного района предусмотрены следующие мероприятия:
строительство 13 проектируемых центральных тепловых пунктов (местное значение);
реконструкция центрального теплового пункта (местное значение);
строительство проектируемых магистральных тепловых сетей общей протяженностью 11 км (местное значение);
реконструкция магистральных тепловых сетей общей протяженностью 7,4 км (местное значение).
Газоснабжение
В планировочном районе необходимо обеспечить развитие централизованной системы газораспределения.
Для развития централизованной системы газораспределения предусмотрены следующие мероприятия:
строительство газопроводов среднего давления диаметром 63 мм, общей протяженностью 0,2 км (местное значение);
строительство газопроводов среднего давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,1 км (местное значение);
строительство газопроводов среднего давления диаметром 160 мм, общей протяженностью 3,8 км (местное значение).
Связь и информатизация
Планировочный район обеспечить услугами связи – телефонной, Интернет, передача данных от проектируемых сетей связи. По анализу существующего положения, предусмотрено четыре основных пути развития телефонной связи:
установка оптического линейного терминала и развитие пассивных оптических сетей (местное значение);
установка узлов мультимедийной системы доступа для многоквартирных жилых и общественных зданий с подключением по волоконно-оптическим линиям связи и дальнейшее развитие Metro Ethernet (местное значение);
организация сетей связи на□базе беспроводных технологий LTE (4G, WiMax) для жителей индивидуальной жилой застройки;
развитие мобильной телефонной сети стандарта GSM (местное значение);
Для развития системы связи предусмотрено:
на территории планировочного района проложить кабельную канализацию, протяженностью 39,2 км. (местное значение).
Электроснабжение
Потребителей планировочного района обеспечить электрической энергией от централизованной системы электроснабжения.
Для развития системы централизованного электроснабжения предусмотрены следующие мероприятия:
реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Центральная» мощностью 3х40 МВА, с заменой силовых трансформаторов на 2х63 МВА (местное значение);
вынос существующей воздушной ЛЭП-110 кВ («РУ ТЭЦ 1» – ПС «Загородная» – ПС «Центральная»), проходящей по территории 6-го планировочного района «Центральный» (местное значение);
строительство понизительной подстанции глубокого ввода ПС 110/10 кВ «Камышинская», мощностью 2х40 МВА (местное значение);
строительство понизительной подстанции глубокого ввода ПС 110/10 кВ «Профсоюзная», мощностью 2х40 МВА (местное значение);
строительство понизительной подстанции глубокого ввода ПС 110/10 кВ «Пластмасс», мощностью 2х40 МВА (местное значение);
строительство РП-10 кВ, в западной части 6-го планировочного района «Центральный», с последующим подключением от проектной ПС 110/10 кВ «Камышинская» кабельными линиями электропередачи 10 кВ подземно – 2 объекта (местное значение);
строительство РП-10 кВ на территории планировочного района – 4 объекта (местное значение);
строительство ЛЭП-110 кВ общей протяженностью 8,5 км (местное значение);
строительство ЛЭП-10 кВ общей протяженностью 16,4 км (местное значение);
реконструкция ЛЭП-10 кВ общей протяженностью 0,3 км (местное значение).
Озеленение и благоустройство территории
Благоустройство и озеленение выполняется после завершения застройки и инженерной подготовки территории.
Система зеленых насаждений 6-го планировочного района «Центральный» складывается из:
озелененных территорий общего пользования – около 93 га;
озелененных территорий ограниченного пользования – около 700 га.
Проектными решениями принято озеленить и благоустроить около 48 % территории планировочного района. Предусмотрено озеленение санитарно-защитных зон на территории планировочного района и посадка деревьев вдоль пешеходных аллей и автомобильных дорог.
Мероприятия по санитарной очистке территории
Размещение мусорных контейнеров в количестве 1060 штук.
Размещение контейнерных площадок (размер и количество площадок рассчитывается на установку необходимого числа контейнеров (но не более 5 шт. на одной площадке).
Охрана окружающей среды
Перечень объектов, оказывающих негативное воздействие (при их размещении), представлен ниже
Перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (при их размещении) и мероприятия по уменьшению их негативного воздействия

N п/п	Наименование, местоположение объекта	Размер ограничений, м	Мероприятие
1	Химчистка квартал: 06:03:02:03	100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
2	Логистический комплекс квартал: 20:01:01:01	100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
3	Многоуровневая механизированная автостоянка квартал: 06:02:12:01	25, 35	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
4	Крытая автомобильная парковка квартал: 06:03:02:03	35, 15	Уменьшение СЗЗ от реконструируемого объекта
5	Многоуровневый гаражный комплекс	50, 35, 25	Установление СЗЗ от проектируемого, реконструируемого объекта
	квартал: 20:01:01:04, 20:01:01:05, 06:02:09:03, 06:02:30:01, 06:02:29:01, 06:02:27:01, 06:02:16:01, 06:01:04:01, 06:01:01:06, 06:02:01:09, 06:02:01:07, 06:02:28:01, 06:02:19:01, 06:02:17:01, 06:02:08:03, 06:02:22:01, 06:02:30:03, 06:02:17:01		

Окончание – на стр. 18.

Окончание. Начало – на стр. 6-17.

8	Станция технического обслуживания квартал: 06:02:09:03, 06:02:30:01, 06:02:28:01	100, 50	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
9	Автомойка квартал: 06:02:09:03, 06:02:30:01	100, 50	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
21	Гаражи индивидуального транспорта квартал: 06:01:16:01, 06:02:22:04	35, 25	Установление СЗЗ от реконструируемого объекта

Мероприятия по гражданской обороне

Город Тюмень относится к 1 группе категорированным по гражданской обороне городам.

Проектом планировки на проектируемой территории не предусмотрено размещение опасных объектов.

Проектируемая территория подвержена подтоплению, на ней отсутствуют сползающие склоны. Мероприятия по инженерной подготовке и предупреждению ЧС природного характера отражены на «Схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки территории». Мероприятия включают в себя вертикальную планировку.

В результате проектных решений на территории 6-го планировочного района «Центральный» предусматриваются следующие мероприятия по гражданской обороне:

размещение пожарного депо мощностью 16 автомобилей в границе квартала 06:03:01:09;

оповещение населения об опасностях связанных с возникновением чрезвычайных ситуаций;

устройство противорадиационных укрытий в технических этажах жилых и общественных зданий;

организация санитарно-обмывочных пунктов и станций обеззараживания одежды на объектах бытового обслуживания;

организация пунктов очистки транспорта на территории проектируемых пожарных депо, автомобильных моек.

Мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На территории 6-го планировочного района «Центральный» осуществляются мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

На взрывопожароопасных объектах:

применение исправного и герметичного оборудования, контроль состояния оборудования;

соблюдение правил заправки автотранспорта;

контроль состава воздушной среды;

соблюдение правил эксплуатации электроустановок, расположенных на территории автозаправочной станции;

строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;

формирование аварийных подразделений обеспеченных соответствующими машинами и механизмами, мощными средствами пожаротушения.

предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения:

применение герметичного производственного оборудования;

соблюдение норм технологического режима;

контроль состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции;

установка в помещении котельной сигнализаторов взрывоопасных концентраций газовоздушной смеси.

Надежность водоснабжения планировочного района обеспечивается:

защитой водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

усилением охраны водоочистных сооружений и других жизнеобеспечивающих объектов;

наличием резервного электроснабжения;

заменой устаревшего оборудования на новое, применением новых технологий производства;

обучением и повышением квалификации работников предприятий;

созданием аварийного запаса материалов.

На автомобильных дорогах:

улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно в период гололеда;

устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

осуществление комплекса мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (обустройство водоотводов с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов;

очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Для предотвращения и профилактики чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате аварийных ситуаций на железной дороге необходимо проведение своевременного ремонта и замены поврежденного коррозией и изношенного подвижного состава, вагонов-цистерн перевозящих взрывоопасные грузы, нефтепродукты, химические, ядовитые и другие вещества.

На территории 6-го планировочного района «Центральный» осуществляются мероприятия по защите людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничения последствий их воздействия:

размещение пожарного депо мощностью 16 автомобилей в границе квартала 06:03:01:09;

применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

применение первичных средств пожаротушения;

организация деятельности подразделений пожарной охраны.

На территории 6-го планировочного района «Центральный» осуществляются мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера:

для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости:

профилактическая обработка покрытий противогололедными материалами до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

ликвидация снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных противогололедных материалов;

обработка снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молнии: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.

В целях защиты проектируемой территории от затоплений и подтоплений:

искусственное повышение поверхности территорий;

устройство дамб обвалования;

берегоукрепление опасных участков;

отсыпка территорий, подверженных затоплению паводковыми водами;

регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

устройство дренажных систем и отдельных дренажей;

регулирование русел и стока рек;

проведение агролесомелиорации;

ежегодное поднятие уровня и производство ремонта автомобильных дорог.

Технико-экономические показатели

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество
1	ТЕРРИТОРИЯ		
1.1	Площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства в границах проекта планировки	га	1469
	В том числе:		
	Зон жилого назначения	га	563,7
		% от общей площади земель в установленных границах проекта планировки	37,30
	в том числе		
	Многоэтажной жилой застройки	га	543,6
		%	36,10
	Малоэтажной жилой застройки	га	9,1
		%	0,60
	Индивидуальной жилой застройки	га	11,0
		%	0,60
	Общественно-деловая	га	433,3
		%	28,76
	в том числе		
	Административно-делового назначения	га	112,1
		%	7,44
	Социального и коммунально-бытового обслуживания	га	19,7
		%	1,31
	Торгового назначения и общественного питания	га	49,6
		%	3,29
	Учебно-образовательного назначения	га	136,9
		%	9,09
	Культурно-досугового назначения	га	43,5
		%	2,88
	Спортивного назначения	га	25,6
		%	1,69
	Здравоохранения	га	36,3
		%	2,41
	Социального обеспечения	га	2,9
		%	0,19
	Научно-исследовательского назначения	га	2,2
		%	0,15
	Культового назначения	га	4,7
		%	0,31
	Промышленного и коммунально-складского назначения	га	36,6
		%	2,43
	в том числе		
	Промышленности	га	29,3
		%	1,95
	Коммунально-складского назначения	га	7,3
		%	0,48
	Зон инженерной инфраструктуры	га	2,0
		%	0,13
	в том числе		
	Электроснабжения	га	1,8
		%	0,12
	Водоотведения	га	0,2
		%	0,01
	Зон транспортной инфраструктуры	га	84,1
		%	5,59
	в том числе		
	Железнодорожного транспорта	га	39,4
		%	2,62
	Автомобильного транспорта	га	44,7
		%	2,97
	Ритуального назначения	га	10,9
		%	0,72
	в том числе		
	Ритуального назначения	га	10,9
		%	0,72
	Улично-дорожной сети	га	338,0
		%	30,66
1.2	**Площадь территорий общего пользования:**	га	466,1
	из них:		
	зеленые насаждения общего пользования	га	128,1
	улицы, дороги, проезды, площади	га	338,0
2	НАСЕЛЕНИЕ		
2.1	Общая численность населения	тыс. чел.	190,4
		% прироста от существующей численности населения	30
2.2	Плотность населения в границах проекта планировки	чел. на га	114
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД		
3.1	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир	кв. м / чел.	42
3.2	Общий объем жилищного фонда	тыс. кв. м общей площади	7906,6
		кол-во домов	1639
4	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА		
4.1	Протяженность улично-дорожной сети	км	136,8
4.2	Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей		
	в том числе:		
	– постоянного хранения	маш.-мест	32702

Постановление Администрации города Тюмени от 13.01.14 N 7

Об утверждении проекта планировки территории планировочного района N 9 – Южный (Транссибирская магистраль – ул. Мельникайте – ул. Федюнинского (первое объездное кольцо)*

В целях обеспечения градостроительного развития территории планировочного района N 9 – Южный, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застройки города Тюмени», учитывая протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории планировочного района N 9 – Южный (Транссибирская магистраль – ул. Мельникайте – ул. Федюнинского (первое объездное кольцо) от 30.07.2013, заключение о результатах публичных слушаний от 12.08.2013, руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить основную часть проекта планировки территории планировочного района N 9 – Южный (Транссибирская магистраль – ул. Мельникайте – ул. Федюнинского (первое объездное кольцо) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление Администрации города Тюмени от 25.11.2008 N 111 «Об утверждении проекта планировки территории в границах улиц Мельникайте-Ставропольская-Самарцева», от 31.12.2009 N 103 «Об утверждении проекта планировки территории в границах улиц Локомотивная – Новоселов – Амурская – Восстания», от 06.03.2012 N 18 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц Куйбышева – Калинина – Декабристов» признать утратившим силу.

3. Департаменту градостроительной политики Администрации города Тюмени обеспечить размещение материалов проекта планировки в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).

4. Пресс-службе Администрации города Тюмени информационно-аналитического управления административного департамента опубликовать настоящее постановление и приложение к нему, основную часть проекта планировки территории планировочного района N 9 – Южный (Транссибирская магистраль – ул. Мельникайте – ул. Федюнинского (первое объездное кольцо) в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Тюмени, курирующего вопросы градостроительной деятельности.

Глава Администрации города
А.В. Моор

Приложение к постановлению
от 13.01.2014 N 7

Основной чертеж планировки территории



Разбивочный чертеж красных линий



Ведомость координат поворотных точек теодолитного хода

Планировочный квартал 09:04:01:01 (01)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1462771.26	336860.75	83° 6' 57"	32.43
2	1462803.46	336864.64	90° 34' 6"	32.41
3	1462835.87	336864.32	98° 1' 25"	32.42
4	1462867.97	336859.79	105° 28' 36"	32.42
5	1462899.21	336851.14	112° 55' 31"	32.43
6	1462929.07	336838.51	119° 51' 1"	7.35
7	1462935.45	336834.85	120° 32' 54"	25.00
8	1462957.03	336822.12	131° 4' 52"	29.16
9	1462979.01	336802.96	138° 2' 49"	29.16
10	1462998.50	336781.27	145° 2' 46"	29.15
11	1463015.21	336757.38	151° 58' 6"	28.87
12	1463028.77	336731.89	158° 50' 45"	28.59
13	1463039.09	336705.23	165° 41' 23"	28.59
14	1463046.16	336677.53	261° 13' 49"	152.37
15	1462895.57	336654.3	341° 47' 10"	11.06
16	1462892.11	336664.81	334° 31' 33"	11.06
17	1462887.35	336674.79	330° 35' 22"	7.36
18	1462883.74	336681.2	323° 17' 54"	10.46
19	1462877.49	336689.58	320° 50' 2"	7.95
20	1462872.47	336695.75	311° 33' 45"	9.40
21	1462865.37	336702.05	301° 58' 24"	10.01
22	1462856.87	336707.35	294° 48' 59"	13.38
23	1462844.73	336712.96	289° 9' 51"	11.06
24	1462834.28	336716.59	281° 54' 46"	11.06
25	1462823.47	336718.88	274° 39' 45"	11.07
26	1462812.44	336719.78	267° 25' 39"	11.06
27	1462801.39	336719.28	347° 58' 42"	144.65

Планировочный квартал 09:04:01:01 (02)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1462746.94	336854.92	167° 58' 34"	145.05
2	1462777.16	336713.05	243° 53' 19"	10.68
3	1462767.57	336708.35	236° 53' 11"	10.67
4	1462758.64	336702.52	229° 53' 11"	10.67
5	1462750.48	336695.65	222° 55' 58"	10.67
6	1462743.21	336687.84	215° 55' 12"	10.67
7	1462736.95	336679.2	214° 36' 3"	54.2
8	1462706.17	336634.59	304° 36' 17"	147.22
9	1462585.00	336718.2	34° 41' 41"	54.7
10	1462616.13	336763.17	40° 0' 29"	32.51
11	1462637.03	336788.07	47° 28' 41"	32.51
12	1462660.99	336810.04	54° 57' 7"	32.51
13	1462687.60	336828.71	62° 25' 56"	32.51
14	1462716.42	336843.75	69° 53' 59"	32.5

Планировочный квартал 09:04:01:01 (03)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1462850.19	336535.22	34° 38' 23"	59.53
2	1462884.03	336584.2	29° 47' 34"	10.67
3	1462889.34	336593.46	22° 47' 5"	10.67
4	1462893.47	336603.29	15° 50' 8"	10.67
5	1462896.38	336613.56	8° 35' 15"	8.37
6	1462897.63	336621.84	5° 24' 57"	7.63
7	1462898.35	336629.43	81° 13' 50"	153.04
8	1463049.60	336652.77	178° 34' 42"	29.18
9	1463050.32	336623.59	185° 33' 21"	29.18
10	1463047.50	336594.55	192° 32' 21"	29.18
11	1463041.16	336566.07	199° 31' 37"	29.18
12	1463031.41	336538.56	204° 44' 3"	14.59
13	1463025.30	336525.31	209° 45' 58"	91.62
14	1462979.81	336445.78	304° 36' 21"	157.48

Планировочный квартал 09:04:01:01 (04)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1462829.61	336549.41	304° 36' 16"	124.97
2	1462726.75	336620.39	34° 43' 23"	62.4
3	1462762.29	336671.67	44° 22' 21"	11.53
4	1462770.35	336679.91	53° 10' 35"	7.69
5	1462776.50	336684.52	59° 49' 17"	12.19
6	1462787.04	336690.65	73° 58' 22"	15.03
7	1462801.49	336694.8	91° 5' 13"	15.31
8	1462816.80	336694.51	100° 45' 7"	11.52
9	1462828.12	336692.36	107° 41' 24"	12.99
10	1462840.49	336688.41	123° 59' 22"	14.65
11	1462852.64	336680.22	141° 39' 35"	11.85
12	1462859.99	336670.93	145° 21' 60"	7.83
13	1462864.44	336664.48	152° 32' 37"	7.83
14	1462868.05	336657.53	158° 46' 2"	12.69
15	1462872.65	336645.7	175° 13' 26"	15.04
16	1462873.90	336630.72	189° 16' 36"	11.69
17	1462872.02	336619.19	195° 37' 19"	7.83
18	1462869.91	336611.64	202° 49' 42"	7.83
19	1462866.87	336604.42	210° 0' 42"	7.83
20	1462862.95	336597.64	214° 39' 24"	58.63

Планировочный квартал 09:04:01:02 (01)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1462553.68	336672.97	124° 36' 9"	147.32
2	1462674.94	336589.32	214° 36' 21"	184.65
3	1462570.07	336437.34	304° 36' 20"	147.6
4	1462448.58	336521.16	34° 41' 38"	184.64

Планировочный квартал 09:04:01:02 (02)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1462695.51	336575.12	124° 36' 17"	124.97
2	1462798.38	336504.14	214° 36' 11"	184.64
3	1462693.52	336352.16	304° 36' 8"	124.98
4	1462590.65	336423.14	34° 36' 20"	184.65

Планировочный квартал 09:04:01:02 (03)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1462818.96	336489.95	124° 36' 19"	158.21
2	1462949.18	336400.09	214° 36' 21"	184.65
3	1462844.31	336248.11	304° 36' 20"	158.21
4	1462714.09	336337.97	34° 36' 20"	184.65

Планировочный квартал 09:04:01:02 (04)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1462570.76	336697.64	214° 42' 1"	30
2	1462691.97	336614.01	304° 36' 17"	147.26
3	1462674.94	336589.32	34° 35' 32"	30
4	1462553.68	336672.97	124° 36' 9"	147.32

Планировочный квартал 09:04:01:02 (05)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1462712.55	336599.81	214° 36' 36"	30
2	1462815.42	336528.84	304° 36' 18"	124.97
3	1462798.38	336504.14	34° 36' 31"	30
4	1462695.51	336575.12	124° 36' 17"	124.97

Планировочный квартал 09:04:01:02 (06)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1462966.22	336424.79	304° 36' 13"	158.22
2	1462949.18	336400.09	34° 36' 33"	30
3	1462818.96	336489.95	124° 36' 19"	158.21
4	1462835.99	336514.64	214° 35' 32"	30

Планировочный квартал 09:04:01:03 (01)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	336416.76	1462555.88	214° 36' 20"	184.65
2	336264.78	1462451.01	304° 23' 53"	172.86
3	336362.43	1462308.38	61° 11' 22"	58.46
4	336390.61	1462359.61	34° 11' 37"	132.99
5	336500.61	1462434.35	124° 36' 14"	147.65

Планировочный квартал 09:04:01:03 (02)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1462576.45	336402.56	124° 36' 19"	124.97
2	1462679.31	336331.59	214° 36' 12"	184.64
3	1462574.46	336179.61	304° 36' 18"	124.97
4	1462471.59	336250.58	34° 36' 10"	184.64

Планировочный квартал 09:04:01:03 (03)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1462699.90	336317.39	124° 36' 19"	158.21
2	1462830.12	336227.54	214° 36' 11"	184.64
3	1462725.26	336075.56	304° 36' 13"	158.22
4	1462595.03	336165.41	34° 36' 21"	184.65

Планировочный квартал 09:04:01:03 (04)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	336264.78	1462451.01	214° 36' 33"	30
2	336240.09	1462433.97	304° 36' 16"	147.99
3	336324.13	1462312.16	284° 54' 49"	54.28
4	336338.10	1462259.72	63° 26' 4"	54.41
5	336362.43	1462308.38	124° 23' 53"	172.86

Планировочный квартал 09:04:01:03 (05)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1462471.59	336250.58	124° 36' 18"	124.97
2	1462574.46	336179.61	214° 36' 37"	30
3	1462557.42	336154.91	304° 36' 16"	124.97
4	1462454.55	336225.89	34° 36' 38"	30

Планировочный квартал 09:04:01:03 (06)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1462595.03	336165.41	124° 36' 13"	158.22
2	1462725.26	336075.56	214° 36' 33"	30
3	1462708.22	336050.86	304° 36' 13"	158.22
4	1462577.99	336140.72	34° 36' 33"	30

Планировочный квартал 09:04:02:01 (01)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	336839.84	1462205.28	79° 36' 40"	21.04
2	336843.63	1462225.98	165° 24' 31"	61.21
3	336784.40	1462241.4	165° 12' 56"	74.19
4	336712.66	1462260.33	165° 13' 14"	33.86
5	336679.92	1462268.97	165° 11' 12"	5.63
6	336674.47	1462270.41	152° 3' 52"	74.6
7	336608.57	1462305.36	152° 53' 8"	75.67
8	336541.21	1462339.85	160° 13' 2"	26.37
9	336516.41	1462348.77	184° 40' 36"	36.06
10	336480.47	1462345.83	200° 11' 42"	48.49
11	336434.96	1462329.09	225° 7' 6"	35.99
12	336409.56	1462303.59	233° 47' 47"	105.77
13	336347.09	1462218.24	280° 43' 39"	223.14
14	336388.62	1461999	12° 22' 10"	290.04
15	336671.92	1462061.13	12° 22' 53"	74.57
16	336744.77	1462077.12	37° 43' 36"	32.51
17	336770.47	1462097.01	45° 10' 51"	36.96
18	336796.53	1462123.23	56° 59' 28"	48.3
19	336822.84	1462163.73	65° 2' 53"	22.4
20	336832.29	1462184.04	70° 26' 37"	22.54

Планировочный квартал 09:04:02:01(1)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1462268.97	336679.92	165° 11' 12"	5.63
2	1462270.41	336674.47	152° 3' 52"	74.6
3	1462305.36	336608.57	152° 39' 37"	73.42
4	1462339.08	336543.34	160° 13' 1"	28.63
5	1462348.77	336516.41	184° 40' 36"	36.06
6	1462345.83	336480.47	200° 11' 42"	48.49
7	1462329.09	336434.96	225° 7' 6"	35.99
8	1462303.59	336409.56	233° 47' 47"	105.77
9	1462218.24	336347.09	280° 36' 14"	47.28
10	1462171.77	336355.78	280° 45' 39"	175.86
11	1461999.00	336388.62	12° 22' 10"	290.04
12	1462061.13	336671.92	12° 22' 53"	74.57
13	1462077.12	336744.77	37° 43' 36"	32.51
14	1462097.01	336770.47	45° 10' 51"	36.96
15	1462123.23	336796.53	56° 59' 28"	48.3
16	1462163.73	336822.84	65° 2' 53"	22.4
17	1462184.04	336832.29	70° 26' 37"	22.54
18	1462205.28	336839.84	79° 36' 40"	21.04
19	1462225.98	336843.63	168° 21' 59"	2.08
20	1462226.40	336841.59	165° 18' 16"	59.13
21	1462241.40	336784.4	165° 12' 56"	74.19
22	1462260.33	336712.66	165° 13' 14"	33.86

Планировочный квартал 09:04:02:01 (02)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	336434.96	1462329.09	20° 11' 42"	48.49
2	336480.47	1462345.83	4° 40' 36"	36.06
3	336516.41	1462348.77	340° 13' 2"	26.37
4	336541.21	1462339.85	332° 53' 8"	75.67
5	336608.57	1462305.36	137° 46' 52"	68.47
6	336557.86	1462351.37	124° 36' 2"	65.82
7	336520.49	1462405.54	217° 3' 29"	95.35
8	336444.40	1462348.08	243° 34' 17"	21.21

Планировочный квартал 09:04:02:01 (03)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1462467.25	336769.03	214° 42' 9"	143.07
2	1462385.80	336651.41	243° 0' 18"	76.14
3	1462317.95	336616.84	332° 3' 53"	71.46
4	1462284.47	336679.98	345° 15' 59"	171.99
5	1462240.73	336846.31	79° 38' 50"	208.94
6	1462446.27	336883.86	169° 38' 52"	116.73

09:04:02:01 (04)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1462541.95	336717.52	214° 41' 49"	214.65
2	1462419.77	336541.04	304° 36' 29"	100.91
3	1462336.72	336598.35	63° 0' 18"	74
4	1462402.66	336631.94	34° 41' 32"	149.53
5	1462487.76	336754.88	124° 35' 5"	65.83

Планировочный квартал 09:04:02:02

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1462470.86	336888.35	79° 38' 45"	263.17
2	1462729.75	336935.66	167° 58' 50"	42.35
3	1462738.57	336894.23	247° 8' 44"	38.06
4	1462703.50	336879.45	240° 24' 52"	38.05
5	1462670.41	336860.67	233° 41' 9"	38.06
6	1462639.74	336838.13	226° 57' 12"	38.06
7	1462611.93	336812.15	220° 13' 23"	38.06
8	1462587.36	336783.09	214° 42' 3"	54.76
9	1462556.18	336738.07	304° 36' 30"	80.45

Продолжение – на стр. 19.

10	1462489.97	336783.76	349° 38' 59"	106.32

Планировочный квартал 09:04:03:01 (01)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1462437.41	336201.05	124° 36' 16"	124.97
2	1462540.28	336130.07	214° 36' 14"	258.09
3	1462393.71	335917.64	304° 36' 20"	124.97
4	1462290.84	335988.61	34° 36' 14"	258.09

Планировочный квартал 09:04:03:01 (02)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	336215.24	1462416.83	214° 36' 14"	262.7
2	335999.02	1462267.65	252° 23' 26"	51.45
3	335983.45	1462218.61	0° 1' 57"	226.57
4	336210.03	1462218.73	8° 44' 45"	101.07
5	336309.92	1462234.1	99° 57' 59"	62
6	336299.19	1462295.16	124° 36' 17"	147.82

Планировочный квартал 09:04:03:01 (03)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1462284.79	335759.79	333° 34' 22"	45.34
2	1462264.61	335800.39	338° 32' 1"	70.09
3	1462238.96	335865.63	348° 34' 24"	72.45
4	1462224.61	335936.64	352° 42' 51"	21.79
5	1462221.85	335958.26	72° 23' 39"	49.56
6	1462269.08	335973.25	124° 36' 20"	134.15
7	1462379.50	335897.06	214° 36' 12"	166.77

Планировочный квартал 09:04:03:01 (04)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1462298.97	335736.32	34° 36' 16"	178.04
2	1462400.08	335882.86	124° 36' 20"	158.21
3	1462530.30	335793.01	214° 36' 14"	207.73
4	1462412.34	335622.03	266° 52' 34"	23.3
5	1462389.07	335620.76	319° 14' 41"	70.32
6	1462343.17	335674.02	323° 11' 6"	55.91
7	1462309.66	335718.79	328° 37' 48"	20.53

Планировочный квартал 09:04:03:01 (05)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1462504.47	336034.15	124° 30' 44"	158.22
2	1462634.84	335944.51	214° 36' 14"	159.06
3	1462544.51	335813.59	304° 36' 13"	158.22
4	1462414.28	335903.44	34° 36' 19"	158.81

Планировочный квартал 09:04:03:01 (06)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1462691.08	336026.02	304° 36' 19"	158.21
2	1462634.84	335944.51	34° 36' 12"	99.03
3	1462504.47	336034.15	124° 30' 44"	158.22
4	1462560.86	336115.87	214° 36' 22"	99.29

Планировочный квартал 09:04:04:01 (01)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1462701.89	335705	34° 55' 8"	258.1
2	1462577.43	335790.87	124° 36' 18"	151.21
3	1462724.00	336003.31	214° 36' 14"	258.09
4	1462849.63	335916.63	304° 36' 13"	152.62

Планировочный квартал 09:04:04:01 (02)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1462849.63	335916.63	124° 36' 21"	54.63
2	1462894.59	335885.61	178° 56' 12"	41.44
3	1462895.36	335844.18	232° 27' 27"	235.79
4	1462708.40	335700.5	304° 36' 34"	7.92
5	1462701.89	335705	34° 55' 8"	258.1

Планировочный квартал 09:04:04:02

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1462687.57	335684.5	214° 55' 1"	255.61
2	1462541.27	335474.91	312° 23' 25"	118.72
3	1462453.58	335554.94	353° 29' 47"	48.74
4	1462448.06	335603.37	34° 36' 11"	202.79
5	1462563.23	335770.29	124° 36' 16"	151.07

Планировочный квартал 09:04:05:01 (01)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1463074.59	335590.95	232° 9' 16"	271.4
2	1462860.28	335424.43	322° 34' 52"	252.36
3	1462706.93	335624.86	34° 54' 47"	30.11
4	1462724.16	335649.55	52° 27' 27"	246.29
5	1462919.45	335799.63	143° 22' 15"	260.04

Планировочный квартал 09:04:05:01 (02)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1462670.15	335572.18	142° 34' 48"	233.33
2	1462811.93	335386.87	232° 9' 10"	99.09
3	1462733.69	335326.07	279° 33' 32"	36.53
4	1462697.66	335332.14	312° 23' 23"	161.33
5	1462578.50	335440.91	34° 55' 6"	160.1

Планировочный квартал 09:04:05:01 (03)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1462670.15	335572.18	34° 55' 26"	64.25
2	1462706.93	335624.86	142° 34' 52"	252.36
3	1462860.28	335424.43	232° 9' 15"	61.22
4	1462811.93	335386.87	322° 34' 48"	233.33

Планировочный квартал 09:04:05:01 (04)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1462922.62	335802.06	232° 30' 30"	4
2	1462987.07	335793.16	277° 52' 4"	65.06
3	1463114.41	335621.88	323° 22' 13"	213.43
4	1463074.59	335590.95	52° 9' 38"	50.42
5	1462919.45	335799.63	143° 22' 15"	260.04

Планировочный квартал 09:04:06:01 (01)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1463287.11	336145.23	232° 27' 32"	176.31
2	1463147.31	336037.8	304° 47' 9"	328.83
3	1462877.25	336225.4	34° 36' 10"	174.87
4	1462976.55	336369.34	42° 36' 9"	86.52
5	1463035.12	336433.02	54° 38' 2"	65.93
6	1463088.89	336471.18	144° 51' 57"	353.61
7	1463292.38	336182	188° 9' 51"	37.14

Планировочный квартал 09:04:06:01 (02)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1462863.04	336204.82	124° 36' 14"	288.23
2	1463100.28	336041.13	144° 34' 1"	31.32
3	1463118.44	336015.61	232° 27' 30"	144.39
4	1463003.95	335927.63	267° 11' 52"	109.5
5	1462894.59	335922.28	304° 36' 15"	186.42
6	1462741.14	336028.15	34° 36' 15"	214.64

Планировочный квартал 09:04:07:01 (01)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1463487.31	335911.6	232° 9' 16"	229.19
2	1463306.33	335770.98	324° 35' 43"	258.64
3	1463156.49	335981.8	52° 27' 33"	202.17
4	1463316.79	336104.98	98° 36' 4"	35.01
5	1463351.40	336099.75	144° 9' 24"	232.1

Планировочный квартал 09:04:07:01 (02)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1463146.19	335973.88	144° 35' 42"	258.71
2	1463296.07	335763.01	232° 9' 20"	190.21
3	1463145.87	335646.32	323° 35' 13"	216.62
4	1463017.28	335820.65	8° 28' 4"	61.83
5	1463026.39	335881.81	52° 27' 21"	151.1

Планировочный квартал 09:04:08:01(01)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	335735.78	1463624.46	323° 32' 49"	40.24
2	335768.15	1463600.55	236° 2' 20"	7.68
3	335763.85	1463594.18	324° 6' 37"	133.74
4	335872.20	1463515.78	232° 8' 31"	229.57
5	335731.32	1463334.52	144° 35' 46"	164.28
6	335597.41	1463429.7	54° 36' 25"	238.91

Планировочный квартал 09:04:08:01 (02)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	335664.03	1463677.46	323° 32' 47"	73.88
2	335723.46	1463633.56	234° 40' 56"	239.19
3	335585.18	1463438.4	144° 35' 56"	75
4	335524.05	1463481.84	54° 24' 48"	240.54

Планировочный квартал 09:04:08:01 (03)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	335587.83	1463733.73	323° 33' 39"	74.43
2	335647.71	1463689.52	234° 28' 57"	240.91
3	335507.75	1463493.43	144° 35' 57"	75
4	335446.62	1463536.88	54° 28' 18"	81.02
5	335493.69	1463602.81	178° 46' 54"	0.96
6	335492.73	1463602.83	54° 9' 39"	49.37
7	335521.64	1463642.85	146° 29' 48"	2.55
8	335519.51	1463644.26	53° 55' 43"	34.44
9	335539.78	1463672.1	316° 0' 18"	2.42
10	335541.53	1463670.42	53° 49' 13"	78.43

Планировочный квартал 09:04:08:01 (04)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	335486.81	1463808.72	323° 48' 39"	105.44
2	335571.91	1463746.46	234° 25' 44"	243.42
3	335430.31	1463548.47	144° 42' 44"	88.43
4	335358.14	1463599.55	66° 43' 3"	82.08
5	335390.58	1463674.94	54° 16' 13"	164.8

Планировочный квартал 09:04:08:02

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1463226.02	335646.98	52° 8' 24"	40.19
2	1463257.75	335671.64	144° 33' 52"	442.01
3	1463514.02	335311.5	54° 23' 48"	82.17
4	1463580.83	335359.34	144° 33' 52"	10.21
5	1463586.75	335351.02	234° 23' 7"	199.1
6	1463424.89	335235.08	328° 15' 44"	10.19
7	1463419.53	335243.75	54° 21' 43"	76.13
8	1463481.40	335288.11	324° 33' 47"	141
9	1463399.65	335402.98	234° 33' 55"	67
10	1463345.06	335364.14	328° 16' 28"	24.05
11	1463332.42	335384.59	54° 33' 41"	65.45
12	1463385.75	335422.54	324° 38' 37"	115.91
13	1463318.67	335517.08	234° 33' 53"	59.31
14	1463270.35	335482.69	322° 45' 59"	24.01
15	1463255.82	335501.81	54° 35' 44"	59.89
16	1463304.64	335536.5	324° 33' 49"	135.59

Планировочный квартал 09:04:08:02 (01)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1463514.02	335311.5	54° 23' 48"	82.17
2	1463257.75	335671.64	144° 33' 52"	442.01
3	1463322.69	335722.11	232° 8' 46"	82.25
4	1463580.83	335359.34	324° 33' 56"	445.24

Планировочный квартал 09:04:08:02 (02)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1463255.82	335501.81	54° 35' 53"	59.88
2	1463175.40	335607.62	142° 45' 49"	132.9
3	1463226.02	335646.98	232° 8' 11"	64.12
4	1463304.64	335536.5	324° 33' 49"	135.59

Планировочный квартал 09:04:08:02 (03)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1463332.42	335384.59	54° 33' 41"	65.45
2	1463276.90	335474.37	148° 15' 59"	105.56
3	1463270.35	335482.69	141° 47' 53"	10.59
4	1463318.67	335517.08	234° 33' 53"	59.31
5	1463385.75	335422.54	324° 38' 37"	115.91

Планировочный квартал 09:04:08:02 (04)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1463419.53	335243.75	54° 21' 43"	76.13
2	1463345.06	335364.14	148° 15' 47"	141.56
3	1463399.65	335402.98	234° 33' 52"	67
4	1463481.40	335288.11	324° 33' 47"	141

Планировочный квартал 09:04:11:01 (01)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1463255.30	335433.53	229° 15' 11"	149.15
2	1463142.30	335336.17	229° 15' 13"	108.54
3	1463060.07	335265.33	229° 15' 21"	22.37
4	1463043.12	335250.73	229° 15' 20"	126.72
5	1462947.12	335168.03	229° 15' 20"	104.77
6	1462867.74	335099.64	229° 13' 23"	21.75
7	1462851.27	335085.44	191° 46' 2"	64.14
8	1462838.19	335022.65	191° 54' 35"	4.22
9	1462837.32	335018.52	191° 41' 37"	2.43
10	1462836.83	335016.14	294° 39' 59"	209.75
11	1462646.22	335103.67	302° 20' 1"	27.76
12	1462622.76	335118.53	1° 51' 10"	21.34
13	1462623.45	335139.85	40° 43' 48"	154.53
14	1462724.28	335256.96	52° 12' 2"	81.13
15	1462788.39	335306.69	206° 45' 22"	70.44
16	1462756.68	335243.79	52° 8' 59"	439.23
17	1463103.51	335513.3	50° 2' 13"	74.34
18	1463160.49	335561.05	142° 49' 60"	143.36
19	1463247.10	335446.81	148° 17' 56"	15.61

Планировочный квартал 09:04:11:01 (02)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1463160.49	335561.05	322° 50' 1"	27.62
2	1463103.51	335513.3	50° 2' 13"	74.34
3	1462756.68	335243.79	52° 8' 59"	439.23
4	1462788.39	335306.69	206° 45' 22"	70.44
5	1463143.80	335583.06	232° 7' 51"	450.22

Планировочный квартал 09:04:11:01 (02)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1463389.98	335215.46	328° 18' 2"	256.31
2	1463305.20	335163.32	58° 24' 30"	99.53
3	1463225.97	335114.28	58° 14' 49"	93.18
4	1463223.99	335113.46	67° 22' 48"	2.14
5	1463221.95	335112.77	71° 18' 46"	2.15
6	1463219.88	335112.2	74° 36' 16"	2.15
7	1463217.78	335111.75	77° 54' 19"	2.15
8	1463215.65	335111.46	82° 22' 44"	2.15
9	1463213.49	335111.29	85° 37' 54"	2.17
10	1463211.33	335111.27	89° 12' 15"	2.16
11	1463209.20	335111.35	92° 25' 10"	2.13
12	1463207.07	335111.61	96° 49' 37"	2.15
13	1463204.94	335111.98	99° 59' 6"	2.16
14	1463202.84	335112.5	103° 39' 2"	2.16
15	1463200.80	335113.13	107° 9' 43"	2.14
16	1463198.79	335113.91	111° 12' 33"	2.16
17	1463196.84	335114.8	114° 46' 31"	2.15
18	1463194.95	335115.81	118° 0' 6"	2.14
19	1463193.12	335116.94	121° 34' 53"	2.15
20	1463191.35	335118.2	125° 26' 45"	2.17
21	1463189.70	335119.56	129° 36' 0"	2.14
22	1463139.45	335176.08	138° 21' 39"	75.63
23	1463060.07	335265.33	138° 20' 59"	119.44
24	1463142.30	335336.17	229° 15' 13"	108.54
25	1463255.30	335433.53	229° 15' 11"	149.15

Планировочный квартал 09:04:11:01 (03)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1462836.83	335016.14	11° 41' 37"	2.43
2	1462837.32	335018.52	11° 54' 35"	4.22
3	1462838.19	335022.65	11° 46' 2"	64.14
4	1462851.27	335085.44	49° 13' 23"	21.75
5	1462867.74	335099.64	49° 15' 20"	104.77
6	1462947.12	335168.03	49° 15' 20"	126.72
7	1463043.12	335250.73	138° 22' 33"	45.2
8	1463073.15	335216.94	138° 19' 58"	118.77
9	1463152.11	335128.22	138° 20' 14"	34.25
10	1463174.88	335102.63	204° 53' 14"	88.89
11	1463137.47	335021.98	204° 54' 56"	46.14
12	1463118.03	334980.14	204° 54' 54"	18.87
13	1463110.08	334963.02	204° 53' 11"	66.87
14	1463081.94	334902.36	294° 53' 54"	93.17
15	1462997.43	334941.59	294° 53' 30"	55.13
16	1462947.42	334964.79	294° 54' 8"	91.09
17	1462864.80	335003.15	294° 55' 7"	30.84

Планировочный квартал 09:04:12:01

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1462538.08	335382.99	89° 4' 7"	51.06
2	1462589.14	335383.82	132° 23' 24"	113.46
3	1462672.93	335307.33	166° 28' 44"	36.73
4	1462681.52	335271.62	214° 55' 13"	141.72
5	1462600.40	335155.42	266° 13' 29"	32.55
6	1462567.91	335153.28	310° 8' 29"	156.6
7	1462448.20	335254.24	34° 55' 14"	157.03

Планировочный квартал 09:04:13:01

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1462428.56	335530.39	132° 23' 24"	81.88
2	1462489.04	335475.19	168° 16' 6"	59.12
3	1462501.06	335417.31	214° 55' 12"	152.23
4	1462413.91	335292.48	319° 42' 51"	92.18
5	1462354.31	335362.8	329° 25' 19"	27.78
6	1462340.18	335386.71	355° 26' 11"	54.22
7	1462335.86	335440.76	34° 36' 19"	104.25
8	1462395.07	335526.57	83° 29' 49"	33.71

Планировочный квартал 09:04:14:01

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1462280.65	335699.15	328° 36' 57"	49.81
2	1462315.87	335652.09	323° 11' 9"	58.78
3	1462355.93	335605.61	319° 14' 49"	61.36
4	1462361.93	335548.96	353° 57' 9"	56.96
5	1462308.05	335470.89	34° 36' 30"	94.86
6	1462289.85	335471.85	93° 0' 31"	18.22
7	1462253.51	335533.32	149° 24' 26"	71.41
8	1462223.44	335602.82	156° 36' 23"	75.72
9	1462120.80	335926.19	162° 23' 28"	339.27
10	1462187.93	335947.5	252° 23' 36"	70.43
11	1462190.34	335928.62	352° 43' 52"	19.02
12	1462196.91	335896.51	348° 26' 14"	32.78
13	1462203.03	335861.35	350° 7' 49"	35.69
14	1462232.60	335786.17	338° 31' 46"	80.78
15	1462254.71	335741.67	333° 34' 37"	49.7

Планировочный квартал 09:04:15:01

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	336310.91	1462194.21	280° 44' 0"	207.88
2	336349.62	1461989.97	192° 3' 56"	105.99
3	336245.97	1461967.81	143° 27' 13"	85.61
4	336177.19	1462018.79	143° 27' 13"	7.41
5	336171.24	1462023.2	152° 17' 55"	107.87
6	336075.74	1462073.35	162° 23' 27"	105.18
7	335975.49	1462105.17	162° 24' 4"	26.72
8	335950.02	1462113.25	72° 23' 39"	74.99
9	335972.70	1462184.72	352° 40' 58"	8.64
10	335981.27	1462183.62	359° 26' 43"	46.79
11	336028.06	1462183.17	358° 5' 46"	73.14
12	336101.16	1462180.74	0° 45' 55"	112.32
13	336213.47	1462182.24	7° 0' 12"	98.17

Планировочный квартал 09:04:16:01

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1461968.51	336451.23	12° 22' 46"	369.1
2	1461952.04	336421.28	28° 47' 41"	34.18
3	1461877.84	336362.36	51° 33' 6"	94.75
4	1461594.02	336736.04	142° 46' 58"	469.24
5	1462047.64	336811.76	260° 31' 26"	459.89

Планировочный квартал 09:04:17:01

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465174.99	336850.16	349° 38' 40"	164.13
2	1463140.56	336819.21	48° 2' 43"	46.29
3	1463105.59	336819.71	90° 49' 24"	34.97
4	1463071.69	336848.9	130° 43' 32"	44.74
5	1463034.30	336873.44	123° 16' 53"	44.73
6	1462994.03	336892.92	115° 49' 13"	44.73
7	1462951.58	336907.02	108° 21' 52"	44.73
8	1462907.66	336915.48	100° 54' 33"	44.73
9	1462863.00	336918.17	93° 27' 1"	44.74
10	1462822.18	336915.54	86° 18' 50"	40.91
11	1462781.21	336907.9	79° 25' 58"	41.68
12	1462762.35	336902.61	74° 19' 23"	19.58
13	1462754.36	336940.15	167° 58' 45"	38.38
14	1463145.49	337011.61	259° 38' 46"	397.6

Планировочный квартал 20:01:06:01

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1461364.68	336872.64	80° 30' 18"	492.89
2	1461850.82	336953.95	83° 14' 54"	86.71
3	1461936.93	336964.14	71° 34' 30"	30.58
4	1461965.95	336973.81	79° 20' 45"	67.17
5	1462031.96	336986.23	85° 21' 12"	40.14
6	1462071.96	336989.48	80° 11' 7"	406.03
7	1462472.05	337058.69	78° 43' 25"	155.03
8	1462624.09	337089.01	166° 2' 6"	12.37
9	1462627.07	337077	81° 48' 24"	487.06
10	1463109.16	337146.41	87° 35' 23"	29.57
11	1463138.70	337147.66	169° 24' 21"	18.59
12	1463142.12	337129.38	100° 43' 12"	48.37
13	1463189.65	337120.39	100° 42' 57"	59.89
14	1463248.50	337109.25	99° 58' 45"	100.32
15	1463347.30	337091.87	185° 38' 51"	46.81
16	1463342.69	337045.28	277° 59' 48"	100.1
17	1463243.57	337059.2	277° 59' 43"	42.12
18	1463201.85	337065.06	267° 56' 9"	65.12
19	1463136.78	337062.72	260° 49' 37"	64.22
20	1463073.38	337052.48	257° 48' 44"	56.62
21	1463018.03	337040.53	254° 44' 58"	83.46
22	1462937.51	337018.57	254° 48' 49"	53.66
23	1462885.73	337004.52	254° 45' 35"	82.67
24	1462805.96	336982.78	259° 22' 53"	614.67
25	1462201.82	336869.52	260° 25' 40"	754.94
26	1461457.39	336743.98	324° 13' 25"	158.59

Планировочный квартал 09:01:01:01

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1464446.98	336722.23	142° 34' 5"	47.62
2	1464475.92	336684.42	231° 42' 9"	224.95
3	1464299.38	336515	321° 44' 50"	165.64
4	1464196.83	336675.08	322° 49' 36"	61.45
5	1464159.70	336724.04	322° 8' 58"	25.33
6	1464144.16	336744.04	52° 27' 16"	77.64
7	1464205.71	336791.36	105° 59' 18"	250.98

Планировочный квартал 09:01:01:02

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1464203.05	336468.93	321° 55' 25"	249.13
2	1464049.41	336665.04	51° 10' 50"	99.02
3	1464126.55	336727.11	141° 37' 5"	250.02
4	1464281.79	336531.12	231° 41' 60"	100.34

Планировочный квартал 09:01:02:01

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1464518.21	336689.39	51° 41' 44"	15.88
2	1464530.67	336699.24	105° 19' 4"	98.6
3	1464625.77	336673.19	105° 38' 15"	210.2
4	1464828.19	336616.53	113° 30' 33"	11.33
5	1464838.58	336612.01	113° 29' 49"	201.4
6	1465023.28	336531.71	180° 8' 51"	44.69
7	1465023.17	336487.02	203° 49' 41"	232.78
8	1464929.12	336274.09	292° 49' 27"	129.4
9	1464809.86	336324.28	320° 43' 18"	111.46
10	1464739.29	336410.56	320° 43' 25"	86.78
11	1464684.35	336477.74	322° 55' 40"	105.73
12	1464620.62	336562.1	321° 10' 58"	42.53
13	1464593.96	336595.24	321° 11' 5"	120.84

Планировочный квартал 09:01:02:02

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1464498.65	336673.87	141° 11' 29"	164.21
2	1464601.56	336545.91	141° 45' 43"	85.43
3	1464654.44	336478.8	231° 22' 1"	109.55
4	1464568.87	336410.41	320° 31' 27"	11.59
5	1464561.50	336419.36	321° 50' 37"	131.39
6	1464480.33	336522.67	321° 11' 14"	107.31
7	1464413.07	336606.29	51° 42' 10"	109.05

Планировочный квартал 09:01:02:03 (01)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1464445.25	336362.83	51° 41' 47"	44.21
2	1464479.94	336390.23	3° 3' 46"	20.31
3	1464481.03	336410.51	321° 14' 15"	143.36
4	1464391.27	336522.29	283° 41' 48"	22.47
5	1464369.44	336527.61	233° 14' 29"	41.88
6	1464335.89	336502.55	321° 56' 57"	35.95
7	1464313.74	336530.86	51° 42' 21"	101.7
8	1464393.55	336593.88	141° 16' 49"	73.78
9	1464439.70	336536.32	141° 23' 49"	7.41
10	1464444.33	336530.53	141° 14' 18"	3.78
11	1464446.69	336527.58	141° 36' 46"	167.12
12	1464550.47	336396.58	231° 22' 13"	25.92
13	1464530.22	336380.4	140° 51' 29"	1.5
14	1464531.17	336379.23	231° 24' 32"	3.84
15	1464528.17	336376.84	231° 21' 42"	63.05
16	1464478.92	336337.47	231° 20' 25"	0.03
17	1464478.90	336337.45	321° 43' 41"	1.5
18	1464477.97	336338.63	231° 22' 15"	10.85
19	1464469.49	336331.86	321° 57' 8"	39.33

Планировочный квартал 09:01:02:03 (02)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1464340.82	336496.25	53° 14' 48"	37.94
2	1464371.22	336518.95	103° 41' 36"	13.21
3	1464384.06	336515.82	141° 22' 5"	142
4	1464472.71	336404.9	183° 5' 13"	10.64
5	1464472.14	336394.27	231° 22' 15"	40.55
6	1464440.46	336368.95	321° 56' 59"	161.65

Планировочный квартал 09:01:02:04

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1464294.13	336515.37	141° 56' 58"	253.26
2	1464450.22	336315.94	231° 21' 60"	100.23
3	1464371.93	336253.36	321° 55' 31"	253.85
4	1464215.38	336453.19	51° 42' 18"	100.33

Планировочный квартал 09:01:02:05

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1464583.58	336386.64	50° 52' 7"	111.39
2	1464669.99	336456.94	140° 49' 21"	230.39
3	1464815.53	336278.35	203° 21' 55"	94.62
4	1464778.00	336191.48	294° 1' 12"	60.73
5	1464722.53	336216.2	321° 38' 24"	131.25

Продолжение. Начало – на стр. 18, 19.

3	1464076.47	336791.65	141° 12' 18"	12.7
4	1464084.43	336781.75	142° 43' 39"	37.83
5	1464107.34	336751.65	231° 56' 9"	99.01
6	1464029.39	336690.6	321° 55' 22"	167.77
7	1463925.92	336822.67	35° 28' 54"	28.44
8	1463942.43	336845.83	102° 4' 6"	110.42

Планировочный квартал 20:01:02:01

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465248.35	336430.43	294° 52' 57"	30.86
2	1465220.35	336443.42	296° 12' 53"	8.56
3	1465212.68	336447.2	293° 45' 34"	126.76
4	1465096.66	336498.27	309° 42' 23"	9.7
5	1465089.20	336504.46	347° 2' 41"	10.65
6	1465086.81	336514.84	11° 19' 53"	26.78
7	1465092.07	336541.1	294° 7' 25"	75.42
8	1465023.24	336571.93	294° 36' 4"	43.72
9	1464983.49	336590.13	288° 27' 35"	81.78
10	1464905.92	336616.02	290° 7' 36"	15.48
11	1464891.39	336621.35	294° 34' 28"	39.56
12	1464855.41	336637.8	285° 36' 4"	342.78
13	1464525.26	336729.99	286° 6' 4"	336.78
14	1464201.69	336823.39	281° 28' 13"	135.78
15	1464068.62	336850.39	283° 2' 16"	481.19
16	1463599.84	336958.94	11° 42' 52"	29.43
17	1463605.81	336987.76	99° 8' 39"	20.79
18	1463626.34	336984.45	100° 19' 10"	20.23
19	1463646.24	336980.83	100° 53' 50"	6.55
20	1463652.67	336979.59	13° 20' 11"	0.31
21	1463652.74	336979.89	102° 25' 0"	6.26
22	1463658.86	336978.54	102° 27' 17"	11.1
23	1463669.70	336976.15	102° 34' 33"	38.33
24	1463707.11	336967.8	102° 31' 47"	131.35
25	1463835.33	336939.31	190° 17' 31"	2.37
26	1463834.91	336936.98	102° 26' 5"	80.14
27	1463913.17	336919.72	102° 19' 13"	34.68
28	1463947.05	336912.32	102° 25' 21"	62.31
29	1464007.90	336898.92	113° 41' 54"	2.62
30	1464010.30	336897.86	103° 6' 40"	102.77
31	1464110.39	336874.55	101° 54' 32"	172.26
32	1464278.94	336839.01	10° 38' 47"	3.54
33	1464279.60	336842.48	103° 3' 56"	6.67
34	1464286.09	336840.98	14° 5' 47"	2.89
35	1464286.80	336843.78	101° 47' 57"	47.96
36	1464333.75	336833.97	194° 43' 24"	14
37	1464330.19	336820.43	275° 29' 18"	7.41
38	1464322.81	336821.14	13° 40' 1"	6.04
39	1464324.24	336827.01	284° 9' 2"	37.78
40	1464287.61	336836.25	193° 28' 57"	6.03
41	1464286.20	336830.38	104° 4' 59"	29.36
42	1464314.68	336823.23	194° 20' 60"	6.65
43	1464313.03	336816.79	103° 57' 42"	59.56
44	1464370.84	336802.42	197° 59' 20"	5.69
45	1464369.08	336797.02	187° 0' 38"	0.75
46	1464368.99	336796.28	194° 8' 16"	9.17
47	1464366.75	336787.38	102° 57' 29"	64.16
48	1464429.27	336772.99	109° 17' 50"	7.77
49	1464436.61	336770.42	105° 0' 2"	12.93
50	1464449.09	336767.08	190° 51' 27"	1.97
51	1464448.72	336765.14	102° 47' 51"	65.04
52	1464512.15	336750.73	100° 8' 22"	17.39
53	1464529.26	336747.67	191° 56' 45"	8.16
54	1464527.57	336739.68	105° 20' 8"	62.29
55	1464587.64	336723.21	14° 30' 49"	5.69
56	1464589.07	336728.72	51° 31' 2"	9.45
57	1464596.47	336734.6	105° 24' 16"	71.85
58	1464665.73	336715.51	14° 54' 13"	2.38
59	1464666.35	336717.81	104° 22' 40"	15.38
60	1464681.24	336713.99	16° 52' 45"	1.04
61	1464681.54	336714.99	104° 28' 44"	10.02
62	1464691.24	336712.48	196° 27' 22"	3.54
63	1464690.24	336709.08	104° 25' 55"	174.97
64	1464859.68	336665.48	10° 59' 36"	5.81
65	1464860.79	336671.17	101° 48' 54"	263.31
66	1465118.52	336617.26	50° 56' 42"	9.67
67	1465126.03	336623.35	23° 54' 24"	4.7
68	1465127.94	336627.65	87° 25' 42"	6.51
69	1465134.44	336627.94	99° 51' 7"	11.77
70	1465146.03	336625.93	189° 15' 0"	10.03
71	1465144.42	336616.03	99° 47' 57"	3.55
72	1465147.92	336615.42	189° 32' 18"	6.08
73	1465146.92	336609.43	98° 35' 51"	6.07
74	1465152.91	336608.52	187° 19' 15"	11.09
75	1465151.50	336597.52	284° 6' 27"	3.71
76	1465147.90	336598.42	195° 49' 30"	4.05
77	1465146.80	336594.53	288° 29' 55"	2.85
78	1465144.10	336595.43	195° 19' 27"	3.42
79	1465143.19	336592.13	107° 28' 12"	59.52
80	1465199.97	336574.26	20° 46' 15"	4.81
81	1465201.68	336578.76	107° 34' 43"	17.62
82	1465218.47	336573.44	199° 54' 27"	6.48
83	1465216.26	336567.34	108° 45' 33"	7.18
84	1465223.06	336565.03	197° 20' 58"	14.14
85	1465218.85	336551.54	113° 20' 39"	79.47
86	1465291.81	336520.05	176° 11' 4"	10.32
87	1465292.49	336509.75	107° 47' 30"	60.45
88	1465350.05	336491.28	111° 41' 41"	10.23
89	1465359.56	336487.5	103° 26' 28"	6.44
90	1465365.83	336486	101° 7' 11"	1.77
91	1465367.56	336485.66	18° 35' 44"	60.12
92	1465386.74	336542.65	109° 41' 38"	91.41
93	1465472.80	336511.83	200° 44' 36"	16.99
94	1465466.78	336495.94	112° 59' 15"	84.57
95	1465544.63	336462.91	153° 49' 57"	3.87
96	1465546.33	336459.44	214° 36' 5"	101.97
97	1465488.43	336375.51	202° 53' 20"	46
98	1465470.54	336333.13	294° 9' 39"	168.95
99	1465316.39	336402.28	292° 28' 37"	73.64

Планировочный квартал 09:01:02:08

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1464919.03	336251.22	203° 49' 33"	110.76
2	1464874.28	336149.9	292° 55' 56"	29.25
3	1464847.35	336161.3	292° 38' 39"	52.84
4	1464798.58	336181.64	23° 5' 43"	110.86
5	1464842.07	336283.61	112° 49' 22"	83.5

Планировочный квартал 09:01:02:09

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1464788.82	336161.88	112° 38' 44"	54.7
2	1464839.30	336140.82	112° 55' 44"	34.33
3	1464870.92	336127.45	203° 49' 49"	108.39
4	1464827.12	336028.3	293° 25' 3"	89.17
5	1464745.30	336063.74	23° 54' 53"	107.36

Планировочный квартал 09:01:02:10 (01)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1464707.79	335978.28	23° 42' 8"	75.34
2	1464738.08	336047.26	113° 25' 8"	89.12
3	1464819.85	336011.84	203° 26' 28"	73.94
4	1464790.44	335944	292° 31' 24"	89.47

Планировочный квартал 09:01:02:10 (02)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1464707.79	335978.28	112° 31' 24"	89.47
2	1464790.44	335944	203° 26' 17"	30
3	1464778.51	335916.48	292° 31' 26"	89.6
4	1464695.74	335950.8	23° 41' 19"	30

Планировочный квартал 09:01:02:11

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465047.19	336474.53	112° 49' 19"	155.39
2	1465190.42	336414.26	203° 28' 1"	57.44
3	1465167.54	336361.57	204° 11' 13"	42.19
4	1465150.25	336323.08	291° 59' 33"	20.06
5	1465131.65	336330.59	293° 25' 3"	135.45
6	1465007.36	336384.43	23° 50' 48"	98.52

Планировочный квартал 09:01:02:12

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465079.21	336331.61	112° 48' 20"	69.52
2	1465143.29	336304.67	204° 15' 41"	106.45
3	1465099.55	336207.62	212° 23' 13"	6.1
4	1465096.29	336202.47	293° 4' 9"	154.87
5	1464953.80	336263.16	23° 49' 35"	112.57
6	1464999.28	336366.14	113° 21' 37"	87.06

Планировочный квартал 09:01:02:13

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1464899.71	336140.7	23° 49' 52"	45.92
2	1464918.26	336182.7	23° 41' 6"	58.99
3	1464941.96	336236.72	111° 46' 35"	101.22
4	1465035.95	336199.17	113° 35' 55"	54.16
5	1465085.59	336177.49	203° 10' 17"	103.78
6	1465044.75	336082.07	292° 0' 29"	156.44

Планировочный квартал 09:01:02:14

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1464846.41	336020	23° 49' 35"	108.58
2	1464890.27	336119.32	112° 36' 16"	119.01
3	1465000.14	336073.58	114° 46' 42"	37.68
4	1465034.35	336057.79	204° 3' 55"	110.09
5	1464989.46	335957.27	293° 40' 51"	156.2

Планировочный квартал 09:01:02:15 (01)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1464954.65	335875.91	292° 31' 25"	156.03
2	1464810.52	335935.68	22° 52' 4"	73.66
3	1464839.14	336003.54	113° 23' 8"	156.45
4	1464982.74	335941.45	203° 11' 59"	71.31

Планировочный квартал 09:01:02:15 (02)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1464954.65	335875.91	203° 11' 32"	30
2	1464942.83	335848.33	292° 31' 25"	155.86
3	1464798.87	335908.04	22° 51' 34"	30
4	1464810.52	335935.68	112° 31' 25"	156.03

Планировочный квартал 09:01:03:01 (01)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465477.65	336181	22° 17' 45"	100.65
2	1465413.23	336206.25	111° 24' 12"	69.19
3	1465359.53	336229.29	113° 13' 43"	58.44
4	1465335.72	336239.66	113° 32' 7"	25.97
5	1465320.75	336248.61	120° 50' 60"	17.45
6	1465360.34	336338.71	203° 43' 15"	98.41
7	1465515.84	336274.12	292° 33' 25"	168.38

Планировочный квартал 09:01:03:01 (02)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465311.42	336252.52	24° 24' 31"	98.42
2	1465260.98	336273.63	112° 42' 29"	54.68
3	1465250.23	336278.62	114° 55' 0"	11.85
4	1465229.99	336288.02	114° 54' 36"	22.31
5	1465178.81	336310.64	113° 50' 37"	55.96
6	1465218.77	336402.53	203° 30' 13"	100.21
7	1465255.58	336386.01	294° 10' 3"	40.35
8	1465289.40	336371.34	293° 27' 24"	36.86
9	1465300.54	336366.79	292° 13' 31"	12.04
10	1465324.22	336355.88	294° 44' 15"	26.07
11	1465352.09	336342.14	296° 14' 25"	31.08

Планировочный квартал 09:01:03:01 (03)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465627.81	336123.75	23° 11' 21"	95.91
2	1465554.74	336152.94	111° 46' 19"	78.69
3	1465508.57	336169.26	109° 28' 28"	48.97
4	1465499.85	336172.29	109° 10' 20"	9.23
5	1465486.03	336177.71	111° 24' 44"	14.85
6	1465524.14	336270.67	202° 17' 44"	100.46
7	1465665.58	336211.91	292° 33' 27"	153.16

Планировочный квартал 09:01:03:02

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465234.65	336263.81	114° 55' 41"	20.15
2	1465252.92	336255.32	112° 42' 31"	63.69
3	1465311.67	336230.73	120° 49' 36"	17.34
4	1465326.56	336221.85	113° 32' 10"	26.95
5	1465351.27	336211.09	113° 13' 48"	37.83
6	1465386.03	336196.16	202° 37' 45"	105.41
7	1465345.47	336098.87	293° 57' 47"	166.16
8	1465193.63	336166.35	293° 58' 23"	10
9	1465184.50	336170.41	293° 57' 38"	57.27
10	1465132.17	336193.67	23° 27' 48"	105.78
11	1465174.29	336290.71	113° 51' 30"	56.08
12	1465225.58	336268.02	114° 54' 29"	10.01

Планировочный квартал 09:01:03:03

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465079.18	336068.27	23° 5' 44"	106.69
2	1465121.03	336166.41	112° 50' 3"	153.9
3	1465262.87	336106.68	112° 49' 36"	76.54
4	1465333.42	336076.99	203° 1' 13"	91.53
5	1465297.62	335992.75	202° 4' 17"	17.38
6	1465291.09	335976.65	293° 31' 8"	163.66
7	1465141.03	336041.95	293° 2' 55"	67.21

Планировочный квартал 09:01:03:04

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465028.21	335944.36	22° 12' 21"	53.1
2	1465048.28	335993.52	110° 6' 56"	29.75
3	1465076.22	335983.29	113° 28' 3"	36.11
4	1465109.34	335968.91	23° 27' 22"	9
5	1465112.92	335977.16	293° 28' 14"	36.52
6	1465079.42	335991.71	288° 0' 4"	17.58
7	1465062.70	335997.15	293° 8' 26"	11.98
8	1465051.68	336001.85	22° 12' 13"	48.89
9	1465070.16	336047.12	113° 2' 46"	67.48
10	1465132.26	336020.7	113° 55' 33"	164.4
11	1465282.52	335954.03	201° 11' 11"	23.73
12	1465273.95	335931.9	201° 49' 47"	25.95
13	1465265.04	335909.67	292° 17' 28"	92.45
14	1465179.50	335944.73	202° 16' 41"	10
15	1465175.71	335935.48	112° 17' 21"	92.53
16	1465261.33	335900.38	201° 50' 3"	47.74
17	1465243.58	335856.07	292° 17' 26"	232.76

Планировочный квартал 09:01:03:05 (01)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465017.37	335924.38	111° 2' 27"	30.32
2	1465045.66	335913.5	198° 50' 55"	2.83
3	1465044.75	335910.82	112° 46' 51"	177.98
4	1465208.85	335841.91	202° 52' 38"	65.97
5	1465183.20	335781.13	292° 31' 26"	208.41
6	1464990.69	335860.96	22° 48' 55"	68.8

Планировочный квартал 09:01:03:05 (02)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1464979.06	335833.31	22° 49' 10"	30
2	1464990.69	335860.96	112° 31' 26"	208.41
3	1465183.20	335781.13	202° 25' 35"	30
4	1465171.76	335753.4	292° 31' 26"	208.62

Планировочный квартал 09:01:03:05 (03)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465231.35	335832.46	201° 27' 60"	26.12
2	1465221.79	335808.15	203° 31' 28"	69.75
3	1465193.95	335744.2	292° 31' 8"	24.02
4	1465171.76	335753.4	22° 25' 35"	30
5	1465183.20	335781.13	22° 52' 38"	65.97
6	1465208.85	335841.91	112° 46' 44"	24.4

Планировочный квартал 09:01:03:06

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465481.62	336043.6	292° 0' 44"	125.07
2	1465365.66	336090.48	22° 28' 52"	102.3
3	1465404.78	336185	110° 58' 7"	43.72
4	1465445.60	336169.36	110° 58' 11"	27.33
5	1465471.12	336159.58	110° 37' 2"	103.52
6	1465568.00	336123.13	111° 17' 58"	25.88
7	1465592.11	336113.73	110° 20' 12"	8.31
8	1465599.91	336110.84	110° 41' 17"	18.7
9	1465617.40	336104.23	202° 45' 4"	84.28
10	1465584.80	336026.51	204° 37' 5"	24.29
11	1465574.69	336004.43	292° 49' 35"	100.98

ный квартал 09:01:03:07

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465311.14	335970.45	22° 25' 22"	15.01
2	1465316.86	335984.33	23° 21' 21"	34
3	1465330.34	336015.54	112° 55' 34"	26.62
4	1465354.86	336005.17	201° 47' 14"	3
5	1465353.74	336002.38	112° 54' 41"	64.49
6	1465413.14	335977.28	22° 55' 23"	12
7	1465417.82	335988.33	292° 55' 0"	91.1
8	1465333.91	336023.8	23° 21' 36"	46.94
9	1465352.52	336066.89	112° 25' 20"	156.82
10	1465497.49	336007.08	112° 53' 34"	21.86
11	1465517.63	335998.57	114° 14' 24"	49.65
12	1465562.91	335978.19	202° 25' 38"	15.12
13	1465557.14	335964.21	202° 0' 6"	33.15
14	1465544.72	335933.48	290° 18' 48"	25.6
15	1465520.71	335942.37	293° 40' 18"	25
16	1465497.81	335952.4	23° 2' 15"	5.53
17	1465499.98	335957.5	293° 39' 50"	24.48
18	1465477.56	335967.32	203° 41' 19"	18.84
19	1465469.99	335950.07	113° 36' 13"	24.91
20	1465492.82	335940.09	104° 27' 42"	27.83
21	1465519.77	335933.14	110° 21' 37"	23.02
22	1465541.35	335925.13	203° 9' 57"	37.25
23	1465526.70	335890.89	200° 36' 18"	11.55
24	1465522.64	335880.08	293° 8' 5"	230

ный квартал 09:01:03:08

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465491.23	335864.28	113° 45' 17"	22.88
2	1465512.17	335855.07	202° 26' 14"	44.91
3	1465495.02	335813.56	292° 41' 40"	25.55
4	1465471.46	335823.41	293° 32' 19"	63.13
5	1465413.58	335848.63	203° 52' 10"	11
6	1465409.13	335838.56	113° 17' 55"	88.93
7	1465490.80	335803.39	202° 35' 5"	46.35
8	1465473.00	335760.59	292° 9' 35"	226.63
9	1465263.11	335846.07	23° 49' 39"	16.04
10	1465269.59	335860.74	22° 4' 55"	32.34
11	1465281.75	335890.71	111° 24' 34"	26.02
12	1465305.98	335881.21	115° 1' 60"	16.61
13	1465321.03	335874.18	112° 7' 56"	46.54
14	1465364.14	335856.65	22° 6' 40"	11.99
15	1465368.65	335867.76	292° 7' 58"	89.72
16	1465285.54	335901.56	19° 16' 55"	23.67
17	1465293.36	335923.9	22° 5' 7"	24.06
18	1465302.41	335946.2	113° 27' 14"	205.83

ий квартал 09:01:03:09 (01)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465437.04	335675.87	292° 31' 21"	149.94
2	1465298.53	335733.3	26° 17' 33"	11.61
3	1465303.68	335743.71	25° 38' 11"	7.16
4	1465306.78	335750.16	23° 56' 0"	10.38
5	1465310.99	335759.66	25° 0' 41"	15.96
6	1465317.74	335774.12	29° 38' 6"	21.14
7	1465328.19	335792.49	112° 8' 46"	146
8	1465463.42	335737.45	203° 11' 32"	67

ий квартал 09:01:03:09 (02)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465328.19	335792.49	209° 38' 6"	21.14
2	1465317.74	335774.12	205° 0' 41"	15.96
3	1465310.99	335759.66	203° 56' 0"	10.38
4	1465306.78	335750.16	205° 38' 11"	7.16
5	1465303.68	335743.71	206° 17' 33"	11.61
6	1465298.53	335733.3	204° 41' 33"	30.03
7	1465285.99	335706.02	292° 31' 45"	74.83
8	1465216.88	335734.69	22° 8' 23"	29.43
9	1465227.97	335761.95	22° 59' 58"	66.17
10	1465253.83	335822.87	112° 13' 7"	80.33

Планировочный квартал 09:01:03:09 (03)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465298.53	335733.3	204° 41' 33"	30.03
2	1465437.04	335675.87	292° 31' 21"	149.94
3	1465425.22	335648.29	23° 11' 28"	30
4	1465285.99	335706.02	112° 31' 13"	150.72

Планировочный квартал 09:01:03:10

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465651.28	336123.45	24° 6' 27"	99.7
2	1465692.00	336214.45	112° 29' 50"	65.8
3	1465752.79	336189.27	112° 36' 17"	95.25
4	1465840.73	336152.66	112° 36' 19"	59.15
5	1465895.33	336129.93	202° 38' 53"	90.98
6	1465860.30	336045.96	289° 38' 13"	32.82
7	1465829.39	336056.99	290° 15' 6"	96.97
8	1465738.41	336090.56	290° 21' 19"	28.13
9	1465712.04	336100.34	290° 49' 19"	65

Планировочный квартал 09:01:03:11

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465643.82	336098.99	110° 21' 14"	91.57
2	1465729.68	336067.14	111° 37' 22"	128.84
3	1465849.45	336019.66	202° 35' 51"	122.49
4	1465802.38	335906.58	292° 49' 28"	221.39
5	1465598.32	335992.46	23° 7' 40"	115.84

Планировочный квартал 09:01:03:12

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465769.72	335890.9	113° 27' 47"	24.16
2	1465791.88	335881.28	202° 24' 25"	101.54
3	1465753.17	335787.41	292° 6' 17"	91.21
4	1465668.67	335821.73	292° 21' 51"	8.75
5	1465660.57	335825.07	292° 25' 25"	125.72
6	1465544.36	335873.02	22° 37' 5"	81.55
7	1465575.72	335948.3	21° 43' 8"	22.07
8	1465583.89	335968.8	112° 44' 28"	201.5

Планировочный квартал 09:01:03:13 (01)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465617.58	335701.96	22° 45' 16"	105.27
2	1465658.30	335799.04	112° 34' 25"	92.88
3	1465744.06	335763.38	202° 50' 10"	1.69
4	1465743.41	335761.82	202° 49' 39"	102.64
5	1465703.59	335667.22	291° 59' 31"	92.76

Планировочный квартал 09:01:03:13 (02)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465493.30	335752.13	22° 36' 25"	46.5
2	1465511.17	335795.05	112° 55' 4"	101.85
3	1465604.98	335755.39	112° 18' 47"	22.82
4	1465626.09	335746.73	202° 39' 55"	44.71
5	1465608.86	335705.47	291° 46' 49"	74.74
6	1465539.46	335733.2	292° 17' 57"	49.89

Планировочный квартал 09:01:03:13 (03)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465630.09	335756.29	296° 17' 58"	22.78
2	1465609.67	335766.38	291° 39' 37"	5.58
3	1465604.48	335768.44	293° 20' 49"	27.24
4	1465579.47	335779.23	293° 3' 26"	15.73
5	1465565.00	335785.39	292° 50' 37"	53.41
6	1465515.77	335806.13	22° 36' 26"	44.04
7	1465532.71	335846.79	112° 0' 53"	26.77
8	1465557.52	335836.75	112° 28' 27"	63.28
9	1465615.99	335812.56	111° 11' 20"	34.7
10	1465648.35	335800.02	202° 39' 58"	47.39

Планировочный квартал 09:01:03:14

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465666.72	335580.62	292° 31' 28"	226.54
2	1465457.47	335667.4	23° 35' 35"	63.86
3	1465483.03	335725.92	112° 8' 29"	6.37
4	1465488.92	335723.52	112° 11' 41"	37.44
5	1465523.59	335709.38	112° 31' 5"	181.62
6	1465691.36	335639.82	202° 35' 48"	64.13

Планировочный квартал 09:01:04:01

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465917.58	336121.33	111° 23' 13"	224.73
2	1466126.83	336039.39	201° 58' 54"	95.32
3	1466091.16	335951	292° 31' 37"	225.7
4	1465882.68	336037.47	22° 35' 41"	90.84

Планировочный квартал 09:01:04:02

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465871.70	336010.64	112° 6' 25"	225.83
2	1466080.92	335925.65	201° 59' 2"	126.44
3	1466033.59	335808.41	293° 1' 32"	227.18
4	1465824.51	335897.27	22° 35' 52"	122.8

Планировочный квартал 09:01:04:03

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465794.04	335824.75	111° 49' 30"	12.13
2	1465805.30	335820.24	113° 14' 28"	22.72
3	1465826.18	335811.27	203° 17' 56"	6.79
4	1465823.50	335805.03	112° 44' 56"	90.56
5	1465907.01	335770.01	116° 21' 50"	19.48
6	1465924.46	335761.36	118° 42' 10"	11.23
7	1465934.32	335755.97	112° 55' 34"	16.9
8	1465949.88	335749.39	29° 8' 35"	10
9	1465954.75	335758.12	299° 18' 13"	28.3
10	1465930.07	335771.98	296° 21' 56"	20.16
11	1465912.01	335780.93	292° 44' 46"	111.97
12	1465808.75	335824.22	294° 3' 16"	13.82
13	1465796.13	335829.85	22° 55' 14"	44.83
14	1465813.59	335871.15	111° 44' 47"	25.74
15	1465837.50	335861.61	113° 3' 56"	62.52
16	1465895.01	335837.12	112° 44' 1"	10.41
17	1465904.62	335833.09	112° 55' 44"	26

Продолжение. Начало – на стр. 18-20.

178	1464859.68	336665.48	284° 25' 55"	174.97
179	1464690.24	336709.08	16° 27' 22"	3.54
180	1464691.24	336712.48	284° 28' 44"	10.02
181	1464681.54	336714.99	196° 52' 45"	1.04
182	1464681.24	336713.99	284° 22' 40"	15.38
183	1464666.35	336717.81	194° 40' 14"	2.38
184	1464665.74	336715.51	285° 24' 8"	71.86
185	1464596.47	336734.6	231° 31' 2"	9.45
186	1464589.07	336728.72	194° 30' 49"	5.69
187	1464587.64	336723.21	285° 20' 8"	62.29
188	1464527.57	336739.68	11° 56' 45"	8.16
189	1464529.26	336747.67	280° 8' 22"	17.39
190	1464512.15	336750.73	282° 47' 51"	65.04
191	1464448.72	336765.14	10° 51' 27"	1.97
192	1464449.09	336767.08	285° 0' 2"	12.93
193	1464436.61	336770.42	289° 17' 50"	7.77
194	1464429.27	336772.99	282° 57' 29"	64.16
195	1464366.75	336787.38	14° 8' 16"	9.17
196	1464368.99	336796.28	7° 0' 38"	0.75
197	1464369.08	336797.02	17° 59' 20"	5.69
198	1464370.84	336802.42	283° 57' 42"	59.56
199	1464313.03	336816.79	14° 20' 60"	6.65
200	1464314.68	336823.23	284° 4' 59"	29.36
201	1464286.20	336830.38	13° 28' 57"	6.03
202	1464287.61	336836.25	104° 9' 2"	37.78
203	1464324.24	336827.01	193° 40' 1"	6.04
204	1464322.81	336821.14	95° 29' 18"	7.41
205	1464330.19	336820.43	14° 43' 24"	14
206	1464333.75	336833.97	281° 47' 57"	47.96
207	1464286.80	336843.78	194° 5' 47"	2.89
208	1464286.09	336840.98	283° 3' 56"	6.67
209	1464279.60	336842.48	190° 38' 47"	3.54
210	1464278.94	336839.01	281° 54' 32"	172.26
211	1464110.39	336874.55	283° 6' 40"	102.77
212	1464010.30	336897.86	293° 41' 54"	2.62
213	1464007.90	336898.92	282° 25' 21"	62.31
214	1463947.05	336912.32	282° 19' 13"	34.68
215	1463913.17	336919.72	282° 26' 5"	80.14
216	1463834.91	336936.98	10° 17' 31"	2.37
217	1463835.33	336939.31	282° 31' 47"	131.35
218	1463707.11	336967.8	282° 34' 33"	38.33
219	1463669.70	336976.15	282° 27' 17"	11.1
220	1463658.86	336978.54	282° 25' 0"	6.26
221	1463652.74	336979.89	193° 20' 11"	0.31
222	1463652.67	336979.59	280° 53' 50"	6.55
223	1463646.24	336980.83	280° 19' 10"	20.23
224	1463626.34	336984.45	279° 8' 39"	20.79
225	1463605.81	336987.76	279° 8' 47"	13
226	1463592.97	336989.82	193° 23' 38"	39.05
227	1463583.93	336951.83	281° 53' 23"	43.44
228	1463541.42	336960.78	296° 58' 14"	115.3
229	1463438.66	337013.08	292° 10' 53"	75.65
230	1463368.61	337041.64	277° 59' 50"	26.17
231	1463342.69	337045.28	5° 38' 51"	46.81
232	1463347.30	337091.87	64° 8' 44"	6.67

Планировочный квартал 20:01:03:01

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465628.08	336266.87	20° 55' 32"	14.04
2	1465633.10	336279.99	20° 58' 8"	51.64
3	1465651.57	336328.21	110° 16' 28"	15.98
4	1465666.57	336322.67	110° 40' 48"	16.16
5	1465681.69	336316.96	204° 52' 42"	3.65
6	1465680.16	336313.65	115° 12' 12"	33.1
7	1465710.11	336299.56	22° 17' 0"	49.91
8	1465729.04	336345.74	115° 58' 55"	13.71
9	1465741.36	336339.74	202° 51' 4"	58.75
10	1465718.54	336285.6	110° 41' 33"	130.32
11	1465840.46	336239.55	111° 20' 17"	4.74
12	1465844.87	336237.82	194° 47' 30"	2.01
13	1465844.36	336235.88	109° 37' 35"	28.11
14	1465870.84	336226.44	19° 5' 9"	2.42
15	1465871.63	336228.73	106° 14' 27"	5.53
16	1465876.94	336227.18	104° 26' 57"	2.46
17	1465879.32	336226.57	40° 54' 4"	7.3
18	1465884.10	336232.09	108° 48' 52"	37.5
19	1465919.59	336219.99	200° 45' 12"	1.61
20	1465919.02	336218.48	109° 53' 37"	3.39
21	1465922.21	336217.33	198° 51' 18"	7.76
22	1465919.70	336209.98	110° 17' 43"	50.5
23	1465967.07	336192.46	18° 22' 44"	7.61
24	1465969.47	336199.68	110° 30' 59"	9.81
25	1465978.65	336196.24	198° 20' 51"	2.9
26	1465977.74	336193.49	110° 56' 14"	32.34
27	1466007.95	336181.93	39° 17' 22"	0.28
28	1466008.13	336182.15	109° 43' 22"	5.02
29	1466012.86	336180.46	196° 35' 14"	0.56
30	1466012.69	336179.92	110° 17' 37"	37.55
31	1466047.91	336166.9	20° 58' 15"	2.41
32	1466048.77	336169.14	111° 46' 30"	3.22
33	1466051.76	336167.95	199° 26' 59"	2.32
34	1466050.99	336165.76	110° 16' 12"	6.66
35	1466057.24	336163.45	21° 4' 56"	12.8
36	1466061.84	336175.4	112° 22' 1"	30.07
37	1466089.65	336163.95	199° 50' 0"	2.16
38	1466088.91	336161.92	109° 27' 12"	8.41
39	1466096.84	336159.13	21° 16' 18"	25.16
40	1466105.97	336182.57	109° 32' 42"	1.38
41	1466107.27	336182.11	23° 22' 45"	0.48
42	1466107.46	336182.55	23° 21' 44"	7.51
43	1466110.44	336189.45	111° 24' 8"	0.88
44	1466111.26	336189.13	23° 15' 56"	15.59
45	1466117.41	336203.45	0° 0' 0"	0
46	1466117.41	336203.45	291° 52' 54"	77.83
47	1466045.19	336232.46	23° 11' 16"	1.04
48	1466045.60	336233.42	291° 37' 48"	11.48
49	1466034.93	336237.65	23° 57' 0"	0.47
50	1466035.12	336238.08	294° 54' 46"	5.52
51	1466030.11	336240.41	204° 12' 31"	0.76
52	1466029.80	336239.72	292° 1' 5"	13.73
53	1466017.07	336244.86	17° 10' 24"	13.6
54	1466021.09	336257.86	111° 11' 31"	413.48
55	1466406.61	336108.39	201° 11' 43"	5.63
56	1466404.57	336103.13	201° 12' 53"	72.74
57	1466378.25	336035.32	210° 15' 50"	14.61
58	1466370.88	336022.7	241° 35' 20"	59.37
59	1466318.67	335994.45	291° 58' 9"	686.27
60	1465682.23	336251.19	286° 9' 3"	56.38

Планировочный квартал 20:01:03:02

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1466380.48	336002.12	21° 8' 4"	102.94
2	1466417.60	336098.14	110° 45' 26"	64.46
3	1466477.87	336075.3	19° 14' 56"	12.18
4	1466481.88	336086.79	112° 15' 12"	55.62
5	1466533.36	336065.73	199° 18' 25"	111.63
6	1466496.45	335960.38	265° 59' 4"	10.12
7	1466486.35	335959.67	291° 51' 5"	114.06

Планировочный квартал 09:01:06:01

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1464321.05	335837.36	141° 50' 19"	15.8
2	1464330.81	335824.94	143° 11' 11"	24.43
3	1464345.45	335805.38	141° 33' 32"	121.12
4	1464420.75	335710.51	140° 51' 30"	65.01
5	1464461.79	335660.09	142° 56' 12"	22.2
6	1464475.17	335642.37	141° 21' 11"	75.34
7	1464522.22	335583.53	141° 34' 33"	94.94
8	1464581.22	335509.16	141° 52' 23"	64.93
9	1464621.31	335458.08	239° 57' 4"	92.22
10	1464541.48	335411.9	239° 50' 51"	94.31
11	1464459.93	335364.53	249° 53' 8"	46.7
12	1464416.08	335348.47	142° 39' 16"	2.6
13	1464417.66	335346.4	232° 23' 39"	8.58
14	1464410.86	335341.16	324° 31' 43"	2.86
15	1464409.20	335343.5	247° 8' 19"	4.25
16	1464405.28	335341.84	247° 8' 45"	5.7
17	1464400.03	335339.63	253° 35' 18"	6.03
18	1464394.25	335337.93	259° 30' 55"	6
19	1464388.35	335336.84	267° 21' 16"	9.1
20	1464379.26	335336.41	273° 19' 48"	135.59
21	1464243.90	335344.29	281° 3' 54"	62.32
22	1464182.73	335356.25	273° 58' 46"	164.95
23	1464018.17	335367.7	272° 19' 28"	85.74
24	1463932.51	335371.18	324° 29' 4"	112.77
25	1463867.00	335462.96	52° 9' 29"	356.6
26	1464148.61	335681.73	320° 5' 33"	14.16
27	1464139.52	335692.6	51° 25' 46"	232.18

Планировочный квартал 09:01:06:02

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1463982.94	335353.12	234° 7' 37"	30.56
2	1464017.29	335351.72	272° 19' 24"	34.39
3	1464180.63	335340.36	273° 58' 48"	163.73
4	1464241.83	335328.39	281° 3' 48"	62.35
5	1464351.11	335321.14	273° 47' 58"	109.52
6	1464371.51	335320.37	272° 8' 21"	20.41
7	1464376.51	335320.82	264° 55' 32"	5.02
8	1464391.17	335324.17	257° 7' 27"	15.04
9	1464409.94	335328.89	255° 52' 34"	19.35
10	1464472.56	335353.34	248° 40' 11"	67.22
11	1464629.77	335444.53	239° 53' 11"	181.74
12	1464651.99	335406.1	329° 57' 46"	44.39
13	1464666.05	335414.11	240° 20' 25"	16.18
14	1464752.01	335269.51	329° 16' 13"	168.21
15	1464237.62	334984.44	61° 0' 19"	588.1
16	1464115.40	335114.9	136° 52' 12"	178.76
17	1463958.17	335335.21	144° 29' 6"	270.66

Планировочный квартал 09:02:01:01 01

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465893.16	335468.39	200° 43' 54"	53.34
2	1465874.27	335418.5	204° 11' 52"	38.65
3	1465858.43	335383.24	291° 27' 25"	146.7
4	1465721.90	335436.91	21° 27' 9"	49.65
5	1465740.05	335483.11	86° 37' 3"	97.67
6	1465837.55	335488.88	110° 13' 44"	59.26

Планировочный квартал 09:02:01:01 02

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465893.16	335468.39	290° 13' 44"	59.26
2	1465837.55	335488.88	266° 37' 3"	97.67
3	1465740.05	335483.11	201° 27' 9"	49.65
4	1465721.90	335436.91	291° 27' 36"	72.43
5	1465654.49	335463.41	21° 19' 14"	16.44
6	1465660.47	335478.73	59° 42' 59"	23.62
7	1465680.86	335490.64	86° 36' 56"	191.06
8	1465871.59	335501.91	110° 13' 59"	31.83
9	1465901.45	335490.91	200° 13' 31"	24

Планировочный квартал 09:02:01:02 (01)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1466005.97	335423.69	291° 19' 26"	99.4
2	1465978.73	335352.68	20° 59' 4"	76.06
3	1465957.94	335344.13	67° 38' 32"	22.48
4	1465879.29	335375.05	111° 27' 34"	84.51
5	1465913.37	335459.84	201° 53' 55"	91.39

Планировочный квартал 09:02:01:02 (02)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465922.33	335482.11	201° 54' 39"	24
2	1466014.57	335446.1	291° 19' 37"	99.02
3	1466005.97	335423.69	20° 59' 28"	24
4	1465913.37	335459.84	111° 19' 26"	99.4

Планировочный квартал 09:02:02:01 (01)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465996.43	335329.01	20° 59' 13"	91.68
2	1466029.26	335414.6	111° 19' 25"	100.46
3	1466122.85	335378.07	201° 26' 19"	91.91
4	1466089.25	335292.52	291° 27' 30"	99.74

Планировочный квартал 09:02:02:01 (02)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1466122.85	335378.07	291° 19' 25"	100.46
2	1466029.26	335414.6	20° 39' 34"	24
3	1466037.86	335437.01	111° 19' 21"	100.66
4	1466131.62	335400.41	201° 27' 19"	24

Планировочный квартал 09:02:03:01 (01)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1466117.04	335294.89	21° 26' 5"	79.6
2	1466146.13	335368.98	111° 19' 31"	102.9
3	1466241.99	335331.56	201° 42' 51"	92.21
4	1466207.87	335245.9	291° 27' 22"	88.07
5	1466125.90	335278.11	332° 9' 35"	18.97

Планировочный квартал 09:02:03:01 (02)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1466241.99	335331.56	291° 19' 31"	102.9
2	1466146.13	335368.98	21° 27' 28"	24
3	1466154.91	335391.32	111° 19' 29"	103.01
4	1466250.87	335353.86	201° 42' 38"	24

Планировочный квартал 09:02:03:02 (01)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1466223.70	335239.68	21° 42' 48"	92.24
2	1466257.82	335325.37	111° 19' 10"	57.12
3	1466311.04	335304.6	21° 19' 17"	24
4	1466319.76	335326.97	111° 19' 15"	58.38
5	1466374.15	335305.74	183° 5' 13"	56.42
6	1466371.11	335249.4	183° 7' 27"	66.34
7	1466367.49	335183.16	291° 27' 23"	154.51

Планировочный квартал 09:02:03:02 (02)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1466319.76	335326.97	201° 19' 17"	24
2	1466311.04	335304.6	291° 19' 10"	57.12
3	1466257.82	335325.37	21° 42' 16"	24
4	1466266.70	335347.67	111° 19' 5"	56.96

Планировочный квартал 09:02:04:01 (01)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465847.97	335344.52	291° 29' 30"	150.86
2	1465814.02	335257.04	21° 12' 33"	93.84
3	1465647.58	335322.05	111° 20' 8"	178.7
4	1465664.89	335366.3	201° 22' 12"	47.51
5	1465690.87	335356.13	291° 23' 20"	27.9
6	1465707.60	335399.79	200° 58' 6"	46.76

Планировочный квартал 09:02:04:01 (02)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465647.58	335322.05	291° 17' 31"	44.95
2	1465605.69	335338.38	21° 19' 17"	94.48
3	1465640.04	335426.39	111° 29' 30"	72.61
4	1465707.60	335399.79	200° 58' 6"	46.76
5	1465690.87	335356.13	291° 23' 20"	27.9
6	1465664.89	335366.3	201° 22' 12"	47.51

Планировочный квартал 09:02:04:02

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1466131.62	335400.41	201° 27' 19"	24
2	1466122.85	335378.07	291° 19' 25"	100.46
3	1466029.26	335414.6	20° 39' 34"	24
4	1466037.86	335437.01	111° 19' 21"	100.66
5	1465964.89	335366.3	201° 22' 12"	47.51
6	1465947.97	335344.52	291° 29' 30"	150.86

Планировочный квартал 09:02:04:02

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465814.02	335257.04	21° 12' 33"	93.84
2	1465647.58	335322.05	111° 20' 8"	178.7
3	1465664.89	335366.3	201° 22' 12"	47.51
4	1465690.87	335356.13	291° 23' 20"	27.9
5	1465707.60	335399.79	200° 58' 6"	46.76

Планировочный квартал 09:02:04:01 (02)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465647.58	335322.05	291° 17' 31"	44.95
2	1465605.69	335338.38	21° 19' 17"	94.48
3	1465640.04	335426.39	111° 29' 30"	72.61
4	1465707.60	335399.79	200° 58' 6"	46.76
5	1465690.87	335356.13	291° 23' 20"	27.9
6	1465664.89	335366.3	201° 22' 12"	47.51

Планировочный квартал 09:02:04:02

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465814.02	335257.04	21° 12' 33"	93.84
2	1465647.58	335322.05	111° 20' 8"	178.7
3	1465664.89	335366.3	201° 22' 12"	47.51
4	1465690.87	335356.13	291° 23' 20"	27.9
5	1465707.60	335399.79	200° 58' 6"	46.76

Планировочный квартал 09:02:04:03

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465519.10	335112.66	20° 58' 8"	154.86
2	1465574.51	335257.26	111° 15' 30"	220.81
3	1465780.30	335177.2	200° 49' 2"	154.3
4	1465725.46	335032.98	291° 6' 49"	221.21

Планировочный квартал 09:02:04:04 (01)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465660.06	334868.03	21° 21' 56"	73.7
2	1465456.89	334949.97	111° 57' 50"	219.07
3	1465182.34	335016.54	200° 55' 28"	71.27
4	1465686.91	334936.67	291° 19' 35"	219.61

Планировочный квартал 09:02:04:04 (02)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465690.55	334945.98	21° 21' 20"	73.72
2	1465485.91	335025.88	111° 19' 35"	219.69
3	1465511.94	335093.99	200° 54' 40"	72.91
4	1465717.40	335014.64	291° 6' 58"	220.25

Планировочный квартал 09:02:04:05

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465963.91	335298.87	291° 29' 29"	105.39
2	1465904.20	335145.8	21° 18' 30"	164.31
3	1465805.96	335184.12	111° 18' 31"	105.45
4	1465865.85	335337.48	201° 19' 49"	164.64

Планировочный квартал 09:02:04:06

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465800.50	335170.14	201° 19' 53"	155.48
2	1465898.74	335131.82	291° 18' 37"	105.45
3	1465842.39	334987.3	21° 18' 15"	155.12
4	1465743.94	335025.32	111° 6' 46"	105.53

Планировочный квартал 09:02:04:07

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465736.29	335005.73	111° 25' 23"	105.06
2	1465834.09	334967.36	201° 20' 3"	156.18
3	1465777.27	334821.88	291° 26' 16"	105.04
4	1465679.50	334860.27	21° 19' 35"	156.15

Планировочный квартал 09:02:04:08

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1466015.22	335102.5	291° 18' 25"	104.16
2	1465918.17	335140.34	21° 18' 27"	164.26
3	1465977.86	335293.38	111° 29' 25"	103.99
4	1466074.63	335255.28	201° 14' 52"	163.93

Планировочный квартал 09:02:04:09

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465856.31	334981.72	21° 18' 26"	155.26
2	1465912.73	335126.37	111° 18' 29"	104.18
3	1466009.78	335088.52	201° 14' 50"	154.91
4	1465953.64	334944.14	291° 6' 46"	104.34

Планировочный квартал 09:02:04:10

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465791.19	334816.24	21° 19' 39"	156.42
2	1465848.08	334961.95	111° 8' 27"	328.42
3	1466154.39	334843.5	202° 44' 56"	155.61
4	1466094.22	334699.99	290° 52' 16"	220.13
5	1465888.53	334778.41	291° 13' 56"	104.43

Планировочный квартал 09:02:04:11

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1466132.07	335059.1	290° 31' 12"	71.65
2	1466064.96	335084.22	290° 45' 30"	30.98
3	1466035.99	335095.2	21° 14' 48"	163.1
4	1466095.10	335247.22	111° 29' 25"	105.46
5	1466193.22	335208.58	202° 1' 9"	34.51
6	1466180.28	335176.59	202° 18' 44"	126.99

Планировочный квартал 09:02:04:12

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465976.04	334931.91	20° 47' 45"	158.09
2	1466032.17	335079.71	111° 39' 8"	99.99
3	1466125.11	335042.81	201° 4' 34"	157.67
4	1466068.41	334895.69	291° 24' 51"	99.21

Планировочный квартал 09:02:04:13

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1466258.31	335009.84	291° 43' 38"	116.7
2	1466149.90	335053.04	21° 31' 0"	160.6
3	1466208.80	335202.45	111° 29' 31"	140.93
4	1466339.93	335150.82	161° 55' 31"	25.95
5	1466347.98	335126.15	192° 42' 25"	57.55
6	1466335.32	335070.01	196° 45' 28"	82.18
7	1466311.62	334991.32	289° 9' 39"	56.45

Планировочный квартал 09:02:04:14

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1466084.27	334889.59	21° 43' 5"	156.9
2	1466142.33	335035.35	111° 15' 52"	71.88
3	1466209.31	335009.28	107° 0' 49"	80.48
4	1466286.28	334985.73	196° 54' 28"	5.77
5	1466284.60	334980.21	111° 11' 21"	22.77
6	1466305.83	334971.98	196° 44' 37"	157.68
7	1466260.41	334820.99	291° 16' 43"	189.02

Планировочный квартал 09:02:04:15

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1466108.18	334694.51	22° 44' 58"	155.69
2	1466168.39	334838.09	111° 8' 22"	93.32
3	1466255.43	334804.43	196° 44' 38"	156.66
4	1466210.29	334654.41	291° 26' 13"	109.7

Планировочный квартал 09:02:05:01

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465197.27	335386.36	77° 41' 9"	88.75
2	1465283.98	335405.29	199° 48' 8"	48.54
3	1465267.53	335359.62	201° 56' 47"	46.24
4	1465250.25	335316.73	201° 35' 23"	265.56
5	1465152.53	335069.8	291° 24' 43"	203.02
6	1464963.52	335143.92	21° 42' 54"	70.02
7	1464989.43	335208.97	22° 38' 14"	15.28
8	1464995.31	335223.08	22° 11' 6"	110.59
9	1465037.07	335325.48	69° 11' 23"	171.38

Планировочный квартал 09:02:05:02

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465309.02	335377.98	21° 23' 36"	38.17
2	1465322.95	335413.52	77° 48' 28"	67.61
3	1465389.03	335427.8	112° 49' 22"	178.13
4	1465553.22	335358.71	201° 20' 1"	70.78
5	1465527.47	335292.77	291° 18' 31"	234.48

Планировочный квартал 09:02:05:03 (01)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465465.00	335132.74	21° 19' 21"	72.49
2	1465248.77	335216.4	111° 9' 9"	231.85
3	1465275.71	335284.76	201° 30' 15"	73.47
4	1465491.36	335200.27	291° 23' 42"	231.62

Планировочный квартал 09:02:05:03 (02)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465495.34	335210.47	21° 19' 22"	73.35
2	1465279.74	335295	111° 24' 29"	231.58
3	1465305.55	335360.5	201° 30' 24"	70.4
4	1465522.01	335278.8	290° 40' 37"	231.36

Планировочный квартал 09:02:05:04 (01)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465401.86	334971.2	20° 58' 35"	71.94
2	1465185.37	335056.2	111° 26' 11"	232.58
3	1465211.74	335122.52	201° 41' 8"	71.37
4	1465427.61	335038.37	291° 17' 52"	231.69

Планировочный квартал 09:02:05:04 (02)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465432.26	335050.51	20° 58' 52"	69.85
2	1465216.54	335134.59	111° 17' 45"	231.53
3	1465243.10	335201.35	201° 41' 18"	71.85
4	1465437.27	335115.73	291° 47' 30"	230.66

Планировочный квартал 09:02:06:01

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1464936.27	335130.78	203° 5' 27"	159.34
2	1464873.78	334984.2	291° 34' 45"	115.49
3	1464766.38	335026.68	5° 41' 50"	211.51
4	1464787.38	335237.15	69° 30' 47"	201.6
5	1464976.23	335307.7	116° 30' 24"	28.33
6	1465001.58	335295.06	202° 30' 15"	99.46
7	1464963.51	335203.17	202° 13' 8"	55.06
8	1464942.69	335152.2	196° 40' 47"	22.37

Планировочный квартал 09:02:07:01

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1464898.04	334975.43	21° 32' 35"	153.28
2	1464954.32	335118	111° 26' 12"	205.4
3	1465145.51	335042.93	201° 23' 49"	154.56
4	1465089.13	334899.03	291° 47' 32"	205.79

Планировочный квартал 09:02:07:02 (01)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465117.91	334887.74	21° 14' 38"	71.76
2	1465143.91	334954.62	111° 33' 43"	234.24
3	1465361.76	334868.53	201° 19' 38"	70.39
4	1465336.16	334802.96	290° 51' 32"	57.52
5	1465282.41	334823.45	291° 20' 49"	176.62

Планировочный квартал 09:02:07:02 (02)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465148.97	334967.6	20° 47' 56"	67.07
2	1465172.79	335030.3	108° 37' 14"	30.93
3	1465202.10	335020.42	111° 24' 44"	203.98
4	1465392.00	334945.96

Продолжение. Начало – на стр. 18-21.

10	1466465.04	335785.93	245° 10' 33"	32.89
11	1466514.28	335792.04	262° 55' 26"	49.62
12	1466548.63	335789.53	274° 11' 5"	34.44
13	1466557.20	335751.69	347° 14' 15"	38.79
14	1466573.65	335679	347° 15' 6"	74.52

Планировочный квартал 09:03:02:01 (01)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1466536.76	335511.4	77° 48' 40"	73.67
2	1466518.11	335596.48	167° 38' 23"	87.11
3	1466504.49	335593.25	76° 38' 5"	14
4	1466523.08	335508.44	347° 38' 20"	86.82
5	1466453.46	335493.4	77° 48' 25"	71.22
6	1466421.72	335637.8	167° 36' 20"	147.85
7	1466576.41	335666.81	259° 22' 42"	157.38
8	1466602.29	335554.46	347° 1' 42"	115.29
9	1466608.77	335526.95	346° 44' 45"	28.26

Планировочный квартал 09:03:02:02 (01)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1466469.31	335319.85	77° 54' 37"	2.34
2	1466426.56	335338.63	113° 43' 0"	46.69
3	1466402.38	335459.85	168° 43' 7"	123.61
4	1466439.62	335467.9	257° 48' 16"	38.1
5	1466471.60	335320.34	347° 46' 19"	150.99

Планировочный квартал 09:03:02:02 (02)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1466490.17	335324.31	77° 56' 1"	71.57
2	1466458.13	335471.9	167° 45' 6"	151.03
3	1466527.79	335486.95	257° 48' 25"	71.27
4	1466560.16	335339.27	347° 38' 13"	151.19

Планировочный квартал 09:03:02:02 (03)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1466576.78	335342.83	77° 56' 4"	71.18
2	1466544.45	335490.55	167° 39' 7"	151.22
3	1466612.95	335505.35	257° 48' 24"	70.09
4	1466646.39	335357.7	347° 14' 20"	151.39

Планировочный квартал 09:03:02:03

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1466627.65	335531.04	347° 14' 43"	263.47
2	1466569.48	335788	94° 10' 59"	143.08
3	1466712.18	335777.57	77° 17' 14"	21.82
4	1466733.46	335782.37	167° 41' 20"	6.62
5	1466734.87	335775.9	78° 39' 52"	1.75
6	1466736.59	335776.24	167° 23' 40"	6.24
7	1466737.95	335770.15	257° 34' 8"	1.18
8	1466736.80	335769.9	167° 15' 7"	153.16
9	1466770.59	335620.51	167° 40' 1"	57.27
10	1466782.83	335564.57	257° 48' 28"	158.76

Планировочный квартал 09:03:02:04 (01)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1466665.95	335361.89	77° 55' 59"	67.94
2	1466632.51	335509.58	167° 14' 33"	151.43
3	1466699.04	335523.95	257° 48' 26"	68.06
4	1466732.39	335376.09	347° 17' 24"	151.58

Планировочный квартал 09:03:02:04 (02)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1466752.06	335380.29	77° 55' 56"	67.07
2	1466718.60	335528.18	167° 15' 4"	151.62
3	1466785.50	335542.64	257° 48' 22"	68.44
4	1466817.65	335394.32	347° 46' 12"	151.76

Планировочный квартал 09:03:03:01

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1466400.79	335135.71	16° 46' 48"	115.01
2	1466434.00	335245.83	77° 55' 49"	50.24
3	1466483.13	335256.34	167° 44' 37"	105.49
4	1466505.52	335153.25	256° 58' 12"	90.89
5	1466416.98	335132.76	280° 20' 34"	16.45

Планировочный квартал 09:03:03:02

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1466398.56	334963.59	348° 27' 25"	100.25
2	1466378.50	335061.81	16° 47' 5"	48.4
3	1466392.48	335108.15	77° 44' 53"	120.1
4	1466509.84	335133.63	167° 43' 6"	141.74
5	1466539.99	334995.14	257° 25' 30"	144.9

Планировочный квартал 09:03:03:03

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1466432.24	334802.99	347° 40' 27"	56.27
2	1466420.23	334857.96	347° 58' 54"	60.74
3	1466407.58	334917.37	348° 37' 49"	26.92
4	1466402.28	334943.77	77° 35' 17"	135.47
5	1466534.58	334972.88	79° 0' 22"	12.46
6	1466546.81	334975.26	167° 43' 3"	145.38
7	1466377.74	334833.21	258° 15' 59"	148.6

Планировочный квартал 09:03:03:04

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1466469.13	334646.66	346° 53' 18"	145.72
2	1466436.08	334788.58	77° 35' 38"	78.28
3	1466512.53	334805.4	167° 59' 24"	6.69
4	1466513.92	334798.85	78° 0' 37"	69.36
5	1466581.77	334813.26	168° 49' 18"	142.68
6	1466609.43	334673.29	255° 35' 48"	13.96
7	1466595.90	334669.82	259° 16' 23"	27.15
8	1466569.23	334664.76	258° 1' 24"	24.17
9	1466545.58	334659.75	260° 17' 14"	77.56

Планировочный квартал 09:03:03:05

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1466529.12	335158.32	347° 40' 23"	105.46
2	1466506.60	335261.35	77° 55' 59"	154.84
3	1466658.02	335293.72	168° 5' 54"	103.41
4	1466679.35	335192.54	257° 10' 9"	154.08

Планировочный квартал 09:03:03:06 (01)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1466563.42	335000.36	78° 59' 36"	67.84
2	1466533.27	335138.81	167° 43' 4"	141.69
3	1466599.62	335153.46	257° 33' 1"	67.95
4	1466630.01	335013.32	347° 45' 54"	143.4

Планировочный квартал 09:03:03:06 (02)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1466647.70	335016.75	78° 59' 30"	68.88
2	1466617.21	335157.34	167° 45' 50"	143.85
3	1466684.42	335172.18	257° 32' 55"	68.83
4	1466715.31	335029.91	347° 44' 51"	145.59

Планировочный квартал 09:03:03:07 (01)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1466597.33	334837.28	78° 6' 17"	69.26
2	1466566.46	334979.07	167° 43' 10"	145.12
3	1466634.43	334992.96	258° 26' 59"	69.37
4	1466665.10	334851.55	347° 45' 50"	144.7

Планировочный квартал 09:03:03:07 (02)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1466682.72	334855.26	78° 6' 12"	68.37
2	1466652.07	334996.57	167° 45' 48"	144.59
3	1466720.36	335010.52	258° 27' 2"	69.7
4	1466749.62	334869.35	348° 17' 27"	144.17

Планировочный квартал 09:03:03:08 (01)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1466630.39	334673.11	79° 20' 3"	71.77
2	1466601.21	334817.66	168° 35' 19"	147.46
3	1466669.36	334831.86	258° 13' 20"	69.62
4	1466700.91	334686.39	347° 45' 46"	148.86

Планировочный квартал 09:03:03:08 (02)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1466718.58	334689.72	79° 20' 0"	69.83
2	1466686.98	334835.6	167° 46' 39"	149.27
3	1466754.04	334849.85	258° 0' 40"	68.56
4	1466787.20	334702.64	347° 18' 19"	150.89

Планировочный квартал 09:03:03:09

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1466702.72	335197.98	347° 32' 45"	102.97
2	1466680.51	335298.53	77° 56' 2"	154.56
3	1466831.66	335330.84	168° 18' 10"	93.42
4	1466850.60	335239.36	168° 59' 2"	10.4
5	1466852.59	335229.16	258° 14' 54"	153.08

Планировочный квартал 09:03:03:10 (01)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина

1	1466737.74	335035.02	77° 9' 26"	68.29
2	1466708.67	335168.7	167° 43' 55"	136.8
3	1466706.56	335178.58	167° 58' 14"	10.1
4	1466737.46	335187.52	253° 52' 1"	32.16
5	1466771.16	335194.71	257° 57' 55"	34.47
6	1466804.32	335050.2	347° 4' 42"	148.26

Планировочный квартал 09:03:03:10 (02)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1466821.87	335054.2	77° 9' 24"	68.35
2	1466788.77	335198.46	167° 4' 33"	148.01
3	1466856.09	335212.81	257° 57' 48"	68.83
4	1466888.51	335069.39	347° 15' 38"	147.04

Планировочный квартал 09:03:03:11 (01)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1466771.98	334874.1	78° 0' 37"	70.29
2	1466764.80	334904.73	166° 48' 11"	31.46
3	1466741.80	335015.43	168° 15' 54"	113.06
4	1466808.50	335030.64	257° 9' 28"	68.41
5	1466840.74	334888.7	347° 12' 13"	145.55

Планировочный квартал 09:03:03:11 (02)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1466858.35	334892.44	78° 0' 40"	66.72
2	1466826.05	335034.64	167° 12' 14"	145.82
3	1466892.72	335049.84	257° 9' 28"	68.38
4	1466923.61	334906.3	347° 51' 10"	146.82

Планировочный квартал 09:03:03:12 (01)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1466810.08	334706.71	79° 54' 9"	70.28
2	1466776.54	334854.63	167° 13' 29"	151.67
3	1466845.17	334869.2	258° 0' 40"	70.16
4	1466879.27	334719.03	347° 12' 14"	154

Планировочный квартал 09:03:03:12 (02)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1466896.94	334722.55	78° 43' 30"	64.44
2	1466862.78	334872.94	167° 12' 15"	154.22
3	1466927.83	334886.75	258° 0' 38"	66.5
4	1466960.13	334735.15	347° 58' 15"	155.01

Планировочный квартал 09:03:04:01

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1466503.29	334492.12	347° 32' 15"	133.23
2	1466474.54	334622.21	80° 50' 47"	143.61
3	1466616.32	334645.06	167° 3' 4"	122.21
4	1466643.71	334525.96	256° 27' 6"	144.43

Планировочный квартал 09:03:01:02

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1466663.15	334530.64	347° 2' 57"	121.21
2	1466635.99	334648.77	79° 21' 7"	157.38
3	1466790.65	334677.85	168° 0' 15"	113.28
4	1466814.20	334567.04	256° 27' 3"	155.37

Планировочный квартал 09:03:04:03

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1466838.44	334573.28	347° 43' 10"	111.88
2	1466814.64	334682.59	80° 18' 22"	69.03
3	1466882.68	334694.22	78° 43' 6"	85.1
4	1466966.13	334710.86	167° 44' 15"	103.99
5	1466988.22	334609.25	256° 29' 44"	154.04

Планировочный квартал 09:03:05:01

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1466958.57	335254.53	348° 55' 41"	101.17
2	1466939.14	335353.82	77° 55' 59"	229.46
3	1467163.53	335401.79	168° 31' 54"	101.84
4	1467183.78	335301.98	257° 21' 50"	131.98
5	1467054.99	335273.11	259° 5' 30"	98.2

Планировочный квартал 09:03:05:02 (01)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1466984.46	335114.21	81° 55' 31"	69.62
2	1466961.61	335237.46	169° 29' 52"	125.35
3	1467025.45	335251.12	257° 55' 15"	65.29
4	1467053.39	335123.99	347° 36' 26"	130.17

Планировочный квартал 09:03:05:02 (02)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1467067.29	335125.96	81° 55' 32"	69.25
2	1467039.15	335254.05	167° 36' 28"	131.14
3	1467106.79	335268.52	257° 55' 24"	69.17
4	1467135.85	335135.69	347° 39' 24"	135.98

Планировочный квартал 09:03:05:02 (03)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1467155.71	335138.51	81° 55' 29"	64.09
2	1467126.23	335272.69	167° 36' 37"	137.38
3	1467188.82	335286.08	257° 55' 25"	64
4	1467219.16	335147.51	347° 38' 57"	141.85

Планировочный квартал 09:03:05:03 (01)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1467072.18	334936.52	78° 33' 2"	21.34
2	1467060.65	334934.26	78° 57' 13"	11.75
3	1467019.09	334928.2	81° 41' 45"	42
4	1467019.02	334928.49	166° 31' 9"	0.3
5	1467012.24	334959.52	167° 40' 18"	31.76
6	1467011.52	334973.49	177° 4' 28"	13.99
7	1466988.44	335094.58	169° 12' 28"	123.26
8	1467056.69	335104.32	261° 52' 30"	68.93
9	1467093.10	334940.75	347° 27' 3"	167.57

Планировочный квартал 09:03:05:03 (02)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1467172.49	334959.68	77° 30' 42"	6.75
2	1467114.28	334944.99	75° 49' 56"	60.03
3	1467105.62	334943.26	78° 41' 22"	8.83
4	1467069.60	335106.16	167° 31' 53"	166.84
5	1467143.99	335116.79	261° 52' 26"	75.15
6	1467147.24	335104.84	344° 48' 19"	12.38
7	1467179.08	334961.14	347° 30' 16"	147.18

Планировочный квартал 09:03:05:03 (03)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1467252.96	334990.65	76° 56' 3"	3.05
2	1467255.85	334978.16	346° 56' 59"	12.82
3	1467195.68	334964.82	77° 30' 14"	61.64
4	1467161.44	335119.28	167° 30' 15"	158.21
5	1467219.00	335127.5	261° 52' 29"	58.14
6	1467219.38	335125.49	349° 21' 7"	2.05
7	1467229.23	335127.46	258° 41' 32"	10.05
8	1467237.24	335083.49	349° 40' 44"	44.69
9	1467242.79	335043.33	352° 7' 51"	40.54
10	1467255.16	334998.72	344° 30' 30"	46.3
11	1467255.93	334991.34	354° 2' 12"	7.42

Планировочный квартал 09:03:05:04 (01)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1467125.94	334794.3	74° 32' 14"	7.95
2	1467129.97	334775.21	348° 3' 44"	19.51
3	1467055.85	334759.32	77° 53' 42"	75.8
4	1467053.19	334769.6	165° 26' 56"	10.62
5	1467038.16	334834.85	167° 1' 45"	66.96
6	1467022.17	334908.78	167° 47' 43"	75.64
7	1467039.85	334913.18	256° 1' 35"	18.23
8	1467040.97	334908	347° 52' 16"	5.3
9	1467060.51	334912.35	257° 26' 54"	20.02
10	1467097.29	334920.48	257° 32' 1"	37.67
11	1467116.07	334847.99	345° 28' 37"	74.89
12	1467123.69	334848.79	263° 57' 2"	7.66
13	1467127.20	334839.95	338° 20' 26"	9.52
14	1467129.52	334840	268° 51' 8"	2.32
15	1467132.60	334813.82	353° 17' 43"	26.36
16	1467133.34	334810.2	348° 29' 42"	3.69
17	1467131.33	334809.71	76° 5' 53"	2.07
18	1467133.60	334796.42	350° 17' 22"	13.48

Планировочный квартал 09:03:05:04 (02)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1467178.26	334785.41	74° 42' 8"	41.07
2	1467146.50	334778.7	78° 5' 12"	32.46
3	1467142.03	334808.15	171° 22' 34"	29.79
4	1467143.10	334810.17	207° 55' 27"	2.28
5	1467142.71	334813.4	173° 6' 17"	3.25
6	1467143.75	334816.91	196° 27' 37"	3.66
7	1467144.99	334828.64	186° 2' 50"	11.79
8	1467144.98	334832.16	179° 53' 10"	3.53

9	1467142.20	334841.59	163° 33' 57"	9.84
10	1467140.28	334847.3	161° 24' 52"	6.02
11	1467137.18	334846.6	77° 16' 54"	3.18
12	1467125.44	334885.36	163° 8' 51"	40.51
13	1467116.71	334924.78	167° 30' 36"	40.38
14	1467188.74	334940.75	257° 30' 13"	73.78
15	1467217.87	334796.24	348° 36' 6"	147.42

Планировочный квартал 09:03:05:04 (03)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1467231.40	334799.94	74° 42' 44"	64.02
2	1467202.40	334943.78	168° 35' 58"	146.73
3	1467261.11	334956.79	257° 30' 16"	60.13
4	1467288.18	334851.88	345° 31' 51"	108.35
5	1467292.97	334828.81	348° 15' 49"	23.56
6	1467290.25	334828.07	74° 44' 13"	2.82
7	1467293.16	334816.82	345° 30' 48"	11.62

Планировочный квартал 09:03:05:05

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1467207.00	335307.1	346° 23' 60"	101.72
2	1467183.08	335405.97	77° 56' 0"	151.42
3	1467331.15	335437.62	167° 46' 41"	105.87
4	1467353.57	335334.15	259° 32' 32"	149.04

Планировочный квартал 09:03:05:06 (01)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1467238.49	335150.85	81° 48' 48"	54.16
2	1467211.27	335284.37	168° 28' 30"	136.27
3	1467241.86	335293.03	254° 11' 36"	31.8
4	1467273.87	335298.76	259° 51' 12"	32.52
5	1467279.00	335299.44	262° 29' 28"	5.17
6	1467286.18	335252.83	351° 14' 22"	47.16
7	1467288.96	335209.16	356° 21' 19"	43.76
8	1467289.68	335202.14	354° 8' 38"	7.06
9	1467292.10	335158.56	356° 49' 7"	43.64

Планировочный квартал 09:03:05:06 (02)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1467335.74	335164.84	75° 48' 43"	49.14
2	1467308.70	335160.95	81° 48' 54"	27.32
3	1467308.23	335168.93	176° 37' 49"	8
4	1467304.91	335168.68	85° 35' 27"	3.33
5	1467304.46	335188.29	178° 41' 50"	19.62
6	1467307.04	335188.77	259° 26' 22"	2.62
7	1467302.10	335254.52	175° 42' 16"	65.94
8	1467295.10	335300	171° 14' 50"	46.02
9	1467322.32	335305.15	259° 18' 14"	27.7
10	1467358.41	335309.9	262° 30' 12"	36.4
11	1467363.12	335287.97	347° 52' 43"	22.43
12	1467367.35	335267.66	348° 14' 6"	20.75
13	1467364.88	335266.87	72° 18' 30"	2.6
14	1467383.39	335176.89	348° 22' 36"	91.86

Планировочный квартал 09:03:05:07 (01)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1467276.85	334983.46	77° 19' 31"	61.17
2	1467269.28	335018.41	167° 46' 56"	35.76
3	1467261.96	335053.65	168° 16' 18"	36
4	1467259.88	335053.3	80° 18' 4"	2.11
5	1467249.37	335105.94	168° 42' 13"	53.69
6	1467244.59	335128.42	168° 0' 5"	22.98
7	1467297.40	335139.09	258° 34' 49"	53.88
8	1467306.37	335096.29	348° 10' 8"	43.74
9	1467323.19	335041.04	343° 3' 47"	57.75
10	1467336.52	334996.88	343° 11' 45"	46.13

Планировочный квартал 09:03:05:07 (02)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1467344.84	334998.75	77° 19' 38"	79.59
2	1467311.68	335109.96	163° 23' 58"	116.05
3	1467305.30	335140.37	168° 8' 45"	31.07
4	1467393.01	335153.29	261° 37' 12"	88.65
5	1467422.49	335016.21	347° 51' 42"	140.21

Планировочный квартал 09:03:05:08 (01)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1467312.99	334820.94	78° 16' 33"	66.27
2	1467281.94	334962.06	167° 35' 32"	144.5
3	1467345.52	334978.04	255° 53' 44"	65.56
4	1467377.88	334834.4	347° 18' 19"	147.23

Планировочный квартал 09:03:05:08 (02)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1467389.62	334836.84	78° 16' 31"	71.14
2	1467357.17	334980.96	167° 18' 34"	147.73
3	1467426.33	334998.34	255° 53' 39"	71.31
4	1467459.28	334851.3	347° 22' 9"	150.69

Планировочный квартал 09:03:05:09

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1467352.56	335442.39	81° 31' 28"	47.6
2	1467399.64	335449.4	125° 16' 31"	113.86
3	1467492.59	335383.65	166° 25' 42"	15.14
4	1467496.14	335368.93	256° 50' 48"	124.83
5	1467374.59	335340.53	347° 47' 53"	104.21

Планировочный квартал 09:03:05:10 (01)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1467486.59	335188.98	74° 55' 10"	4.26
2	1467456.63	335182.53	77° 51' 28"	30.64
3	1467412.88	335179.16	85° 35' 28"	43.88
4	1467402.74	335217.18	165° 3' 44"	39.35
5	1467393.72	335260.82	168° 19' 39"	44.56
6	1467392.01	335269.66	169° 3' 51"	9.01
7	1467391.11	335273.98	168° 13' 54"	4.41
8	1467390.36	335275.86	158° 11' 55"	2.02
9	1467389.04	335283.12	169° 41' 43"	7.38
10	1467388.59	335288.53	175° 14' 58"	5.43
11	1467383.39	335316.34	169° 23' 56"	28.29
12	1467458.04	335333.81	256° 49' 44"	76.67
13	1467490.70	335190.09	347° 11' 44"	147.39

Планировочный квартал 09:03:05:10 (02)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1467509.06	335195.01	74° 58' 37"	64.34
2	1467476.54	335338.14	167° 12' 3"	146.77
3	1467537.12	335352.31	256° 49' 41"	62.21
4	1467537.83	335351.81	305° 7' 38"	0.87
5	1467571.20	335211.69	346° 36' 18"	144.04

Планировочный квартал 09:03:05:10 (03)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1467590.52	335216.88	74° 58' 33"	63.06
2	1467562.51	335334.51	166° 36' 12"	120.92
3	1467602.49	335306.47	305° 2' 20"	48.82
4	1467647.81	335247.68	322° 22' 11"	74.24
5	1467651.43	335233.22	345° 58' 15"	14.9

Планировочный квартал 09:03:05:11 (01)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1467447.85	335021.92	77° 25' 40"	79.06
2	1467418.83	335156.83	167° 51' 44"	137.99
3	1467465.61	335166.63	258° 9' 57"	47.8
4	1467494.31	335174.17	255° 16' 46"	29.67
5	1467525.01	335039.13	347° 11' 38"	138.49

Планировочный квартал 09:03:05:11 (02)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1467556.62	335044.72	79° 39' 41"	55.72
2	1467543.73	335042.44	79° 56' 38"	13.09
3	1467512.70	335179	167° 11' 48"	140.04
4	1467579.19	335196.47	255° 16' 56"	68.75
5	1467611.44	335054.72	347° 10' 59"	145.36

Планировочный квартал 09:03:05:11 (03)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1467628.17	335057.78	79° 39' 12"	66.11
2	1467614.75	335116.77	167° 11' 4"	60.49
3	1467595.64	335200.79	167° 10' 52"	86.17
4	1467608.09	335204.06	255° 17' 2"	12.88
5	1467657.59	335214.9	257° 38' 58"	50.68
6	1467660.75	335203.81	344° 5' 12"	11.53
7	1467679.45	335127.46	346° 14' 36"	78.61
8	1467693.21	335069.65	346° 36' 39"	59.42

Планировочный квартал 09:03:05:12 (01)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1467518.99	334865.65	74° 9' 18"	42.38
2	1467483.23	334857.44	77° 3' 56"	36.69

3	1467476.64	334887.72	167° 43' 56"	30.99
4	1467451.59	335004.57	167° 53' 52"	119.51
5	1467502.68	335015.75	257° 39' 47"	52.3
6	1467528.00	335021.16	257° 56' 7"	25.89
7	1467559.76	334877.22	347° 33' 18"	147.4

Планировочный квартал 09:03:05:12 (02)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1467579.03	334882.69	74° 9' 23"	69.85
2	1467547.54	335025.4	167° 33' 29"	146.14
3	1467576.74	335031.26	258° 38' 13"	29.78
4	1467615.03	335038.93	258° 40' 58"	39.05
5	1467646.22	334901.76	347° 11' 20"	140.67

Планировочный квартал 09:03:05:12 (03)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1467662.60	334906.41	74° 9' 34"	61.48
2	1467631.69	335042.26	167° 11' 5"	139.33
3	1467701.36	335056.21	258° 40' 60"	71.05
4	1467708.10	335029.23	345° 58' 33"	27.8
5	1467717.08	334986.1	348° 13' 46"	44.06
6	1467719.97	334948.9	355° 34' 1"	37.31
7	1467721.74	334923.19	356° 3' 51"	25.77

Планировочный квартал 09:03:06:01 (01)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1467200.19	334657.68	348° 32' 22"	104.51
2	1467179.43	334760.11	78° 3' 19"	4.81
3	1467184.13	334761.1	74° 41' 30"	119.56
4	1467299.45	334792.67

18	1466201.81	333583.5	14° 32' 12"	43.63
19	1466212.76	333625.74	105° 43' 34"	1.18
20	1466213.91	333625.42	15° 59' 45"	20.59
21	1466219.58	333645.21	104° 49' 7"	15.79
22	1466234.84	333641.17	15° 45' 36"	29.51
23	1466242.86	333669.57	0° 3' 47"	3.63
24	1466242.86	333673.2	15° 35' 35"	31.13
25	1466251.23	333703.18	106° 45' 56"	28.13
26	1466278.16	333695.07	50° 25' 20"	6.9

Планировочный квартал 09:03:13:01 (01)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1467464.85	333564.32	113° 23' 7"	1.21
2	1467465.96	333563.84	106° 55' 13"	68.3
3	1467531.30	333543.96	196° 42' 58"	72.6
4	1467510.42	333474.43	216° 27' 44"	25.19
5	1467495.45	333454.17	216° 26' 60"	92.1
6	1467440.73	333380.09	216° 26' 42"	34.43
7	1467420.28	333352.39	216° 26' 47"	2.45
8	1467418.82	333350.42	216° 28' 42"	21.89
9	1467405.81	333332.82	216° 21' 9"	6.08
10	1467402.21	333327.92	216° 27' 6"	155.61
11	1467309.75	333202.76	306° 32' 48"	106.81
12	1467223.94	333266.37	347° 37' 58"	23.73
13	1467218.86	333289.55	259° 56' 31"	0.86
14	1467218.01	333289.4	347° 39' 18"	53.74
15	1467206.52	333341.9	78° 45' 49"	0.84
16	1467207.34	333342.06	347° 37' 57"	133.26
17	1467178.80	333472.22	35° 2' 38"	179.94
18	1467282.13	333619.55	106° 49' 6"	190.89

Планировочный квартал 09:03:13:01 (02)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1467140.26	333190.1	36° 30' 54"	85.06
2	1466967.90	333317.41	126° 27' 7"	214.28
3	1466947.25	333408.05	167° 9' 60"	92.96
4	1467148.41	333452.14	257° 38' 17"	205.93
5	1467190.87	333258.46	347° 38' 1"	198.28

Планировочный квартал 09:03:13:01 (03)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1467004.81	333007.12	36° 27' 19"	216.06
2	1466895.41	333088.1	126° 30' 27"	136.11
3	1466830.90	333382.55	167° 38' 33"	301.44
4	1466935.53	333405.48	257° 38' 14"	107.11
5	1466956.01	333312.25	347° 36' 46"	95.46
6	1467133.20	333180.91	306° 32' 52"	220.56

Планировочный квартал 09:03:13:01 (04)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1467296.25	333187.36	306° 45' 54"	108
2	1467297.63	333186.33	306° 52' 12"	1.72
3	1467191.25	333042.32	36° 27' 8"	179.04
4	1467098.64	332916.96	36° 27' 16"	155.86
5	1467026.91	332907.83	82° 44' 57"	72.31
6	1467016.49	332990.97	172° 51' 27"	83.8
7	1467209.73	333252.01	216° 30' 45"	324.78

Планировочный квартал 09:03:13:01 (05)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1467157.51	333490.99	34° 39' 39"	167.34
2	1467081.81	333474.4	77° 38' 9"	77.5
3	1467033.35	333695.35	167° 37' 46"	226.2
4	1467252.68	333628.63	286° 55' 7"	229.25

Планировочный квартал 09:03:13:01 (06)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1466902.34	333435.06	77° 38' 17"	163.74
2	1466861.09	333622.68	167° 36' 11"	192.1
3	1467005.26	333655.38	257° 13' 13"	147.83
4	1467025.29	333564.27	347° 36' 7"	93.29
5	1467040.60	333567.62	257° 39' 36"	15.67
6	1467062.28	333470.11	347° 27' 50"	99.89

Планировочный квартал 09:03:13:01 (07)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1466858.08	333636.36	77° 15' 38"	147.84
2	1466831.63	333756.71	167° 36' 15"	123.23
3	1466993.84	333707.37	286° 55' 9"	169.55
4	1467002.28	333668.96	347° 36' 13"	39.33

Планировочный квартал 09:03:13:01 (08)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1466681.20	333598.5	77° 37' 35"	147.88
2	1466633.12	333817.1	167° 35' 40"	223.82
3	1466795.42	333767.73	286° 55' 9"	169.64
4	1466825.65	333630.19	347° 36' 10"	140.82

Планировочный квартал 09:03:13:01 (09)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1466725.68	333396.34	77° 38' 14"	157.84
2	1466705.70	333487.05	167° 34' 47"	92.88
3	1466684.21	333584.83	167° 36' 11"	100.12
4	1466829.64	333616.74	257° 37' 32"	148.89
5	1466848.90	333529.07	347° 36' 26"	89.76
6	1466857.99	333531.11	257° 22' 40"	9.32
7	1466879.86	333430.14	347° 46' 50"	103.31

Планировочный квартал 09:03:13:01 (10)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1466796.81	333072.89	77° 38' 19"	79.57
2	1466733.40	333361.18	167° 35' 44"	295.18
3	1466811.37	333378.27	257° 38' 11"	79.81
4	1466874.53	333089.92	347° 38' 36"	295.18

Планировочный квартал 09:03:13:01 (11)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1466915.14	332893.61	82° 45' 0"	92.68
2	1466767.62	332996	124° 45' 42"	179.57
3	1466765.91	332997.16	124° 22' 49"	2.07
4	1466759.10	333001.91	124° 50' 21"	8.3
5	1466797.09	333056.57	214° 48' 5"	66.57
6	1466879.88	333074.71	257° 38' 15"	84.75
7	1466996.68	332988.26	306° 30' 27"	145.32
8	1467007.08	332905.3	352° 51' 16"	83.6

Планировочный квартал 09:03:14:01

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1466197.00	334459.91	16° 47' 3"	151.15
2	1466240.65	334604.62	109° 2' 44"	54.02
3	1466291.71	334587	87° 43' 40"	12.8
4	1466304.50	334587.5	78° 26' 54"	141.91
5	1466443.54	334615.92	167° 31' 13"	131.76
6	1466472.01	334487.27	256° 12' 57"	96.86
7	1466377.94	334464.19	257° 19' 18"	114.63
8	1466266.11	334439.04	286° 48' 33"	72.19

Планировочный квартал 09:03:15:01

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1466247.23	334626.46	16° 46' 49"	348.55
2	1466347.86	334960.17	285° 31' 52"	0.89
3	1466347.00	334960.41	16° 42' 13"	36.51
4	1466357.49	334995.38	92° 0' 2"	14.54
5	1466372.02	334994.87	168° 31' 56"	36
6	1466379.18	334959.59	254° 12' 33"	2.83
7	1466376.45	334958.82	169° 25' 28"	258
8	1466423.80	334705.21	167° 32' 10"	66.45
9	1466438.15	334640.33	258° 26' 56"	139.51
10	1466301.46	334612.39	267° 43' 41"	11.78
11	1466289.69	334611.93	288° 54' 0"	44.88

Планировочный квартал 09:04:03:01(02)

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1462238.23	336165.54	18° 9' 24"	46.67
2	1462252.77	336209.88	23° 7' 3"	52.54
3	1462273.40	336258.21	27° 57' 54"	39.73
4	1462292.03	336293.3	100° 17' 41"	16.1
5	1462307.88	336290.42	124° 36' 17"	132.37
6	1462416.83	336215.24	214° 36' 14"	262.7
7	1462267.65	335999.02	252° 23' 26"	51.45
8	1462218.61	335983.45	359° 26' 28"	43.77
9	1462218.18	336027.22	3° 17' 37"	46.77
10	1462220.87	336073.91	8° 15' 43"	46.67
11	1462227.57	336120.1	13° 11' 54"	46.67

Планировочный квартал 09:04:06:01

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1462989.77	336117.38	214° 55' 8"	182.21
2	1462885.47	335967.98	304° 20' 53"	152.97
3	1462759.18	336054.29	34° 36' 15"	182.89
4	1462863.04	336204.82	124° 36' 14"	153.97

Планировочный квартал 09:04:09:01

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1463985.24	335236.62	144° 9' 18"	31.87
2	1464003.90	335210.79	144° 3' 36"	24.59
3	1464018.33	335190.89	144° 39' 25"	67.21
4	1464057.21	335136.06	144° 22' 51"	78.25
5	1464102.78	335072.45	144° 57' 4"	136.29
6	1464181.05	334960.88	241° 26' 45"	73.06
7	1464116.88	334925.96	241° 27' 13"	38.34
8	1464083.20	334907.63	242° 0' 48"	22.67
9	1464063.18	334896.99	242° 1' 3"	66.65
10	1464004.32	334865.72	242° 2' 1"	94.27
11	1463921.05	334821.51	242° 12' 7"	98.88
12	1463833.59	334775.4	250° 3' 2"	67.96
13	1463769.71	334752.21	263° 56' 0"	12.3
14	1463757.48	334750.91	276° 46' 14"	17.2
15	1463740.40	334752.94	289° 40' 19"	12.36

Планировочный квартал 09:04:15:01

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1462186.02	336077.43	8° 14' 53"	49.7
2	1462183.17	336028.06	3° 18' 16"	49.46
3	1462183.62	335981.27	359° 26' 43"	46.79
4	1462184.72	335972.7	352° 40' 58"	8.64
5	1462113.25	335950.02	72° 23' 39"	74.99
6	1462105.17	335975.49	162° 24' 4"	26.72
7	1462073.35	336075.74	162° 23' 27"	105.18
8	1462023.20	336171.24	152° 17' 55"	107.87
9	1462018.79	336177.19	143° 27' 13"	7.41
10	1461967.81	336245.97	143° 27' 13"	85.61
11	1461989.97	336349.62	192° 3' 56"	105.99
12	1462164.30	336316.5	280° 45' 26"	177.45
13	1462194.21	336310.91	280° 35' 43"	30.43
14	1462255.89	336299.86	280° 9' 0"	62.66
15	1462241.79	336273.31	27° 58' 36"	30.06
16	1462219.99	336222.23	23° 6' 47"	55.54
17	1462204.50	336175.01	18° 9' 26"	49.7
18	1462193.15	336126.62	13° 12' 2"	49.7

Планировочный квартал Участок 1

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465576.80	335542.13	292° 31' 28"	165.94
2	1465580.56	335525.95	346° 54' 42"	16.6
3	1465132.35	335491.53	76° 55' 32"	152.16
4	1465423.52	335605.7	175° 34' 36"	114.5

Планировочный квартал Участок 2

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1464559.38	336027.75	51° 52' 46"	243.18
2	1464750.70	336177.87	112° 45' 5"	19.41
3	1464768.60	336170.36	204° 6' 59"	230.81
4	1464674.29	335959.7	292° 31' 38"	57.86
5	1464620.85	335981.86	299° 5' 47"	51.77
6	1464575.61	336007.04	321° 55' 31"	26.31

Планировочный квартал Участок 3

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465666.72	335580.62	292° 31' 28"	226.54
2	1465662.25	335569.87	22° 35' 58"	11.64
3	1465623.59	335566.03	84° 19' 34"	38.85
4	1465445.45	335639.9	112° 31' 24"	192.85
5	1465457.47	335667.4	203° 36' 12"	30

Планировочный квартал Участок 7

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1465928.69	335534.04	83° 25' 50"	69.97
2	1465998.20	335542.04	78° 36' 51"	27.45
3	1466025.10	335547.46	72° 12' 8"	228.08
4	1466242.27	335617.18	61° 15' 10"	48.59
5	1466284.87	335640.54	54° 2' 48"	38.66
6	1466316.17	335663.24	112° 49' 52"	28.31
7	1466342.26	335652.26	182° 21' 59"	47.66
8	1466340.29	335604.64	181° 20' 54"	43.01
9	1466339.28	335561.64	174° 56' 22"	60.49
10	1466344.62	335501.38	169° 36' 9"	127.53
11	1466367.63	335375.94	191° 48' 42"	7.32
12	1466366.14	335368.77	192° 41' 41"	6.22
13	1466364.77	335362.7	220° 30' 41"	3.73
14	1466362.34	335359.87	236° 53' 12"	14.74
15	1466349.99	335351.81	291° 9' 57"	457.62
16	1465923.24	335517.04	17° 45' 15"	17.84

Планировочный квартал Участок 8

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1467757.74	334826.04	120° 36' 26"	0.96
2	1467755.51	334827.71	126° 43' 47"	2.78
3	1467754.86	334828.19	126° 32' 37"	0.81
4	1467753.97	334829.08	135° 3' 52"	1.26
5	1467753.63	334829.52	142° 25' 8"	0.56
6	1467751.93	334831.79	143° 3' 56"	2.84
7	1467751.15	334833.28	152° 26' 40"	1.68
8	1467751.12	334833.78	176° 40' 50"	0.5
9	1467751.01	334835.54	176° 29' 19"	1.76
10	1467751.07	334836.76	182° 51' 45"	1.22
11	1467751.13	334837.72	183° 41' 43"	0.96
12	1467752.37	334846.34	188° 11' 14"	8.71
13	1467756.70	334894.6	185° 7' 31"	48.46
14	1467776.03	334899.04	257° 3' 46"	19.83
15	1467838.04	334854.08	305° 56' 30"	76.6
16	1467835.44	334850.49	35° 55' 2"	4.44
17	1467779.06	334832.17	71° 59' 57"	59.28
18	1467760.22	334825.99	71° 50' 44"	19.82
19	1467760.15	334826.17	158° 44' 58"	0.19
20	1467758.57	334825.55	68° 38' 15"	1.7

Планировочный квартал Участок 9

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	1467708.54	335077.54	346° 24' 7"	20.99
2	1467703.61	335097.94	73° 48' 56"	6.41
3	1467709.76	335099.73	346° 3' 45"	71.92
4	1467692.44	335169.53	347° 26' 23"	41.42
5	1467683.43	335209.97	348° 8' 30"	5.84
6	1467682.23	335215.68	10° 42' 20"	9.21
7	1467683.94	335224.72	47° 6' 10"	9.83
8	1467691.14	335231.41	51° 48' 10"	7.25
9	1467696.84	335235.9	68° 57' 4"	17.06
10	1467712.77	335242.03	68° 57' 12"	9.1
11	1467721.26	335245.3	131° 19' 25"	37.35
12	1467749.31	335220.63	146° 27' 56"	25.33
13	1467763.30	335199.52	171° 46' 33"	38.19
14	1467768.77	335161.72	180° 4' 9"	34
15	1467768.73	335127.72	270° 4' 35"	3
16	1467765.73	335127.72	186° 10' 8"	48.85
17	1467760.48	335079.16	184° 44' 35"	34.75
18	1467757.61	335044.53	184° 46' 4"	17.95
19	1467756.11	335026.65	183° 50' 22"	20.68
20	1467754.73	335006.01	166° 7' 45"	7.06
21	1467756.42	334999.16	167° 23' 44"	0.82
22	1467756.60	334998.35	189° 9' 52"	10.88
23	1467754.87	334987.61	256° 19' 1"	17.71
24	1467737.66	334983.42	341° 46' 29"	34.78
25	1467726.78	335016.46	343° 22' 32"	63.74

Схема развития транспортной инфраструктуры




Схема развития инженерной инфраструктуры и связи



1. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения

Планируемые к размещению объекты капитального строительства федерального значения отсутствуют.

Планируемые к размещению объекты капитального строительства регионального значения:

НТПИ ТИ ЗАО Научно-технологический и проектный институт транспортной инфраструктуры;

международный выставочный комплекс;

ГЛПУ ТО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»;

стационар на 1000 коек;

станция скорой медицинской помощи на 8 автомобилей.

Планируемые к размещению и реконструкции объекты капитального строительства местного значения городского округа:

детское дошкольное учреждение на 300 мест;

детское дошкольное учреждение на 280 мест – 4 объекта;

детское дошкольное учреждение на 275 мест;

детское дошкольное учреждение на 250 мест;

детское дошкольное учреждение на 240 мест – 3 объекта;

детское дошкольное учреждение на 225 мест;

детское дошкольное учреждение на 220 мест;

детское дошкольное учреждение на 140 мест;

детское дошкольное учреждение на 120 мест;

детский развивающий центр на 80 мест;

общеобразовательная школа на 1000 учащихся – 2 объекта;

общеобразовательная школа на 800 учащихся – 2 объекта;

внешкольное учреждение на 500 мест;

внешкольное учреждение на 250 мест;

внешкольное учреждение на 200 мест;

внешкольное учреждение на 50 мест;

учебно-производственный комбинат;

лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее первичную медико-санитарную помощь на 500 посещений в смену;

лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее первичную медико-санитарную помощь на 350 посещений в смену – 2 объекта;

стоматологическая поликлиника;

объект здравоохранения;

учреждение здравоохранения;

лечебно-оздоровительный центр;

концертный зал на 1500 мест;

клуб на 1300 посетительских мест;

клуб на 1000 посетительских мест – 2 объекта;

клуб на 800 посетительских мест – 3 объекта;

клуб на 700 посетительских мест;

клуб на 600 посетительских мест – 3 объекта;

клуб на 500 посетительских мест – 2 объекта;

клуб на 300 посетительских мест – 2 объекта;

театр на 1600 мест;

музей;

выставочный зал – 2 объекта;

библиотека – 2 объекта;

кинотеатр на 1300 мест;

кинотеатр на 1100 мест;

кинотеатр на 800 мест;

кинотеатр на 500 мест – 5 объекта;

кинотеатр на 200 мест;

культурно-досуговый центр на 80 посетительских мест – 2 объекта;

бассейн на 1 тыс. кв. м зеркала воды;

бассейн на 390 кв. м зеркала воды;

бассейн на 370 кв. м зеркала воды;

бассейн на 45 кв. м зеркала воды;

спортивный зал на 4 тыс. кв. м общей площади;

спортивный зал на 2,8 тыс. кв. м общей площади;

спортивный зал на 2 тыс. кв. м общей площади – 2 объекта;

спортивный зал на 600 кв. м общей площади;

спортивный зал на 400 кв. м общей площади;

спортивный комплекс «Дорожник» на 288 кв. м общей площади;

физкультурно-оздоровительный центр на 600 кв. м общей площади;

физкультурно-оздоровительный центр на 300 кв. м общей площади – 2 объекта;

физкультурно-оздоровительный центр на 150 кв. м общей площади – 4 объекта;

тренажерный зал на 400 кв. м общей площади;

стадион на 24,0 тыс. кв. м общей площади;

отряд государственной противопожарной службы N 33 МЧС РФ по Тюменской области;

пожарное депо на 8 автомобилей;

пожарная часть N 13 на 6 автомобилей;

сети водоотведения из полимерных труб диаметрами 160-500 мм, общей протяженностью 25,8 км;

канализационная насосная станция расчетной производительностью 7500 м³/сут;

канализационная насосная станция КНС N 6 (реконструкция для снижения энергопотребления и эксплуатационных затрат, оптимизация работы путем внедрения АСУ ТП и доведение производительности до расчетной – 35800 м³/сут);

10 проектных центральных тепловых пунктов;

12 реконструируемых центральных тепловых пункта;

магистральные тепловые сети в современной тепловой изоляции диаметром 76-1020 мм общей протяженностью, в двухтрубном исполнении 30,9 км;

понизительная подстанция ПС 110/10 кВ «Плеханово» в закрытом исполнении, мощностью силовых трансформаторов 2х40 МВА;

понизительная подстанция ПС 110/10 кВ «Новоселов» в закрытом исполнении, мощностью силовых трансформаторов 2х63 МВА;

понизительная подстанция ПС 110/10 кВ «Мурманская» с увеличением мощности силовых трансформаторов до 2х40 МВА (реконструкция);

понизительная подстанция ПС 110/10 кВ «Новотехническая» с увеличением мощности трансформаторов до 2х40 МВА (реконструкция);

кабельная линия электропередачи напряжением 110 кВ «ПС 110/10 кВ «Центральная» – ПС 110/10 кВ «Мурманская» общей протяженностью в границах планировочного района 0,5 км;

кабельная линия электропередачи напряжением 110 кВ «ПС 220/110 кВ «Тура» – ПС 110/10 кВ «Плеханово» – ПС 110/10 кВ «Новоселов» общей протяженностью в границах планировочного района 3,2 км;

кабельная линия электропередачи напряжением 110 кВ «ПС 220/110 кВ «Тура» – ПС 110/35 Белинская» – ПС 110/10 кВ «Мурманская» общей протяженностью в границах планировочного района 4,3 км;

кабельная линия электропередачи напряжением 110 кВ «ПС 220/110 кВ «Ожогино» – ПС 110/10 «Южная» – ПС 110/10 кВ «Новотехническая» общей протяженностью в границах планировочного района 2,7 км;

12 распределительных пунктов РП 10 кВ с установленными силовыми трансформаторами мощностью 2х630 кВА и 2х1000 кВА;

воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ общей протяженностью 1,5 км;

Продолжение. Начало – на стр. 18-22.

кабельные линии электропередачи напряжением 10 кВ общей протяженностью 26,3 км;

газорегуляторный пункт производительностью 5000 м³/час– 1 объект;

головной газорегуляторный пункт ГГРП-18 (реконструкция);

газопровод среднего давления диаметром 63 мм – 1,1 км; 110 мм – 2,7 км, 160 мм-9,4 км; 225 мм – 2,6 км;

газопровод высокого давления I категории (1,2 МПа) диаметром 159 мм – 0,1 км;

газопровод высокого давления II категории (0,6 МПа) диаметром 159 мм – 1,5 км; диаметром 114 мм – 1,2 км;

оптический линейный терминал OLT установленный в здании АТС 30 с расчетным количеством абонентов 32772 номера;

кабельная канализация связи протяженностью 38,4 км;

магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения;

магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения;

магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные;

улицы и проезды местного значения;

пешеходные переходы в разных уровнях с проезжей частью.

Сведения о зонах размещения объектов капитального строительства и их видах

Микрорайон 09:01:01

площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 5,5 га;

площадь зоны учебно-образовательного назначения – 1,2 га;

площадь зоны улично-дорожной сети – 0,6 га;

общий объем жилищного фонда – 11,0 тыс. кв. м общей площади.

Микрорайон 09:01:02

площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 22,6 га;

площадь зоны индивидуальной жилой застройки – 4,9 га;

площадь зоны административно-делового назначения – 0,9 га;

площадь зоны учебно-образовательного назначения – 2,9 га;

площадь зоны культурно-досугового назначения – 1,5 га;

площадь зоны спортивного назначения – 0,9 га;

площадь зоны здравоохранения – 1,7 га;

площадь зоны автомобильного транспорта – 0,2 га;

площадь зоны улично-дорожной сети – 9,9 га;

общий объем жилищного фонда – 93,2 тыс. кв. м общей площади.

Микрорайон 09:01:03

площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 14,8 га;

площадь зоны индивидуальной жилой застройки – 10,2 га;

площадь зоны административно-делового назначения – 1,4 га;

площадь зоны учебно-образовательного назначения – 3,4 га;

площадь зоны культурно-досугового назначения – 0,8 га;

площадь зоны здравоохранения – 0,5 га;

площадь зоны автомобильного транспорта – 0,5 га;

площадь зоны улично-дорожной сети – 10,5 га;

общий объем жилищного фонда – 102,4 тыс. кв. м общей площади.

Микрорайон 09:01:04

площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 9,0 га;

площадь зоны малоэтажной жилой застройки – 2,3 га;

площадь зоны индивидуальной жилой застройки – 1,9 га;

площадь зоны социального и коммунально-бытового обслуживания – 0,5 га;

площадь зоны учебно-образовательного назначения – 3,8 га;

площадь зоны культурно-досугового назначения – 5,2 га;

площадь зоны автомобильного транспорта – 0,1 га;

площадь зоны улично-дорожной сети – 5,9 га;

общий объем жилищного фонда – 30,9 тыс. кв. м общей площади.

Микрорайон 09:01:05

площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 9,6 га;

площадь зоны административно-делового назначения – 0,6 га;

площадь зоны социального и коммунально-бытового обслуживания – 1,5 га;

площадь зоны учебно-образовательного назначения – 4,0 га;

площадь зоны улично-дорожной сети – 1,5 га.

Микрорайон 09:01:06

площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 1,0 га;

площадь зоны административно-делового назначения – 14,3 га;

площадь зоны социального и коммунально-бытового обслуживания – 6,5 га;

площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 2,1 га;

площадь зоны учебно-образовательного назначения – 6,2 га;

площадь зоны здравоохранения – 7,1 га;

площадь зоны культового назначения – 0,1 га;

площадь зоны автомобильного транспорта – 0,2 га;

площадь зоны режимных территорий – 0,8 га;

площадь зоны улично-дорожной сети – 1,2 га.

Микрорайон 09:01:07

площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 7,7 га;

площадь зоны малоэтажной жилой застройки – 2,4 га;

площадь зоны индивидуальной жилой застройки – 3,1 га;

площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 0,3 га;

площадь зоны автомобильного транспорта – 0,4 га;

площадь зоны улично-дорожной сети – 3,6 га;

общий объем жилищного фонда – 90,8 тыс. кв. м общей площади.

Микрорайон 09:01:08

площадь зоны малоэтажной жилой застройки – 2,7 га;

площадь зоны индивидуальной жилой застройки – 25,5 га;

площадь зоны административно-делового назначения – 5,3 га;

площадь зоны улично-дорожной сети – 10,4 га;

общий объем жилищного фонда – 38,1 тыс. кв. м общей площади.

Микрорайон 09:01:09

площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 8,0 га;

площадь зоны индивидуальной жилой застройки – 5,4 га;

площадь зоны социального и коммунально-бытового обслуживания – 1,3 га;

площадь зоны учебно-образовательного назначения – 2,2 га;

площадь зоны улично-дорожной сети – 2,8 га;

общий объем жилищного фонда – 34,9 тыс. кв. м общей площади.

Микрорайон 09:01:10

площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 8,3 га;

площадь зоны социального и коммунально-бытового обслуживания – 2,8 га;

площадь зоны спортивного назначения – 16,2 га;

площадь зоны улично-дорожной сети – 2,6 га;

общий объем жилищного фонда – 49,1 тыс. кв. м общей площади.

Микрорайон 09:01:11

площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 0,3 га.

Микрорайон 09:02:01

площадь зоны культурно-досугового назначения – 2,1 га;

площадь зоны улично-дорожной сети – 0,2 га.

Микрорайон 09:02:02

площадь зоны социального и коммунально-бытового обслуживания – 0,9 га.

Микрорайон 09:02:03

площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 0,7 га;

площадь зоны культурно-досугового назначения – 1,6 га;

площадь зоны улично-дорожной сети – 0,2 га.

Микрорайон 09:02:04

площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 7,0 га;

площадь зоны индивидуальной жилой застройки – 17,8 га;

площадь зоны административно-делового назначения – 3,1 га;

площадь зоны социального и коммунально-бытового обслуживания – 2,1 га;

площадь зоны культурно-досугового назначения – 1,6 га;

площадь зоны автомобильного транспорта – 1,6 га;

площадь зоны улично-дорожной сети – 6,6 га;

общий объем жилищного фонда – 44,6 тыс. кв. м общей площади.

Микрорайон 09:02:05

площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 2,6 га;

площадь зоны индивидуальной жилой застройки – 6,7 га;

площадь зоны административно-делового назначения – 0,2 га;

площадь зоны социального и коммунально-бытового обслуживания – 0,2 га;

площадь зоны учебно-образовательного назначения – 3,5 га;

площадь зоны здравоохранения – 0,4 га;

площадь зоны оборонного назначения – 0,3 га;

площадь зоны улично-дорожной сети – 2,6 га;

общий объем жилищного фонда – 18,6 тыс. кв. м общей площади.

Микрорайон 09:02:06

площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 3,7 га;

площадь зоны административно-делового назначения – 0,7 га.

Микрорайон 09:02:07

площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 2,2 га;

площадь зоны индивидуальной жилой застройки – 3,3 га;

площадь зоны учебно-образовательного назначения – 1,0 га;

площадь зоны улично-дорожной сети – 0,8 га;

общий объем жилищного фонда – 23,9 тыс. кв. м общей площади.

Микрорайон 09:02:08

площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 26,1 га;

площадь зоны индивидуальной жилой застройки – 5,1 га;

площадь зоны административно-делового назначения – 1,4 га;

площадь зоны учебно-образовательного назначения – 4,9 га;

площадь зоны улично-дорожной сети – 3,9 га;

общий объем жилищного фонда – 72,0 тыс. кв. м общей площади.

Микрорайон 09:02:09

площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 21,5 га;

площадь зоны малоэтажной жилой застройки – 1,1 га;

площадь зоны индивидуальной жилой застройки – 5,0 га;

Продолжение – на стр. 24.

Продолжение. Начало – на стр. 18-23.

площадь зоны административно-делового назначения – 1,8 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 0,6 га;
площадь зоны спортивного назначения – 1,8 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 9,0 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 3,3 га;
общий объем жилищного фонда – 15,1 тыс. кв. м общей площади.
Микрорайон 09:02:10
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 11,9 га;
площадь зоны индивидуальной жилой застройки – 4,5 га;
площадь зоны социального и коммунально-бытового обслуживания – 3,8 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 2,1 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 2,1 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 6,4 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 4,5 га;
общий объем жилищного фонда – 13,8 тыс. кв. м общей площади.
Микрорайон 09:02:11
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 7,8 га;
площадь зоны малоэтажной жилой застройки – 1,2 га;
площадь зоны индивидуальной жилой застройки – 11,6 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 3,3 га;
площадь зоны социального и коммунально-бытового обслуживания – 2,2 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 0,6 га;
площадь зоны здравоохранения – 0,8 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 6,0 га;
общий объем жилищного фонда – 27,5 тыс. кв. м общей площади.
Микрорайон 09:02:12
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 1,4 га;
площадь зоны индивидуальной жилой застройки – 3,0 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 5,1 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 1,7 га;
площадь зоны здравоохранения – 0,1 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 0,2 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 1,2 га.
Микрорайон 09:03:01
площадь зоны индивидуальной жилой застройки – 4,0 га;
площадь зоны культурно-досугового назначения – 2,3 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 1,4 га.
Микрорайон 09:03:02
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 2,9 га;
площадь зоны индивидуальной жилой застройки – 9,0 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 0,9 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 3,3 га;
общий объем жилищного фонда – 12,7 тыс. кв. м общей площади.
Микрорайон 09:03:03
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 5,4 га;
площадь зоны индивидуальной жилой застройки – 12,1 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 1,5 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 3,3 га;
площадь зоны культурно-досугового назначения – 0,1 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 6,9 га;
общий объем жилищного фонда – 36,2 тыс. кв. м общей площади.
Микрорайон 09:03:04
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 5,3 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 0,5 га;
общий объем жилищного фонда – 45,8 тыс. кв. м общей площади.
Микрорайон 09:03:05
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 3,9 га;
площадь зоны индивидуальной жилой застройки – 23,9 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 0,9 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 9,8 га;
общий объем жилищного фонда – 42,8 тыс. кв. м общей площади.
Микрорайон 09:03:06
площадь зоны социального и коммунально-бытового обслуживания – 1,4 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 1,7 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 1,3 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 0,4 га.
Микрорайон 09:03:07
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 12,4 га;
площадь зоны социального и коммунально-бытового обслуживания – 4,9 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 11,6 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 0,8 га.
Микрорайон 09:03:08
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 14,9 га;
площадь зоны коммунально-складского назначения – 4,9 га.
Микрорайон 09:03:09
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 10,8 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 5,2 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 1,1 га.
Микрорайон 09:03:10
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 3,4 га;
площадь зоны индивидуальной жилой застройки – 22,6 га;
площадь зоны социального и коммунально-бытового обслуживания – 0,7 га;
площадь зоны культурно-досугового назначения – 2,3 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 8,1 га;
общий объем жилищного фонда – 43,2 тыс. кв. м общей площади.
Микрорайон 09:03:11
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 5,3 га;
площадь зоны социального и коммунально-бытового обслуживания – 0,7 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 8,1 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 0,7 га;
площадь зоны спортивного назначения – 2,3 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 0,9 га;
общий объем жилищного фонда – 19,3 тыс. кв. м общей площади.
Микрорайон 09:03:12
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 29,9 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 8,5 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 1,5 га.
Микрорайон 09:03:13
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 31,1 га;
площадь зоны социального и коммунально-бытового обслуживания – 2,7 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 6,3 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 7,3 га;
общий объем жилищного фонда – 464,0 тыс. кв. м общей площади.
Микрорайон 09:03:14
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 2,6 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 0,8 га.
Микрорайон 09:03:15
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 0,9 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 1,0 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 1,9 га;
площадь зоны здравоохранения – 0,1 га.
Микрорайон 09:04:01
площадь зоны административно-делового назначения – 16,5 га;
площадь зоны культурно-досугового назначения – 8,6 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 6,0 га.
Микрорайон 09:04:02
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 12,8 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 1,8 га.
Микрорайон 09:04:03
площадь зоны административно-делового назначения – 8,2 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 3,2 га;
площадь зоны культурно-досугового назначения – 2,5 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 2,7 га.
Микрорайон 09:04:04
площадь зоны административно-делового назначения – 6,3 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 1,3 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 0,4 га.
Микрорайон 09:04:05
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 2,7 га;
площадь зоны здравоохранения – 7,1 га.
Микрорайон 09:04:06
площадь зоны административно-делового назначения – 7,4 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 3,6 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 0,8 га.
Микрорайон 09:04:07
площадь зоны культурно-досугового назначения – 5,9 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 0,3 га.
Микрорайон 09:04:08
площадь зоны малоэтажной жилой застройки – 3,7 га;
площадь зоны индивидуальной жилой застройки – 5,9 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 1,8 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 0,7 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 3,9 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 1,9 га;
общий объем жилищного фонда – 27,1 тыс. кв. м общей площади.
Микрорайон 09:04:09
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 2,2 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 0,3 га;
площадь зоны социального и коммунально-бытового обслуживания – 0,4 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 0,9 га;
площадь зоны культурно-досугового назначения – 0,6 га;
площадь зоны коммунально-складского назначения – 19,3 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 6,7 га;
общий объем жилищного фонда – 15,7 тыс. кв. м общей площади.
Микрорайон 09:04:10
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 10,3 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 2,8 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 0,7 га;
общий объем жилищного фонда – 109,3 тыс. кв. м общей площади.
Микрорайон 09:04:11
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 10,8 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 1,1 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 0,8 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 2,4 га;
общий объем жилищного фонда – 170,7 тыс. кв. м общей площади.
Микрорайон 09:04:12
площадь зоны социального и коммунально-бытового обслуживания – 1,8 га.
Микрорайон 09:04:13
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 2,5 га.
Микрорайон 09:04:14
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 3,4 га.
Микрорайон 09:04:15
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 4,9 га.
Микрорайон 09:04:16
площадь зоны административно-делового назначения – 10,9 га.
Микрорайон 09:04:17
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 3,7 га.
Микрорайон 20:01:07
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 7,7 га;
площадь зоны коммунально-складского назначения – 9,6 га.
Микрорайон 20:01:08
площадь зоны железнодорожного транспорта – 7,3 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 10,3 га.
Микрорайон 20:01:09
площадь зоны железнодорожного транспорта – 29,3 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 77,7 га.
Микрорайон 20:01:10
площадь зоны административно-делового назначения – 5,4 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 1,5 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 1,3 га.
Микрорайон 20:01:11
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 0,4 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 4,9 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 5,1 га.
Микрорайон 20:01:12
площадь зоны железнодорожного транспорта – 11,3 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 12,6 га.

Красные линии

Красные линии установлены с учетом ранее выполненной проектной документации, сложившейся застройки, в увязке с существующими улицами, проездами, действующими землепользованиями, инженерными сетями.

Генеральным планом городского округа город Тюмень, утвержденным решением Тюменской городской думы от 27.03.2008 N 9 (далее Генеральный план), определены главные направления формирования и развития улично-дорожной сети населенного пункта в целом. Ширина в красных линиях улиц определилась с учетом их категорий, согласно Генеральному плану, в зависимости от особенностей элементов поперечного профиля, типа застройки, размещения границ землепользований, как правило, по внутренней границе пешеходного тротуара. Основные параметры улиц и дорог назначены в соответствии с разделом 2.8 Местных нормативов градостроительного проектирования города Тюмени от 20.01.2011 N 3-пк.

Градостроительные регламенты, установленные Правилами землепользования и застройки города Тюмени, утвержденные решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154 (далее – Правила)

1) Зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1)

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения многоэтажной жилой застройки	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 6500 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6.
2. Для размещения общественно-жилых комплексов	Минимальная ширина земельного участка – 30 м Минимальная площадь земельного участка – 6500 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6.
3. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
4. Для размещения объектов социального обслуживания населения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка -20 м. Минимальная площадь земельного участка 1000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
6. Для размещения объектов спорта, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.
8. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 2000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов ветеринарного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м.
	Максимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
6. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка –60,0.
7. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 16. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6.
8. Для размещения объектов общественного питания	Минимальная ширина земельного участка -20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
9. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
10. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
11. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка -30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
12. Для размещения объектов культуры и искусства	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.

2) Подзона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1.1)

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения многоэтажной жилой застройки	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6.
2. Для размещения общественно-жилых комплексов	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6.
3. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
4. Для размещения объектов социального обслуживания населения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка -20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
6. Для размещения объектов спорта, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка -20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей -4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.
8. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 2000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.

Продолжение – на стр. 25.

	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов ветеринарного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
6. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка –60,0.
7. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6.
8. Для размещения объектов общественного питания	Минимальная ширина земельного участка -20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
9. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50.
10. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
11. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка -30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
12. Для размещения объектов культуры и искусства	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.

3) Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2)

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения малоэтажной жилой застройки	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Минимальный отступ от границы земельного участка при строительстве, реконструкции жилых домов блокированной застройки в месте примыкания с соседним блоком или соседними блоками – 0 м. Минимальное количество этажей – 2. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 42,0.
2. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
3. Для размещения объектов социального обслуживания населения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения объектов спорта, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3 Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
6. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.
7. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1.

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м.

	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов ветеринарного назначения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов культуры и искусства	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальнос количчество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
6. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
8. Для размещения объектов общественного питания	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
9. Для размещения объектов здравоохранения	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
10. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
11. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
12. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 16 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.

4) Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3)

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения малоэтажной жилой застройки	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Минимальный отступ от границы земельного участка при строительстве, реконструкции жилых домов блокированной застройки в месте примыкания с соседним блоком или соседними блоками – 0 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
2. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
3. Для размещения объектов социального обслуживания населения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов бытового обслуживания населения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент в застройки границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения торговых объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50.
6. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
7. Для размещения объектов спорта, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
8. Для размещения объектов общественного питания, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации и для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
9. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1.

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

Продолжение. Начало – на стр. 18-24.

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов ветеринарного назначения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов культуры и искусства, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
5. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
6. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
8. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
9. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
10. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.

5) Зона сложившейся застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4)

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Под существующую многоэтажную жилую застройку	Минимальная площадь земельного участка – 250 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.
2. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
3. Для размещения объектов социального обслуживания населения, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.
5. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка 0 м. Максимальное количество этажей – 2.

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов спорта, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей -4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.

6) Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (ОД-2)

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Продолжение – на стр. 26.

Продолжение. Начало – на стр. 18-25.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
2. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
3. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
5. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
6. Для размещения объектов культуры и искусства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
8. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
9. Для размещения объектов общественного питания	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
10. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
11. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта, относящихся к V классу опасности по санитарной классификации, с соблюдением нормативной санитарно-защитной зоны	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
12. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.
13. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6
14. Для размещения объектов туристской индустрии	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
15. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.
3. Для размещения объектов складского назначения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3.

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта, относящихся к IV классу опасности по санитарной классификации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
4. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25.
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
5. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.

7) Общественно-деловая зона застройки специализированных центров обслуживания (ОД-3)

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
2. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов культуры и искусства	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
4. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
5. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
6. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
8. Для размещения объектов общественного питания	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
9. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
10. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6
11. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.
12. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
13. Для размещения объектов туристской индустрии	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
14. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта, относящихся к V классу опасности по санитарной классификации, с соблюдением нормативной санитарно-защитной зоны	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
15. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации.	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.
3. Для размещения объектов складского назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов здравоохранения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70,0.
2. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
5. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
6. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.

8) Зона учебно-образовательного назначения (ОД-4)

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 5 м. Максимальное количество этажей – 4.
2. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
3. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения.	Минимальная ширина земельного участка– 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6.

9) Зона спортивного назначения (ОД-5)

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации и	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
2. Для размещения объектов образования	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
3. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
4. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.
5. Для размещения объектов общественного питания, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
6. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
7. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.
8. Для размещения торговых объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

Продолжение – на стр. 27.

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения торговых объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.

10) Зона здравоохранения (ОД-6)

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов здравоохранения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
2. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
3. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации.	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1.

11) Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-7)

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 16. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов образования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0. Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.
3. Для размещения объектов социального обслуживания населения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов бытового обслуживания населения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
5. Для размещения торговых объектов	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
6. Для размещения объектов культуры и искусства	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
7. Для размещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
8. Для размещения объектов спорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
9. Для размещения объектов общественного питания	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
10. Для размещения объектов туристской индустрии	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
11. Для размещения многоэтажной жилой застройки, допустимой к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 6500 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6.
12. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.
13. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта, относящихся к V классу опасности по санитарной классификации, с соблюдением нормативной санитарно-защитной зоны	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
14. Для размещения объектов жилой застройки, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 16. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6
15. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений,	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка 0 м.

допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации.	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.
3. Для размещения объектов складского назначения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3.

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов коммунального, складского и промышленного назначения IV-V класса опасности	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
2. Для размещения объектов религиозного назначения	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
3. Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта, относящихся к IV классу опасности по санитарной классификации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.
4. Для размещения объектов хранения автотранспорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
5. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.

12) Зона, предназначенная для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур (ИТ-1)

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 10 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80,0.
2. Для размещения объектов хранения автомобильного транспорта	Минимальная ширина земельного участка – 20 м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.
3. Для размещения объектов дорожного сервиса	Минимальная ширина земельного участка – 30 м. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения торговых объектов, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации и при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
2. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1.
3. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
4. Для размещения объектов коммунального и складского назначения при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.

13) Зона, предназначенная для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, воздушного, речного, трубопроводного транспорта (ИТ-2)

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе объектов трубопроводного транспорта	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 10 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80,0.
2. Для размещения объектов инженерной инфраструктуры, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальная ширина земельного участка – 2 м. Минимальная площадь земельного участка – 10 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80,0.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Продолжение. Начало – на стр. 18-26.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов коммунального обслуживания населения при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
2. Для размещения объектов бытового обслуживания населения при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
3. Для размещения торговых объектов при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
4. Для размещения объектов общественного питания при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
5. Для размещения объектов по обслуживанию общества и государства при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения	Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 5.
6. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 2.

14) Зона улично-дорожной сети (ИТ-3)

Зона улично-дорожной сети ИТ-3 выделена для обеспечения условий сохранения и развития городской системы улиц и дорог, для размещения сетей инженерно-технического обеспечения. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

15) Зона озелененных территорий общего пользования (Р-2)

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения элементов озеленения и благоустройства	Минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1.

16) Зона, занятая парками, городскими садами (Р-3)

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения элементов озеленения и благоустройства	Минимальная площадь земельного участка – 500 кв. м.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации	Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. Максимальное количество этажей – 1.

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта	Минимальная площадь земельного участка – 600 кв.м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.
2. Для размещения объектов культуры и искусства	Минимальная ширина земельного участка – 30 кв.м. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв.м. Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30,0.

2. Положения о характеристиках планируемого развития территории

Сведения о плотности и параметрах застройки территории

Границами проекта планировки территории планировочного района N 9 – Южный являются транссибирская магистраль – ул. Мельникайте – ул. Федюнинского (первое объездное кольцо).

Площадь территории в указанных границах составляет 1592 га.

Численность населения составит ориентировочно 112,2 тыс. человек.

Коэффициент плотности застройки – 0,3.

Плотность населения в проектных границах территории – 70 чел./га.

Плотность населения в границах жилых зон при средней обеспеченности 39 кв. м общей площади жилья на человека – 222 чел./га.

Территории общего пользования отделяются от элементов планировочной структуры красными линиями.

Характеристика развития системы социального обеспечения

Микрорайон 09:01:02

детское дошкольное учреждение на 120 мест (местного значения городского округа);

лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее первичную медико-са-

Продолжение – на стр. 28.

Продолжение. Начало – на стр. 18-27.

нитарную помощь на 350 посещений в смену (местного значения городского округа);
клуб на 700 посетительских мест (местного значения городского округа);
клуб на 600 посетительских мест (местного значения городского округа);
библиотека (местного значения городского округа);
кинотеатр на 500 мест (местного значения городского округа);
бассейн на 370 кв. м зеркала воды (местного значения городского округа);
спортивный зал на 2 тыс. кв. м общей площади (местного значения городского округа);
тренажерный зал на 400 кв. м общей площади (местного значения городского округа);
баня;
предприятия бытового обслуживания;
предприятия общественного питания;
объекты торговли.
Микрорайон 09:01:03
детское дошкольное учреждение на 220 мест (местного значения городского округа);
внешкольное учреждение на 200 мест (местного значения городского округа);
лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее первичную медико-санитарную помощь на 500 посещений в смену (местного значения городского округа);
клуб на 600 посетительских мест (местного значения городского округа);
кинотеатр на 500 мест (местного значения городского округа);
спортивный зал на 400 кв. м общей площади (местного значения городского округа);
административные здания;
баня-сауна;
предприятия бытового обслуживания;
предприятие общественного питания;
объекты торговли.
Микрорайон 09:01:04
детский развивающий центр на 80 мест (местного значения городского округа);
театр на 1600 мест (местного значения городского округа);
выставочный зал (местного значения городского округа);
клуб на 600 посетительских мест (местного значения городского округа);
спортивный зал на 600 кв. м общей площади (местного значения городского округа);
бизнес комплекс-центр;
информационный центр;
предприятия общественного питания;
гостиницы;
баня.
Микрорайон 09:01:05
предприятия бытового обслуживания;
объект торговли;
предприятия общественного питания;
сауна.
Микрорайон 09:01:06
спортивный зал на 2,8 тыс. кв. м общей площади (местного значения городского округа);
спортивный комплекс «Дорожник» на 288 кв. м общей площади (местного значения городского округа);
бассейн на 45 кв. м зеркала воды (местного значения городского округа);
административные здания;
дом быта;
баня;
сауна;
предприятия общественного питания;
объекты торговли;
рынок.
Микрорайон 09:01:07
объект торговли;
предприятие бытового обслуживания;
административное здание.
Микрорайон 09:01:08
административные здания.
Микрорайон 09:01:09
детское дошкольное учреждение на 240 мест (местного значения городского округа);
предприятия бытового обслуживания;
баня;
предприятия общественного питания;
административные здания.
Микрорайон 09:01:10
стадион на 24,0 тыс. кв. м общей площади (местного значения городского округа);
кинотеатр на 200 мест (местного значения городского округа);
гостиницы;
административные здания;
баня.
Микрорайон 09:01:11
объекты торговли.
Микрорайон 09:02:01
клуб на 500 посетительских мест (местного значения городского округа);
клуб на 800 посетительских мест (местного значения городского округа);
предприятия общественного питания.
Микрорайон 09:02:02
дом быта.
Микрорайон 09:02:03
клуб на 800 посетительских мест (местного значения городского округа);
библиотека (местного значения городского округа);
предприятие общественного питания.
Микрорайон 09:02:04
кинотеатр на 500 мест (местного значения городского округа);
стоматологическая поликлиника (местного значения городского округа);
аптека;
административные здания;
предприятие общественного питания;
предприятия бытового обслуживания.
Микрорайон 09:02:05
общеобразовательная школа на 800 учащихся (местного значения городского округа);
отряд государственной противопожарной службы N 33 МЧС РФ по Тюменской области (местного значения городского округа);
пожарная часть N 13 на 6 автомобилей (местного значения городского округа);
предприятия бытового обслуживания.
Микрорайон 09:02:06
административное здание;
предприятие общественного питания.
Микрорайон 09:02:07
детское дошкольное учреждение на 240 мест (местного значения городского округа);
предприятие бытового обслуживания.
Микрорайон 09:02:08
детское дошкольное учреждение на 250 мест (местного значения городского округа);
детское дошкольное учреждение на 280 мест (местного значения городского округа);
детское дошкольное учреждение на 300 мест (местного значения городского округа);
предприятия бытового обслуживания.
Микрорайон 09:02:09
детское дошкольное учреждение на 140 мест (местного значения городского округа);
спортивные зал на 2 тыс. кв. м общей площади (местного значения городского округа);
физкультурно-досуговый центр на 150 кв. м общей площади (местного значения городского округа);
бассейн на 1 тыс. кв. м зеркала воды (местного значения городского округа);
административное здание;
предприятия бытового обслуживания;
баня;
предприятие общественного питания;
объекты торговли.
Микрорайон 09:02:10
клуб на 500 посетительских мест (местного значения городского округа);
гостиница;
предприятия бытового обслуживания;
предприятия общественного питания;
объекты торговли.
Микрорайон 09:02:11
учебно-производственный комбинат (местного значения городского округа);
автошкола;
административные здания;
предприятия бытового обслуживания;
объект торговли.
микрорайон 09:02:12
объект торговли;
административные здания;
предприятие общественного питания.
Микрорайон 09:03:01
клуб на 300 посетительских мест (местного значения городского округа);
объект торговли.
микрорайон 09:03:02
детское дошкольное учреждение на 225 мест (местного значения городского округа).
микрорайон 09:03:03
детское дошкольное учреждение на 240 мест (местного значения городского округа);
общеобразовательная школа на 800 учащихся (местного значения городского округа);
клуб на 1000 посетительских мест (местного значения городского округа);
предприятия бытового обслуживания;
предприятия общественного питания;
торгово-офисные центры.
Микрорайон 09:03:04
предприятия бытового обслуживания;
объекты торговли;
административные здания.
Микрорайон 09:03:05
предприятия бытового обслуживания.
Микрорайон 09:03:06
внешкольное учреждение на 500 мест (местного значения городского округа);
клуб на 1000 посетительских мест (местного значения городского округа);
торгово-офисный центр;
предприятие бытового обслуживания;
предприятие общественного питания.
Микрорайон 09:03:07
предприятия бытового обслуживания;
административное здание.
Микрорайон 09:03:10
кинотеатр на 1100 мест (местного значения городского округа);
объекты торговли;
предприятия бытового обслуживания;
предприятие общественного питания.
Микрорайон 09:03:11
клуб на 800 посетительских мест (местного значения городского округа);
бассейн на 390 кв. м зеркала воды (местного значения городского округа);
спортивный зал на 4 тыс. кв. м общей площади (местного значения городского округа);
пожарное депо на 8 автомобилей (местного значения городского округа);
административное здание;
баня-сауна;
предприятие бытового обслуживания;
предприятие общественного питания;
торгово-офисный центр;
объекты торговли;
рынок «Червишевский».
Микрорайон 09:03:12
предприятие общественного питания.
Микрорайон 09:03:13
детское дошкольное учреждение на 280 мест – 3 объекта (местного значения городского округа);
общеобразовательная школа на 1000 учащихся (местного значения городского округа);
внешкольное учреждение на 250 мест (местного значения городского округа);
физкультурно-оздоровительный центр на 300 кв. м общей площади – 2 объекта (местного значения городского округа);
физкультурно-оздоровительный центр на 600 кв. м общей площади (местного значения городского округа);
культурно-досуговый центр на 80 посетительских мест – 2 объекта (местного значения городского округа);
лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее первичную медико-санитарную помощь на 350 посещений в смену (местного значения городского округа);
объект здравоохранения (местного значения городского округа);
лечебно-оздоровительный центр (местного значения городского округа);
административные здания;
сервисный центр;
гостиница;
конференцзал;
предприятия общественного питания;
отделение банка;
нотариальная контора;
отделение связи;
предприятия бытового обслуживания;
объекты торговли.
Микрорайон 09:03:15
объект торговли;
административное здание;
автошкола.
Микрорайон 09:04:01
внешкольное учреждение на 50 мест (местного значения городского округа);
кинотеатр на 500 мест – 2 объекта (местного значения городского округа);
концертный зал на 1500 мест (местного значения городского округа);
выставочный зал (местного значения городского округа);
бизнес комплекс-центры;
административные здания;
предприятия бытового обслуживания.
Микрорайон 09:04:02
объекты торговли.
Микрорайон 09:04:03
музей (местного значения городского округа);
административные здания;
предприятия бытового обслуживания;
химчистка;
объект торговли.
Микрорайон 09:04:04
административные здания;
предприятие бытового обслуживания;
предприятие общественного питания;
прачечная.
Микрорайон 09:04:05
рынок;
предприятие общественного питания.
Микрорайон 09:04:06
административные здания;
предприятия бытового обслуживания;
объект торговли.
Микрорайон 09:04:07
кинотеатр на 800 мест (местного значения городского округа);
клуб на 1300 посетительских мест (местного значения городского округа);
клуб на 300 посетительских мест (местного значения городского округа).
Микрорайон 09:04:08
образовательная школа на 1000 учащихся (местного значения городского округа)
административные здания;
предприятия общественного питания;
сауна;
объекты торговли.
Микрорайон 09:04:09
кинотеатр на 1300 мест (местного значения городского округа);
предприятия бытового обслуживания;
объект торговли.
Микрорайон 09:04:10
физкультурно-оздоровительный центр на 150 кв. м общей площади (местного значения городского округа);
административные здания;
предприятие общественного питания;
отделение банка;
отделения связи;
объект торговли.
Микрорайон 09:04:11
детское дошкольное учреждение на 275 мест (местного значения городского округа);
учреждение здравоохранения (местного значения городского округа);
физкультурно-оздоровительный центр на 150 кв. м общей площади – 2 объекта (местного значения городского округа);
административные здания;
отделение связи;
опорный пункт милиции;
предприятия общественного питания;
предприятие бытового обслуживания;
объекты торговли.
Микрорайон 09:04:13
объект торговли.
Микрорайон 09:04:14
объекты торговли.
Микрорайон 09:04:15
объект торговли.
Микрорайон 09:04:16
бизнес комплекс-центры;
предприятие бытового обслуживания.
Микрорайон 09:04:17
объект торговли.
Микрорайон 20:01:10
объект торговли.
Микрорайон 20:01:11
административное здание;
предприятия общественного питания;
объекты торговли.

Характеристика развития системы транспортного обслуживания

В зоне транспортной инфраструктуры на территории 9-го планировочного района «Южный» предусмотрено размещение следующих объектов:
станций технического обслуживания (иное значение);
автомоек (иное значение);
многоуровневых гаражных комплексов (иное значение);
гаражей индивидуального транспорта (иное значение).

В целях развития транспортной инфраструктуры 9-го планировочного района «Южный» предлагается реконструкция существующих и строительство новых магистральных улиц и дорог. Основные параметры магистральных улиц и дорог представлены ниже (Таблица 1).

Таблица 1 Основные параметры проектируемых магистральных улиц и дорог

Наименование	Ширина в красных линиях, м	Ширина проезжей части, м	Количество полос движения	Ширина разделительной полосы, м	Ширина пешеходной части тротуара, м	Примечание
Магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения						
Объездная дорога, ул. Закалужская, ул. Федюнинского,	70 – 100	2х11,5	6	3,0	4,5	С местными проездами
Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения						
ул. Мельникайте (на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Федюнинского), ул. Московский тракт (на участке от Объездной дороги до ул. Амурская)	40 – 100	2х11,5	6	3,0	3,0	С местными проездами
ул. Червишевский тракт, новый участок ул. Ставропольская (от ул. Мельникайте до ул. Червишевский тракт)	45 – 80	2х11,5	6	3,0-6,0	3,0	Без местных проездов
ул. Ставропольская (от ул. Червишевский тракт до ул. Московский тракт), новый участок продолжения ул. Ставропольской от ул. Московский тракт до ул. Восстания	30-70	2х8,0	4	0-3,0	3,0	Без местных проездов
Ул. Зои Космодемьянской, ул. Лизы Чайкиной	30-35	19,0	4	-	3,0	-
ул. Калинина	55 – 140	2х11,5	6	3,0-6,0	3,0	Без местных проездов
Новый участок ул. Восстания (от продолжения ул. Ставрапольская до Объездной дороги), ул. Интернациональная, ул. Волгоградская	30-50	2х7,5	4	0-3,0	3,0	Без местных проездов
новый участок ул. Техническая,	55-80	2х8,0	4	3,0-20,0	3,0	Без местных проездов
ул. Николая Чаплина	90-120	8,0 15,0	6	50,0	3,0	Без местных проездов
ул. Рабочая	65	2х8,0	4	30,0	3,0	Без местных проездов
ул. Восстания (от продолжения ул. Ставрапольская до ул. Волгоградская)	24-30	2х4,5	2	-	3	-

Продолжение – на стр. 29.

Наименование	Ширина в красных линиях, м	Ширина проезжей части, м	Количество полос движения	Ширина разделительной полосы, м	Ширина пешеходной части тротуара, м	Примечание
Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные						
ул. Новосибирская, новый участок ул. Новоселов (от ул. Ставропольская до Объездной дороги), проектируемые улицы в западной части района между микрорайонами 09.04.01-09.04.02, 09.04.01-09.04.06, 09.04.01-09.04.03, 09.04.03-09.04.04, 09.04.03-09.04.14, 09.04.03-09.04.15,	30-40	2х7,5	4	0,0-4,0	2,25	-
ул. Пархоменко, ул. Южная, ул. Тимирязева, ул. Молодежная	25-35	10,5	3	-	2,25	
ул. Демьяна Бедного (восточнее ул. Николая Чаплина), ул. Инженерная,	25-30	2х3,5	2	-	2,25	-
ул. Самарцева ул. Магнитогорская, ул. Амурская (от ул. Московский тракт до ул. Кремлевская), новый участок ул. Кремлевская (от ул. Интернациональная до Объездной дороги) ул. Новоселов (от ул. Ставропольская до ул. Волгоградская)	20-40	2х4,0	2	-	2,25	-
ул. Калинина (от ул. Волгоградская до ул.Московский тракт), ул. Транспортная (от ул. Московский тракт до ул. Пархоменко)	25-40	11,5	3	-	2,25	-
ул. Транспортная (от ул. Московский тракт до ул. Пархоменко)	21-23	10,5	3	-	2,25	-
ул. Интернациональная района между микрорайонами 20:01:12 и 09:04:16.	30	8,0	2	-	2,25	-

Остальные улицы имеют категорию улиц и проездов местного значения, шириной в красных линиях 20-40 м, с шириной проезжей части 6-9 метров, шириной тротуаров 1,5 м.

Транспортное обслуживание внутри микрорайонов осуществляется по внутриквартальным проездам шириной 6,0 и более метров.

Для движения пешеходов проектом предусмотрены тротуары с бордюрным камнем. Ширина тротуаров составляет от 4,5 до 1,5 м в зависимости от категории улиц.

Поперечные профили улиц и дорог представлены на Схеме развития транспортной инфраструктуры.

В целях повышения безопасности дорожного движения предлагается устройство велосипедных дорожек и велосипедных полос. По основным маршрутам движения велосипедистов (ул. Восстания, ул. Интернациональная, ул. Лизы Чайкиной, ул. Червишевский тракт, ул. Рабочая, ул. Николая Чаплина, ул. Ставропольская) в составе улиц предусмотрены обособленные велосипедные дорожки двухстороннего движения шириной 3 м. На второстепенных маршрутах движения велосипедистов предусмотрены велосипедные полосы одностороннего движения шириной 1 м, которые включены в состав тротуаров. Общая протяженность основных маршрутов движения велосипедистов составляет 11 км.

Для повышения безопасности и удобства дорожного движения, а также увеличения пропускной способности улично-дорожной сети, в местах пересечений и примыканий магистральных улиц и дорог предлагается строительство новых транспортных развязок:

Объездной дороги с ул. Интернациональная (в разных уровнях по типу «трубы» со строительством 1 путепровода) (местное значение);

Объездной дороги с продолжением ул. Восстания (в разных уровнях, с устройством 1 путепровода) (местное значение);

ул. Закалужская с ул. Калинина (в разных уровнях с устройством 1 путепровода) (местное значение);

ул. Федюнинского с ул. Мельникайте (в разных уровнях, по типу «клеверного листа», с устройством 1 путепровода) (местное значение);

ул. Ставропольская – ул. Широтная с ул. Мельникайте (в разных уровнях, кольцевого типа, с устройством 1 путепровода) (местное значение);

ул. Ставропольская с ул. Интернациональная, Транссибирской железной дорогой и проектируемыми улицами районного значения (в разных уровнях, с устройством 5 путепроводов) (местное значение);

ул. Лизы Чайкиной – ул. Зои Космодемьянской – ул. Рабочая с ул. Трактовая – ул. Червишевский тракт (в разных уровнях с устройством 2 транспортных тоннелей) (местное значение);

ул. Московский тракт с ул. Интернациональная, ул. Лизы Чайкиной ул. Зои Космодемьянской, ул. Калинина (в разных уровнях с устройством 2 транспортных тоннелей и сохранением существующего транспортного кольца) (местное значение);

ул. Рабочая с ул. Конституции (в одном уровне по типу кольца) (местное значение);

ул. Восстания с ул. Ставропольская (в одном уровне по типу кольца) (местное значение);

ул. Восстания с проектируемой улицей районного значения (в одном уровне по типу кольца) (местное значение).

Таким образом, основными меридиональными магистралями должны стать ул. Мельникайте, ул. Червишевский тракт – ул. Трактовая, ул. Московский тракт, ул. Калинина, ул. Восстания, а основными широтными магистралями – Объездная дорога – ул. Закалужская – ул. Федюнинского, ул. Ставропольская, ул. Интернациональная – Лизы Чайкиной – Зои Космодемьянской – ул. Рабочая, ул. Волгоградская – ул. Конституции – ул. Техническая – ул. 30 лет Победы.

Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети представлены ниже (Таблица 2)

Таблица 2 Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

Показатели.	Ед. изм.	Кол-во
Протяженность улично-дорожной сети	км	142,5
В том числе:		
Магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения (местное значение)	км	15,6
Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения (местное значение)	км	50,4
Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные (местное значение)	км	26,0
Улицы и проезды местного значения (местное значение)	км	50,5

С учетом предлагаемого развития улично-дорожной сети для обеспечения доступности жилых, общественно-деловых зон и других районов города проектом планировки предлагается развитие транспортных связей и организация пассажирских перевозок с устройством новых остановочных павильонов (местное значение). Для повышения безопасности в местах пересечений наиболее интенсивных транспортных и пешеходных потоков предлагается строительство пешеходных переходов в разных уровнях с проезжей частью (местное значение).

Движение общественного транспорта предлагается осуществлять по магистральным улицам района. Для повышения скоростных характеристик, уровня комфорта и удобства общественного транспорта предлагается создание выделенных полос для движения общественного транспорта шириной 4,0 метра, а так же размещение дополнительных остановочных павильонов в количестве 147 штук (местное значение). Протяженность линий общественного транспорта составить 62 км. В целях повышения качества и безопасности услуг городского общественного транспорта и улучшения условий труда в западной части района предлагается строительство конечного остановочного пункта с площадкой для отстоя общественного транспорта и пунктами отдыха и питания водителей и кондукторов (местное значение).

Для безопасного перехода пешеходами проезжей части улиц необходимо предусмотреть пешеходные переходы в разных уровнях с проезжей частью в следующих местах:

1 переход на пересечениях ул. Ставропольская с ул. Мельникайте (местное значение);

3 перехода на пересечениях ул. Ставропольская с ул. Мельникайте (местное значение);

1 переход на пересечениях ул. Ставропольская с ул. Червишевский тракт (местное значение);

1 переход на пересечениях ул. Ставропольская с ул. Калинина (местное значение);

1 переход на ул. Ставропольская между микрорайонами 09:02:08 и 09:02:09 (местное значение);

1 переход на пересечениях ул. Ставропольская с ул. Московский тракт (местное значение);

3 перехода, совмещенных с проектируемыми тоннелями (местное значение);

1 переход через ул. Восстания между микрорайонами 09:04:04 и 09:04:05 (местное значение);

2 перехода в западной части под пересечением улиц районного значения (местное значение);

1 переход через Объездную дорогу возле микрорайона 09:04:10 (местное значение);

1 переход через ул. Закалужская возле микрорайона 09:02:09 (местное значение);

1 переход через ул. Закалужская возле микрорайона 09:02:10 (местное значение);

1 переход через ул. Трактовая между микрорайонами 09:01:04 и 09:01:04 (местное значение);

1 переход через ул. Мельникайте возле микрорайона 09:03:08 (местное значение);

1 переход через ул. Мельникайте возле микрорайона 09:03:13 (местное значение).

В местах пересечения пешеходных и транспортных потоков в одном уровне для регулирования дорожного движения предусматриваются светофоры (местное значение).

Для обеспечения населения местами хранения личного автотранспорта на территории района предусмотрено размещение следующих объектов:

строительство 20 многоуровневых парковок общей вместимостью 2036 машино-мест (иное значение);

строительство 38 многоуровневых гаражных комплексов, общей вместимостью 14010 машино-мест (иное значение);

строительство 115 подземных стоянок индивидуального автотранспорта, общей вместимостью 29725 машино-мест (иное значение).

Инженерная подготовка и вертикальная планировка

Проектом предусматривается устройство сети водоотводных лотков вдоль внутриквартальных проездов с территории индивидуальной жилой застройки. Вдоль магистральных улиц и дорог предполагается устройство ливневой канализации (местное значение).

Проектом предлагается строительство различных дренажных систем (местное значение), которые обеспечат понижение уровня грунтовых вод.

Характеристика развития системы инженерного обеспечения

Водоснабжение

Материалы данного раздела вынесены в отдельный том. Данная информация имеет гриф «Совершенно секретно» и не подлежит опубликованию.

Водоотведение

По реконструкции и развитию системы водоотведения территории 9-го планировочного района «Южный» предусмотрены следующие мероприятия:

строительство канализационных сетей выполненных из полимерных труб диаметрами 160-500 мм, общей протяженностью 25,8 км (местное значение);

строительство канализационной насосной станции расчетной производительностью 7500 м³/сут (местное значение);

модернизация существующей канализационной насосной станции КНС N 6 для снижения энергопотребления и эксплуатационных затрат, оптимизация работы путем внедрения АСУ ТП и доведение производительности до расчетной – 35800 м³/сут (местное значение);

поэтапная реконструкция существующих сетей водоотведения в зависимости от аварийности, износа и очередности застройки территории с заменой ветхих участков трубопроводов на более долговечные материалы – из полимеров (местное значение);

восстановление эксплуатационных свойств и пропускной способности существующих трубопроводов для обеспечения надежности системы водоотведения с учетом перспективной застройки (местное значение).

Теплоснабжение

Для развития централизованной системы теплоснабжения планировочного района предусмотрены следующие мероприятия:

строительство 10 центральных тепловых пунктов (местное значение);

реконструкция 12 центральных тепловых пунктов (местное значение);

строительство магистральных тепловых сетей в современной тепловой изоляции диаметром 76-1020 мм общей протяженностью, в двухтрубном исполнении 30,9 км (местное значение).

Газоснабжение

В планировочном районе необходимо обеспечить развитие централизованной системы газораспределения. Газораспределительные сети подключены к участку газопровода высокого давления «Городское кольцо г. Тюмени» диаметром 820-720 мм, расположенному вдоль улицы Закалужская.

По числу ступеней регулирования давления газа, система газораспределения 3-х ступенчатая.

Для развития системы газоснабжения планировочного района предусмотрены следующие мероприятия:

строительство газорегуляторного пункта производительностью 5000 м³/час– 1 объект (местное значение);

реконструкция ГГРП-18 связанная с расширением дороги (местное значение);

строительство газопроводов среднего давления диаметром 63 мм – 1,1 км; 110 мм – 2,7 км, 160 мм-9,4 км; 225 мм – 2,6 км (местное значение);

строительство газопроводов высокого давления I категории (1,2 МПа) диаметром 159 мм – 0,1 км (местное значение);

строительство газопроводов высокого давления II категории (0,6 МПа) диаметром 159 мм – 1,5 км; диаметром 114 мм – 1,2 км (местное значение);

Связь и информатизация

Продолжение. Начало – на стр. 18-28.

Планировочный район обеспечить услугами связи – телефонной, Интернет, передача данных от проектируемых сетей связи. По анализу существующего положения, предлагается четыре основных пути развития телефонной связи:

установка оптических линейных терминалов (OLT) и развитие пассивных оптических сетей (PON);

установка узлов мультимедийной системы доступа (УМСД) для многоквартирных жилых и общественных зданий с подключением по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) и дальнейшее развитие Metro Ethernet;

организация сетей связи на базе беспроводных технологий LTE (4G, WiMax) для жителей индивидуальной жилой застройки;

развитие мобильной телефонной сети стандарта GSM.

Для развития системы связи планировочного района предусмотрены следующие мероприятия:

в жилой и общественной застройке предлагается монтировать 13960 номеров на базе оборудования УМСД. (местное значение);

перевод всей нагрузки планировочного района на OLT установленный в здании АТС 30 с расчетным количеством абонентов 32772 номера. (местное значение);

на территории планировочного района проложить кабельную канализацию протяженностью 38,4 км. (местное значение);

Электроснабжение

Потребителей планировочного района обеспечить электрической энергией от централизованной системы электроснабжения.

Для развития системы централизованного электроснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

строительство понизительной подстанции 110/10 кВ «Плеханово» в закрытом исполнении мощностью силовых трансформаторов 2х40 МВА (местное значение);

строительство понизительной подстанции 110/10 кВ «Новоселов» в закрытом исполнении мощностью силовых трансформаторов 2х63 МВА (местное значение);

реконструкция понизительной подстанции 110/10 кВ «Мурманская» с увеличением мощности силовых трансформаторов до 2х40 МВА (местное значение);

реконструкция понизительной подстанции 110/10 кВ «Новотехническая» с увеличением мощности трансформаторов до 2х40 МВА(местное значение);

строительство кабельной линии электропередачи напряжением 110 кВ «ПС 110/10 кВ «Центральная» – ПС 110/10 кВ «Мурманская» общей протяженностью в границах планировочного района 0,5 км (местное значение);

строительство кабельной линии электропередачи напряжением 110 кВ «ПС 220/110 кВ «Тура» – ПС 110/10 кВ «Плеханово» – ПС 110/10 кВ «Новоселов» общей протяженностью в границах планировочного района 3,2 км (местное значение);

строительство кабельной линии электропередачи напряжением 110 кВ «ПС 220/110 кВ «Тура» – ПС 110/35 Белинская» – ПС 110/10 кВ «Мурманская» общей протяженностью в границах планировочного района 4,3 км (местное значение);

строительство кабельной линии электропередачи напряжением 110 кВ «ПС 220/110 кВ «Ожогино» – ПС 110/10 «Южная» – ПС 110/10 кВ «Новотехническая» общей протяженностью в границах планировочного района 2,7 км (местное значение);

строительство 12 распределительных пунктов РП 10 кВ с установленными силовыми трансформаторами мощностью 2х630 кВА и 2х1000 кВА (местное значение);

строительство воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяженностью 1,5 км (местное значение);

строительство кабельных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяженностью 26,3 км (местное значение).

Озеленение и благоустройство территории

Выполнить после завершения застройки и инженерной подготовки территории ее благоустройство и озеленение.

Система зеленых насаждений 9-го планировочного района «Южный» складывается из:

озелененных территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары) площадью 54,4 га;

озелененных территорий ограниченного пользования (озелененные территории организаций здравоохранения, социального, культурного, бытового обслуживания населения, науки, образования, стадионов, спортивных комплексов, внутридворовые территории) площадью 168,2 га;

озелененных территорий специального назначения (территории санитарно-защитных зон, территории вдоль автомобильных, железных дорог, улиц).

Благоустройство и озеленение выполняется после завершения застройки и инженерной подготовки территории.

В результате проектных решений озеленено и благоустроено 13,9 % территории от общей площади 9-го планировочного района «Южный». Предусмотрено озеленение санитарно-защитных зон на территории микрорайона и посадку деревьев вдоль пешеходных аллей и автомобильных дорог.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Размещение мусорных контейнеров в количестве 635 штук. Размещение контейнерных площадок (размер и количество площадок рассчитывается на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5 штук на одной площадке).

Охрана окружающей среды

Перечень объектов оказывающих негативное воздействие (при их размещении) представлен ниже.

Перечень объектов оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (при их размещении) и мероприятия по уменьшению их негативного воздействия

N п/п	Наименование, местоположение объекта	Размер ограничений, м	Мероприятие
1	Автозаправочная и автогазозаправочная станция, квартал 09:01:10:03, 09:04:12:01, 20:01:08:01, 09:04:14:01	100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
2	Станция технического обслуживания, квартал 20:01:11:01, 09:04:15:01, 09:03:07:02, 20:01:10:01, 09:01:03:03, 20:01:11:01, 09:04:11:01, 09:02:10:04, 09:02:10:05, 09:02:10:07, 09:03:08:01, 09:03:05:09, 09:03:06:02, 09:02:09:01	100,50	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
3	Автомойка, квартал 09:04:09:01, 09:02:11:05, 20:01:11:01, 09:03:07:02, 20:01:10:01, 09:01:03:03, 20:01:11:01, 09:04:11:01, 09:02:10:04, 09:02:10:05, 09:02:10:07, 09:03:08:01, 09:03:05:09, 09:03:06:02, 09:02:09:01	100,50	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
4	Многоуровневый гаражный комплекс, квартал 09:03:13:01	50,35	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
5	Многоуровневый гаражный комплекс, квартал 20:01:11:01, 09:01:02:05, 09:01:06:01, 09:03:07:02, 09:03:07:01, 09:01:02:09, 09:01:04:02, 20:01:10:01, 09:01:03:03, 20:01:11:01, 09:02:10:04, 09:02:10:05, 09:02:10:07, 09:03:08:01, 09:03:05:09, 09:03:06:02, 09:02:09:01	50,35,25	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
6	Многоуровневая парковка, квартал 09:04:10:01, 09:04:11:01	35	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
7	Канализационные насосные станции, квартал 09:04:06:01, 20:01:03:02	20	Установление СЗЗ от проектируемого и реконструируемого объекта

Окончание – на стр. 30.

Окончание. Начало – на стр. 18-29.

N п/п	Наименование, местоположение объекта	Размер ограничений, м	Мероприятие
8	Прачечная, квартал 20:01:11:01, 09:04:04:02	100	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
9	Химчистка, квартал 09:04:03:01	50	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
10	Рынок, квартал 09:04:05:01, 09:01:06:02	50	Установление СЗЗ от проектируемого объекта
11	Склады, квартал 09:01:06:01	50	Установление СЗЗ от реконструируемого объекта

Мероприятия по гражданской обороне

Город Тюмень относится к 1 группе категорированным по гражданской обороне городам.

Проектом планировки на проектируемой территории не предусмотрено размещение опасных объектов.

Проектируемая территория подвержена подтоплению, на ней отсутствуют сползающие склоны. Мероприятия по инженерной подготовке и предупреждению ЧС природного характера отражены на «Схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки территории». Мероприятия включают в себя вертикальную планировку.

На территории 9-го планировочного района «Южный» предусматриваются следующие мероприятия по гражданской обороне:

для обеспечения пожарной охраны использование пожарных частей и депо (Таблица 4).

Таблица 3 Перечень объектов пожарной охраны

N п/п	Наименование, местоположение объекта (квартал)	Мощность, автомобиль
1	Пожарное депо (09:03:11:01)	8
2	Пожарное депо (09:04:12:01)	14
3	Пожарная часть N 13 (09:02:05:01)	6

оповещение населения об опасностях связанных с возникновением ЧС;

устройство противорадиационных укрытий в технических этажах жилых и общественных зданий;

организация санитарно-обмывочных пунктов и станций обеззараживания одежды на объектах бытового обслуживания и в зданиях действующих бань;

организация пунктов очистки транспорта на территории пожарных частей и депо.

Мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На территории 9-го планировочного района «Южный» осуществляются мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера:

По предотвращению развития гололедных явлений, града, снежных заносов

профилактическая обработка покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

ликвидация снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

обработка снежно-ледяных отложений фрикционными материалами;

посадка снегозащитных насаждений или установка искусственных снегозащитных устройств;

изготовление и последующее закрепление укрывающей градозащитной поверхности на продольных направляющих, протянутых на опорах;

По предупреждению природных пожаров

устройство противопожарных минерализованных полос, мест отдыха и курения в лесу, стоянок автотранспорта, мест для разведения костров и тому подобных элементов благоустройства территории лесов;

приобретение и поддержание в исправном состоянии пожарной техники, оборудования, снаряжения и инвентаря;

строительство и содержание пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, пожарных химических станций;

снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений, своевременного проведения санитарных рубок, очистки лесов от захламленности и очистки лесосек от порубочных остатков;

проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих материалов;

создание резерва горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности в лесах.

По предотвращению воздействия молнии

установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др. для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молний.

На территории 9-го планировочного района “Южный” осуществляются мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

На автозаправочных станциях

контроль за состоянием емкостей на автозаправочной станции (АЗС), замена поврежденного коррозией оборудования;

применение изоляционных покрытий на территории АЗС исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

оснащение территории автозаправочной станций современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных ситуаций;

строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;

формирование аварийных подразделений, обеспеченных соответствующими машинами и механизмами, мощными средствами пожаротушения.

На объектах теплоснабжения

применение герметичного производственного оборудования;

соблюдение норм технологического режима;

контроль состава воздушной среды и применение аварийной вентиляции на объектах теплоснабжения;

установка в помещении котельной сигнализаторов взрывоопасных концентраций газовоздушной смеси.

На канализационных сооружениях

осуществление планово-предупредительных ремонтов оборудования и сетей;

замена неисправного или устаревшего технологического оборудования;

установка дополнительной запорной арматуры.

На автомобильных дорогах

улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно в период гололеда;

устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью без применения хлоридов и песка, укрепление обочин, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость;

На железных дорогах:

проведение своевременного ремонта и замены поврежденного коррозией и изношенного подвижного состава, вагонов-цистерн перевозящих взрывоопасные грузы, нефтепродукты, химические, ядовитые и другие вещества.

На газопроводах высокого давления

отметка трасс газопровода на территории опознавательными знаками, размещение на ограждениях отключающей задвижки надписи «Огнеопасно – газ» с табличками-указателями охранной зоны, телефонами городской газовой службы, районного отдела по делам ГО и ЧС;

обеспечение соответствия материалов и технических изделий для системы газоснабжения требованиям государственных стандартов и технических условий, утвержденных в установленном порядке и прошедших государственную регистрацию в соответствии с ГОСТ 2.114-95 ЕСКД «Технические условия»;

проведение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций без наряда-допуска до устранения прямой угрозы жизни людей и повреждения материальных ценностей. После устранения угрозы, работы по проведению газопровода и газооборудования в технически исправное состояние, должны производиться по наряду-допуску.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара обеспечиваются:

применением объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройством систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

применением систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

применением основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

устройством на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

применением первичных средств пожаротушения;

организацией деятельности подразделений пожарной охраны;

обеспечением зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения.

Технико-экономические показатели

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество
1	ТЕРРИТОРИЯ		
1.1	Площадь зон планируемого размещения в границах проекта планировки	га	1544,52
	В том числе		
	зон жилого назначения	га	507,6
		% от общей площади земель в установленных границах проекта планировки	31,88
	в том числе		
	Многоэтажной жилой застройки	га	308,7
		%	19,39
	Малоэтажной жилой застройки	га	13,4
		%	0,84
	Индивидуальной жилой застройки	га	185,5
		%	11,65
	Общественно-деловая	га	365,3
		%	23,63
	В том числе		
	Административно-делового назначения	га	95,9
		%	6,22
	Социального и коммунально-бытового обслуживания	га	34,4
		%	2,25
	Торгового назначения и общественного питания	га	87,0
		%	5,47
	Учебно-образовательного назначения	га	73,6
		%	4,62
	Культурно-досугового назначения	га	35,2
		%	2,2
	Спортивного назначения	га	21,2
		%	1,33
	Здравоохранения	га	17,8
		%	1,12
	Культового назначения	га	0,1
		%	0
	Зона промышленного и коммунально-складского назначения	га	31,6
		%	1,98
	в том числе:		
	Коммунально-складского назначения	га	31,6
		%	1,98
	Зон транспортной инфраструктуры	га	95
		%	6,09
	в том числе:		
	Железнодорожного транспорта	га	47,9
		%	3,01
	Автомобильного транспорта	га	47,1
		%	2,96
	Оборонного назначения	га	0,3
		%	0,02
	Режимных территорий	га	0,8
		%	0,05
	Улично-дорожной сети	га	543,2
		%	36,45
1.2	Площадь территорий общего пользования:	га	591,4
	из них:		
	зеленые насаждения общего пользования	га	48,2
	улицы, дороги, проезды, площади	га	543,2
2	НАСЕЛЕНИЕ		
2.1	Общая численность населения	тыс. чел.	112,2
		% прироста от существующей численности населения	16
2.2	Плотность населения в границах проекта планировки	чел. на га	70
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД		
3.1	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир	кв. м / чел.	39
3.2	Общий объем жилищного фонда	тыс. кв. м общей площади	4342,5
		кол-во домов	3826
4	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА		
4.1	Протяженность улично-дорожной сети	км	142,5
4.2	Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей		
	в том числе:		
	постоянного хранения	маш.-мест	45771

Благотворительный счет «Победа»



Был открыт в апреле 2000 г., в канун 55-летия Победы в Великой Отечественной войне, по инициативе депутатов Тюменской городской Думы в целях оказания помощи ветеранам Великой Отечественной войны, нуждающимся в лечении, ремонте жилья, замене и ремонте сантехники, электрических и газовых плит, приобретении телерадиоаппаратуры и бытовой техники, других видах помощи.

На счет поступают добровольные пожертвования от предприятий, организаций различных форм собственности, банков, жителей города.

Тюменский городской совет ветеранов обращается к коллективам предприятий, учреждений и организаций Тюмени, к профсоюзам, политическим партиям и молодежным организациям с просьбой перечислить на благотворительный на Благотворительный счет «Победа» свой однодневный заработок. В наших с вами силах помочь тем, кому мы обязаны своей жизнью, свободой, сегодняшним благополучием!

Реквизиты благотворительного счета «Победа»

Банк получателя: Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ, г. Тюмень

ИНН 7707083893

КПП 720202002

Получатель: Тюменский городской совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

ИНН 7202065701

КПП 720201001

Расчетный счет N 40703810267100036222

БИК 047102651

Корр. счет 30101810800000000651

Назначение платежа: Добровольные пожертвования на выплату материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

Телефоны для справок: 29-76-47, 46-23-58.

Вниманию жителей города Тюмени!

Департамент городского хозяйства администрации города Тюмени принимает заявления от граждан:

- на заключение договора купли-продажи лесных насаждений для отопления жилых домов, надворных и хозяйственных построек;

- на предоставление информации о наличии или отсутствии предыдущего выделения древесины для строительства нового жилого дома, надворных и хозяйственных построек, текущего и капитального ремонта жилого дома, надворных и хозяйственных построек.

Жители города Тюмени, заинтересованные в решении данных вопросов, могут обратиться по адресу: ул. Урицкого, 28/1, приемная, телефон 29-78-46.

В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 21.05.2008 N 135-п «О внесении изменений в постановление от 22.02.2007 N 4-п» установлены следующие ставки платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан:

Ставки платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан

N п/п	Породы лесных насаждений	Ставка платы за древесину, рублей за 1 плотный куб. м			
		Деловая древесина (без коры) [1]			Дровяная древесина (в коре)
		крупная	средняя	мелкая	
1	Лиственница	280	250	180	40
2	Сосна	150	120	50	40
3	Ель, пихта	125	100	45	40
4	Береза	110	75	50	40
5	Осина, тополь и другие [2]	100	50	40	40

[1] – к деловой крупной древесине относятся отрезки ствола диаметром в верхнем торце без коры от 26 см и более, к средней – диаметром от 14 до 24 см, к мелкой – диаметром от 6 до 13 см;

[2] – за исключением пород лесных насаждений, заготовка древесины которых запрещена в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2007 N 162 «Об утверждении перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка которых не допускается».

По информации департамента городского хозяйства

**** С полными электронными версиями постановлений можно ознакомиться на официальном портале администрации города Тюмени www.tyumen-city.ru в разделе Муниципальные правовые акты/Информация о нормотворческой деятельности в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.***

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ N ТУ-72-00081 от 06 апреля 2009 г. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Тюменской области

Адрес редакции и издателя: 625036, г. Тюмень, ул. Первомайская, 20. Тел.: 29-70-71 (факс), 46-80-50, 29-70-52. Отдел рекламы: 46-49-94. E-mail: 464994@mail.ru

Учредители: Администрация г. Тюмени, ЗАО «ГРЕАМ». Издатель: **ОАО «Тюменский курьер».**

"Тюменский курьер" Главный редактор **Рафаэль Гольдберг**

Ответственность за содержание рекламы и объявлений несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Материалы, отмеченные знаком, публикуются на правах рекламы.

Номер набран и сверстан в компьютерном центре редакции, отпечатан в ОАО «Тюменский издательский дом» 625002, ул. Шишкова, 6, тел. 91-17-32. Время выхода по графику – 23.00, фактически – 23.00

Заказ N 122 Тираж 200

Индекс подписки **31759**

На субботний номер **42997**